

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Ølstrupvej 16, 6950 Ringkøbing
CVR:	40421882
Type:	HG12: §12 godkendelse - Ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 05-07-2022
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dybstrøelse på møddingsplads er ikke overdækket med plastik/presenning.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Dybstrøelse/kompost skal overdækkes straks efter udlægning, med tætsluttende og vandtæt materiale (eksempelvis plastik).**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021) § 15.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2022 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser

05-07-2022	Indskærpelse, miljø	Dybstrøelse skal overdækkes med plastik/presenning.
------------	---------------------	---

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Tillæg §12, 3
Godkendelsesdato	17-07-2015
Sidste tilladelse	17-07-2015
Tilladte dyreenheder	490,44
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse (fra 2015) er udnyttet. Anmeldelse fra 2019: Udvidelse/ændring af ensilageplads: Er etableret.</p> <p>Ved tilsynet er en ny §16b-miljøtilladelse i høring.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ansøgningen omfatter eksisterende stalde, samt etablereing af ny malkestald og et nyt staldafsnit i forlængelse af malkestalden. - I stald 1 og 2 etableres en mindre del af stalden med dybstrøelse med et produktionsareal på 45 m². - På ensilagepladsen placeres kalveytter med et produktionsareal på 25 m².
Staldtype	<p>Kostald: Sengestald med spaltegulv. Goldkøer/kvier: Sengestald med fast, drænet gulv. Dybstrøelsesarealer.</p>
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Skrabeanlæg - gulv	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Fast, drænet gulv skal skrubes 12 gange i døgnet. <p><u>Vurdering:</u> Ok.</p>
Miljøteknologi - teltoverdækning	Den store gyllebeholder på ejendommen er omfattet af krav teltoverdækning, hvis gylletypen ændres fra kvæggylle til gødning fra svin, kødædende pelsdyr eller biogasgylle med indhold af gylle fra svin eller kødædende pelsdyr.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Opbevares på møddingsplads/i markstak.
Vilkår om beplantning	<p><u>Ved etablering af ny stald/malkestald:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Der skal senest et halvt år (eller alternativt det førstkommende efterår) efter malkestaldens opførelse plantes slørende beplantning ved bygningen. Beplantningen skal bestå af egnskarakteristiske arter og skal vedligeholdes. <p>Der er etableret beplantning ved 5.000 m³ gyllebeholder.</p>
Miljøteknologi - andet	<p><u>Vilkår:</u> På husdyrbruget skal der være fokus på energioptimering evt. ved et energitjek.</p>

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	35	50,88	17-07-2015
St.r. årskøer	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	35	50,88	17-07-2015
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	195	283,48	17-07-2015
St.r. årsopdr. 0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	64	17,30	17-07-2015
St.r. årsopdr. 6-21 mdr.	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	160	68,51	17-07-2015
St.r. årsopdr. 21-24 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	31	17,75	17-07-2015
Slagtekalv st.r. 40-60 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	125	1,63	17-07-2015

Animalsk produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	15	21,3	0,0	402,1
St.r. årskøer	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	30	42,6	939,9	0,0
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	197	280,0	6.172,2	0,0
St.r. årsopdr. 0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	50	13,2	0,0	156,5
St.r. årsopdr. 6-27 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	30	13,8	0,0	272,3
St.r. årsopdr. 6-27 mdr.	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	110	50,7	685,1	0,0
Slagtekalv st.r. 40-60 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	126	1,3	0,0	12,3

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 05-07-2022:</u> 252 køer, 179 kvier og 5 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2020/2021: 242 årskøer, 50 kvier (0-6 mdr.), 140 kvier (6 mdr.-kælvning), 126 slagtekalve (40-59 kg.). - 2019/2020: 222 årskøer, 47 kvier (0-6 mdr.), 175 kvier (6 mdr.-kælvning), 131 slagtekalve (40-59 kg.). <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p>Mod syd: murafgrænsning.</p> <p>Mod nord: Afløb, der fører til gylle ved ungdyrstald.</p>
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	<p>Afløb til gylle i kostald.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Overdækket: Nej. <p><u>Vurdering:</u> Dybstrøelse skal opbevares overdækket med plastik/vandtæt presenning.</p>

Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Afløb til gylle i kostald..
-----------------------------------	-----------------------------

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-04-2009	150	200	0	Afløb til gylle.
Ensilageplansilo	01-01-2008	2.200	5.000	0	
Ensilageplads	07-10-2019	946	0	0	
Ensilageplansilo	07-10-2019	600	1.200	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak ved tilsynet.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.	

Beholderoversigt						
Type	Byggedato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1989	08-07-2020	10	334	1.400	Flydelag Beholderkontrol udført 08-07-2020.
Gyllebeholder	01-04-2011	14-09-2021	10	1.191	5.000	Flydelag Adresse: Ølstrupvej 13A Beholder kontrolleret 14-09-2021.
Gyllekanaler	01-01-2003			0	750	
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800			0	21	

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Højen Maskinstation står for at finde tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 5.000 m ³ . Beholderkontrol udført i 2021. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Fyldes med gyllevogn. - Flydelag: Ok. Tom ved tilsynet. - Logbog: Ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.400 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2020.

	<ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Højen Maskinstation står for at finde ekstra gyllekapacitet.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle nedfældes i græsmarker.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Møllebyvej 9		

BBR - oplysninger

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1974	Mineralske olieprodukter		Nedgravet	Tanken er tømt, afblændet og opfyldt	
	012009	Tank	51-5323	2001	Fyringsgasolie	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2041
		Tank	01-5323	2003	Mineralske olieprodukter	1.800	Over terræn, udendørs		

Olie og kemikalier

Olietanke	Olietank fra 2001 og 2003 står på fast bund. Ældre olietank mellem stalde har formentlig overskredet anvendelsestiden på 30 år og må derfor ikke anvendes længere.
Olie (opbevaring)	Motorolie mv. står på fast bund i værksted.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift.
Hvor påfyldes marksprøjte	Maskinstation udfører marksprøjtning. Marksprøjte påfyldes/vaskes ikke på ejendommen.

Håndtering af vand

Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg til restvand på ejendommen.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<u>Tilladelse til markvanding</u> : 4 borer (DGU nr. 83.1156 (Ølstrupvej 16), 83.1227 ved Heebro 8, 83.1747 ved Lybækvej og 83.1767 ved Ølstrupvej 7): i alt 114.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2036. <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om borer: Ok. - Borer overdækket: Ok.

Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes i hjørne ved foderlade/ungdyrstald. Afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til dræn.

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Container tømmes af Marius Pedersen.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Døde dyr opbevares overdækket, afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der anvendes Neporex i dybstrøelse.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	05-07-2022
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,33

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.