

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

| | |
|-----------|--|
| Adresse: | Nørremarksvej 1B, 6980 Tim |
| CVR: | 31106893 |
| Type: | H16a21: H §16a, IE Sohold |
| Tilsyn: | Basis tilsyn – d. 28-10-2021 |
| Baggrund: | Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn. |

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der er etableret en gyllebeholder/fortank på (estimeret) 120-130 m³.
 - Beholderen er ikke godkendt miljømæssigt og skal derfor ansøges via <https://www.husdyrgodkendelse.dk/>

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling


Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

| | |
|---|--|
| Godkendelsestype Godkendelsesdato | Husdyrgodkendelse §16a, 2 15-06-2020 |
| Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse | <p>§16a miljøgodkendelse fra 2020 er udnyttet i eksisterende stalde.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ny klimastald (delvis til polte) er etableret. - ny gyllebeholder (3000 m³) med teltoverdækning er etableret. <p>Der er etableret en gyllebeholder/fortank på estimeret 120-130 m³.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beholderen er ikke godkendt miljømæssigt og skal derfor ansøges via https://www.husdyrgodkendelse.dk/ |
| Staldtype | <p>Søer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Løbe-drægtighedsstald: delvis spaltegulv. - Farestald: dybstrøelse + fuldspaltegulv. <p>Klimastald:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Slagtesvin: delvis spaltegulv (25-49 %) - Smågrise: delvis spaltegulv. |
| Miljøteknologi - gyllekøl | <p>Ingen miljømæssig krav om gyllekøling.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gyllekøling i farestald anvendes til opvarmning af kontor. - Der er etableret gyllekøling i ny smågrisestald, der anvendes til opvarmning af smågrisestalden. |
| Miljøteknologi - forsuring (stald) | Ingen krav. |
| Miljøteknologi - luftrensning | Ingen krav. |
| Miljøteknologi - teltoverdækning | <p>Vilkår:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der skal etableres fast overdækning på begge gyllebeholdere i form af teltoverdækning. - Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes. <p><u>Vurdering:</u> Der er teltoverdækning på begge gyllebeholdere. Luger er lukket ved tilsynet.</p> |
| Foder - vilkår | Ingen krav. |
| Antal stipladser - vilkår | Ejendommen er et IE-husdyrbrug, da der er mere end 750 stipladser til søer. |
| Dybstrøelse - vilkår direkte udbring | Dybstrøelse fra søer køres ud til direkte udspredning. |
| Vilkår om beplantning | <p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Den eksisterende slørende beplantning omkring gyllebeholderne skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes. - Senest 6 mdr. efter opførelse af den nye gyllebeholder skal der plantes slørende beplantning. Alternativt skal beplantningen ske senest førstkommande efterår. <p><u>Vurdering:</u> Beplantning langs med vej forventes at skyde op igen.</p> |
| Miljøledelse IE-husdyrbrug | <u>IE-brug skal være opmærksom på særlige regler:</u> |

| | |
|-----------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Krav om miljøledelse skal være opfyldt fra det tidspunkt hvor revurderingen meddeles. - Krav om oplæring af personale og udarbejdelse af oplæringsmateriale. - Krav om udarbejdelse af plan for reparation og vedligeholdelse af udstyr. - Krav om fasefodring. - Krav om anvendelse af energieffektiv belysning. - Krav om reduktion af støvemissioner fra staldanlægget. - Underretningspligt ved manglende overholdelse af miljøgodkendelses vilkår. Den driftsansvarlige skal straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes og straks underrette Ringkøbing-Skjern Kommune. - Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes logbøger for eventuel miljøteknologi, dokumentation for miljøledelsessystem, logbog for gennemførte kontroller og dokumentation for overholdelse af fodringskrav - Særlige krav ved ophør af IE-brug. <p><u>Vurdering:</u> Der er udarbejdet miljøpolitik og miljøledelse. I 2021 er der fokus på at øge trivsel og øge ressourceudnyttelse (foder). Der er oplæringsmateriale til nye medarbejdere. Der anvendes fasefodring. Belysning er LED.</p> |
| Miljøteknologi - frivilligt | Ingen miljømæssig krav om gyllekøling. <ul style="list-style-type: none"> - Gyllekøling i farestald anvendes til opvarmning af kontor. - Der er etableret gyllekøling i ny smågrisestald, der anvendes til opvarmning af smågrisestalden. |

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



| Produktionsarealer registreret ved tilsynet | | | | | | |
|---|-----------------------|---------|-------------------------|-------------------------|--|------------|
| Bygn nr | Afsnit | I drift | Areal (m ²) | Dyretype/Flexgruppe | Staldsystem | Reg. dato |
| 1 | Løbe-/drægtighedssta | Ja | 3.000 | Søer, gølle og drægtige | Løsgående, delvis spaltegulv | 19-10-2021 |
| 2 | Farestald | Ja | 1.700 | Søer, diegivende | Kassestier, fuldspaltegulv | 19-10-2021 |
| 2 | Farestald | Ja | 72 | Søer, gølle og drægtige | Løsgående, dybstrøelse | 19-10-2021 |
| 3 | Tilbygning, farestald | Ja | 400 | Søer, diegivende | Kassestier, fuldspaltegulv | 19-10-2021 |
| 4 | Ny klimastald 2021 | Ja | 3.000 | Smågrise | Toklimastald, delvis spaltegulv | 19-10-2021 |
| 4 | Ny klimastald 2021 | Ja | 325 | Slagtesvin | Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv | 19-10-2021 |

| Dyrehold/produktionsareal | |
|---------------------------|---|
| Produktionsareal | Nyt staldanlæg er etableret. |
| Dyrehold | <p><u>Ifølge CHR-register 19-10-2021:</u> 1.420 søer, gylte og orner, 200 svin over 30 kg. og 9.500 smågrise.</p> <p><u>Ifølge ejer ved tilsynet:</u> ca. 1.450 søer og 50.000 smågrise.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2019/2020: 1320 søer - 2018/2019: 1320 søer - 2017/2018: 1320 søer <p><u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.</p> |

| Opbevaringsanlæg | |
|--|------------------------------------|
| Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.) | Ingen møddingsplads på ejendommen. |

| Markstakke | | Antal |
|--|---------------------------------------|-------|
| Kompost - overdækning, saft, afstand mv. | Ingen dybstrøelse/kompost i markstak. | 0 |

| Beholderoversigt | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|----------------------------|----|----------------------------|---------------------------|-----------------------|---|
| Type | Bygge- dato | Kontrol- Dato/ interval | | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdæk- ningstype | Bemærkning |
| Gyllebeholder | 13-04- 2007 | 06-11- 2018 | 10 | 1.074 | 5.000 | Teltdug | Beholder kontrolleret 06-11-2018. |
| Gyllebeholder | 15-06- 2020 | | 10 | 756 | 3.000 | Teltdug | |
| Gyllekanaler | 13-04- 2007 | | | 0 | 300 | Intet | |
| Fortank t. gyllebeh. | 02-01- 2003 | | | 0 | 21 | | |
| Fortank t. gyllebeh. | 15-06- 2020 | | | 10 | 30 | Fast låg | Ved smågrisestald |
| Gyllebeholder | 15-06- 2020 | | 10 | 43 | 130 | Fast låg | Er ikke anmeldt/godkendt miljømæssig |

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 6,51

| Beholdere | |
|---|---|
| Opbevaringskapacitet | Der er ikke tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet på ejendommen. Der er aftale om opbevaring af gylle i Hans Byskovs gyllebeholdere. |
| Alarm på gyllebeholder | Ikke krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter. |
| Vold omkring gyllebeholder | Ingen krav. |
| Ajlebeholder | Ingen ajlebeholder. |
| Gyllebeholder 1 | Gyllebeholder på 5.000 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Dykket indløb: Ok. - Lukkede luger: Ok. |
| Gyllebeholder 2 | Gyllebeholder på 3.000 m ³ fra 2021. - Lukkede luger: Ok. |
| Gyllebeholder 3 | Der er etableret en gyllebeholder/fortank på estimeret 120-130 m ³ . Beholderen er ikke godkendt miljømæssigt og skal derfor ansøges via https://www.husdyrgodkendelse.dk/ |
| Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag) | Andre anvendte: Gylleopbevaringskapacitet ved Hans Byskov. |
| Modtages der husdyrgødning | Nej. |

| Aftaler om opbevaring af gødning | | | |
|----------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| Aftaletype | Adresse | Fast m ³ /år | Flyd m ³ /år |
| Afgive til opbevaring | Stampevej 4 | | |
| Afgive til opbevaring | Stampevej 4A | | |

| BBR - oplysninger | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|----------------|----------|----------|--------------------------|-----------|-----------|---------------------|--------------|
| Fabr. år | Fabr. nr. | Klassifikation | Type nr. | Etab. år | Indhold | Størrelse | Placering | Sløjfet | Sløjf. frist |
| | | Tank | | 1967 | Mineralske olieprodukter | | | Tanken er afblændet | |

| Olie og kemikalier | |
|---------------------------|---|
| Olietanke | Der er ingen olie-/dieseltanke på ejendommen. |
| Olie (opbevaring) | Der opbevares få liter olie på beton uden afløb i foderlade. |
| Kemikalier (opbev.) | Sprøjter ikke selv - opbevarer ikke kemikalier til markdrift. |
| Hvor påfyldes marksprøjte | Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen. |

| Håndtering af vand | |
|--------------------------------------|--|
| Vandindvinding, Drikkevand og Zoner | Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning. |
| Vandindvinding, Mark + Zoner | Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr. 73.629 og 73.649) Ved Nørremarksvej 1C og syd for Nørre Espvej 1: 144.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2024. <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boringer: Ok. - Overdækket: Delvist - boring ved Nørre Espvej 1 får lagt betondæksel over. <p><u>Rejkjærvej 1:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 73.624): 24.660 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Overdækket: Ok. |
| Vaskeplads - læsseplads | Der er ingen vaskeplads på denne ejendom. Der er vaskeplads på Nørre Espvej 1. |
| Overfladevand (tage og store flader) | Tilladelse til etablering af regnvandsbassin til udledning af tag- og overfladevand til Tim Å via dræn og grøft. |
| Forsinkelsesbassin, regnvand | Er ikke etableret ved tilsynet. <ul style="list-style-type: none"> - Forventes etableret i løbet af vinteren 2021/2022. |

| Affald | |
|---|--|
| Døde dyr opbevaring/bortskaffelse | Afhentningsplads langs med Nørremarksvej. Der er etableret kølerum til døde dyr vest for farestald. |
| Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig) | Har containere til diverse affaldstyper, som tømmes efter behov. |

| Generelle bemærkninger | |
|------------------------|---|
| Fluebekæmpelse | Der anvendes Rovfluer + staldchok efter behov. |
| Beredskabsplan | Der er udarbejdet en beredskabsplan for ejendommen omkring gylleudslip, strømsvigt, olieudslip og kemikaliudslip. |

| | |
|----------------|--|
| Rotter | Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/ |
| Jordforurening | Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening. |

| Miljørisikovurdering | |
|----------------------|------------|
| Dato for vurdering | 28-10-2021 |
| A. Miljøledelse | 3 |
| B. Regelefterlevelse | 1 |
| C. Oplagret gødning | 1 |
| D. Størrelse | 5 |
| E. Sårbarhed | 3 |
| Vægtet sandsynlighed | 1,80 |
| Vægtet konsekvens | 3,00 |
| Vægtet score | 2,40 |

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.