

Tillæg til miljøgodkendelse af  
Køge Jorddepot, Nordhavnsvej 40, 4600 Køge  
Tillæg 4, etablering af en vej på Køge  
Jorddepot

---



Returadresse:  
Natur og Miljø  
Torvet 1, 4600 Køge

Køge Jorddepot  
Att.: Claus Reenberg  
Nordhavnsvej 40  
4600 Køge

Dato	Sagsnummer	Dokumentnummer	Teknisk Forvaltning Natur og Miljø
18. december 2012	2010-13987	2012-249102	

**Tillæg til miljøgodkendelse af Køge Jorddepot, Nordhavnsvej 40, 4600 Køge, Tillæg 4, etablering af en renjordsvej på Køge Jorddepot**

Tillægget omfatter etablering af en renjordsvej på Køge Jorddepot og fortsat godkendelse til nedknusnings- og sorteringsanlæg.

Tillægget til miljøgodkendelsen gives efter § 33, stk. 1 i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26/06 2010.

Listebetegnelse tillægget:	intet
Listebetegnelse Køge Jorddepot:	K 105
Virksomhedens beliggenhed:	Nordhavnsvej 40, 4600 Køge
Matr.nr.:	Matr. nr.: 283I Køge Bygrunde (delvis)
CVR-nr./ P-nr.:	29 18 93 74 / 1014707898
Virksomhedens ejerforhold:	Køge Jorddepot er bygherre for projektet. Køge Jorddepot ejes af Køge Kommune.
Grundejer:	Arealet ejes af Køge Kommune.

Køge Rådhus  
Torvet 1  
4600 Køge

[www.koege.dk](http://www.koege.dk)

Tlf. 56 67 67 67  
Fax 56 65 54 46

Kontakt:  
Jurjen de Boer  
Direkte tlf. 56 67 24 89  
Mail: [jurjen.boer@koege.dk](mailto:jurjen.boer@koege.dk)

Venlig hilsen



Bjarne Bringedal Svendsen  
Natur- og Miljøchef



Jurjen de Boer  
sagsbehandler

## INDHOLDSFORTEGNELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE .....	2
1 INDLEDNING .....	3
2 AFGØRELSE .....	3
3 UDTALELSER .....	5
3.1 Virksomhedens bemærkninger .....	5
3.2 VVM .....	5
3.3 Forudgående offentlighed .....	5
4 MILJØTEKNISK BESKRIVELSE .....	6
5 MILJØTEKNISK VURDERING .....	7
Bilag 1. Klagevejledning .....	9
Bilag 2. Underretning om afgørelsen .....	11
Bilag 3. Ansøgning .....	12
Bilag 4. Ekstra oplysninger ansøgning .....	15
Bilag 5. Skitse Lokalplan 3-44 .....	17

## 1 INDLEDNING

Køge Jorddepot har den 7. december 2012 ansøgt om et tillæg (nr. 4) til miljøgodkendelse af Køge Jorddepot beliggende Nordhavnsvej 40, 4600 Køge. Ansøgningen (se bilag 3 og 4) omfatter etablering af en renjordsvej på Køge Jorddepot og fortsat godkendelse til nedknusnings- og sorteringsanlæg.

Køge Kommune er godkendelsesmyndighed og er tilsynsmyndighed angående tilslutningstilladelsen (afledning af spildevand til den kommunale kloak).

Miljøcenter Roskilde er tilsynsmyndighed for virksomheden angående miljøgodkendelsens vilkår.

Det nuværende Køge Jorddepot er optaget på bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen<sup>1</sup> under listepunkt:

- K 105 (Deponeringsanlæg for affald, som enten modtager mere end 10 tons affald pr. dag, eller som har en samlet kapacitet på mere end 25.000 tons, med undtagelse af anlæg for deponering af inert affald. (a) (i).)

Følgende eksisterende miljøgodkendelse og tillæg er i kraft:

- Miljøgodkendelse af Køge Jorddepot dateret den 20. november 2006,
- 1. tillæg til jordkarteringsplads dateret den 14. december 2010,
- 2. tillæg til udvidelse af jordkarteringsplads dateret den 12. maj 2011,
- 3. tillæg til udvidelse af jordkarteringsplads dateret den 14. marts 2012.

Tillæg nr. 4 (etablering af en renjordsvej på Køge Jorddepot og fortsat godkendelse til nedknusnings- og sorteringsanlæg) er hverken optaget på bilag 1 eller bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen<sup>1</sup>.

På side 43 i miljøgodkendelse af Køge Jorddepot dateret den 20. november 2006 oplyses, at depotbassinet vil blive opdelt i flere mindre bassiner ved etablering af jorddæmninger. Etablering af jorddæmninger er derfor omfattet af miljøgodkendelsen. I miljøgodkendelsen er det ikke nærmere specificeret, om dæmningerne skal etableres med klasse 2 og 3 jord eller ren jord. For at være på den sikre side, giver Køge Kommune et tillæg for at miljøgodkende, at vejen etableres med ren jord.

## 2 AFGØRELSE OG VILKÅR

Køge Kommune godkender i dette tillæg (nr. 4) til Køge Jorddepotets miljøgodkendelse dateret den 20. november 2006 og på nedenstående vilkår, at Køge Jorddepot:

1. må etablere den ansøgte renjordsvej på Køge Jorddepot,
2. at Køge Jorddepot fortsat må drive et nedknusningsanlæg og et sorteringsanlæg i overensstemmelse med den miljøtekniske beskrivelse og vilkårene i 1. tillæg til jordkarteringsplads dateret den 14. december 2010 frem til tidspunktet, hvor Køge Jorddepot stopper med deponering af affald i henhold til miljøgodkendelsen dateret den 20. november 2006.

Miljøgodkendelsen til et nedknusningsanlæg og et sorteringsanlæg er tidsbegrænset, fordi alle Køge Jorddepotets miljøgodkendte aktiviteter er tidsbegrænsede.

Den 7. december 2012 har Køge Jorddepot ansøgt:

- etablering af en renjordsvej på Køge Jorddepot (se bilag 3 og 4) og,
- og fortsat godkendelse til nedknusnings- og sorteringsanlæg (se bilag 4).

Tillægget til miljøgodkendelsen gives på baggrund af virksomhedens ansøgningsmateriale.

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (BEK nr. 486 af 25/05/2012)

Tillægget til miljøgodkendelsen har en retsbeskyttelse på 8 år efter meddelelsen af godkendelsen ifølge § 41 i Miljøbeskyttelsesloven. Tilsynsmyndigheden kan dog revidere vilkårene inden den 8-årige retsbeskyttelsesperiode udløber, hvis det sker for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening, for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn, jf. miljøbeskyttelseslovens § 72, eller hvis forudsætningerne for godkendelsen ændres væsentligt, jf. miljøbeskyttelseslovens § 41 a.

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelse på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af godkendelsesmyndigheden.

Godkendelsesmyndigheden (Køge Kommune) afgør på baggrund af virksomhedens oplysninger, om eventuelle senere ændringer giver øget forurening ud over det godkendte, og derfor kræver ny godkendelse.

## **2.1 Vilkår**

1. Tillægget bortfalder, hvis den ikke udnyttes senest 2 år efter datoen, at tillægget til miljøgodkendelsen er blevet endeligt.
2. Virksomhedens indretning, drift og produktion skal ske som beskrevet i vedlagte miljøtekniske beskrivelse.
3. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for og kendt af driftspersonalet på virksomheden, som således er orienteret om godkendelsens indhold.
4. Senest en måned efter vejen er etableret skal Køge Jorddepot oplyse den anvendte mængde jord til tilsynsmyndigheden og kommunen.

## 3 UDTALELSER

### 3.1 Virksomhedens bemærkninger

Kommunen har sendt et udkast til virksomheden den 18. december 2012. Virksomheden har ikke haft nogen bemærkninger til udkastet.

### 3.2 VVM

Drift af nedknusnings- og sorteringsanlæg er ikke omfattet af Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Vejen er vist på side 42 og 43 i "Regionplantillæg med VVM, Etablering af jorddepot i forbindelse med udvidelse af Køge Havn og de nærliggende rekreative kystområder, April 2006" og derfor omfattet af en eksisterende VVM-redegørelse.

På side 43 i VVM-redegørelsens tilhørende miljøgodkendelse af Køge Jorddepot dateret den 20. november 2006 oplyses desuden, at depotbassinet vil blive opdelt i flere mindre bassiner ved etablering af jorddæmninger, og derfor bekræftes yderligere, at den ansøgte vej er omfattet af den oprindelige VVM-redegørelse.

### 3.3 Forudgående offentlighed

I § 11. stk. 1 og stk. 3 i godkendelsesbekendtgørelsen (BEK nr. 486 af 25/05/2012) står:

Stk. 1. "Godkendelsesmyndigheden må ikke træffe afgørelse efter lovens § 33, stk. 1, før offentligheden har haft lejlighed til at udtale sig om ansøgningen og udkast til afgørelse i sager om etablering eller væsentlige ændringer eller udvidelser af listevirksomhed, som er (i)-mærket på listen i bilag 1."

Stk. 3. "Ved væsentlige ændringer eller udvidelser i stk. 1 forstås dels driftsændringer, der efter godkendelsesmyndighedens vurdering kan have negativ og betydelig indvirkning på mennesker eller miljø, dels ændringer eller udvidelser, der i sig selv opfylder de eventuelle minimumsgrænser for godkendelsespligt i bilag 1."

Kommunen vurderer, at fortsat godkendelse af nedknusnings- og jordsorteringsanlæg ikke er væsentlige ændringer eller udvidelser af listevirksomheden.

På side 43 i miljøgodkendelse af Køge Jorddepot dateret den 20. november 2006 oplyses, at depotbassinet vil blive opdelt i flere mindre bassiner ved etablering af jorddæmninger. Etablering af jorddæmninger er derfor omfattet af miljøgodkendelsen. I miljøgodkendelsen er det ikke nærmere specificeret, om dæmningerne skal etableres med klasse 2 og 3 jord eller ren jord. Kommunen vurderer at anvendelse af ren jord ikke vil have negativ og betydelig indvirkning på mennesker eller miljø.

Kommunen vurderer derfor, at det ansøgte tillæg ikke kræver forudgående offentlighed ifølge § 11. i godkendelsesbekendtgørelsen (BEK nr. 486 af 25/05/2012).

## **4 MILJØTEKNISK BESKRIVELSE**

Følgende materiale og oplysninger har ligget til grund for tillægget til miljøgodkendelsen og omfatter den miljøtekniske beskrivelse:

- ansøgningen af den 7. december 2012 (se bilag 3),
- ekstra oplysninger af den 14. december 2012 (se bilag 4),
- løbende korrespondance med virksomheden.

## 5 MILJØTEKNISK VURDERING

Den 7. december 2012 har Køge Jorddepot ansøgt:

- etablering af en renjordsvej på Køge Jorddepot (se bilag 3 og 4) og,
- og fortsat godkendelse til nedknusnings- og sorteringsanlæg (se bilag 4).

### Renjordsvej på Køge Jorddepot

Køge Jorddepot har ansøgt om tilladelse til etablering af en "interims" kørevej af renjord i Klasse 2-3 depotet, til aflastning og for at forbedre logistikken på pladsen.

Køge Jorddepot er nået dertil at lastbilerne skal bakke op til 500 meter til aflæsningspladsen, da dobbeltspunnen med sine kun 13 meter i bredden ikke gør det muligt for lastbilerne at vende, hverken før eller efter aflæsning.

Bilag 3 og 4 viser placeringen af renjordsvejen, en tværsnit, og at der skal anvendes 70.200 m<sup>3</sup> (126.360 tons) ren jord.

Den 17. december 2012 oplyste Køge Jorddepot, at vejen også senere skal bruges efter Køge Jorddepot stopper driften. I den forstand er der ikke tale om en interimsvej. Dette indebærer, at jorden ikke behøver at blive fjernet efter Køge Jorddepot stopper driften. At vejen senere skal bruges, bekræftes af Lokalplan 3-44 (se bilag 5, og del af vejen "EF").

Miljøstyrelsen Roskilde oplyste den 13. september 2012:

- at ren jord som udgangspunkt ikke må tilføres anlæg, der er godkendt om deponeringsanlæg efter deponeringsbekendtgørelsen,
- og at deponering af ren jord derfor skal godkendes, og at der skal sendes en ansøgning til Køge Kommune.

På side 43 i Miljøgodkendelse af Køge Jorddepot dateret den 20. november 2006 oplyses, at depotbassinet vil blive opdelt i flere mindre bassiner ved etablering af jorddæmninger. Etablering af jorddæmninger er derfor omfattet af miljøgodkendelsen. I miljøgodkendelsen er det ikke nærmere specificeret, om dæmningerne skal etableres med klasse 2 og 3 jord eller ren jord. For at være på den sikre side, giver Køge Kommune et tillæg for at miljøgodkende, at vejen etableres med ren jord.

Kommunen vurderer, at den rene jord hverken forurenes med bassin vand eller grundvand rund omkring vejen nu eller i fremtiden, da alle analyseresultater af overskudsvand fra 2009 til 2012 har overholdt drikkevandskvalitetskriterierne i Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (BEK nr. 1024 af 31/10/2011).

### Fortsat godkendelse til nedknusnings- og sorteringsanlæg

Den 14. december 2010 fik Køge Jorddepot et tillæg til miljøgodkendelse til drift af et nedknusningsanlæg (maksimal 10 dage om året) og et jordsorteringsanlæg. Miljøstyrelsen Roskilde konstaterede den 13. september 2012, at nedknusningsanlægget aldrig er blevet stillet op. Ifølge vilkår 1 i tillægget bortfalder godkendelsen til drift af et nedknusningsanlæg og jordsorteringsanlægget, hvis tillægget til disse anlæg ikke udnyttes senest 2 år efter datoen, at tillægget til miljøgodkendelsen er blevet endeligt.

Køge Jorddepot ønsker fortsat godkendelse til nedknusningsanlægget og sorteringsanlægget.

Kommunen vurderer, at formålet med lovkrav om bortfald af rettigheder efter en bestemt periode, er at sikre, at miljøgodkendte virksomheder ikke unødvendigt fastholder i forureningsrettigheder, som de ikke bruger. Ved at fastholde ubrugte forureningsrettigheder,



forhindres, at andre virksomheder kan bruge disse rettigheder til samfundsmæssigt ønskelige økonomiske aktiviteter.

Da rettighederne til nedknusnings- og sorteringsanlæg ikke har været til hinder for etablering af andre virksomheder, og da der ellers ikke har været klager fra naboer om støj, vurderer kommunen, at det er forsvarligt fortsat at give Køge Jorddepot rettigheder til disse aktiviteter.

### **Sikkerhedsstillelse**

Etablering og drift af de ansøgte aktiviteter udløser ikke særskilt pligt til ekstra sikkerhedsstillelse.

## Bilag 1. Klagevejledning

Køge Kommunes afgørelse kan påklages skriftligt til Natur og Miljøklagenævnet af virksomheden og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, jævnfør miljøbeskyttelseslovens<sup>2</sup> § 98, § 99 og § 100.

Klagen skal sendes til Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge, så vidt muligt elektronisk på natmil@koege.dk. Køge Kommune skal, hvis vi vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb videresende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Sammen med klagen medsendes den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og vores bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter.

Når vi videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet, sender vi samtidig en kopi af vores udtalelse til de i klagesagen involverede parter med en frist for at afgive bemærkninger til Natur- og Miljøklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen af kopien.

Klagefristen er fire uger fra tidspunktet for offentlig bekendtgørelse. Tillægget til godkendelsen vil blive bekendtgjort på Køge Kommunes hjemmeside samt i *Midtsjællands avis onsdag den 2. januar 2013, Køge Onsdag, onsdag den 2. januar 2013 og i Lørdagsavisen lørdag den 29. december 2012.*

Klagen skal være modtaget hos Køge Kommune senest ved klagefristens udløb, *onsdag den 30. januar 2013, kl. 12<sup>00</sup>.*

En klage har ikke opsættende virkning for afgørelsen ifølge § 33 i miljøbeskyttelsesloven medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Afgørelsen med de fastsatte vilkår er med andre ord gældende indtil klagemyndigheden eventuelt fastsætter andet.

Virksomheden vil blive underrettet af Køge Kommune, hvis der indgives klage fra anden side.

### **Gebyr for klager:**

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at du/I indbetaler et gebyr på 500 kr.

Du/I modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Køge Kommune. Du/I skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

---

<sup>2</sup> Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26/06 2010 med senere ændringer.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis

- 1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
- 2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

### **Søgsmål**

Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene indtil seks måneder efter den offentlige bekendtgørelse, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1. Hvis der klages over afgørelsen, er fristen seks måneder fra endelig afgørelse.

Reglerne om klage og søgsmål fremgår af miljøbeskyttelseslovens kapitel 11.

## Bilag 2. Underretning om afgørelsen

Køge Kommune har, ud over virksomheden selv, underrettet følgende organisationer og myndigheder om afgørelsen:

- **Køge Kommune**, Jens Christian Kaas, [jens.christian.kaas@koege.dk](mailto:jens.christian.kaas@koege.dk)
- **Miljøstyrelsen Roskilde**, [ros@mst.dk](mailto:ros@mst.dk), [anbri@ros.mim.dk](mailto:anbri@ros.mim.dk), [molut@ros.mim.dk](mailto:molut@ros.mim.dk)
- **Embedslægeinstitutionen Sjælland** (sundhedsstyrelsen), [sjl@sst.dk](mailto:sjl@sst.dk)
- **Danmarks Naturfredningsforening**, [dnkoege-sager@dn.dk](mailto:dnkoege-sager@dn.dk)
- **Foreningen NOAH-Køge**, [kimejler@post7.tele.dk](mailto:kimejler@post7.tele.dk), [karen@andogko.dk](mailto:karen@andogko.dk)
- **Køge Havn**, **Susanne Thilquist**, [sth@koegehavn.dk](mailto:sth@koegehavn.dk)
- **Greenpeace**, [hoering.dk@greenpeace.org](mailto:hoering.dk@greenpeace.org)
- **Dansk Sejlunion**, [ds@sejlsport.dk](mailto:ds@sejlsport.dk)
- **Region Sjælland**, [NaturMiljo@regionsjaelland.dk](mailto:NaturMiljo@regionsjaelland.dk)
- **Formand Brugerrådet på Køge Marina**, Steen Holbek, [steen@holbeks.dk](mailto:steen@holbeks.dk)

## Bilag 3. Ansøgning



Køge, den 07/12-2012

Køge Kommune

Natur og Miljø

Torvet 1

4600 Køge

Att.: Jurjen de Boer [jurjen.boer@koege.dk]

**Kørevej / Opdeling af klasse 2-3 depotet på Køge Jorddepot med ren jord.**

Køge Jorddepot ansøger hermed om tilladelse til etablering af en interimskørevej i Klasse 2-3 depotet af renjord, til aflastning og for at forbedre logistikken på pladsen. Vi er nået dertil at lastbilerne skal bakke op til 500 meter til aflæsningspladsen, da dobbeltspunnen med sine kun 13 meter i bredden ikke gør det muligt for lastbilerne at vende, hverken før eller efter aflæsning.

Er der spørgsmål vedrørende ansøgningen, er I meget velkomne til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen

Claus Reenberg

Driftsleder



**Køge Jorddepot**

Nordhavnsvej 40

4600 Køge

Mobil: 2026 3369

---

Køge Jorddepot – Nordhavnsvej 40 – 4600 Køge – Telefon: 7021 2101 – Fax: 7021 2117  
CVR: 29 18 93 74 - Bank: Jyske Bank – Køge – Reg.: 5035 Konto: 469 201-9



1. **Oplysninger om ansøger**

Ansøger	Køge Jorddepot – Nordhavnsvej 40 – 4600 Køge
Kontaktperson	Claus Reenberg
Tlf. nr.	2026 3369
Fax nr.	
Email	<a href="mailto:reenberg@koegejorddepot.dk">reenberg@koegejorddepot.dk</a>

2. **Baggrund**

Vi er nået dertil at lastbilerne skal bakke op til 500 meter til aflæsningspladsen, da dobbeltspunsen med sine kun 13 meter i bredden, ikke gør det muligt for lastbilerne at vende, hverken før eller efter aflæsning.

Beliggenheden af den ønskede kørevej fremgår af figur 1.

3. **Strategi for gennemførelse af projektet**

Vi er meget stærkt på vej til at skulle modtage jorden fra et stort anlægsarbejde i STC (120.000 ton ren jord fra Lidl grunden) og da vi forvejen får store mængder ren jord, ville denne løsning give os mulighed for at etablere et aflæsningssted mere, dermed få bedre og hurtigere aflæsning for Lidl bilerne og få kørevejen færdig på ganske kort tid. (aflæsnings tid er et konkurrenceparameter i denne sag)



Figur 1. Skitse over placeringen af den ønskede køre vej

#### Beskrivelse af kørevejen

Kørevejen ønskes etableret af ren jord med en afslutning af 50/70 cm brokker/genbrugsbeton

#### Tidspunkt for arbejdet

Det forventes at Lidl projektet starter op i primo / medio Januar 2013 og at jorden skal bortkøres i løbet af 6 uger

#### Risikovurdering

Der er efter vores mening ingen risiko eftersom jorden fra Lidl projektet er dokumenteret ren.

#### 4. **Øvrige miljøforhold**

##### Kørsel

Som gældende i vores miljøgodkendelse.

##### Støv og støj

Som gældende i vores miljøgodkendelse.

## Bilag 4. Ekstra oplysninger ansøgning

The screenshot shows an Outlook window titled "SV: Hastesager angående Køge Jorddepot - Meddelelse (HTML)". The email content is as follows:

Du svarede den 14-12-2012 11:14.

Fra: Claus Reenberg [reenberg@koegejorddepot.dk]  
Til: Jurjen de Boer  
Cc: Thomas Elm Kampmann; Anita Fengers-Cordes  
Emne: SV: Hastesager angående Køge Jorddepot

Meddelelse | 2012-12-07 Opdeling af 2-3 depot - Tværsnit.pdf (26 KB)

Hej Jurjen,


Vedlagt fremsendes tegning af tværsnit og beregning af cirka kvantum i opdelingsvejen

Eftersom Miljøgodkendelse til anvendelse af vores nedknusningsanlæg/sorteringsanlæg bortfalder den 14. december 2012.

Ansøger vi herved om fortsat miljøgodkendelse til anvendelse af vores nedknusningsanlæg/sorteringsanlæg i overensstemmelse med den miljøtekniske beskrivelse og vilkår i tillæg til miljøgodkendelse til jordkarteringspladsen dateret den 14. december 2010."

Håber dette besvarer dine spørgsmål ellers hører vi gerne fra dig

Claus Reenberg  
Driftsleder


  
**Køge Jorddepot**  
Nordhavnsvej 40  
4600 Køge  
Mobil: 2026 3369

Besøg også vores hjemmeside [www.koegejorddepot.dk](http://www.koegejorddepot.dk)

The bottom of the screenshot shows the Outlook taskbar with several open windows: "Vej af renjord", "Politikens Nudansk Or...", "GeoEnviron Dansk (e)...", "Vej af renjord i Privat...", "SV: Hastesager ang...", "eDoc: hovedbillede - ...", "eDoc: Administrativ [...]", "eDoc Vis dokument - ...", "eDoc Vis dokument - ...", "Tillæg 4 vej af ren jor...", "edocviewbinary.asp (...)", "2012-12-07 Opdeling ...", and "2012-12-07 Opdeling ...". The system tray shows the time as 10:13 on Monday, 17-12-2012.




Snit af Opdelingsvej i Depot (opfyldt med ren jord)



Længde	300 m
højde	9 m
Brede bund	26 m
Brede top	10 m

## Bilag 5. Skitse Lokalplan 3-44



29