



THISTED KOMMUNE

§ 10 MILJØTILLADELSE

Kvægbrug
Gl. Feggesundvej 60, 7742 Vesløs
22. maj 2017





1. Generelle forhold

Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., LBK nr. 256 af 21. marts 2017.

Ejer- og driftsforhold

Godkendelse	§ 10 miljøtilladelse
Virksomhedens art	Kvægbrug
CVR-nr.	27874835
P-nr.	1010732383
CHR-nr.	39816
Ejendomsnummer	7870002331
Matrikelnr. og ejerlav	8a Amtoft By, Arup
Bedriftens adresse	Gl. Feggesundvej 60, 7742 Vesløs
Ansøgers navn og adresse	Kim Kær Gl. Feggesundvej 60, 7742 Vesløs
Ansøgers konsulent	Karoline Holst, LandboNord tlf.: 9624 2571 e-mail: kho@landbonord.dk
Tilsynsmyndighed	Thisted Kommune, Teknisk Forvaltning Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy tlf.: 9917 1717 e-mail: teknisk@thisted.dk
Sagsbehandler	Maria Liljeroth Rasmussen tlf.: 9917 2239 e-mail: mali@thisted.dk
Kvalitetssikring	NHA, UBK
Godkendelsesdato	22. maj 2017
Ansøgningskema	Skema nr. 96678 version 2



Indholdsfortegnelse

1. Generelle forhold.....	1
2. Godkendelsespligt	3
3. Projektbeskrivelse.....	3
4. Afgørelsen.....	3
5. Tidligere godkendelser.....	4
6. Gyldighed	4
7. Vilkår	4
8. Offentlighed og høring.....	7
MILJØTEKNISK BESKRIVELSE	10
9. Anlæg.....	11
10. Afstandskrav.....	12
11. Dyrehold og staldindretning	13
12. Forurening og gener.....	13
12.1. Lugt.....	13
12.2. Støj.....	14
12.3. Fluer og skadedyr	14
12.4. Støv.....	14
12.5. Transport	14
12.6. Lys.....	14
12.7. Foder	14
12.8. Driftsforstyrrelser eller uheld	15
12.9. Affald og miljøfarlige stoffer	15
12.10. Bedst tilgængelige teknik (BAT)	15
12.11. Husdyrbrugets ophør	15
13. Ammoniakpåvirkning på natur	16
14. Arealer.....	16
15. Habitatvurdering	16
16. Bilag IV-arter	16
17. Indkomne høringssvar	17
BILAG	18

Bilag 1: Situationsplan



2. Godkendelsespligt

Tilladelsen er meddelt i medfør af § 10 i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning, lovbekendtgørelse nr. 256 af 21. marts 2017 (herefter kaldet Husdyrbrugsloven).

Til anvendelse af omregningsfaktorer for beregning af dyreenheder er anvendt Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., BEK nr. 1324 af 15. november 2016 (herefter kaldet Husdyrgødningsbekendtgørelsen).

3. Projektbeskrivelse

Thisted Kommune har modtaget en ansøgning om miljøtilladelse efter Husdyrbrugslovens § 10, til udvidelse af husdyrbruget på Gl. Feggesundvej 60, 7742 Vesløs, den 21. november 2016. Grundet væsentlige ændringer i ansøgningen, hvor den nye stald anmodes om at blive opført i en anden afstand til naboskel end oprindeligt ansøgt, og der derfor igen skal søges dispensation fra afstandskrav til naboskel, har Thisted Kommune nulstillet sagsbehandlingstiden den 7. april 2017.

Udvidelsen sker i eksisterende og ny stald på ovennævnte adresse, matr. nr. 8a Amtoft By, Arup.

Der er ansøgt om et husdyrbrug på (årligt) 5 ammekøer over 600 kg med 2 småkalve og 3 opdræt, 150 tyrekalve og færdigfødning af 150 ungtyre, samt 5 får, i alt 62,36 dyreenheder.

Thisted Kommune meddeler samtidig dispensation fra afstandskravet på 15 meter fra boligen på ejendommen til den eksisterende stald og dispensation fra afstandskravet på 30 meter fra den eksisterende samt den nye stald til naboskel.

Ansøgningen om dispensation fra afstandskravet til naboskel har for begge stalde været i 14 dages høring hos de berørte naboer. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden. Samtidig vurderer Thisted Kommune, at det ikke er nødvendigt at stille yderligere vilkår i forbindelse med dispensationen, da der ikke vurderes at være væsentligt forøgede gener ved udvidelsen.

4. Afgørelsen

På baggrund af de, i sagen, foreliggende oplysninger meddeler Thisted Kommune hermed miljøtilladelse efter Husdyrbrugslovens § 10 til drift af husdyrbruget beliggende Gl. Feggesundvej 60, 7742 Vesløs.

Det er en grundlæggende forudsætning, at projektet og den fremtidige drift udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet og i overensstemmelse med miljøtilladelsens vilkår.

Thisted Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg og arealer, samt at husdyrbruget anvender den bedste tilgængelige teknik.

Grundlaget for Thisted Kommunes afgørelse fremgår af den miljøtekniske beskrivelse.

Tilladelsen bygger på ansøgningsmaterialet samt Kommunens konkrete vurdering, støttet af Miljøstyrelsens vejledninger og orienteringer.

Tilladelsen er meddelt på vilkår som er beskrevet i nedenstående. Husdyrbruget skal fremover drives efter disse vilkår.

Tilladelsen fritager ikke fra krav om eventuel tilladelse, godkendelse og/eller dispensation efter anden lovgivning, f.eks. bygge-loven, museumsloven, naturbeskyttelsesloven eller miljøbeskyttelsesloven.



Afgørelsen er udelukkende omfattet af Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. Øvrige relevante tilladelser og godkendelser, herunder byggetilladelse og nedrivningstilladelse skal indhentes særskilt.

På vegne af Thisted Kommune, den 22. maj 2017

Maria Liljeroth Rasmussen
Geolog, Team Landbrug

5. Tidligere godkendelser

Husdyrbruget har en afgørelse om ikke-VVM pligt fra Viborg Amt den 13. september 2004. I denne blev ejendommen godkendt til en produktion af 3 ammekøer og 45 tyrekalve svarende til i alt 12,3 DE på godkendelsestidspunktet.

6. Gyldighed

Tilladelsen er underlagt Husdyrbrugslovens bestemmelser omkring kontinuitetsbrud, jf. § 33, stk. 3. Tilladelsen træder i kraft den dag, den meddeles, og den bortfalder, såfremt den ikke er påbegyndt udnyttet inden for 2 år.

Tilladelsen må ikke tages i brug, før der er indhentet de nødvendige øvrige tilladelser, herunder byggetilladelse og udledningstilladelse af tagvand.

Ændringer i ejerforhold skal meddeles til kommunen.

7. Vilkår

Miljøtilladelsen er betinget af følgende vilkår:

1) Produktionens omfang

Tilladelsen omfatter en årlig husdyrproduktion på:

Dyrehold	Vægt/ alder	Stipladser	Producerede dyr/årsdyr
Ammekøer, tung race, dybstrøelse			5
Småkalve, tung race, dybstrøelse	0-6 mdr.		2
Kvier/stude, tung race, dybstrøelse	6-27 mdr.		3
Tyrekalve, tung race, dybstrøelse	40-230 kg	75	150
Ungtyre, tung race, dybstrøelse, kort ædeplads med fast gulv	230-440 kg	75	150
Får (moderfår)			5



Produktionen må på intet tidspunkt overstige de begrænsninger, der følger af anden lovgivning.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er påbegyndt udnyttet inden for 2 år. Den del, der ikke er udnyttet indenfor 5 år efter godkendelsens meddelelse, bortfalder.

2) Forebyggelse af fluer, skadedyr og lugtgener

Flue- og skadedyrsbekæmpelse skal ske i henhold til Skadedyrslaboratoriets retningslinjer.

3) Støj

Husdyrbrugets samlede bidrag til det ækvivalente korrigerede støjniveau angivet i dB (A) må ikke overstige følgende grænseværdier, målt ved omliggende beboersers opholdsarealer, se tabel herunder.

Dag	Periode	Referencetidsrum	Værdi
Mandag- fredag	kl. 07.00-18.00	8 timer	55 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00-14.00	7 timer	55 dB(A)
Lørdag	kl. 14.00-18.00	4 timer	45 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 07.00-18.00	8 timer	45 dB(A)
Alle dage (aften)	kl. 18.00-22.00	1 time	45 dB(A)
Alle dage (nat)	kl. 22.00-07.00	½ time	40 dB(A)

De angivne støjgrænser er de energiækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtrykniveauer i dB(A) re 20 µPa.

For dag-, aften og natperioden skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbela- stede tidsrum på henholdsvis 8 timer (lørdag 7 og 4), 1 time og ½ time.

Maksimalværdier af støjniveauet må om natten ikke overstige ovennævnte kravværdier med mere end 15 dB(A).

For lavfrekvent støj og infralyd gælder, at driften af husdyrbruget ikke må medføre, at det A-vægtede lydtrykniveau (10-160 Hz), LpA, LF og det G-vægtede infralydniveau, LpG, overstiger følgende grænseværdier:

Infralyd (LpG) i dB	Periode	Tidsrum	Lavfrekvent støj (LpA, LF) i dB
85	Boliger, herunder børneinstitu- tioner og lignende	kl. 07.00- 18.00	25
85	Boliger, herunder børneinstitu- tioner og lignende	kl. 18.00- 07.00	20
85	Kontorer, undervisningslokaler og andre støjfølsomme rum	Hele døgnet	30
90	Øvrige rum i virksomheder	Hele døgnet	35

Virksomheden skal, hvis tilsynsmyndigheden forlanger det, lade foretage støj- og lydmålinger/-



beregninger eller vibrationsmålinger til dokumentation for, at de to ovenstående vilkår overholdt.

- A. Tilsynsmyndigheden kan højst forlange målinger eller beregninger 1 gang årligt, hvis den undersøgte grænseværdi er overholdt.
- B. Dokumentation for at grænseværdien er overholdt skal udføres, når virksomhedens emission af støj, lyd eller vibration er maksimal under normale driftsforhold.
- C. Dokumentationen kan være beregninger udført efter den nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder, som er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993.
- D. Dokumentationen kan være ved måling. Målingerne skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 og nr. 6/1984, og ubestemtheden må ikke overstige 3 dB(A). For lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer skal målingerne udføres i overensstemmelse med anvisningerne i "Orientering fra Miljøstyrelsen: Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i det eksterne miljø" nr. 9 fra 1997.
- E. Beregningerne eller målingerne skal udføres af et laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger – ekstern støj".
- F. De akkrediterede beregninger eller målinger kan efter forudgående aftale med kommunen udføres som orienterende beregninger eller målinger.
- G. Omkostninger af målingerne eller beregningerne betales af virksomheden.

4) Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Farligt affald skal opbevares i egnede beholdere, der er mærket, så det tydeligt fremgår, hvad beholderen indeholder. Farligt affald skal opbevares under tag og beskyttet mod vejrlig enten på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb eller i egnede tætte opsamlingskar. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild af farligt affald kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, overfladevand eller kloak. Oplagspladser og opsamlingskar skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne.

Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse til påfyldning af over- eller underjordiske tanke samt aftapnings-anordninger/-pistoler til påfyldning af køretøjer og materiel skal være placeret over en tæt belægning, dvs. belægning der ikke kan sive brændstof igennem. Spild på påfyldningspladsen skal kunne opsamle, enten i sump eller kar. Karret/sumpen skal være overdækket, så der ikke kan komme regnvand i det.

5) Opbevaring af husdyrgødning

Fast gødning inkl. dybstrøelse

- A. Udvidelsen af husdyrholdet må af hensyn til mulig forurening af Amtoft Vandværks rentvandstank ikke medføre en øgning i den opbevarede gødningsmængde på møddingspladsen i forhold til nudriften på ansøgningstidspunktet. Derfor skal 65 % af den producerede husdyrgødning enten bringes direkte ud, lægges i markstak eller afsættes til tredjepart.
- B. Husdyrgødning, der opbevares på møddingspladsen skal til enhver tid overdækkes med tætsluttende, vandtæt materiale.



- C. Markstakke med komposteret dybstrøelse, der ikke er placeret på fast bund med afløb til opsamlingsbeholder, skal placeres på et areal der efterfølgende kan indgå i markdriften. Markstakken må højst placeres et år samme sted. Der skal derefter gå mindst 5 år, før markstakken igen må placeres på samme sted. Markstakkens placering skal følge afstandskrav for gældende lovgivning. Der skal føres årlige optegnelser på et oversigtskort med angivelse af markstakkens placering, samt tidspunkt for etablering af markstakken. Optegnelserne skal gemmes i 5 år og kunne forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.
- D. Markstakke med kompostlignende dybstrøelse må ikke placeres nærmere end 100 meter fra Amtoft Vandværks rentvandstank samt fra § 7 beskyttet natur og § 3 beskyttet natur.

6) Meddelelsespligt om ejerforhold

Ændringer i ejerforhold eller ændringer i hvem der er ansvarlig for driften, skal meddeles til Kommunen senest 14 dage efter ændringen har fundet sted.

7) Ophør af drift

Ved ophør af driften, skal husdyrbruget foretage oprydning i et sådan omfang, at forureningsfare undgås.

Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald, tagplader, byggeaffald m.v. bortskaffes efter gældende regler.

Gødningslagre, stalde m.v. skal tømmes for gødning og bortskaffes efter gældende regler.

8) Egenkontrol

Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af tilladelsen på ejendommen. I forbindelse med tilsyn skal det kunne dokumenteres, hvor mange dyr der har været på ejendommen siden sidste tilsyn.

8. Offentlighed og høring

Høring

Ansøgning om dispensation fra afstandskravet til naboskel har været sendt i to ugers høring hos ejer af de pågældende nabomatrikler. Følgende er hørt:

- Gl. Feggesundvej 62, 7742 Vesløs
- Gl. Feggesundvej 73, 7742 Vesløs

Kommunens forslag til miljøgodkendelsen har været sendt i to ugers høring hos ansøger og ansøgers konsulent.

Udkast til godkendelsen er efterfølgende sendt i 3 ugers høring hos nedenstående naboer og berørte parter. Høringsberettigede naboer er fundet ud fra en beregning af lugtkonsekvensradius fra ejendommen. Konsekvensradius er beregnet til 135 meter. Følgende er hørt:

- Kim Kær, Gl. Feggesundvej 60, 7742 Vesløs
- Karoline Holst, LandboNord



- Ejere og beboere inden for en radius af 150 meter fra det ansøgte anlæg
- Matrikulære naboer til anlægget
- Ejer af forpagtede arealer, Kærupvej 119, 7741 Frøstrup

Offentliggørelse

Tilladelsen offentliggøres den 22. maj 2017 på Thisted Kommunes hjemmeside, www.thisted.dk. Senest fire måneder efter afgørelsen er truffet vil godkendelsen blive gjort offentlig tilgængelig på Miljøstyrelsens hjemmeside for Digital MiljøAdministration www.dma.mst.dk.

Følgende har fået meddelelse om udarbejdelse af tilladelsen:

- Kim Kær, Gl. Feggesundvej 60, 7742 Vesløs
- Karoline Holst, LandboNord
- Dnthy-sager@dn.dk - Danmarks Naturfredningsforening samt lokale afdeling
- husdyr@ecocouncil.dk - Det Økologiske Råd
- natur@dof.dk - Dansk Ornitologisk Forening
- thisted@dof.dk - DOF Nordvestjylland
- fr@friluftsraadet.dk - Friluftsrådet

Klagevejledning

Denne afgørelse er truffet efter Husdyrbrugslovens § 10, og kan ifølge lovens § 76 påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du skal klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Thisted Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt annonceret, regnes klagefristen dog altid fra dette tidspunkt. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klagefristen udløber den 19. juni 2017.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Thisted Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksom-



hed/organisation. Gebyrsatsen i 2017 er på 900 kr. for privatpersoner, mens virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Klageberettigede er ansøger, grundejer, myndigheder samt landsdækkende eller lokale organisationer med klageret efter loven, samt enhver med en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

En klage over afgørelsen har jf. Husdyrbrugslovens § 81 stk. 1 ikke opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Bestemmelsen indebærer ingen begrænsninger i klagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis ansøger igangsætter projektet, før klagesagen er afgjort, sker det således for eget ansvar, jf. Husdyrbrugslovens § 81, stk. 2.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ifølge Husdyrbrugslovens § 90 ske inden 6 måneder fra afgørelsens meddelelse.



MILJØTEKNISK BESKRIVELSE



9. Anlæg

Gl. Feggesundvej 60 ligger ca. 180 meter nord for Amtoft By og omtrent midtvejs mellem Nørre Arup og Gammel Vesløs. Ejendommen ligger cirka 700 meter nord for Limfjordens kyst og cirka 1,1 kilometer øst for Arup Vejle.

Området er karakteriseret ved mange mindre landbrugsejendomme mellem Amtoft By og Arup Vejle. Landskabet er let kuperet, og terrænet, hvor ejendommens bygninger er beliggende, hælder mod syd-øst, men begynder at flade ud mod Limfjorden cirka 100 meter sydøst for ejendommen.

Selve ejendommen består af et stuehus og en stald, der er bygget tæt op ad husets vestvendte gavl på den sydlige del af matrikel 8a. Umiddelbart nordøst for staldbygningen ligger en møddingsplads. Den nye stald til ungtyre opføres vinkelret på og cirka 16 meter nordvest for den eksisterende staldbygning.

Placering i landskabet

Ejendommen ligger uden for kulturmiljøer og geologiske interesseområder, men inden for landskabelige interesseområder og kystnærhedszonen (Fjordlandet).

Thisted Kommunes Kommuneplan 2010-2022 siger om landbrugsbyggeri i Fjordlandet:

16.4 Udvidelser af eksisterende landbrugsbedrifter

Udvidelser af eksisterende landbrugsbedrifter skal ske i umiddelbar tilknytning til de eksisterende bygninger, dvs. så vidt muligt indenfor 20 m. fra disse. Nye bygninger til landbrugsformål kan opføres uden tilknytning til den eksisterende bebyggelse på den pågældende ejendom, hvis væsentlige miljøhensyn tilsiger det, og hvis væsentlige beskyttelsesinteresser ikke tilsidesættes.

Den nye stald opføres i tilknytning til, og indenfor 20 meter af, de eksisterende bygninger (se ovenfor). Det vurderes derfor ikke relevant at foretage yderligere vurdering af ejendommens placering i landskabet.



10. Afstandskrav

Faste afstandskrav:

	Afstandskrav (m)	Faktisk afstand (m)
Byzone eller sommerhusområde	50	180
Nabobeboelse u. landbrug	50	53
Nabobeboelse m. landbrug	50	81
Naboskel, eksisterende stald	30	6
Naboskel, ny stald	30	4
Vejskel offentlig vej og privat fællesvej	15	23
Egen vandforsyning	25	-
Almen vandforsyning	50	27
Vandløb eller dræn	15	> 15
Egen beboelse	15	2
Levnedsmiddelvirksomhed	25	> 25
Beskyttet natur omfattet af § 7	10	441

Der er tale om udvidelse af dyreholdet i både eksisterende samt i nyt byggeri. En situationsplan over ejendommens anlæg kan ses i bilag 1.

Der opføres en ny stald i forbindelse med udvidelsen. Den nye stald bygges indtil 4 meter fra naboskel til Gl. Feggesundvej 73, matrikel 9d, og indtil 18 meter fra naboskel til Gl. Feggesundvej 62, matrikel 5d. Thisted Kommune meddeler dispensation for afstandskravet fra den nye stald til de pågældende naboskel på baggrund af høring af de berørte naboer.

Der ansøges ligeledes om udvidelse i den eksisterende staldbygning, som er beliggende cirka 2 meter fra stuehuset på ejendommen. Da ansøger af udvidelsen er den samme som beboeren i stuehuset meddeler kommunen umiddelbart dispensation for afstandskravet fra stalden til boligen.

Samtidig er den korteste afstand fra den eksisterende stald til naboskellet til Gl. Feggesundvej 62, matrikel 5d, cirka 6 meter. Thisted Kommune meddeler dispensation for afstandskravet fra den eksisterende stald til det pågældende naboskel på baggrund af høring af den berørte nabo.

På ejendommen findes også en møddingsplads. Denne er beliggende 27 meter fra Amtoft Vandværks rentvandstank på Gl. Feggesundvej 58, matrikel 8d, og overholder dermed ikke afstandskravet til almen vandforsyning. Der stilles vilkår til møddingspladsens benyttelse, så der ikke vil være øget oplag af husdyrgødning i forhold til nudriften (se afsnittet med vilkår).



11. Dyrehold og staldindretning

Af ansøgningen fremgår følgende dyrehold og staldtype:

Ansøgt dyrehold på ejendommen				
Dyreart/type	Vægt/alder	Staldtype	DE	Antal dyr
Nudrift				
Ammekøer	>600 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	3,57	5
Småkalve	0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	0,54	2
Kvier/stude	6-27 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1,43	3
Tyrekalve	40-230 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	1,94	15
Ungtyre	230-440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	3,67	15
Ansøgt drift				
Ammekøer	>600 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	3,57	5
Småkalve	0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	0,54	2
Kvier/stude	6-27 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1,43	3
Tyrekalve	40-230 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	19,40	150
Ungtyre	230-440 kg	Dybstrøelse, kort ædeplads med fast gulv	36,71	150
Får (moderfår)			0,71	5

12. Forurening og gener

12.1. Lugt

Lugtberegningerne er foretaget af Thisted Kommune i en scenarieberegning (skema nr. 97966). Den vægtede gennemsnitsafstand til nærmeste nabo uden landbrugspligt, Gl. Feggesundvej 75, er beregnet til at være cirka 93 meter. Afskæringskriteriet er 40 meter, hvorved lugtgenekriteriet er overholdt. Den vægtede gennemsnitsafstand for den nærmeste bolig i samlet bebyggelse, Gl. Feggesundvej 59, og for byzone, Amtoft By, er henholdsvis cirka 1 kilometer og 214 meter. Afskæringskriteriet er henholdsvis 71 og 127 meter, hvorved lugtgenekriteriet er overholdt.

Lugtgenæafstanden til enkeltbolig, samlet bebyggelse og byzone er dermed overholdt, da de ligger mere end 1,6 gange genæafstanden fra lugtcentrum i stalden.

Der er i øvrigt ikke forhold på ejendommen som indikerer, at der kan forventes lugtgener ud over det forventelige fra et husdyrbrug af den søgte størrelse. Der vurderes på den baggrund ikke at opstå væsentlige lugtgener.

Uanset om dybstrøelsen fra staldene lægges i markstak eller på møddingsplads, skal den overdækkes og forventes derfor ikke at give anledning til væsentlige gener.



12.2. Støj

Tilladelsen indeholder et generelt vilkår om støj. Det forøgede dyrehold forventes ikke at give anledning til et øget støjbidrag, men husdyrbrugets støjbidrag skal kunne reguleres som andre erhvervsvirksomheders.

Støjbidraget vurderes dog ikke at overstige, hvad der betragtes som almindeligt for den søgte husdyrproduktion, og der vurderes ikke at opstå væsentlige støjgener fra det søgte projekt.

12.3. Fluer og skadedyr

Tilladelsen indeholder vilkår om, at der skal ske flue- og skadedyrsbekæmpelse ifølge Skadedyrslaboratoriets retningslinjer.

Retningslinjerne for fluebekæmpelse findes på hjemmesiden:

<http://www.dpil.dk/dpil2005/pdf/Retningslinier-for-fluebek%C3%A6mpelse.pdf>

Retningslinjer for bekæmpelse af skadedyr findes på hjemmesiden:

<http://www.dpil.dk/dpil2005/sporgom.htm>

Almindelig god landmandspraksis, hvor ejendommen holdes ren og ryddelig, og affaldsoplæg og lignende hurtigt bortskaffes, vil imødegå væsentlige skadedyrsproblemer. Mindre skadedyr, blandt andet mus, vil dog sjældent helt kunne undgås på en landbrugsejendom.

12.4. Støv

Der forventes ikke væsentlige støvgener fra ejendommens daglige drift.

Foder kan ofte være en kilde til støvgener. På ejendommen bruges kraftfoder og wrap, der ikke vurderes at give unødige støvgener.

12.5. Transport

Transportvejene til og fra ejendommen vurderes ikke at blive belastet i væsentlig grad af den forventede trafik som følge af udvidelsen af ejendommen.

12.6. Lys

Der er sat vilkår til udendørs belysning, da naboerne bor relativt tæt på ejendommen og har udsyn til staldene. Herefter forventes ikke særlige lysgener fra ejendommens daglige drift.

12.7. Foder

Der fodres med kraftfoder, som opbevares i en silo for enden af stalden. Foderet forventes ikke at give tilhold af skadedyr ud over det normale.



12.8. Driftsforstyrrelser eller uheld

Der er ikke forhold ved husdyrbrugets drift, der gør det nødvendigt at stille vilkår om udarbejdelse af beredskabsplan eller lignende.

12.9. Affald og miljøfarlige stoffer

Tilladelsen indeholder generelle vilkår om affaldshåndtering. Virksomheden er omfattet af Affaldsbekendtgørelsen og Thisted Kommunes regulativ for Erhvervsaffald.

Ikke-genanvendeligt affald fra produktionen skal opsamles, sorteres og bortskaffes og registreres i henhold til affaldsbekendtgørelsen og det til enhver tid gældende regulativ for erhvervsaffald i kommunen. Der gøres opmærksom på, at farligt affald såsom spildolie skal transporteres og afhændes til en af Miljøstyrelsen godkendt transportør/modtager. Liste over godkendte transportører/modtagere kan ses i Affaldsregistret på Miljøstyrelsens hjemmeside, <https://www.affaldsregister.mst.dk/>.

Derudover skal husdyrbruget registrere affaldsproduktionen efter de gældende regler.

Inden for affaldsområdet, er BAT blandt andet at registrere affaldsproduktionen og derved skaffe sig et overblik over eventuelle indsatsområder, hvor man kan minimere affaldsproduktionen. Affald skal registreres og håndteres i henhold til gældende lovgivning, og affaldet skal løbende bortskaffes i henhold til ovenstående og minimum en gang om året.

Der er stillet et generelt vilkår til opbevaring og bortskaffelse af farligt affald for at beskytte jord, grundvand og overfladevand.

12.10. Bedst tilgængelige teknik (BAT)

Alle dyrene går i dybstrøelse, som er den gængse opstaldningsmetode for slagtekalveproduktion.

Miljøstyrelsen har ikke udarbejdet vejledende BAT-emissionsgrænseværdier for slagtekalve på dybstrøelse, men kun for dyretyper i gyllebaserede staldsystemer.

Øvrige BAT-emner er forbrug af energi, håndtering af husdyrgødning, vandforbrug, affaldshåndtering og management. Thisted Kommune vurderer, at det for en kødkvægsbesætning i denne størrelse er BAT at følge den gældende lovgivning, dog med de skærpselser der følger af tilladelsens vilkår.

12.11. Husdyrbrugets ophør

Der stilles vilkår om, at der skal foretages oprydning på ejendommen ved dyreholdets ophør, således at der ikke opstår risiko for forurening.

Thisted Kommunes samlede vurdering af forurening og gener:

Indretningen og driften af husdyrbruget vurderes på baggrund af beskrivelserne i dette afsnit ikke at give anledning til væsentlige gener for de omkringboende i form af lugt, fluer, skadedyr, transporter, støj, støv eller lys.

Denne vurdering beror på, at tilladelsen indeholder vilkår for den daglige drift, som har til sigte at reducere eventuelle gener fra husdyrbruget. Vilkårene sigter, ud over det ovenfor nævnte, desuden til at styre dyreholdets størrelse og dokumentation til brug ved tilsyn.



13. Ammoniakpåvirkning på natur

Nærmeste ammoniakfølsomme område, jf. Husdyrbrugsbekendtgørelsens bilag 3, A, punkt 3 (Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug m.v: BEK nr. 211 af 28. februar 2017), er et kategori 3-overdrev, der ligger cirka 326 meter nord for det nærmeste anlæg.

Ifølge Husdyrbrugsbekendtgørelsens bilag 3, A, punkt 4, skal de angivne beregningsgrundlag i Punkt 2 og 3 samt kravene i tabel 3 (Punkt 4) kun anvendes i de tilfælde, hvor et eller flere anlæg er placeret nærmere end 300 meter fra naturtyper omfattet af kategori 1, 2 eller 3.

Da ingen af anlæggene i det ansøgte ligger mindre end 300 meter fra ammoniakfølsom natur, vurderes det, at kravene til ammoniakdeposition overholdt.

14. Arealer

Der er ikke udarbejdet en godkendelse af bedriftens arealer, da der ikke skal udarbejdes arealvilkår ved ikrafttrædelse af Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. pr. 2. marts 2017.

Miljøregulering af landbrugsarealer sker fremadrettet ved generelle regler i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., Husdyrgødningsbekendtgørelsen og Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække.

En del af husdyrgødningen fra den ansøgte produktion afsættes til bedriftens egne arealer. Resten afsættes til biogasanlæg eller ved gylleaftale.

15. Habitatvurdering

Habitatvurdering, anlæg

Der er cirka 382 meter til nærmeste Natura 2000-område, Habitatområde nr. 16, Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg.

Thisted Kommune har i en scenarieberegning på husdyrgodkendelse.dk (skema nr. 97966) beregnet, at merdepositionen i nærmeste kategori 1-natur i Natura 2000-området (beliggende cirka 441 meter fra nærmeste anlæg) er på 0,1 kg, hvilket er under grænseværdien for den maksimalt tilladte totaldeposition i *worst case* scenariet, hvor der er mere end 1 husdyrbrug, der bidrager til ammoniakdepositionen. Derfor vurderes projektet ikke at udgøre en risiko for en skadevirkning på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Øvrige Natura 2000-områder ligger ligeledes i så stor afstand fra ejendommen, at de ikke vurderes at blive påvirket af projektet.

16. Bilag IV-arter

Dyr og planter omfattet af bilag IV kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på eller omkring bedriften og bedriftens arealer. På baggrund af Faglig Rapport nr. 635, 2007 "Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV" fra Danmarks Miljøundersøgelser, samt Videnskabelig Rapport nr. 50, 2013 "Overvågning af arter 2004-2011" fra Nationalt Center for Miljø og Energi, vurderes det at følgende bilag IV-arter kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på eller omkring bedriften og udbringningsarealerne:



Dyr:	Planter:
Damflagermus	Ingen registreringer
Vandflagermus	
Langøret flagermus	
Skimmelflagermus	
Odde	
Markfirben	
Stor vandsalamander	
Spidssnudet frø	
Strandtudse	
Ulv	

- **Flagermus** - Flagermus kan om sommeren opholde sig i hulheder og sprækker i træer, fugle- eller flagermuskasser eller i bygninger. Flagermus søger typisk føde over søer og åer, i lysåben løvskov, over marker og skove, i skovkanter, lysninger eller levende hegn, som den finder via ledelinjer i landskabet. En god vandkvalitet er for mange flagermus vigtig.
- **Odde** - forekommer ved vandløb og søer og lever i tilknytning til vådområder.
- **Markfirben** - lever spredt i landskabet på åbne, varme, solrige lokaliteter som jernbane- og vej-skrånninger, sten- og jorddiger, heder, overdrev, grusgrave, strandenge, kystskrænter og sandede bakkeområder.
- **Stor vandsalamander og spidssnudet frø** - er begge arter, der er knyttet til våde habitater som eksempelvis klitlavninger, moser, enge, søer og vandhuller.
- **Strandtudse** - lever primært i tilknytning til klithederne og strandengene, hvor de typisk yngler i temporære, lysåbne vandsamlinger.
- **Ulv** - opholder sig oftest i mere upåvirkede områder såsom større skov- eller hedeearealer.

Ud fra kommunens tilgængelige oplysninger, er der umiddelbart ikke observeret arter omfattet af bilag IV indenfor cirka 500 meter fra staldanlæggene.

Thisted Kommunes vurdering:

I vurderingen af den omkringliggende natur, er det vurderet, at det ansøgte anlæg ikke vil have en væsentlig påvirkning på nærmeste kategori 1, 2 og 3 natur eller på øvrig natur beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Da de nærliggende naturområder efter kommunens vurdering ikke forringes som følge af den ansøgte drift, vurderer kommunen, at de ansøgte ændringer i anlægget har en neutral effekt på de nævnte bilag IV-arter.


17. Indkomne høringsvar

Ved høringsperiodens udløb er der indkommet følgende høringsvar:

Amtoft Vandværk har ingen bemærkninger til høringen.



BILAG



Thisted Kommune

Kirkevej 9, 7760 Hurup
Tlf. 99 17 17 17



Bilag 1. Situationsplan

Gl. Feggesundvej 60, 7742 Vesløs

Dato: 11-04-2017

Målforhold: 1:600