

## Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Øster Herborgvej 5, 6920 Videbæk
CVR:	45397467
Type:	H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 17-02-2026
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ingen bemærkninger.

Ansøgning om fornyelse af markvandingstilladelse kan ske via: <https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning>

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Prisen pr. time for miljøtilsyn reguleres årligt og er i 2026 på 698 kr./time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

**Tilsynskommentarer  
Godkendelse/tilladelse**


Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a
Godkendelsesdato	21-08-2023
Sidste tilladelse	09-03-2004
Tilladte dyreenheder	126,40
Udnyttelse af godkendelse	<p>§16a-miljøgodkendelse fra 2023 er ikke udnyttet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ny stald er ikke etableret.</li> <li>- Eksisterende stald er ikke ændret til dybstrøelsesareal.</li> </ul> <p>Det tilladte dyrehold er et accepteret dyrehold ved tidligere tilsyn.</p>
Staldtype	<p>Eksisterende staldanlæg:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fodersengestald med spalter</li> <li>- Dybstrøelsesarealer</li> <li>- Spaltegulvbokse.</li> <li>- Bindestald med riste.</li> </ul>
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	<p>Der er ikke krav til eksisterende gulv.</p> <p>Ved nyt staldanlæg: Fast, drænet gulv skal skrubes hvert 2. time.</p>
Miljøteknologi - teltoverdækning	Der er ikke vilkår/krav om teltoverdækning.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Dybstrøelse opbevares på møddingsplads.
Beplantning (vilkår)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Senest et halvt år (eller alternativt det førstkommande efterår) efter ny staldbygnings opførelse skal beplantningen i læhegnet nord for anlægget udbygges med enkeltstående træer og buske.</li> <li>- Beplantningen skal bestå af egnskarakteristiske arter og skal vedligeholdes.</li> <li>- Den eksisterende slørende beplantning i form af eksisterende læhegn skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes.</li> </ul>

**Gældende tilladelser**

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	68	90,67	09-03-2004
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	17	4,59	09-03-2004
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	57	27,14	09-03-2004
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	34	4,00	09-03-2004

Registreret produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Gylle	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	69	93,1	2.096,5	0,0
St.r. årsopdr. 0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	17	4,5	0,0	53,6
St.r. årsopdr. 6-27 mdr.	Spaltegulvbokse	53	24,8	378,3	0,0
Slagtekalv st.r. 0-1 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	39	0,4	0,0	3,4

Tilladelse til dyrehold (fra §16a-miljøgodkendelse)



Produktionsarealer registreret (§16a-miljøgodkendelse)					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m <sup>2</sup> )	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem
1	Ny stald	Nej	800	Alle kvæg	Dybstrøelse
1	Ny stald	Nej	5.880	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb
2	Småkalve 1	Nej	700	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse
3	Småkalve 2 i gl. kostald	Nej	671	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 10-02-2026:</u> Malkekvægsbesætning: 67 køer, 75 kvier og 3 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab: (ny + tidligere ejer)</u></p> <p>- 2024/2025: 69 årskøer, 17 kvier (0-6 mdr.), 53 kvier (6 mdr.-kælvning), 39 slagtekalve (0-1 mdr.).</p> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p>Nyere ensilagesiloer mod øst:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AFLøb mod nord: Ved silomure: til fortank.</li> </ul> <p>Pladsen foran siloer skal holdes fri for ensilage, da vand/restvand fra pladsen ikke opsamles.</p> <p>2 ældre ensilagesiloer mod vest:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Endemur mod syd.</li> <li>- AFLøb mod nord til fortank.</li> </ul>
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg på ejendommen.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- AFLøb til fortank.</li> <li>- Overdækket: Ok.</li> </ul>

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	02-01-1800	120	180	0	
Ensilageplansilo	06-01-1800	280	560	0	
Ensilageplansilo	01-08-2015	650	1.200	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.	

Beholderoversigt						
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1984	13-12-2021	10	110	450	Flydelag Beholderkontrol udført den 13-12-2021.
Gyllebeholder	01-01-1993	13-12-2021	10	333	1.350	Flydelag Beholderkontrol udført den 13-12-2021.
Gyllekælder	05-01-1800			0	440	gyllekælder- og kanaler

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle ved brug af egne og lejet gyllebeholder.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	<p>Gyllebeholder på 450 m<sup>3</sup>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2021.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dykket indløb: Ok.</li> <li>- Flydelag: Ok.</li> <li>- Logbog: Ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 2	<p>Gyllebeholder på 1.350 m<sup>3</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2021.</li> <li>- Dykket indløb: Ok.</li> <li>- Flydelag: Ok.</li> <li>- Logbog: Ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 3	<p>Møllevej 5: Gyllebeholder på 1.100 m<sup>3</sup>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2021.</li> <li>- Tanken fyldes med gyllevogn/lastbil.</li> <li>- Flydelag: Ok.</li> <li>- Logbog: Ok.</li> </ul>
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	<p>Der køres ikke gylle ud på græsmarker. Gylle nedfældes i sort jord.</p>
Modtages der husdyrgødning fra andre	Ja.

#### Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Afgive til opbevaring	Møllevej 5		1.100

#### BBR - oplysninger

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2010	E1437	Tank	80-5820	2010	Mineralske olieprodukter	2.500	Over terræn, udendørs		28-12-2035

#### Olie og kemikalier

Olie-/dieseltanke	2.500 liters dieseltank står på fast bund i maskinhus.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i maskinhus på beton uden afløb.
Kemikalier (opbev.)	I aflåst skab i maskinhus.
Hvor påfyldes marksprøjte	Ved møddingsplads med afløb til gyllebeholder.

#### Håndtering af vand

Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Markvandingstilladelse er bortfaldet/udløbet 04-08-2025: 3 boringer (DGU nr 94.2009, 94.2336 - Øster Herborgvej 8 og 94.2181 - Møllevej 5: 60.400 m <sup>3</sup> /år.

	<p>- Boringer: Ikke set ved tilsynet.</p> <p>Ansøgning om fornyelse af markvandingstilladelse kan ske via:  <a href="https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning">https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning</a></p> <p><u>Møllevej 11:</u>  Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 94.2399): 24.000 m<sup>3</sup>/år.  Tilladelsen bortfalder i 2029.</p> <p>- Boring: Ikke set ved tilsynet.</p>
Vaskeplads - læsseplads	Vask foretages på møddingspladsen.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til dræn.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Affaldsfraktioner sorteres og bringes til genbrugsplads.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Staldene vaskes. Dybstrøelse overdækkes med plastik.
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	17-02-2026
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,06

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*