

§ 12 Miljøgodkendelse af minkfarmen Riva Mink

**Skovgårdevej 24 B
8961 Allingåbro**

Miljøgodkendelse af husdyrbrug i henhold til lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006.

Ejer- og driftsforhold:

Husdyrbrugets navn:	Skovgårdevej 24 B
Art:	Pelsdyrfarm, Mink
CVR nr.:	29097801
Matr. nr.:	4i, Tustrup By, Nørager
Ejer af husdyrbruget:	Riva Mink, ved Michael Møller, Møllevangen 32, 8585 Glesborg
E-mail:	moeller-mink@nrdn.dk
Driftsansvarlig:	Michael Møller
Godkendelsesparagraf:	12 stk. 2
Tilsynsmyndighed:	Norddjurs Kommune

Tidsfrister og perioder:

Miljøgodkendelsen offentliggøres den 15. september 2016.

Klagefristen udløber den 13. oktober 2016.

Søgsmålsfristen udløber den 15. marts 2017.

Godkendelsen skal revurderes mindst hvert 10. år og første gang efter 8 års forløb.

Godkendelsen skal revurderes første gang i 2024.

Godkendelsen er modtaget den 28. april 2015.

Foroffentlighedsfase fra den 7. oktober til den 28. oktober 2015.

Høring fra den 20. juli til den 31. august 2016.

Dato: 15. september 2016

J.nr.: 15/7649

Skema nr.: 74216

Reference: Søren Kepp Knudsen

Telefon: 89 59 40 21

E-mail: skk@norddjurs.dk



Søren Kepp Knudsen
Cand.techn.soc

INDHOLDSFORTEGNELSE

Læsevejledning

1. Godkendelse	6
1.1. Godkendelsespligt	7
1.2. Godkendelsens omfang	7
1.2.1. Tidligere godkendelser	7
1.2.2. Ophør	8
1.3. Offentlighed, høring og klage	8
1.3.1. Offentliggørelse	8
1.3.2. Offentlighed og høringer	9
1.4. Ikke teknisk resumé	9
1.4.1. Kort beskrivelse af det ansøgte	9
1.4.2. Ansøgning, tilsyn og revurdering	10
1.4.3. Miljøforhold	10
1.5. Alternativer	12
1.6. BAT for den ansøgte produktion	12
2. Anlægget	13
2.1. Dyrehold og management	14
2.1.1. Management	14
2.1.2. Dyrehold	14
2.2. Lokalisering	16
2.2.1. Faste afstandskrav	16
2.2.2. Landskab og planforhold	17
2.3. Energi- og vandforbrug	17
2.4. Gener	18
2.4.1. Lugt	18
2.4.2. Støj	19
2.4.3. Lys	20
2.4.4. Fluer og skadedyr	21
2.4.5. Støv	22
2.4.6. Transport	22
2.5. Forurening	22
2.5.1. Restvand m.v.	22
2.5.2. Opbevaring, husdyrgødning og foder	23
2.5.3. Affald og kemikalier	24
2.5.4. Ammoniaktab	25
2.5.5. Påvirkning af natur	25
3. Arealer	27
3.1. Markoplysninger	27
3.1.1. Grundlæggende arealoplysninger	27
3.1.2. Udbringningsarealer	27
3.1.3. Aftalearealer	27
3.2. Gødningsregnskab	27
4. Øvrige miljøforhold	29

4.1.	Bilag IV-arter	29
4.2.	Bedste tilgængelige teknik/renere teknologi/optimering	29
5.	<i>Egenkontrol.....</i>	30
6.	<i>Liste over sagens bilag.....</i>	31

LÆSEVEJLEDNING

I miljøgodkendelsen er rammerne for den godkendte produktion beskrevet.

Første kapitel beskriver de generelle forhold omkring ansøgningen og ejendommen. I første kapitel er der også et ikke teknisk resumé, som beskriver udvidelsen og hvordan omgivelserne påvirkes af det ansøgte.

Andet kapitel beskriver forhold omkring anlægget, og arealdelen er samlet i kapitel tre.

For at sikre at produktionen kan foregå, uden at miljøet og omgivelserne påvirkes væsentligt, er miljøpåvirkningerne vurderet, og hvor det er nødvendigt, er der stillet vilkår. Vurderingerne og vilkårene er samlet i tabeller som nedenstående, så det er let at finde de vilkår, der skal overholdes.

VILKÅR	MILJØVURDERING

Hvis der er stillet vilkår, står tabellen med vilkår og miljøvurdering sidst i afsnittet efter den generelle tekst m.v.

I fjerde kapitel findes Norddjurs Kommunes sammenfattende miljøvurdering af det ansøgte projekt, herunder om hvordan krav til anvendelse af bedst tilgængelig teknologi (BAT) er opfyldt.

Femte kapitel omhandler eventuel egenkontrol.

Oversigt over bilag findes i afsnit 6.

Klagevejledning findes på bilag 4.

1. GODKENDELSE

Norddjurs Kommune godkender hermed husdyrholdet på Skovgådevej 24 B, 8961 Allingåbro.

Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på ejendommen Skovgårdevej 24 B, 8961 Allingåbro. Til ejendommen er tilknyttet husdyrproduktion vedrørende CHR nr. 99569, og ejendommen drives som en del af bedriften med CVR nr. 26391075 med tilhørende arealer.

Godkendelsen omfatter de miljømæssige forhold, der er beskrevet i:

- Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016.
- Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug, bekendtgørelse nr. 44 af 11. januar 2016.
- Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. nr. 1318 af 26. november 2015.

Ejeren er selv ansvarlig for at indhente øvrige fornødne godkendelser eller tilladelser, herunder byggetilladelse og afledningstilladelse til regnvand og sanitært spildevand.

Der gøres opmærksom på, at husdyrbruget til enhver tid skal overholde gældende regler i love og bekendtgørelser - også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne godkendelse. F.eks. skal den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse overholdes.

Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsens dato, det vil sige, at der skal være indgået bindende kontrakt med entreprenør om byggeri og den første del af det ansøgte dyrehold sat ind i eksisterende bygninger.

Udvidelsen forventes udført i følgende etaper:

År 2016: Byggeriet af de første 20 minkhaller færdiggøres (godkendt i 2014).

År 2017: Etablering af 6 nye haller ned mod den eksisterende del af farmen.

År 2018: Etablering af de første 12 haller i den nordlige del af farmen.

År 2019: Etablering af de sidste 12 haller i den nordlige del af farmen.

År 2020: Farmen er oppe på fuld produktion.

Den fulde årsproduktion behøves således ikke at være opfyldt 2 år efter meddelelse af miljøgodkendelsen. Den fulde årsproduktion skal dog være opnået inden 5 år fra godkendelsens dato.

Begrundelsen for trinvis udnyttelse er, at ansøger har angivet, at han ønsker at benytte egne avlsdyr til opformering af besætningen og det derfor ikke er realistisk at udvide fra 5.500 minktæver til 9.100 minktæver på 2 år.

Hvis udnyttelsen af miljøgodkendelsen ophører helt eller delvis i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del, der ikke har været udnyttet de seneste 3 år. Dette gælder kun for større fravigelser eller ophør af udnyttelsen - ikke for fravigelser, der skyldes naturlige produktionsudsving.

Med denne miljøgodkendelse følger 8 års retsbeskyttelse. Vilklårene kan dog til enhver tid ændres efter reglerne i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug § 39 og 40.

VILKÅR	MILJØVURDERING
1. Godkendelsen må udnyttes, når den er offentliggjort. 2. Alle vilkår til godkendelsen skal efterleves, så snart udnyttelse af godkendelsen påbegyndes. 3. Møddingspladsen skal være etableret, før dyreholdet udvides ud over 5.500 tæver. 4. Det resterende levende hegn skal etableres hurtigst muligt og senest i foråret 2017.	Krav til ibrugtagning sikrer, at det beregnede BAT-krav til emission og øvrige miljøbelastninger også overholdes, hvis godkendelsen kun udnyttes delvist.

1.1. GODKENDELSESPLIGT

I det konkrete projekt er der ansøgt om en udvidelse af det godkendte dyrehold dels ved bedre udnyttelse af de eksisterende haller og dels ved opførelse af nye. Udvidelsen af dyreholdet er godkendelsespligtigt. Projektet skal godkendes efter § 12 stk. 2 i husdyrbrugsloven.

Husdyrbrug må generelt ikke etableres, udvides eller ændres, før kommunen har haft lejlighed til at vurdere, om ændringen kræver en tilladelse eller godkendelse.

Efterfølgende ændringer i produktionen skal ligeledes godkendes, før de gennemføres. Ændringer i dyrehold, arealer eller andre forhold, som er omfattet af godkendelsen, må derfor først gennemføres, når kommunen har godkendt ændringen på baggrund af en anmeldelse eller i et tillæg til godkendelsen.

Der skal foretages anmeldelse til kommunen, inden der foretages udskiftning af udspretningsarealet. Kommunen tager efterfølgende stilling til, om udskiftningen af udspretningsarealet er godkendelsespligtigt.

Eventuelt ejerskifte skal meddeles tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter, at det har fundet sted.

1.2. GODKENDELSENS OMFANG

Da husdyrbruget ikke tidligere er godkendt efter husdyrbrugslovens § 12, skal hele anlægget og samtlige arealer tilhørende bedriften godkendes efter § 12 i husdyrbrugsloven. En bedrift er defineret som de aktiviteter, der hører ind under samme CVR nr.

Godkendelsen erstatter den eksisterende miljøgodkendelse fra 2014 med tilhørende tillæg, når godkendelsen tages i brug.

Produktionsanlæg på øvrige ejendomme, der drives under bedriftens CVR nummer, er ikke omfattet af godkendelsen.

1.2.1. TIDLIGERE GODKENDELSER

Husdyrbruget har en miljøgodkendelse efter husdyrbrugslovens § 11 og et tillæg til godkendelsen fra 2014.

1.2.2. OPHØR

Hvis produktionen ophører, skal det sikres, at der ikke sker en efterfølgende forurening af jord og omgivelser.

VILKÅR	MILJØVURDERING
5. Alle staldanlæg og anlæg til opbevaring af husdyrgødning og ensilage skal tømmes og rengøres straks efter husdyrbrugets ophør.	Tømning og rengøring af anlæg sikrer, at der ikke opstår lugtgener, og risikoen for forurening minimeres. Såfremt gyllebeholderen ikke længere skal anvendes eller den lovpligtige beholderkontrolordning ikke er gennemført, skal gyllebeholderen gøres uanvendelig til opbevaring af husdyrgødning.

1.3. OFFENTLIGHED, HØRING OG KLAGE

1.3.1. OFFENTLIGGØRELSE

Godkendelsen bekendtgøres ved offentliggørelse på Norddjurs Kommunes hjemmeside. Herefter er der en klagefrist på fire uger, hvor miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagevejledning findes på bilag 4. Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved en domstol efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Dato for offentliggørelse findes på omslaget (side 2). Frister for at påklage afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet og for at prøve afgørelsen ved domstolen står ligeledes på indersiden af omslaget.

Kopi af afgørelsen er fremsendt til følgende:

- Naboer og berørte parter
- Ejere af forpagtede arealer og aftalearealer
- Danmarks Naturfredningsforening: dnnorrdjurs-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbunds miljøkoordinator Torben Ankjærø: ta@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbunds hovedkontor: post@sportsfiskerforbundet.dk
- Det Økologiske Råd: info@ecocouncil.dk
- Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Norddjurs: norrdjurs@dof.dk
- Embedslægeinstitutionen Nord: senord@sst.dk

1.3.2. OFFENTLIGHED OG HØRINGER

Før offentliggørelse har der været gennemført forskellige høringer, for at naboer og andre interessenter har haft mulighed for at kommentere og bidrage til de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen.

Foroffentlighed: Det har været offentliggjort, at Norddjurs Kommune har modtaget en ansøgning og at interesserede kunne få udkast til afgørelse tilsendt, når det foreligger. Der har ikke været henvendelser i forbindelse med annonceringen.

Naboer beliggende inden for konsekvensradiusen og ejere af forpagtede arealer, der indgår i afgørelsen har haft et udkast til afgørelsen i høring i seks uger.

Der er indkommet tre høringssvar i perioden. Høringssvarene drejede sig om bekymring for øgede lugtgener, tidspunkt for plantning af læhegn, ønske om yderligere beplantning og størrelse på den ansøgte udvidelse i forhold til det nuværende indhegnede område.

Opfølgning på høringssvar:

- Den ansøgte udvidelse overholder kravene til lugtgener. Selv om kravene er overholdt, kan der opleves lugtgener fra et husdyrbrug. Det skyldes, at naboer i fritliggende bebyggelse eksempelvis må tåle en påvirkning, der er 15 gange større end den lugt, der lige kan registreres. Derfor er godkendelsen ikke ændret i forhold til det udkast, der har været i høring.
- Der er stillet vilkår om, at læhegnet skal etableres, når det indvendige hegn er etableret. Det vil i praksis sige, at det levende hegn skal etableres i efteråret 2016 eller foråret 2017. Kommunen har ikke grund til at kræve yderligere beplantning.
- Den godkendte udvidelse placeres inden for det indhegnede område. Hegnet mod øst kan dog flyttes op til to meter, hvis det bliver nødvendigt.
- Henvendelsen omkring trafik drejede sig ikke om selve godkendelsen, men om hastighedsbegrænsning gennem sommerhusområdet langs Skovgårdevej. Ønsket om hastighedsregulering er sendt videre til vejafdelingen.

1.4. IKKE TEKNISK RESUMÉ

Der ansøges om at udvide den eksisterende minkfarm fra 5.500 stk. minktæver (svarende til 189,66 DE) til 9.100 stk. minktæver (313,8 DE).

1.4.1. KORT BESKRIVELSE AF DET ANSØGTE

I 2014 blev der meddelt en § 11 miljøgodkendelse til ejendommen til de 5.500 stk. tæver og til opførsel af nye haller langs med Gl. Fjellerupvej, en ny gyllebeholder samt et nyt redskabsrum/maskinhus. Derudover blev der givet godkendelse til, at der kunne vælges mellem at bygge en ny møddingsplads på ejendommen eller anvende en eksisterende møddingsplads på Gl. Fjellerupvej 25. Der ansøges nu om at udvide dyreholdet på ejendommen til 9.100 stk. tæver og opfører yderligere 12 stk. to-rækkede haller på ejendommen, udover de 38 stk. haller, der blev givet godkendelse til i 2014.

Miljøgodkendelsen omfatter ejendommens hovedadresse, hvor minkene opstaldes, samt tilhørende aktiviteter tilknyttet CVR nr. 29097801. Husdyrgødningen fra minkene afsættes til godkendte aftagere og/eller biogasanlæg.

Husdyrgødningen fra farmen bliver afsat til godkendte modtagere og/eller til biogasanlæg.

Der ansøges om at få en forlænget frist til udvidelsen af farmen på grund af, at der ønskes at anvende egen avl til opformeringen af besætningen. Plan for den etapevise udvidelse af ejendommens dyrehold og bygningsmasse er anført under pkt. 1.

Oversigtskort se bilag 1.

Situationsplan se bilag 2.

1.4.2. ANSØGNING, TILSYN OG REVURDERING

Ansøgningen er indkommet til Norddjurs Kommune den 28. april 2015.

Ansøgningen er indsendt via www.husdyrgodkendelse.dk, der er et elektronisk ansøgningssystem, som beregner en lang række miljøpåvirkninger ud fra det dyrehold, m.v., der indtastes. Beregningerne ligger sammen med kommunens vurderinger til grund for miljøgodkendelsen. Hvis det ansøgte projekt ville medføre uacceptable påvirkninger, så er der stillet vilkår, så miljøet og omgivelserne tilgodeses.

Efterfølgende vil kommunen løbende føre tilsyn med, at produktionen følger de vilkår, som fremgår af godkendelsen. Derudover skal en godkendelse revurderes regelmæssigt, så ny og bedre teknik tages i anvendelse. Første revurdering er efter 8 år.

1.4.3. MILJØFORHOLD

Efterfølgende beskrives effekten af de ændringer, som godkendes med denne miljøgodkendelse.

Lokalisering og landskabelige forhold

De nye minkhaller samt møddingsplads placeres i umiddelbar nærhed af de eksisterende driftsbygninger, så ejendommen også efter udvidelsen vil fremstå som en enhed. Ejendommen er beliggende i landzonen i et område, der er udpeget til værdifuldt landbrugsområde og bevaringsværdigt landskab til Stenvad Hede og Fuglsø Mose:

Det kuperede og urolige landskab med mange moseområder, småskove og beskedne husmandsbrug er karaktergivende for området. Der er flere tilløb til Hevring Å fra området ved Dyndmose og Tustrup Hede. I Fuglsø Mose er der endvidere flere større kunstigt skabte vandområder og søer som følge af tørvegravningen i området. Karakterområdets østlige del er præget af mange vand- og mosehuller. Landskabet omfatter de magre jorde på Norddjursland, og er et godt eksempel på, hvordan man tidligere forsøgte at udnytte dyrkningsfattige arealer. De mange skove og læhegn, hede og overdrevsdækkede lysninger samt moseomkransede vandhuller danner tilsammen et overordentlig afvekslende landskab med mange meget forskellige landskabsrum.

Hallerne med deres størrelse, farver og læhegn vil falde ind i landskabet, da de placeres op mod skovområdet med læhegnet på ydersiden. Norddjurs Kommune har derfor vurderet, at udvidelsen kan ske indenfor udpegningen.

Lugt

Den ansøgte produktion overholder krav til lugt i forhold til enkeltbeboelse og samlet bebyggelse, da den faktiske afstand til naboer er længere end geneafstanden til disse kategorier af bebyggelse.

I ansøgningssystemet er lugtberegningen foretaget ud fra en standardiseret OML-spredningsmodel i henhold til Miljøstyrelsens vejledning. Da geneafstanden til byzone/sommerhusområde ikke er overholdt i denne sag i denne standardiserede beregning, er

der foretaget en konkret OML-beregning, som ansøger i henhold til gældende regler kan lade foretage.

En konkret OML-beregning er mere nøjagtig, fordi der kan beregnes på faktiske værdier for nøgleparametre som lugtkildens placering, udformning, højde og oplandets struktur.

I forbindelse med vurdering af lugtgener, hvor der foretages en konkret OML-beregning, anvendes en fastsat geneafstandsgrænse på 5 Ou/m³ til byzone/sommerhusområde (Ou/m³ står for Odeur Units, og er et mål for lugtens størrelse). I den konkrete OML-beregning er denne størrelse beregnet til netop 5 Ou/m³ ved grænsen til sommerhusområdet nord for minkfarmen. Lugtgeneafstanden er dermed også overholdt for byzone/sommerhusområde.

For at sikre at beregningen er foretaget korrekt har Norddjurs Kommune fået en vurdering af beregningen fra Per Løfstrøm, Seniorrådgiver, cand. scient., Institut for Miljøvidenskab Sektion for Atmosfærisk Modelling, Aarhus Universitet. Konklusionen er, at beregningen er retvisende og de valg der er foretaget i forhold til opland m.v. er foretaget konservativt. Det vil sige, at de er valgt, så geneafstanden beregnes længere end nødvendigt.

For pelsdyr er der endvidere fastsat nogle faste afstandskrav. For produktionen på Skovgårdevej 24 B er kravet 100 meter til naboer. Der er henholdsvis 250 meter til Skovgårdevej 29, 118 meter til Gl. Fjellerupvej 25 og 249 meter til Gl. Fjellerupvej 27 fra de nærmest beliggende minkhaller. Lovgivningens krav om 100 meter til nærmeste nabobeboelse er dermed overholdt.

Lugtkravene til den ansøgte produktion er dermed overholdt.

Ammoniakbelastning og særligt værdifuld natur

Den ansøgte produktion opfylder de generelle krav til reduktion af ammoniakfordampningen.

Ved udvidelsen øges ammoniakemissionen med ca. 4.540 kg til 8.235 kg N pr. år.

En øget emission medfører en risiko for, at der afsættes mere ammoniak på de omkringliggende naturområder. En øget deposition af ammoniak kan medføre tilgroning og at de følsomme plantearter forsvinder. Afhængig af naturområdets type og værdi har Miljøstyrelsen fastlagt værdier for den belastning, der forventes at kunne accepteres over tid, uden at naturkvaliteten forringes.

Det nærmeste ammoniakfølsomme overdrev (kategori 2) ligger ca. 400 meter fra anlægget. Ved at tilpasse produktionen, så ammoniakemissionen reduceres, kan kravet på 1 kg total belastning af naturområdet overholdes. Forhold omkring beregning m.v. er beskrevet i pkt. 2.5.5.

For de øvrige ammoniakfølsomme naturområder ligger belastningen noget under de værdier, Miljøstyrelsen har fastlagt.

De ammoniakfølsomme naturområder kan også blive påvirket af ammoniakfordampning fra udbringning af husdyrgødning på harmoniarealerne. Der kan ikke beregnes på belastningen, men risikoen for påvirkning er vurderet.

Der er ingen Natura 2000-områder eller § 7-natur i nærheden af harmoniarealerne. I forhold til øvrige naturarealer er det merbelastningen, der skal vurderes. Da arealerne i forvejen anvendes til harmoniarealer, vil merbelastningen være minimal. Derfor vurderes det, at ammoniakdeposition fra udbringning ikke medfører væsentlige påvirkninger af naturområder.

Næringsstoffer til vandmiljøet og grundvandet

Der indgår ikke arealer i ansøgningen. Al gylle afsættes til miljøgodkendte arealer eller til biogasanlæg. Miljøpåvirkningen er vurderet i godkendelserne for arealerne og biogasanlæggets godkendelse.

Andre miljøpåvirkninger

Der vil ske en mindre forøgelse af trafikken til og fra ejendommen, primært i form af øget kørsel med gylle. Der er gode til- og frakørselsforhold og det er derfor vurderet, at der ikke vil være væsentlige gener fra trafik. Ejendommens beliggenhed i forhold til naboer betyder, at der ikke vil være støv- eller støjgener for naboerne og niveauet vil ikke blive påvirket væsentligt af udvidelsen.

Samlet er det vurderet, at udvidelsen kan ske uden væsentlige gener for omgivelserne og for miljøet.

1.5. ALTERNATIVER

Ansøger har valgt ikke at beskrive alternativer til den ansøgte udvidelse.

1.6. BAT FOR DEN ANSØGTE PRODUKTION

Ved udvidelse og ændring af husdyrhold stilles der krav om at anvende den bedst tilgængelige teknologi for at reducere miljøbelastningen og for at optimere ressourceudnyttelsen. For at en teknologi regnes som BAT skal den ud over at sikre en lav miljøbelastning være tilgængelig for ansøgeren. Det vil sige, at teknologien skal være kendt i Danmark. Samtidig skal meromkostningen ved at indføre teknologien stå i forhold til pågældende type bedrifts betalingsevne. Krav om anvendelse af BAT er ikke afhængig af den enkelte ansøgers økonomi eller af lokale miljøforhold. Kravet til anvendelse af BAT skal i stedet ses som en "branche-norm".

Der stilles krav til anvendelse af BAT inden for områderne: Management, foder, staldindretning, forbrug af vand og energi samt opbevaring og udbringning af husdyrgødning.

For den konkrete ansøgning vurderes kravet til anvendelse af BAT at være opfyldt ved følgende tiltag:

- Management: Deltagelse i kurser og ERFA-grupper for at sikre et højt fagligt niveau i driften, samt udarbejdelse af beredskabsplaner, så uheld og uforudsete hændelser kan håndteres forsvarligt.
- Foder: Der skal anvendes foder med under 31 procent proteinindhold af OU uge 30-47.
- Ammoniakfordampning: Ud fra de vejledende BAT-krav til ammoniakfordampning er kravet, at der anvendes render med en bredde på mindst 36 cm og udmugning mindst hver 3./4. dag og to gange pr. uge
- Opbevaring og udbringning af husdyrgødning: Kravet til BAT er overholdt ved at efterleve gældende regler for opbevaring og anvendelse af husdyrgødning, herunder at beholdere som minimum skal være overdækket med naturligt flydelag og at gylle skal udbringes med slanger.

I kapitel 2 og 3 er der opstillet vilkår om anvendelse af BAT og bedriftens opfyldelse af kravene er vurderet i afsnit 4.2.

2. ANLÆGGET

Produktionen foregår i de eksisterende 6- og 10-rækkede haller samt 20 nye 2-rækkede haller. I forbindelse med godkendelsen etableres yderligere 30 2-rækkede haller, hvoraf de 18 er godkendt i den eksisterende godkendelse fra 2014. Derudover vil udvidelsen af dyreholdet ske i de eksisterende haller.

De nye 2-rækkede haller bliver hver ca. 63 meter lange, 4,5 meter brede og 2,7 meter høje. Gavlene på hallerne vil blive etableret med antracitgrå stålplader og taget vil blive gråt eternittag. De eksisterende haller (fra før der blev givet godkendelse i 2014) har 35 cm brede gødningsrender og de nye haller (både de 12 stk. 2-rækkede haller og de 38 stk. 2-rækkede haller fra miljøgodkendelsen fra 2014) bliver etableret med 41 cm brede gødningsrender.

Derudover godkendes etablering af en teknikbygning og en møddingsplads på en af de to angivne placeringer indenfor minkfarmens område samt opførelse af en maskinhal på en ny placering udenfor hallernes hegn. Se bilag 2.

Gyllen fra produktionen opbevares i to gyllebeholdere på ejendommen på henholdsvis 150 m³ og en nyere overdækket beholder på 4.067 m³. Placering af anlæggene kan ses på bilag 2.

VILKÅR	MILJØVURDERING
6. Haller og øvrige anlæg skal placeres som anført på situationsplanen, bilag 2. 7. Etablering af de nye minkhaller vil ske inden for det etablerede yderhegn. Hegnet mod øst kan dog flyttes op til 2 meter, hvis det er nødvendigt for at få plads til de godkendte haller. 8. Der må etableres en stålhal til maskiner på 20x40 meter udenfor minkfarmens hegn. Derudover kan der opføres et teknikrum på 3 x 5 meter. Hallen skal placeres som det fremgår af den indsendte situationsplan, se bilag 2. 9. De resterende 2-rækkede haller skal opføres i samme størrelse og materialer som de eksisterende. (Gavle af antracitgrå stålplader og gråt eternittag, længde ca. 63 meter, bredde 4,5 meter og højde 2,7 meter). 10. Renderne i de 2-rækkede haller skal være mindst 41 cm. Renderne i de øvrige haller skal være mindst 35 cm. 11. Hallerne skal indrettes, så regnvand ikke bliver blandet med gylle eller halm under burene. 12. De haller, som skal opføres indenfor 5 meter af skellet og ind over skellet til Gl. Fjellerupvej 25, må ikke opføres før, at der er sket en sammenmatrikulering af matrikel 4i og	Vilkår til placering og udformning af anlæg sikrer, at de nye haller m.v. opføres, som det er beskrevet i ansøgningen. Der er stillet vilkår om, at det levende hegn skal etableres, når det inderste hegn er etableret. Vilkåret er stillet for at sikre, at den skærmende effekt af hegnet hurtig opnås, selvom godkendelsen tillader, at dyreholdet udvides over en længere periode.

VILKÅR	MILJØVURDERING
4c, Skovgårde, Nørager. 13. Der skal etableres et 3-rækket læhegn med hjemhørende arter rundt om hele farmen jf. bestemmelserne i bekendtgørelse om pelsdyrfarme m.v. 14. Det levende hegn skal etableres, så snart det inderste hegn er etableret.	

2.1. DYREHOLD OG MANAGEMENT

2.1.1. MANAGEMENT

Den daglige drift har stor betydning for at reducere eventuelle gener fra et husdyrbrug. Godt landmandsskab er derfor afgørende for, at husdyrbruget kan drives uden unødige gener for omgivelserne.

VILKÅR	MILJØVURDERING
15. Et eksemplar af nærværende godkendelse samt beredskabsplanen skal til enhver tid være tilgængeligt for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift. 16. Der skal til stadighed tilstræbes en god staldhygiejne, herunder at stier og båse holdes tørre, samt at stalde, ventilations- og fodringsanlæg holdes rene. 17. Beredskabsplanen skal altid være opdateret med beskrivelse af procedure i forbindelse med uheld.	Det påhviler ejeren, at medarbejderne er bekendt med indholdet i miljøgodkendelsen, samt at vilkårene efterleves. Vilkår om godt landmandsskab og god staldhygiejne skal sikre, at driften lever op til forudsætningerne for beregning af lugt m.v. Renholdelse sikrer, at lugt- og støvgener minimeres samt at ventilationsanlæg fungerer optimalt. Formålet med beredskabsplanen er, at der kan gribes hurtigt ind ved uheld, så forurening af miljøet kan undgås eller minimeres. Det er derfor afgørende, at den er opdateret med korrekte telefonnumre m.v.

2.1.2. DYREHOLD

Nuværende og godkendt dyrehold er anført i tabellerne herunder.

Nuværende dyrehold

Dyrehold og staldtype for nuværende drift	Staldafsnit nr. jf. ansøgning	Rendebrede minimum	Antal tæver	DE
Mink - 4 6-rækkede haller	Eks. 6 rk - 520 tæver	35 cm	425 stk.	14,7
Mink - 4 6-rækkede haller	Eks. 6 rk - 520 tæver	35 cm	425 stk.	14,7

Mink - 4 6-rækkede haller	Eks. 6 rk - 1.045 tæver	35 cm	425 stk.	14,6
Mink - 4 6-rækkede haller	Eks. 6 rk - 1.045 tæver	35 cm	425 stk.	14,6
Mink - 4 10-rækket hal	Eks. 10 rk - 870 tæver	35 cm	700 stk.	24,1
Mink - 10 2-rækkede haller	Blok 1a - 10 haller 2015	41 cm	1.550 stk.	53,5
Mink - 10 2-rækkede haller	Blok 1a - 10 haller 2016	41 cm	1.550 stk.	53,5
Dyr/dyreenheder i alt			5.500 stk.	189,7

Godkendt dyrehold

Dyrehold og stalddtype for nuværende drift	Staldafsnit nr. jf. ansøgning	Rendebrede minimum	Antak tæver	DE
Mink - 4 6-rækkede haller	Eks. 6 rk - 520 tæver	35 cm	520 stk.	17,9
Mink - 4 6-rækkede haller	Eks. 6 rk - 520 tæver	35 cm	520 stk.	17,9
Mink - 4 6-rækkede haller	Eks. 6 rk - 1.045 tæver	35 cm	1.045 stk.	36,0
Mink - 4 6-rækkede haller	Eks. 6 rk - 1.045 tæver	35 cm	1.045 stk.	36,0
Mink - 1 10-rækket hal	Eks. 10 rk - 870 tæver	35 cm	870 stk.	30,0
Mink - 10 2-rækkede haller	Blok 1a - 10 haller 2015	41 cm	1.020 stk.	35,2
Mink - 6 2-rækkede haller	Blok 1b - 6 haller 2016	41 cm	1.020 stk.	35,2
Mink - 10 2-rækkede haller	Blok 2 - 10 haller 2017	41 cm	610 stk.	21,0
Mink - 12 2-rækkede haller	Blok 3 - 12 haller 2018	41 cm	1.225 stk.	42,3
Mink - 12 2-rækkede haller	Blok 4 - 12 haller 2019	41 cm	1.225 stk.	42,3
Dyr/dyreenheder i alt			9.100 stk.	313,8

Ansøger har angivet, at han ønsker at benytte egne avlsdyr til opformering af besætningen og det derfor ikke er realistisk at udvide fra 5.500 minktæver til 9.100 minktæver på 2 år, derfor ansøges der om en længere udvidelsesperiode.

Det forventes, at minkfarmen er på fuld produktion, 5 år efter godkendelsen er givet.

Tidsplan for udvidelse:

År 2016: Byggeriet af de første 20 minkhaller færdiggøres (godkendt i 2014).

År 2017: Etablering af 6 nye haller ned mod den eksisterende del af farmen.

År 2018: Etablering af de første 12 haller i den nordlige del af farmen

År 2019: Etablering af de sidste 12 haller i den nordlige del af farmen.

År 2020: Farmen er oppe på fuld produktion.

VILKÅR	MILJØVURDERING
18. Tilladt dyrehold fremgår af tabellen herover. Ændres beregningen af DE, er det det anførte dyrehold, der er gældende. 19. Render skal tømmes minimum 2 gange pr. uge og med højest 4 dages interval. 20. Der må vinteropstaldes 2.050 tæver fra Glesborg i de eksisterende 6-rækkede haller, når hvalpene på Skovgårdevej 24 B er pelset. Foderkorrektion 21. Foderet må i ugerne 30 - 47 i gennemsnit maksimalt indeholde 31 % protein af omsættelig energi (OE). Procentsatsen skal dokumenteres med en produktplan fra foderleverandøren, hvoraf den planlagte mængde protein i procent af den omsættelige energi fremgår. 22. Der skal tilføres halm ad libitum ovenpå redekasserne. Udover trådnettet må der ikke være foranstaltninger, der hindrer dyrenes adgang til halm.	Godkendelsen er givet på baggrund af det anførte antal dyr og vægtintervaller. Derfor er den lovlige produktion altid det anførte dyrehold. Det tilladte antal DE vil derfor blive ændret, hvis beregningen af DE ændres. Stipladserne anvendes til beregning af lugtgener. Hvis der er flere dyr i staldene end det anførte antal stipladser, er lugtberegningen ikke retvisende. Vilkår til foderets indhold af råprotein og tildeling af halm er stillet for at nedbringe ammoniakfordampningen.

2.2. LOKALISERING

Ejendommen ligger langs Skovgårdevej og Gl. Fjellerupvej nord for Tustrup.

2.2.1. FASTE AFSTANDSKRAV

De eksisterende anlæg overholder gældende afstandskrav til skel, vandløb m.v.:

- Ikke-almene vandforsyningsanlæg: Krav: 25 meter, målt: 130 meter.
- Almene vandforsyningsanlæg: Krav: 50 meter, målt: 1.200 meter.
- Vandløb: Krav: 15 meter, målt: ca. 600 meter til nærmeste vandløb (Hevring Å).
- Offentlig vej: Krav: 15 meter, målt: 15 meter.
- Levnedsmiddelvirksomhed: Krav: 25 meter, målt: > 200 meter.

- Beboelse på egen ejendom: Krav: 15 meter, målt: 45 meter.
- Naboskel: Krav: 5 meter, målt: > 5 meter.

2.2.2. LANDSKAB OG PLANFORHOLD

De nye minkhaller samt møddingsplads placeres i umiddelbar nærhed af de eksisterende driftsbygninger, så ejendommen også efter udvidelsen vil fremstå som en enhed. Ejendommen er beliggende i landzonen i et område, der er udpeget til værdifuldt landbrugsområde og bevaringsværdigt landskab til Stenvad Hede og Fuglsø Mose:

Det kuperede og urolige landskab med mange moseområder, småskove og beskedne husmandsbrug er karaktergivende for området. Der er flere tilløb til Hevring Å fra området ved Dyndmose og Tustrup Hede. I Fuglsø Mose er der endvidere flere større kunstigt skabte vandområder og søer som følge af tørvegravningen i området. Karakterområdets østlige del er præget af mange vand- og mosehuller. Landskabet omfatter de magre jorde på Norddjursland, og er et godt eksempel på, hvordan man tidligere forsøgte at udnytte dyrkningsfattige arealer. De mange skove og læhegn, hede og overdrevsdækkede lysninger samt moseomkransede vandhuller danner tilsammen et overordentlig afvekslende landskab med mange meget forskellige landskabsrum.

Fortsat opretholdelse af områdets karakter er betinget af, at jorden fortsat udnyttes ekstensivt og at naturområderne bevares.

Hallerne med deres størrelse, farver og læhegn vil falde ind i landskabet, da de placeres op mod skovområdet med læhegnet på ydersiden. Norddjurs Kommune har derfor vurderet, at udvidelsen kan ske indenfor udpegningen.

De nye haller bliver placeret ca. 19 meter fra området 11.10 som i kommuneplanrammerne er udlagt til Tustrup Camping. Der er ikke udarbejdet en lokalplan for området. Anlægget kan derfor placeres som ansøgt. Det skal bemærkes at selve campingområdet er beliggende ca. 320 meter fra de nærmeste haller.

Hallerne længst mod nordøst bliver bygget ind over skellet til Gl. Fjellerupvej 25, som også ejes af ansøger. Der er stillet vilkår til, at de haller, der kommer indenfor 5 meter af skellet til Gl. Fjellerupvej 25, ikke må opføres før, at der er sket en sammenmatrikulering af matriklerne 4c og 4i Skovgårde, Nørager.

Der er henholdsvis 250 meter til Skovgårdevej 29's sommerhus, 118 meter til Gl. Fjellerupvej 25's stuehus og 249 meter til Gl. Fjellerupvej 27's stuehus fra de respektive nærmest beliggende minkhaller. Lovgivningens krav om 100 meter til nærmeste nabobeboelse er dermed overholdt.

Der er ikke stillet vilkår til lokalisering.

2.3. ENERGI- OG VANDFORBRUG

Energi anvendes primært til håndtering af gylle og vandpumper. I hallerne er der lyskip og der er dermed meget lav energiforbrug til belysning.

Hallerne er med naturlig ventilation og der er derfor ikke energiforbrug til dette og udenørs lys er kun tændt efter behov. Logistikken i forbindelse med fodring og generel håndtering af minkene er indrettet, så afstanden giver færrest mulige driftstimer, hvilket minimerer energiforbruget.

I ansøgt drift anslås det, at forbruget bliver 85-95.000 kWh pr. år og 5-6.000 l diesel.

Vand anvendes primært til drikkevand og rengøring af fodersilo og -vogn.

I ansøgt drift anslås det, at forbruget bliver ca. 5.000 m³ vand pr. år.

Det er vanskeligt at beregne et "norm" forbrug, da energiforbrug varierer meget afhængig af lokale forhold. En vigtig forudsætning for at kunne optimere energi- og vandforbrug er, at forbruget er kendt og at installationer m.v. optimeres med hensyn til energiforbrug. Derfor stilles der vilkår til, at forbruget kan måles og at der udarbejdes en energirapport, så mulige energibesparelser bliver synlige.

VILKÅR	MILJØVURDERING
23. Senest 6 måneder efter at dette tillæg er taget i brug, skal der foretages et energitjek på ejendommen af en professionel energikonsulent. Der skal udarbejdes en rapport med energisparetiltag og forventet tilbagebetalingstid.	Et energitjek giver overblik over mulige energibesparelser og deres tilbagebetalingstid.
24. Der skal være monteret målere, som registrerer el- og vandforbruget.	Registrering af el- og vandforbrug er en forudsætning for at kunne optimere forbruget.
25. Drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes således, at unødigt spild undgås i videst muligt omfang.	Energi- og vandforbrug varierer betydeligt afhængig af staldsystem m.v. Det er derfor ikke muligt at fastsætte realistiske vilkår til forbrug. Vilkåret til drikkevandssystemet er stillet, fordi et dårligt vedligeholdt drikkevandssystem er den vigtigste kilde til vandspild.

2.4. GENER

Under de efterfølgende punkter beskrives forskellige kilder til gener fra husdyrbrug og hvad der skal gøres for at undgå, at driften medfører væsentlige gener for omgivelserne.

2.4.1. LUGT

For at sikre at naboer ikke bliver påvirket væsentligt af lugtgener, beregnes en geneafstand, der skal overholdes. Geneafstanden til byzone og sommerhusområder er længere end til samlet bebyggelse, og enkeltboliger har den korteste geneafstand. Det betyder, at naboer i enkeltbeboelser må tåle en større lugtpåvirkning end naboer, der bor i byzone. Lugtgeneafstandene er beregnet ud fra lugtemissionen en sommerdag med maksimal ventilation.

I det elektroniske ansøgningssystem er geneafstanden til samlet bebyggelse beregnet til 522 meter, og den vægtede gennemsnitsafstand til samlet bebyggelse er ca. 873 meter. Geneafstanden til nærmeste enkeltbolig er beregnet til 238 meter, og den vægtede gennemsnitsafstand til nærmeste enkeltbolig uden landbrugspligt fra lugtcentrum er ca. 331 meter. Geneafstandene er korrigeret afhængig af andre husdyrbrug, vindretning m.v.

I ansøgningssystemet er lugtberegningen foretaget ud fra en standardiseret OML-spredningsmodel i henhold til Miljøstyrelsens vejledning. Da geneafstanden til byzone/sommerhusområde ikke er overholdt i denne sag i denne standardiserede beregning, er der foretaget en konkret OML-beregning, som ansøger i henhold til gældende regler kan lade foretage.

En konkret OML-beregning er mere nøjagtig, fordi der kan beregnes på faktiske værdier for nøgleparametre som lugtkildens placering, udformning, højde og oplandets struktur.

I forbindelse med vurdering af lugtgener, hvor der foretages en konkret OML-beregning, anvendes en fastsat geneafstandsgrænse på 5 Ou/m³ til byzone/sommerhusområde (Ou/m³ står for Odeur Units, og er et mål for lugtens størrelse). I den konkrete OML-beregning er denne størrelse beregnet til netop 5 Ou/m³ ved grænsen til sommerhusområdet nord for minkfarmen. Lugtgeneafstanden er dermed også overholdt for byzone/sommerhusområde.

For at sikre at beregningen er foretaget korrekt, har Norddjurs Kommune fået en vurdering af beregningen fra Per Løfstrøm, Seniorrådgiver, cand. scient., Institut for Miljøvidenskab Sektion for Atmosfærisk Modellering, Aarhus Universitet. Konklusionen er, at beregningen er retvisende og de valg, der er foretaget i forhold til opland m.v., er foretaget konservativt. Det vil sige, at de er valgt, så geneafstanden beregnes længere end nødvendigt.

For pelsdyr er der endvidere fastsat nogle faste afstandskrav. For produktionen på Skovgårdevej 24 B er kravet 100 meter til naboer. Der er henholdsvis 250 meter til Skovgårdevej 29, 118 meter til Gl. Fjellerupvej 25 og 249 meter til Gl. Fjellerupvej 27 fra de nærmest beliggende minkhaller. Lovgivningens krav om 100 meter til nærmeste nabobeboelse er dermed overholdt.

Alle krav til lugt er dermed overholdt.

VILKÅR	MILJØVURDERING
26. Overdækningen på gyllebeholderen skal være tæt og luger holdes lukket, når der ikke transporteres gylle fra beholderen.	Nye gyllebeholdere til svine- og minkgødning skal overdækkes, hvis de ligger tættere end 300 meter fra nabobebyggelse af hensyn til begrænsning af lugtgenerne. For at sikre effekten er der stillet krav til, at overdækningen skal være tæt og luger lukkede.

2.4.2. STØJ

Husdyrbrugets bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i skel til nabobeboelse udenfor ejendommens område i det åbne land må i intet punkt overstige:

Dag			
Mandag - fredag	Kl. 07.00 - 18.00	55 dB(A)	Referencetid 8 timer
Lørdag	Kl. 07.00 - 14.00	55 dB(A)	Referencetid 7 timer
Lørdag	Kl. 14.00 - 18.00	45 dB(A)	Referencetid 4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00 - 18.00	45 dB(A)	Referencetid 8 timer
Aften			
Alle dage	Kl. 18.00 - 22.00	45 dB(A)	Referencetid 1 time
Nat			
Alle dage	Kl. 22.00 - 07.00	40 dB(A)	Referencetid ½ time

Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger. Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter i 1,5 meters højde over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden.

Brugen af landbrugsredskaber i marken er undtaget fra støjgrænserne.

VILKÅR	MILJØVURDERING
27. Driften skal overholde de støjgrænser, der er beskrevet i tabellen ovenfor. 28. Husdyrbruget skal på tilsynsmyndighedens forlangende dokumentere, at vilkårene om støjgrænser i punkt 2.4.2 ikke overskrides, når virksomheden er i fuld, normal drift. Dokumentation skal kun omfatte de støjgrænser, der er relevante ifølge tilsynsmyndighedens vurdering af den konkrete sag. Husdyrbruget afholder selv omkostningerne til målingerne. 29. Dokumentation for måling af støjniveau skal udføres efter en af nedenstående metoder: a. - beregninger af støjniveauet efter den nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder, der er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993, eller b. - måling af støjniveauet, som angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 eller beskrevet i Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997. 30. Beregning eller måling skal foretages af et laboratorium, der er akkrediteret eller certificeret til "Miljømålinger - ekstern støj". 31. Vurdering af støjgrænsens eventuelle overskridelse foretages ud fra støjvejledningen nr. 5/1984 eller orientering nr. 9/1997.	De anførte værdier for støj er de generelle værdier, som også anvendes for industri og andre typer virksomhed. Støjgrænserne sikrer, at naboer ikke påvirkes væsentligt. Dokumentation kan forlanges ved begrundet mistanke, dog højst en gang om året.

2.4.3. LYS

Lyspåvirkning fra en ejendom kan være til gene for omgivelserne. Fra det konkrete anlæg er lyspåvirkningen fra staldene begrænsede på grund af staldenes udformning og den omgivende beplantning.

VILKÅR	MILJØVURDERING
32. Udendørs lyskilder ved anlæggene skal påmonteres bevægelsescensor eller automatisk sluk-teknik. Udendørs lyskilder skal endvidere være afskærmet mod opadgående lysstråler.	Ved at begrænse brugen af udendørs lys til de perioder, hvor der arbejdes, minimeres eventuelle gener for omgivelserne.

2.4.4. FLUER OG SKADEDYR

Der skal altid holdes hygiejnisk i og omkring hallerne/staldene og ved foderopbevaringen, så tiltrækningen af rotter og mus samt mulighederne for udklækning af fluelarver minimeres. Fluerne skal bekæmpes efter reglerne i pelsdyrbekendtgørelsen, hvor det fremgår, at rensning under burene sker en gang pr. måned. Der er stillet vilkår til skadedyrbekæmpelse.

Rotter skal bekæmpes af godkendt bekæmpelsesfirma.

VILKÅR	MILJØVURDERING
33. Der skal til enhver tid foretages effektiv rotte- og fluebekæmpelse. 34. Fluebekæmpelsen på minkfarmen skal ske i overensstemmelse med "Retningslinjer for fluebekæmpelse på minkfarme", svarende til at der i fluebekæmpelsen indgår følgende: - Opsamlingen af gødning og foderrester, der falder ved siden af gyllerenderne, skal ske mindst en gang ugentligt. - Opsamling af spildhalm under burene skal ske minimum 1 gang om måneden i sommerhalvåret og hver anden måned i vinterhalvåret. - Der skal føres logbog over opsamlingen af gødning, foderrester og spildhalm. - Gødning og halm lagt på møddingsplads skal overdækkes med mørk, tæt plastic eller lignende straks. Øvrige dele af produktionsapparatet, f.eks. hvalpenet, skal holdes rene. - Der skal foretages en grundig årlig rengøring af haller, bure og redekasser. - Voksne fluer skal bekæmpes med smøremidler, der påsmøres de steder, hvor fluerne især sætter sig eller ved smøring af snore ophængt i minkhallerne. Snorene udskiftes mindst en gang om måneden eller når de er fyldt med fluer eller er støvet til. Alternativt kan der ophænges snore påført klæbemiddel. Disse skal skiftes ligesom snore med smøremiddel. En bestand af voksne fluer kan også bekæmpes med forstøvningsmidler/aerosoler eller sprøjtemidler (insekticid). - Der skal foretages kontrol for larver/pupper i sandet under burene mindst 2 gang årligt i henholdsvis maj/juni og au-	Bekæmpelse af skadedyr skal sikre, at der ikke opstår uhygiejniske forhold og sikre, at naboer ikke udsættes for unødige gener. Det er Norddjurs Kommunes vurdering, at efterlevelse af retningslinjer fra Norddjurs Kommunes handleplan for bekæmpelse af rotter sikrer, at der ikke opstår væsentlige gener fra skadedyr. Det er Norddjurs Kommunes vurdering, at ved at efterleve "Retningslinjer for fluebekæmpelse på minkfarme" samt at opretholde en god hygiejnestandard vil det sikre, at der ikke opstår fluegener fra farmen.

VILKÅR	MILJØVURDERING
gust.	

2.4.5. STØV

Der er ingen processer, der giver væsentligt støv. Der forventes ingen støvgener fra husdyrproduktionen.

Der er ikke stillet vilkår i forhold til støv.

2.4.6. TRANSPORT

Kørsel til og fra produktionen sker ad Skovgårdevej. Der er gode oversigtsforhold ved ud- og indkørsel til minkfarmen.

Foder leveres fra fodercentralen dagligt fra april til november og tre gange ugentligt fra december til marts som færdigfoder.

Der er gode oversigtsforhold og begrænset trafik ved udkørsel fra ejendommen. Trafikken til og fra ejendommen forventes derfor ikke at give problemer. Trafik på privat fællesvej og offentlig vej reguleres af færdselsloven.

VILKÅR	MILJØVURDERING
35. Transport af gylle på offentlig vej og privat fællesvej må ikke give anledning til spild. Skulle der alligevel ske spild, skal dette straks opsamles.	Gyllespild skal fjernes for at minimere gener for naboer og for at undgå forurening. Tilsvarende skal veje rengøres, hvis kørsel til og fra marker medfører, at der spildes jord på vejen.

2.5. FORURENING

I de efterfølgende punkter beskrives forureningskilderne fra anlægget og de foranstaltninger der skal sikre, at miljøet ikke påvirkes væsentligt.

2.5.1. RESTVAND M.V.

Punktet omfatter håndtering af vand fra vask af foderrekvisitter, køretøjer til transport af dyr eller husdyrgødning, øvrige maskiner m.v.

VILKÅR	MILJØVURDERING
36. Vand fra vask af maskiner og redskaber, hvorfra der kan forekomme foder-, gødningsrester eller rester af bekæmpelsesmidler, skal foregå på tæt betonplads med afløb til opsamlingsbeholder.	Sanitært spildevand må ikke udbringes ubehandlet på marker af hensyn til smitterisiko. Derfor må sanitært spildevand ikke blandes med husdyrgødning.
37. Der skal indhentes særskilt tilladelse, hvis tagvand ønskes afledt til dræn og vandløb.	Restvand kan indeholde betydelige mængder organisk stof. Ledes restvand direkte til vandløb eller lignende, medfører det et stort iltforbrug og forringelse af vandløbskvaliteten. Derfor skal det håndteres som husdyrgødning.
	Kommunen kontrollerer ikke regler vedrørende

VILKÅR	MILJØVURDERING
	vask af marksprøjte. Vandløb kan blive påvirket negativt ved store mængder vand fra tage og befæstede arealer. Derfor skal udledningen vurderes og godkendes på forhånd, så negative effekter kan undgås. Sanitært spildevand fra produktionsanlægget må ikke sammenblandes med restvand eller husdyrgødning, men skal ledes til godkendt anlæg. Vand fra vask af stalde indeholder rester af foder og gødning. Vandet betragtes som flydende husdyrgødning og skal tilledes opsamlingsbeholder. Udbringning af restvand skal foregå i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsens bestemmelser for udbringning af husdyrgødning

2.5.2. OPBEVARING, HUSDYRGØDNING OG FODER

Der produceres primært gylle ved produktionen samt dybstrøelse/halm, der opsamles under burene.

Der er to eksisterende gyllebeholdere. En på ca. 150 m³ fra 2006 på ejendommen samt en gyllebeholder på 4.067 m³ med fast overdækning fra 2014.

Der ansøges om at etablere en møddingsplads på 10x20 meter enten inde midt på farmen eller placere den ved siden af gyllebeholderen fra 2014. De to placeringer kan ses af situationsplanen bilag 2. Møddingspladsen skal anvendes til opbevaring af halmrester og gødning fra under burene. Halmen skal til enhver tid være overdækket med overdækningsplastik eller lignende. Møddingspladsen skal have afløb til gyllebeholderen.

Der er indsendt en kapacitetserklæring, og på baggrund af den er der vurderet, at kravet til opbevaringskapacitet er overholdt.

Foder opbevares i lukkede siloer.

VILKÅR	MILJØVURDERING
38. Der må ikke opbevares gylle fra andre produktioner uden godkendelse fra kommunen. 39. Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås, og der tages størst muligt hensyn til omgivelserne. 40. Gyllen må ikke læsses med fastmonteret pumpe på beholderen eller med traktorpumpe 41. Opbevaring og håndtering af foder må ikke give anledning til lugtgener eller gener fra skadedyr.	Vilkår 26 sikrer, at den faste overdækning er lukket, når der ikke transporteres gylle, så lugt og ammoniakfordampning reduceres mest muligt. Der skal altid være en opbevaringskapacitet for husdyrgødning svarende til mindst 9 måneders tilførsel. Ifølge erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet er det muligt at opbevare en produktion af gylle fra mindst 12 måneders tilførsel. Hvis gyllen skal læsses med fast pumpe eller traktorpumpe, skal der forinden ansøges om etablering af en betonplads med opsamling.

VILKÅR	MILJØVURDERING
	Opbevaringsanlægget skal leve op til BAT-standard. Det vil sige, at der skal etableres fast overdækning / flydelag, samt følge den lovpligtige beholderkontrol. Beholderen skal desuden tømmes og efterses for utætheder en gang pr. år. Opbevaring af fast gødning skal leve op til BAT-standard. Kravet er overholdt, når de generelle krav til opbevaring af fast gødning er overholdt.

2.5.3. AFFALD OG KEMIKALIER

For at minimere risiko for forurening fra affald og sikre bedst mulig genanvendelse skal affald håndteres efter de gældende retningslinier fra Reno Djurs.

VILKÅR	MILJØVURDERING
Kemikalier m.v. 42. Opbevaring af diesel i overjordiske tanke skal til enhver tid ske i typegodkendt tank, som står overdækket på fast og tør bund, således at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand. 43. Medicin og bekæmpelsesmidler på ejendommen skal opbevares uden mulighed for afledning af spild til kloak, dræn eller jord. Affald 44. Affald skal opbevares på en måde, som ikke medfører forurening af omgivelserne, herunder jord, grundvand, vandløb eller luft. 45. Eventuelt farligt affald (f.eks. spildolie og kemikalieaffald) skal opbevares under tag, på tæt gulv og uden mulighed for afledning til kloak eller dræn. Der skal være en opkant omkring opbevaringspladsen, så spild fra den største beholder, der anvendes, kan tilbageholdes af opkanten. 46. Eventuelt farligt affald skal bortskaffes og anmeldes i henhold til det til enhver tid gældende regulativ for Norddjurs Kommune. 47. Affald skal sorteres efter type, opbevares, transporteres og bortskaffes i henhold til det til enhver tid gældende regulativ for Norddjurs Kommune.	Vilkår om overdækning af dieseltank skal sikre, at der ikke sker en nedsivning fra eventuelt spild. Det gælder både ved uheld og ved løbende småspild ved tankning. Opbevaring af diesel/fyringsolie i nedgravet tank skal ligeledes ske i typegodkendt tank. Medicin og bekæmpelsesmidler skal opbevares, så der ikke er risiko for, at spild medfører en forurening af omgivelserne. Det er ejers ansvar, at de opbevarede midler er lovlige at opbevare. Vilkår til opbevaring skal sikre, at der ikke sker en forurening, før affaldet bortskaffes. Vilkår til sortering og bortskaffelse skal sikre, at affaldet bortskaffes forsvarligt og på en måde, som sikrer bedst mulig genanvendelse.

VILKÅR	MILJØVURDERING
Døde dyr 48. Døde dyr opbevares nedfrosset til afhentning. Døde dyr fra pelsning opbevares i lukket container til afhentning af Daka. 49. Fedt, savsmuld og andet affald fra pelsning skal afhentes af Daka.	

2.5.4. AMMONIAKTAB

Der vil altid være et ammoniaktab fra en husdyrproduktion. Ammoniakken (NH_3) fordamper fra husdyrgødningen og spredes med vinden. Problemet ved fordampningen er, at kvælstoffet medfører en eutrofiering af naturområder, når det afsættes igen. Samtidig betyder fordampningen, at der er mindre kvælstof til rådighed for afgrøderne. De vilkår, der stilles for at begrænse ammoniakfordampningen, har to formål. De skal dels nedbringe baggrundsbelastningen, så naturområderne generelt udsættes for mindre eutrofiering og dels skal nærtliggende naturområder beskyttes. Herunder beskrives tiltag til begrænsning af fordampningen. I næste afsnit beskrives påvirkningen af nærtliggende naturområder.

For at nedbringe den generelle belastning skal husdyrbruget overholde nogle generelle krav til ammoniakreduktion og dels opfylde krav til anvendelse af den bedst tilgængelige teknologi til at reducere ammoniakemissionen. Det er op til den enkelte bedrift, hvordan emissionskravet opfyldes.

Den samlede emission for anlægget er beregnet til 8.235 kg N/år.

Emissionskrav		Opfyldelse af krav (-) manglende opfyldelse
Maksimal emission som opfylder det generelle krav	11.754 kg N/år	3.566 kg N/år

Den ansøgte drift opfylder det generelle krav til ammoniakemission med de anførte tiltag til at begrænse emissionen.

Ammoniakemissionen er nedbragt ved foderoptimering og ved at anvende brede render, der opsamler størstedelen af gødningen, samt hyppig tømning som sikrer lav ammoniakfordampning.

Kravet til BAT er opfyldt ved valg af fodring, halmtilførsel og tømning af renderne minimum to gange pr. uge og med højst 4 dage mellem tømningerne.

Vilkår til staldsystem, fodring m.v. er stillet under punkt 2.1.2 "Dyrehold og management". Der er ikke stillet yderligere vilkår til ammoniaktab.

2.5.5. PÅVIRKNING AF NATUR

Når påvirkningen af de omkringliggende naturområder vurderes, ses der på den del af ammoniakemissionen, som deponeres på det pågældende naturområde. Depositionen beregnes for det enkelte område. Den vigtigste faktor for depositionens størrelse er afstanden fra natur til anlæg, men retning og ruhed af opland og naturområde m.v. medtages i beregningen. For kategori 1- og 2-natur ses på den totale deposition fra anlægget, mens der kun ses på merdeposition, når påvirkningen af kategori 3-natur vurderes.

Oversigt over total- og meremission fra anlægget:

Totalemission fra stald og lager	8.235 kg N/år
Meremission fra stald og lager	4.539 kg/år

For at vurdere om ammoniakdepositionen vil påvirke de omkringliggende naturområder er emissionen beregnet til de nærmeste naturområder i forskellige retninger. I tabellen herunder er anført den højeste belastning for hver naturkategori. Hvis der er andre anlæg, som ligger tæt på arealer i naturkategori 1, så reduceres den maksimale belastning, der kan accepteres (kumulation). Det er ikke tilfældet for denne ansøgning.

Oversigt over naturområder og påvirkning

Naturkategori	Afstand fra anlæg	Total-belastning	Merbelastning	Krav til maksimal belastning
Kategori 1, ammoniakfølsom natur inden for Natura 2000	over 4 km	0,0 kg/ha		0,7 kg/ha
Kategori 2, særlige naturområder uden for Natura 2000	ca. 400 m	1,0 kg/ha		1 kg/ha
Kategori 3, natur, hede, mose og overdrev der ikke er kategori 1 eller 2	ca. 900 m		0,3 kg/ha	1 kg/ha
Kategori 3, ammoniakfølsom skov	ca. 450 m		0,6 kg/ha	1 kg/ha

Nordvest for anlægget ligger et stort overdrev på ca. 9 hektar. Overdrevet er i en fin tilstand, men der ses tegn på påvirkning med næringsstoffer under træerne på området. Det skyldes, at træerne "fanger" luftbåren ammoniak, som efterfølgende skylles ned på jorden med regnvandet. I den tidligere godkendelse er ruheden i naturområdet sat til "blandet natur med lav bevoksning" (gennemsnit under ½ meter), typen er beskrevet som lysåben natur (stort set) uden høje buske og træer. I denne godkendelse er den tidligere vurdering fastholdt. Ansøgningen overholder kravet til påvirkning med den maksimalt tilladte totalbelastning.

Depositionen på de øvrige beskyttede naturområde ligger på 0,3 kg eller lavere og overholder kravene. Tilsvarende ligger depositionen på det nærmeste potentielt ammoniakfølsomme skovområdet på 0,6 kg. Der er ikke foretaget en konkret vurdering af, om skoven er ammoniakfølsom, da kravet under alle omstændigheder er overholdt.

Der er ikke stillet vilkår til ammoniakdeposition.

3. AREALER

Der er ingen arealer tilknyttet bedriftens CVR nr. Al husdyrgødning afsættes derfor til aftalearealer eller biogasanlæg. Der indgår ikke robuste aftalearealer i denne godkendelse, så alt husdyrgødning skal afsættes til arealer med egen miljøgodkendelse eller til biogasanlæg.

Det fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, at ændringer i egne og aftalearealer skal anmeldes til kommunen, før ændringen foretages. Anmeldelse skal følge de gældende regler.

3.1. MARKOPLYSNINGER

3.1.1. GRUNDLÆGGENDE AREALOPLYSNINGER

Der indgår ikke marker i ansøgningen.

3.1.2. UDBRINGNINGSAREALER

Der indgår ikke marker i ansøgningen.

3.1.3. AFTALEAREALER

Der indgår ikke aftalearealer i ansøgningen. Al gødning skal afsættes til godkendte arealer jf. pkt. 3.2.

VILKÅR	MILJØVURDERING
50. Der skal til en hver tid foreligge skriftlige aftaler for afsætning af husdyrgødning svarende til den forventede produktion i indeværende planår. 51. Dyreholdet må ikke udvides, før der kan dokumenteres, at det er muligt at afsætte husdyrgødningen til godkendte arealer 52. Kontrakterne skal kunne forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.	Vilkår, om at der skal foreligge aftaler, før husdyrgødningen er produceret, sikrer, at det er muligt at afsætte husdyrgødningen og at den kan anvendes på en miljømæssig forsvarlig måde.

3.2. GØDNINGSREGNSKAB

I ansøgningen indgår de gødningsmængder i den nuværende drift og i ansøgt drift, som er anført i tabellerne herunder:

Nudrift

Gødningstype	Egen produktion / modtaget / afsat	Kg kvælstof	Kg fosfor	Udnyttelseskrav, procent	DE
Minkgyle/dyb-	Egen produktion	26.818	5.956	70	189,7

strøelse					
Minkgylle/dybstrøelse	Afsat til gylleaftaler	26.818	5.956	70	-189,7
Dyreenheder i alt til udbringning på bedriften					0,0

Ansøgt drift

Gødningstype	Egen produktion / modtaget / afsat	Kg kvælstof	Kg fosfor	Udnyttelseskrav, procent	DE
Minkgylle/dybstrøelse	Egen produktion	44.952	9.854	70	313,8
Minkgylle	Afsat Hegedal	7.203	1.462	70	-50,3
Dybstrøelse	Afsat Hegedal	1.146	394	45	-8,0
Minkgylle	Afsat Mørkholt	29.366	5.960	70	-205,0
Dybstrøelse	Afsat Mørkholt	3.439	1.183	45	-24,0
Minkgylle	Afsat Biogas/godkendt modtager	602	207	70	-4,2
Dybstrøelse	Afsat Biogas/godkendt modtager	648,3	648	70	-22,3
Dyreenheder i alt til udbringning på bedriften					0,0

Da al husdyrgødning afsættes, er der ikke foretaget beregninger af miljøpåvirkninger i forhold til grundvand, overfladevand m.v. Tilsvarende er der ikke vurderet på gener fra udbringning. Disse vurderinger er foretaget i godkendelserne af de pågældende arealer.

Der er ikke stillet vilkår i forhold til gener fra udbringning.

4. ØVRIGE MILJØFORHOLD

4.1. BILAG IV-ARTER

I EU's Habitatdirektiv er der anført en række dyre- og plantearter, som har krav på ekstra beskyttelse. Det er de såkaldte bilag IV-arter. Beskyttelsen betyder, at arterne og deres levesteder skal beskyttes, og at tiltag ikke må forringe artens levevilkår.

I tilknytning til det ansøgte projekt, er der ikke kendskab til bilag IV-arter.

Det vurderes derfor, at det ansøgte projekt ikke har negative konsekvenser for bilag IV-arter.

Hvis der findes bilag IV-arter i området, ændrer det dog ikke ved arternes beskyttelse, at de ikke er anført i denne godkendelse.

4.2. BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK/RENERE TEKNOLOGI/OPTIMERING

Der er her stillet vilkår, som sikrer, at landbruget drives efter retningslinjerne for godt landmandsskab for at sikre godt management. Vilkår til foder sikrer optimal udnyttelse af foder.

I redegørelsen for BAT (bilag 8) er der (jf. EU-kommissionens referencedokument (BREF)) redegjort for husdyrbrugets anvendelse af bedst tilgængelige teknik (BAT) i forhold til godt landmandsskab, foder, staldindretning, forbrug af vand og energi, opbevaring og udbringning af husdyrgødning.

Indretning af hallerne med brede gyllereder og optimeret fodring m.v. sikrer, at der er taget de nødvendige foranstaltninger for at opfylde BAT-niveauet for ammoniakfordampningen.

Norddjurs Kommune vurderer, med henvisning til proportionalitetsprincippet, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT.

5. EGENKONTROL

Egenkontrol anvendes til at føre løbende kontrol af miljøforhold, som vanskeligt kan kontrolleres ved tilsyn. Eksempelvis skal der føres logbog over flydelag på gyllebeholdere, hvis de ikke har fast overdækning. Logbogen dokumenterer, at der løbende er ført tilsyn med flydelaget og foretaget nødvendige tiltag til at sikre, at det er i orden.

Egenkontrol bygger i høj grad på tillid og derfor er det også en skærpende omstændighed, hvis vilkår til egenkontrol ikke efterleves.

VILKÅR	MILJØVURDERING
53. Der skal udarbejdes fodreplaner. Det totale indhold af råprotein og fosfor skal fremgå af planerne. 54. Der skal udarbejdes effektivitetskontroller. Kontrollerne skal kunne dokumentere foderforbrug. 55. Til kontrol af at driftsvilkårene overholdes, skal der hvert år føres journal indeholdende: - Dokumentation for antal årstæver (f.eks. produktionsopgørelse over parrede tæver som er indberettet til Copenhagen fur). - Registrering af afvigelser fra kravet om minimum daglig eller 2 gange ugentlig udmugning med angivelse af årsag til afvigelsen. - Registrering af fluebekæmpelse med angivelse af dato og aktivitet. - Registrering af kontrol for laver/pupper med angivelse af dato, antal fundne larver/pupper og bekæmpelsesmiddel/form. - Logbog for opsamling af foderrester, gødning og spildhalm. - Dokumentation for bortskaffelse af affald (hvor er det afleveret). - Uheld, der har medført risiko for forurening af grundvand eller vandløb. - Journalen/ journalerne skal forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.	Vilkår til egenkontrol sikrer, at vilkår til reduktion af gener og miljøbelastning samt produktionsomfang overholdes.

6. LISTE OVER SAGENS BILAG


- bilag 1. Oversigtskort
- bilag 2. Situationsplan
- bilag 3. BAT-redegørelse
- bilag 4. Klagevejledning

Øvrige sagsakter:


Beredskabsplan

Kapacitetserklæring

OML beregning, notat og resultatfil



Situationsplan, oversigt



[illegible]

STALDINDRETNING, TEKNOLOGI M.V.

Bedriftens ansvarlige har fokus på hvilke staldsystemer der er bedst anvendelige i relation til miljø, og dermed tab af ammoniak til omgivelserne, samt til dyrenes velfærd.

Bedriften og det tilhørende produktionsanlæg bygger på principper der tilgodeser miljøet i det omfang loven tilsigter.

Med naturlig ventilation på minkfarmen er der sikret et stort luftskifte, hvilket medfører en lavere koncentration af ammoniak og lugt fra husdyrproduktionen.

Pumpning og håndtering af gylle foregår i lukket rørsystem. Pumpning og håndtering af gylle i øvrigt vil normalt foregå indenfor normal arbejdstid.

BAT og miljøteknologi for staldindretning

På minkfarmen er valgt følgende staldsystem, hvilket er BAT og hvilket opfylder det generelle ammoniakreduktionskrav:

- Eksisterende haller: 35 cm brede gødningsrender med daglig tømning / 2 ugentlige tømninger*, 31% proteinindhold i foderet i ugerne 30-47 og halm ad lib
- 50 nye haller (38 stk i 2014 og 12 stk i 2015): 41 cm brede gødningsrender med daglig tømning / 2 ugentlige tømninger, 31% proteinindhold i foderet i ugerne 30-47 og halm ad lib

Rengøring og desinficering

Gødningsrenderne tømmes dagligt / 2 gange ugentligt og hver dag vaskes fodersilo og –vogn.

Der er daglig oprydning i hallerne og ved foderopbevaringen m.v.

Fodring

Foder opbevares i fodersilo. Foder leveres dagligt pga holdbarhed.

Foderet er tilpasset minkenes aktuelle behov. Derved undgås overforsyning med næringsstoffer, der vil ende som uudnyttet næringsstoffer i gyllen.

Proteinindholdet i foderet søges løbende reduceret. Dette medfører at mængden af overskudsprotein i gødningen reduceres og der vil dermed være en lavere ammoniakemission fra pelsdyrproduktionen og mindre kvælstof i den samlede mængde af husdyrgødning.

I nærværende ansøgning er der benyttet foder med et proteinindhold på 31% af OE i uge 30-47.

Energiforbrug

Energi anvendes primært til håndtering af gylle og vandpumper. I hallerne er der lyskiper og der er dermed meget lav energiforbrug til belysning.

Hallerne er med naturlig ventilation og der er derfor ikke energiforbrug til dette.

Udendørslyse er kun tændt efter behov.

Logistikken i forbindelse med fodring og generel håndtering af minkene er indrettet, så afstanden giver færrest mulige driftstimer, hvilket minimere energiforbruget.

I ansøgt drift anslås det at forbruget bliver 140-150.000 kWh pr år og 6.-7.000 l diesel.

Vandforbrug

Vand anvendes primært til drikkevand og rengøring af fodersilo og –vogn.

Ejendommens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at undgå spild. Evt lækager identificeres og repareres hurtigst muligt.

I ansøgt drift anslås det at forbruget bliver ca 4.-5.000 m³ vand pr år.

Klagevejledning

Afgørelsen kan i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug påklages skriftligt til Natur- og Miljøklagenævnet af adressaten, Miljøministeren og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, det vil sige at klagen skal være registreret og gebyret skal være betalt senest kl. 23.59 den dato, der er anført i afgørelsen som sidste dag.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis

- 1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førstestansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
- 2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Søgsmål

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at er meddelt. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen fra bekendtgørelsen.