



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Miljø
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
heste eller øvrigt småt dyrehold udført den 06-10-2021 -
Niels Thekilde m.fl., Vestergyden 2, 6560 Sommersted**

Overordnede oplysninger

Ejersnavn	Ejeradresse	Ejer postnr	
Niels Thekilde	Vestergyden 2	6560 Sommersted	
Telefon		CHR nr.	
E-mail	niels_thekilde@icloud.com	CVR nr.	27380646
Mobil	20871473	P nr.	1011716292

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	21/18244
Godkendelsestype	Anmeldelse 3-15 DE		
Godkendelsesdato	17-03-2007		
Ændret tilladelse	10-03-2007		
Tilladte dyreenheder	8,70		
Registreret dyreenheder i alt	9,70		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Didde Thekilde, ejer af husdyrbruget. Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune.
Generelle bemærkninger	Der skal søges om en ny miljøtilladelse pga. at der er for mange heste i forhold til det tilladte.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	20	8,70	10-03-2007	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	20	6,90	0,00	153,68
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	4	1,74	0,00	34,88
Heste, under 300 kg	Dybstrøelse	5	1,06	0,00	25,25

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Haderslev Kommune har givet en tilladelse til hestehold den 21. marts 2007 med nedenstående dyrehold: - 20 heste (500-700 kg.) svarende til 8,7 DE På tilsynsdagen var der nedenstående hestehold: - 5 heste (0-300 kg.) - 20 heste (300-500 kg.) - 4 heste (500-700 kg.)

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	Møddingen skal overdækkes med lufttæt materiale. Hestegødningen må ikke oplagres i markstakke.

Ridebane/Ridehal

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ridebane/Ridehal	Ridehal på 20 x 60 meter med rytterstue - 1500 m ² Ridebane på 20 x 40 meter - 800 m ²

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Der er ikke noget registreret i CHR eller i Gødningsregnskabet.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	700	1.000	0	Anvendes til dybstrøelsesmøg
Ensilageplads	01-01-2007	800	800		Pladsen er asfalteret og dækket med sand. Den anvendes til ridebane.

Beholdere	Byggedato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Ens.saft => gylle- be.	01-01-1800		0			185 m3
Gyllebeholder	01-01-2000	13-09- 2016	375	1.500		
Gyllebeholder	01-01-1990	13-09- 2016	375	1.500		
Gyllekanaler	01-01-1970		0	55		
Fortank t. gylle- beh.	01-01-1970		0	220		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	<p>Der er en ajlebeholder på 185 m3 på ejendommen.</p> <p>Ensilagepladsen og møddingspladsen er ikke i brug. Dog opbevares der halm under plastic.</p> <p>Da ajlebeholderen kun benyttes til overfladevand fra de rene arealer skal beholderen ikke have beholderkontrol.</p> <p>Det opsamlede vand fra ajlebeholderen benyttes til vanding af ridebane og ridehal.</p> <p>Der er to gyllebeholdere på ejendommen, disse tilhører Skotvej 3, 6560 Sommersted.</p>
Opbevaring af fast gødning	<p>Hestene står på dybstrøelse med halm.</p> <p>Boksene udmuges hver måned, hvor dybstrøelsen lægges på den gamle ensilageplads nord for ridehallen på 432 m2.</p> <p>På den gamle ensilageplads er der to afløb, som løber til ajlebeholderen.</p> <p>Dybstrøelsen afhentes kort tid efter af Vognmandsfirmaet Allan & Jesper A/S i Toftlund, hvor det køres til Biogas.</p> <p>Hestefodret opbevares i silo.</p>
Opbevaring af ensilage	Der opbevares wrapphø på den gamle ensilageplads.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der er ingen markstakke på ejendommen.	0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes ikke maskiner på ejendommen.
Vaskevand fra stald	<p>Stalden højtryksrenses årligt.</p> <p>Vaskevandet er minimalt og det kommer enten med ud i dybstrøelsen eller fordamper.</p> <p>Vaskevand fra vandspiltovet ledes til ajlebeholderen.</p>
Tagvand	Tagvandet ledes via dræn og videre i jorden.
Toilet i stald	Der er et toilet i stalden, som afledes til offentlig kloak.
Husspildevand	Husspildevand afledes til spildevandsforsyningens renseanlæg.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der opbevares ingen kemikalier eller sprøjtemidler på ejendommen.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Hvis der dør en hest lægges den ved gyllebeholderen ud mod vejen og overdækkes med presenning. Daka afhenter efter aftale.
Spildolie	Der opbevares ingen spildolie på ejendommen.
Plastaffald	Kommer i erhvervscontainer fra K.C. Skrot, som tømmes efter behov.
Batterier	Bliver udskiftet i fbm. værkstedsbesøg eller kommer på genbrugspladsen.
Pap og papir	Kommer i det kommunalt opdelte beholdere.
Gammelt jern	Afleveres til Jels Produkthandler.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Medtages af dyrlægen.
Pesticidemballage og rester	Ikke aktuelt.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Afleveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

Tankanlæg til brændstof/fyringsolie

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen tanke på ejendommen.
Tank til dieselolie	Der er ingen tanke på ejendommen.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der foretages fluebekæmpelse med Stelosan strøelse i boksene og smørremiddel på bokslågerne.
Rottebekæmpelse	Rottebekæmpelse foregår via den kommunale ordning og suppleres med hunde og katte.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udleveret et luftfoto af ejendommen og informeret om beredskabsplan.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Ejendommen får drikkevand fra alment vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes med varmepumpe.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
05-10-2021	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,08 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet ejendommen opvarmes med varmepumpe.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 1, idet der ikke opbevares husdyrgødning på ejendommen.
Størrelse	Der gives scoren 1, idet der er tilladelse til mindre end 75 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet ejendommen er beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljørisikovurdering	Samlet score 2,08 på en skala fra 1-5.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest 22. oktober 2021**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Vivi Deer Lorenzen
 Miljømedarbejder

Tel: 74342142
E-mail: vilo@haderslev.dk