

Returadresse
Landbrug
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsbehandler
Erik Lauridsen Haahr
Direkte telefon
9974 1486
E-post
erik.haahr@rksk.dk

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 02-11-2017

Ole Kjeldgaard Stampe
Hovervej 85
6971 Spjald

| | |
|----------------------------|---|
| Repræsentant fra landbrug: | Ole Stampe Hovervej 85 |
| Tilsynsførende: | Erik Lauridsen Haahr Ringkøbing Skjern Kommune |

| | |
|---------|---------------------|
| Telefon | 40268250 |
| CVR nr. | 25977424 |
| P. nr. | 1008371233 |
| E-Mail | ole@kjeldgaard85.dk |

Åbningstider
mandag – ons-
dag
torsdag
fredag

9.30 – 15.00

9.30 – 16.45

9.30 – 13.00

Telefontider

mandag – ons-
dag

torsdag

fredag

8.00 – 15.30

8.00 – 17.00

8.00 – 13.30

Hjemmeside
www.rksk.dk

Telefon 99 74 24 24

Tilsynsbrev

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ejendommen er tilset uden anmærkninger.

Aftale:

- Ejer får lagt ekstra halm til flydelag i gyllebeholder.

Seneste 6 års håndhævelser

| Dato | Type | Kommentar |
|------------|------------------------|------------------------------|
| 17-11-2015 | Indskærpelse, Miljø | Manglende logbog af fyldelag |

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelig offentliggørelse på SAS: <http://opengov.cloudapp.net/Cases/rksk/>
Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2017 er den 318,04 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til:

| |
|-----------------------|
| Ole Kjeldgaard Stampe |
|-----------------------|

| |
|-------------------|
| Cvr. Nr.:25977424 |
|-------------------|

Aktindsigt:

Der skal gøres opmærksom på, at du som part i sagen har mulighed for aktindsigt.

Godkendelse/tilladelse

| | |
|----------------------|-----------------|
| Godkendelsestype | Godkendelse §12 |
| Godkendelsesdato | 29-07-2016 |
| Sidste tilladelse | 29-07-2016 |
| Tilladte dyreenheder | 403,53 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------------------|--|
| Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse | På vej til at blive udnyttet. Ved tilsyn var der 208 køer + opdræt - miljøgodkendelse til 220 køer + opdræt. |
| Staldtype, i forhold til miljøgodkend | Spaltegulv med robotskraber ved de lakterende køer. Fast gulv med skraber ved goldkøer. |
| Miljøteknologi - skraber - vilkår | Robotskraber skraber 24 gange/døgnet. Skraber ved goldkøer kører i døgnets lyse timer. |

Gældende tilladelser (dyrehold)

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Tilladelsesdato | Udløbsdato |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------|----------|-----------------|------------|
| St.r. årskøer | Sengestald m.spalt, linespil | 176 | 270,15 | 29-07-2016 | |
| St.r. stude, 0-6mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 9 | 2,09 | 29-07-2016 | |
| St.r. stude, 6-27mdr. | Sengestald m.spalt, linespil | 62 | 26,05 | 29-07-2016 | |
| Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg) | Dybstrøelse (hele arealet) | 110 | 1,08 | 29-07-2016 | |
| St.r. stude, 6-27mdr. | Sengestald m.spalt, linespil | 6 | 3,53 | 29-07-2016 | |
| St.r. årsopdr. 0-6mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 40 | 9,04 | 29-07-2016 | |
| St.r. årsopdr. 0-6mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 12 | 3,64 | 29-07-2016 | |
| St.r. årskøer | Dybstrøelse (hele arealet) | 18 | 27,63 | 29-07-2016 | |
| St.r. årsopdr. 0-6mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 15 | 3,99 | 29-07-2016 | |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr. | Sengestald m. fast gulv | 14 | 4,54 | 29-07-2016 | |
| St.r. stude, 6-27mdr. | Sengestald, m.bagskyl/ringkanal | 22 | 11,89 | 29-07-2016 | |
| St.r. årskøer | Sengestald m. fast gulv | 26 | 39,91 | 29-07-2016 | |

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m ³ pr. år) | |
|----------------------------------|------------------------------|-----------|----------|--|--------|
| | | | | Flydende | Fast |
| St.r. årskøer | Sengestald m.spalt, linespil | 208 | 277,33 | 6.043,02 | 0,00 |
| St.r. årsopdr. 0-6mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 33 | 8,92 | 0,00 | 106,03 |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr. | Sengestald m.spalt, linespil | 97 | 46,19 | 624,68 | 0,00 |
| Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg) | Dybstrøelse (hele arealet) | 9 | 1,06 | 0,00 | 14,99 |
| St.r. avlstyre over 440 kg | Spaltegulvbokse | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Dyrehold (evt. kommentar) | 208 køer, 129 kvier ved tilsyn. |
| Fluebekæmpelse | Ejer oplyser, at der ingen fluer er. |

Opbevaringsanlæg

Pladser

| Type | Bygge-dato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Over-dækn. (m ²) | Bemærkning |
|-------------------|------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|---|
| Ensilageplan-silo | 01-01-2006 | 1.440 | 1.200 | 0 | To køresiloer på hver 12 x 50 meter med fælles 10 x 24 meter for-plads/ MLK |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|--|
| Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv) | Ok. |
| Møddingsplads (afløb, randzone mv) | Ok, daglig tilførsel. Mødding skal på sigt til biogas. |

Markstakke med husdyrgødning

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar | Antal ved tilsyn |
|--|------------------|------------------|
| Kompost – overdækning, saft, afstand mv. | Ingen. | 0 |

Markstakke med ensilage

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---|----------------------------|
| Ensilage i markstak (placering og saft) | Ingen ensilage i markstak. |

Aftaler om opbevaring af gødning

| Aftaletype | Aftalepartner | Adresse | Fast m ³ /år | Flyd m ³ /år |
|-----------------------|---------------|-----------|----------------------------|----------------------------|
| Afgive til opbevaring | Leo Jensen | Hedevej 2 | | 700,00 |

Beholdere

| Type | Bygge- dato | Kontrol- dato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Over- dæk- nings- type | Bemærkning |
|--------------------------|----------------|------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|--|
| Møddingsaft- beholder | 02-01- 1800 | 02-12- 2011 | 0 | 40 | | |
| Gyllebehol- der | 01-01- 2001 | 02-12- 2011 | 910 | 3.640 | | Beholderkontrol udført den 02-12-2011, ingen bemærkninger. |
| Gyllekanaler | 02-01- 2001 | | 0 | 500 | | |

Opbevaringskapacitet, flydende gød-
ning (mdr.): 7,31

Opbevaringskapacitet, fast gødning
(mdr.): _____

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|---|
| Alarm på gyllebeholder | Ikke nødvendigt. |
| Opbevaringskapacitet | Ok. Aktuell opbevaringskapacitet er beregnet til 8,7 mdr. |
| Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket | Flydelag ok, ejer vil tilføre ekstra halm. Logbog ok. |
| Modtages der gylle, andet steds fra | Nej. |

Sprøjtemidler

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------------------|--|
| Kemikalier (opbev.) | Står i aflåst skab. Syre/base til malkeanlæg står på fast bund. Afløb til gyllekanal. |
| Hvor marksprøjte påfyldes | Sprøjter ikke selv. |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------------------------|--|
| Vaskeplads - læsseplads | På læsseplads, med afløb til gyllekanal. |
| Overfladevand (tage og store flader) | Afledes til grøft. |

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.byggomiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

| Fabr. år | Fabr. nr | Type nr | Etab.år | Indhold | Størrelse | Placering | Sløjf. frist |
|----------|----------|---------|---------|---------|-----------|-----------------------|--------------|
| | | | 2005 | | | Over terræn, udendørs | |
| | | | 1994 | | | Over terræn, udendørs | |

Olie- og kemikalietanke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-------------------|-------------------------------|
| Olietanke | Ok. Står i lade på fast bund. |
| Olie (opbevaring) | Ok. |

Oplag af affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|--|
| Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler) | Erhvervscontainer fra Marius Pedersen. |
| Døde dyr opbevaring/bortskaffelse | Daka. Opbevares under kappe på den nordlige side af gylletank. |
| Slam (bruger) | Modtager ikke slam. |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------------|---|
| Vandindvinding, Drikkevand | Egen boring til erhverv, der udtages løbende analyser. Privat bolig er koblet på offentlig vandforsyning. |
| Vandindvinding, Mark | Ok. |

| | |
|------------------------|---|
| Beredsskabsplan | Der er en telefonliste tilgængelig for medhjælpere. |
| 5m zone omkring boring | Ejer er oplyst om, at der skal være 5 m. sprøjte- og gødningsfri zone omkring boring. |
| Aftale | Ejer får lagt ekstra halm til flydelag på gyllebeholder. |

| | |
|----------------|--|
| Jordforurening | Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening. |
|----------------|--|

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.

Med venlig hilsen

Erik Haahr

Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing

Bilag: Miljørisikovurdering

| | |
|----------------------|------------|
| Dato for vurdering | 02-11-2017 |
| A. Miljøledelse | 3 |
| B. Regelefterlevelse | 3 |
| C. Oplagret gødning | 3 |
| D. Størrelse | 3 |
| E. Sårbarhed | 1 |
| Vægtet sandsynlighed | 3,00 |
| Vægtet konsekvens | 2,32 |
| Vægtet score | 2,66 |