

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Troldhedevej 16, 6920 Videbæk
CVR:	25145178
Type:	§12 med > 750 stipladser til søer
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 14-03-2024
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der skal fremadrettet foretages hyppig gylleudslusning ved polte/slagtesvin. Der skal føres logbog over udslusningen.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2024 er den 468,96 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	16-08-2012
Sidste tilladelse	16-08-2012
Tilladte dyreenheder	264,10
Udnyttelse af godkendelse	Revurdering af §12 miljøgodkendelse er foretaget i 2020.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"> - Søer: Delvis spaltegulv (kassestier / løsgående / individuel opstaldning) - Polte: Drænet gulv + spalter (33/67) og delvis spaltegulv (25-49 % fast).
Miljøteknologi - gyllekøl	<p><u>Vilkår i ny drægtighedsstald (stald 12):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - I gennemsnit over året skal der mindst opnås en ammoniakreduktion på 5,9 %. - Varmepumpen skal være i drift mindst 3031 timer pr. år og være forsynet med en timetæller på varmepumpen. (ved varmepumpe med køleeffekt på 30 kW). <p><u>Mærke/model gyllekøling:</u> Robust 42 kW varmekapacitet. Køleydelse på ca. 30 kW.</p> <p><u>Oplyst ved IE-indberetning:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 10-01-2024: Kompressor: 37.305 driftstimer. - 02-03-2022: service: 30.972 timer. - Antal dage i periode: 679 dage. - Driftstimer i periode: 6.333 timer. <p>Beregning pr. år = $6.333/679 \times 365 = 3.404$ timer/år.</p> <p><u>Vurdering:</u> Gyllekølingsanlæg: Ok, da der køles flere timer pr. år, end der er krav om.</p>
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Der skal være teltoverdækning på 4.000 m³ gyllebeholder. - Umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel skal flydedug/telt lukkes. <p><u>Vurdering:</u> Luger er åbne i forbindelse med omrøring af gylle. Der er ifølge ejer bestilt reparation af teltluge.</p>
Foder - vilkår	<p>Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer.</p> <p><u>Vurdering:</u> Søerne fasefodres.</p>

Antal stipladser	<u>Vilkår i revurdering:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Der må ikke på noget tidspunkt være flere end i alt 1.150 søer på stald (årssoantallet + skiftehold) samt 171 polte i vægtintervallet 32-107 kg.
Vilkår om beplantning	Beholderne kan ikke ses fra vejen.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	<ul style="list-style-type: none"> - Krav om miljøledelse. - Krav om oplæring af personale/ oplæringsmateriale. - Krav om plan for reparation og vedligeholdelse af udstyr. - Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. - Krav om anvendelse af energieffektiv belysning. - Krav om reduktion af støvemission. - Underretningspligt ved manglende overholdelse af miljøgodkendelses vilkår. Den driftsansvarlige skal straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes og straks underrette Ringkøbing-Skjern Kommune. - Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes dokumentation for miljøledelsessystem, logbog for miljøteknologi (gyllekøl), logbog for gennemførte kontroller og dokumentation for overholdelse af fodringskrav: Kan sendes på mail til IE-indberetning@RKSK.DK - Særlige krav ved ophør af IE-brug. <p><u>Vurdering:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Miljøledelse, indsatsområde: Husdyrbrugets miljømål i 2021-2025 er at udskifte 100 % belysning i stalden på Troldhedevej 16 til LED. Udskiftning til LED reducerer el-forbruget til belysning. - Kontrolplan: er udarbejdet og udført. - Fodring: Der anvendes fasefodring til søerne - Belysning: Skiftes løbende til LED. - Støv: Foder tilsættes fedt for at binde støv. Der anvendes overbrusning efter behov.
Miljø - Hyppig gylleudslusning	<p>Der skal fremadrettet foretages hyppig gylleudslusning ved polte/slagtesvin. Der skal føres logbog over udslusningen.</p> <p>Husdyrgodkendelsesbekendtgørelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I alle typer staldafsnit til slagtesvin på husdyrbrug skal gylle udsluses fra staldafsnittet, når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. Udslusning kan ske enten ved manuel eller automatisk udslusning. Udslusningen skal sikre, at gyllen tømmes ud af staldafsnittet til et udendørs opsamlings- eller opbevaringsanlæg. - Den ansvarlige for driften skal føre logbog over udslusning.

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Slagtesvin (polte) 32-50 kg	Drænet gulv + spalter (33/67)	550	2,63	16-08-2012
Slagtesvin (polte.) 50-107 kg.	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	550	11,47	16-08-2012
Årssøer	Fare st., kassesti, delvis sp.	1.100	75,00	16-08-2012
Årssøer	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	1.100	175,00	16-08-2012

Registreret produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
Slagtesvin(egen polteprod.)	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	0	0,0	0,0	0,0
Årssøer	Fare st., kassesti, delvis sp.	996	68,5	1.753,0	0,0
Årssøer	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	996	159,8	4.093,6	0,0

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 08-03-2024:</u> 1.100 søer, 550 svin over 30 kg. og 150 smågrise.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2022/2023: 996 årssøer. - 2021/2022: 1.018 årssøer. - 2020/2021: 1.012 årssøer. <p><u>Vurdering:</u> Der opstales polte på ejendommen, men disse fremgår ikke af gødningsregnskab. Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1985	01-11-2021	10	510	2.058	Flydelag	Beholder kontrolleret 01-11-2021.
Gyllebeholder	01-01-2013	12-04-2023	10	705	4.000	Teltdug	Beholder kontrolleret den 12-04-2023.
Gyllekanaler	01-01-1800			0	708		Inklusiv fortank

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig gylle-opbevaringskapacitet.
Alarm på gyllebeholder	Intet krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.058 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2021. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Omrørt ved tilsynet.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 4.000 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2023. <ul style="list-style-type: none"> - Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: Åbne i forbindelse med omrøring.
Modtages der husdyrgødnin	Biogasanlæg har tidligere afhentet gylle fra fortanke. Ved tilsynet pumpes gylle fra staldanlæg til gyllebeholdere.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Skråvejen 15		

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
1997	70878-01	Tank	01-000	1997	Mineralske olieprodukter	2.500	Nedgravet		30-12-2037
2007	203901	Tank	01-5023	2007	Mineralske olieprodukter	4.000	Over terræn, udendørs		28-12-2047
		Tank		1997	Mineralske olieprodukter	1.500	Nedgravet		30-12-2037

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	2 nedgravede olietanke til fyringsolie - 1 ved 2.058 m ³ gyllebeholder og 1 ved stuehus. Overjordisk dieseltank: Står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mv. opbevares på Fiskbækvej 2.
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier opbevares og håndteres på Fiskbækvej 2.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte fyldes og vaskes på Fiskbækvej 2.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbt almen vandforsyning.

Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 1 boring (DGU nr. 94.2098 (ved Skærbækvej 11): 57.600 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2033. - Boring ikke set ved tilsynet. <u>Boring ved Vorgod Østerbyvej 14:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 94.2154): 31.800 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2037. - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok.
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads.
Overfladevand (tage og store flader)	Regnvand ledes til dræn og videre til lukket grøft med udløb til åben mark.

Affald

Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på spalter, overdækkes med kappe, afhentes af Daka. Døde dyr fra Birkelundvej 3 og Vorgod Østerbyvej 25 afhentes fra ejendommen.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Samles sammen og bringes til genbrug.

Generelle bemærkninger

Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	14-03-2024
A. Miljøledelse	1
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,00
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	1,99

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.