

Jørn Jacobsen  
Hjørringvej 20  
9300 Sæby

**Frederikshavn Kommune**  
Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00  
tf@frederikshavn.dk  
www.frederikshavn.dk  
CVR-nr. 29189498

## Miljøtilsyn med Hjørringvej 20, i henhold til husdyrloven

15. juni 2010

Frederikshavn Kommune foretog den 4. maj 2021 tilsyn med miljøforholdene på Hjørringvej 20. Tilsynet var varslet den 7. april. 2021.

**Center for Teknik og Miljø**

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>1</sup> bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Sagsnummer: GEO-2021-00659

Sagsbehandler: Ib Møller Nielsen

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Direkte telefon.: 98 45 63 55  
E-mail: ibni@frederikshavn.dk  
Mob. 29607537

### Indskærpelser/henstilling

Der mangler logbøger, hvor plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse af driften, løbende registreres.

Der findes på nuværende tidspunkt ingen alarm for trykovervågning af Gyllekølingssystem, samt sikkerhedsanordning til, at stoppe anlæg i tilfælde af lækage. Der mangler logbøger (gyllekøling) til føring af årlige servicekontroller og registrering af drift og stop. Logbogen skal opbevares mindst 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Vedhæfter anmeldelseskema "olietanke", vedr. Volstruphedevej 54.

**Forholdene er i øvrig særdeles pæne.**

### Miljøriskovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer. **Ejer har efter tilsyn indsendt "Miljøpolitik" over bedriften på Hjørringvej 20. I 2021 er udvalgt til, "at nedsætte forbruget af plastik fra storsække og øge genanvendelse af plastik". Undersøgelser skal vise om gødning kan komme i løs levering,**

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

### **hvor ved der spares 280 stor sække**

- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljörisikovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

### **Nye krav til IE-husdyrbrug fra 21. februar 2021**

Dit husdyrbrug er et såkaldt IE-husdyrbrug, og det er dermed omfattet af EU's BAT-konklusion fra 2017.

Det betyder, at dit husdyrbrug fra den 21. februar 2021 skal overholde en række nye krav. Kravene fremgår direkte af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. De nye krav kommer derfor ikke til at fremgå som egentlige vilkår i din miljøgodkendelse, men kommunen fører tilsyn med de nye krav fra 21. februar 2021.

Kravene betyder bl.a., at du efter den 21. februar 2021 skal:

- Gennemføre og overholde et miljøledelsessystem
- Udarbejde oplæringsmateriale til dine medarbejdere
- Udarbejde og følge en plan for regelmæssig kontrol, reparation og vedligehold af husdyrbrugets gyllebeholdere, gyllepumper, foder- og vandingssystemer, siloer, luftrensningssystemer, ventilationssystemer m.v.
- Udarbejde en beredskabsplan for håndtering af uventede hændelser

Der er også krav til fodring med henblik på reduktion af kvælstof- og fosforudskillelsen. Samt krav til anvendelse af energieffektiv belysning og krav til reduktion af støvemissionen. De nye krav er ikke gennemgået i detaljer i ovennævnte, men fremgår i deres helhed af kapitel 17 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Efter den 21. februar 2021 skal du kunne dokumentere, at de nye krav overholdes. Det skal f.eks. ske ved at føre logbøger og ved at gemme dokumentation for foder, køb af energieffektiv belysning m.v. Kommunen kontrollerer dine logbøger m.v. i forbindelse med tilsyn. Derudover skal du hvert år inden den 31. marts lave en indberetning til kommunen med dokumentation for en række af forholdene.

Vi anbefaler, at du allerede overvejer, hvordan kravene skal overholdes på dit husdyrbrug og får udarbejdet det nødvendige materiale, så du er klar til den 21. februar 2021. Hvis du vil vide mere, kan du kontakte kommunen eller din landbrugsrådgiver. Du kan også læse mere på Miljøstyrelsens hjemmeside, [www.mst.dk](http://www.mst.dk).

### **På Hjørringvej 20 er ovenstående krav ved at blive gennemført:**

- Er i gang med Miljøledelse og miljøpolitik 2021 er påbegyndt
- Personale oplæres løbende
- Udføre løbende kontroller af driften, reparation og vedligeholdelse, **men mangler logbøger hvor tingene registreres**
- Beredskabsplan føres og ajourføres løbende
- Foderkrav overholdes om fasefodring, reduktion af råprotein og andre tilsætningsstoffer
- Der anvendes LED-belysning overalt (udskiftet senest i 2020)
- Støvreduktion i staldene ved ren drift og hyppig rengøring
- Kommunen skal kontaktes ved manglende overholdelse af godkendelsesvilkår
- Indsende logbøger senest 31. marts hvert år, med mindre der har været basistilsyn det sidste år
- Anmeldelse til kommune ved ophør, mht. oplæg til vurdering af jord og grundvand.

**Offentliggørelse**

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

**Digital Miljøadministration**

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

**Gebyr**

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Med venlig hilsen

Ib Møller Nielsen  
Miljøtekniker

# Tilsynsrapport

## for landbrugstilsyn den 04-05-2021

Jørn Jakobsen, v./Hjørringvej 20  
9300 Sæby

Til stede ved tilsyn	Gdr. Jørn Jacobsen og Miljøtekniker Ib Møller Nielsen, Frederikshavn Kommune
----------------------	---------------------------------------------------------------------------------

Miljøgodkendelse	2020
Lokaliseringsgodkendelse	Ingen
Bedriftstype	Svin
Dyreenheder i alt	433,88

Ejer	Jørn Jakobsen
Adresse	Hjørringvej 20, 9300 Sæby

Telefon	98466170	Mobil	40466170
E-mail	mail@bunkhulegaard.dk	CVR nr.	15366249
Fax		P. nr.	1000910990

# Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

I rapporten beskrives landbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag delt op på forureningstyper.

## Indhold

- Landbrugets indplacering
- Animalsk produktion
- Opbevaringsanlæg
- Sprøjtemidler
- Spildevand
- Olie- og kemikalietanke
- Oplag af affald
- Generelle bemærkninger

## Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Smågrise	Toklimast., delvis spal-teguld	21.500	94,63	2.666	0
Smågrise	Toklimast., delvis spal-teguld	21.250	15,39	392	0
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, fuld-spalte	1.425	97,16	2.437	0
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., fuld-spalte	1.425	226,70	5.684	0

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktionsareal	Godkendt produktionsareal omfatter efter byggeri 9210 m <sup>2</sup> , (udvidet fra 5983 m <sup>2</sup> ), med ny drægtighedsstald på 3600 m <sup>2</sup> , ny farestald på 700 m <sup>2</sup> , ny maskinhus på 1700 m <sup>2</sup> , samt renovering af eksist. smågrisstald til farestald.
Dyrehold	Dyrehold dokumenteret via Agrosoft, dateret den 4. maj 2021 (308 dage) til 1636 søer og overført 42.419 smågrise til Fjembevej 7. Der overføres almindeligvis ca. 6000 svin (30 kg) til opfødning på Havensvej 10 (Kæret).

## Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Vilkår checket. Produktionsareal for 6 stalde udgør 5983 m <sup>2</sup> , uden fysiske ændringer i forhold til Miljøgodkendelse 2020 og revurdering i 2019 Overdækket gylleholder på 4500 m <sup>3</sup> , er udført med alarm og barrierer. Planlagte byggerier arbejdes på, men afventer Covid-19-situationen. Gyllekøling i eksist. stalde er i fuld drift og serviceres årligt, jf. serviceaftale. <b>Der findes på nuværende tidspunkt ingen alarm for trykovervågning af Gyllekølingssystem, samt sikkerhedsanordning, til at stoppe anlæg i tilfælde af lækage. Der mangler logbøger til føring af årlige servicekontroller og registrering af drift og stop. Logbogen skal opbevares mindst 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.</b>

## Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Vaskeplads	2019	120	-	0	Afløb til gyllebeholder

## Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllekanaler	01-01-1987	11-05-2015	739	1.700	-	Ingen
Fortank t. gylle-beh.	01-01-1800	11-05-2015	0	15	Beton	Ingen
<b>Gyllebeholder</b>	01-06-2012	<b>08-11-2018</b>	1.000	4.500	Teltdug	<b>Næste 5 årsbeholderkontrol skal udføres i 2022.</b>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tilstræk. kapacitet	Råder over en samlet kapacitet på over 9 måneder
Gyllebeholder	Gyllebeholder er checket fysisk kort for overdækning, jordvold og alarm. Gyllebeholder er i 2018 checket for 5 årsbeholderkontrol. Gyllekøling er aflæst til 43961, ved sidste års aflæsning (5. sep. 2019) stod til 34367 timer, svarende til 9594 timer dvs. det stort set overholder minimumskravet på 9604 driftstimer.

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Der er indkøbt ny container til opbevaring af bekæmpelsesmidler på ejendommen. Der findes kun godkendte midler. Opbevaring gav ikke anledning til bemærkninger.
Sprøjtebevis/certifik.	Ejer har tidligere erhvervet sprøjtebevis og opfølgende kursur.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Godkendt nedsivningsanlæg.. Bundfældningstank tømmes hvert år. Anlæg er ikke checket fysisk.

## Olietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Brændstofstander
01	<b>Olie-Sløjfet</b>	1.500	1982	-	-
02	Olie-Diesel	5.900	2009	Over jord	Nej
03	Olie-Diesel	1.200	2009	Over jord	Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Olietanke er alle registreret i BBR-register. Verserende sag på Volstruphedevej 54 (Journal-GEO-2014-19075)

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Oplag af ca. 150 liter spildolier. Afleverer løbende til Modtagestation Vendsyssel.
Animalsk affald	Tilføres destruktionsanstalt
Affald, generelt	Tilsluttet industriaffaldsordning.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Energianlæg	Opvarmning af stald og stuehus foretages med halmfyr.
Beskyttet natur	Beskyttet natur ikke gennemgået.
Drikkevandsforsyning	Tilsluttet off. vandværk.
Markvandingsboring	Ingen boring.
Ikke oplyst	Ingen aktuelle planer om udvidelser.