

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Borrisvej 9, 6900 Skjern
CVR:	35136916
Type:	Landbrug primært svin (§11)
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 03-02-2026
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- **Boring (DGU nr. 93.459) skal overdækkes forsvarligt.**
 - Detaljeret guide til indretning kan findes på kommunens hjemmeside.
<https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning>

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Prisen pr. time for miljøtilsyn reguleres årligt og er i 2026 på 698 kr./time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Godkendelse §11
Godkendelsesdato	05-08-2016
Sidste tilladelse	05-08-2016
Tilladte dyreenheder	140,26
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Miljøgodkendelse fra 2016 er delvist udnyttet: Udvidelse i antal slagtesvin er foretaget. Tilladelse til smågrise og ny gyllebeholder er bortfaldet.
Staldtype	Slagtesvin: 3 staldsystemer ifølge miljøgodkendelse: Drænet gulv + spalter (33/67) Delvis spaltegulv (50-75% fast gulv) Delvis spaltegulv (25-49% fast gulv) Staldanlægget er ikke set ved tilsynet.
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav om teltoverdækning.
Foder - vilkår	Fosfor-foderkorrektionsvilkår er indsat for at imødekomme BAT-krav i ansøgningen til miljøgodkendelsen. Vilkår: <u>Den totale mængde P fra slagtesvinene skal være mindre end 3127,8 kg P pr. år.</u> Forudsætninger: Antal producerede grise: 5.000 Indgangsvægt, kg: 31,0 Afgangsvægt, kg.: 112,0 FEsv pr. kg. tilvækst: 2,86 (norm) Gram P pr. FE sl. svin: 4,7 Oplyst ved tilsyn: Antal producerede grise: 3.371 (Gødningsregnskab 2024/2025) Indgangsvægt, kg: 31,6 (Gødningsregnskab 2024/2025) Afgangsvægt, kg.: 126,9 (Gødningsregnskab 2024/2025) FEsv pr. kg. tilvækst: 2,4 (E kontrol) Gram P pr. FE sl. svin: 4,0 (Indlægsseddel - foderanalyse) Beregning: <u>Nuværende produktion beregnes til 1445,65 kg. P pr. år.</u> Vurdering: Fodringen giver ikke anledning til bemærkninger.
Antal stipladser - vilkår	1.280 til slagtesvin.

Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Ingen dybstrøelse fra dyreholdet.
Bepantning (vilkår)	Der er ikke vilkår omkring eksisterende bygninger.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Der er ikke krav om miljøledelse, da der ikke er mere end 2.000 stipladser til slagtesvin på ejendommen.
Miljø - Hyppig gylleudslusning	Der føres logbog over udslusning af gylle.

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	Ifølge CHR-register 2/2-2026: 1.200 svin over 30 kg. Ifølge gødningsregnskab: 2024/2025: 3.371 slagtesvin (31,6 - 126,91 kg) = 116,46 DE 2023/2024: 3.984,5 slagtesvin (31,6 - 120,3 kg.) = 126,0 DE. 2022/2023: 4.494,5 slagtesvin (30 - 117,2 kg.) = 137,34 DE. Vurdering: Det registrerede dyrehold giver ikke anledning til bemærkninger, da dyreholdet ikke overskrider det tilladte for ejendommen. Slagtesvineproduktionen skal holdes under 140,27 DE. Alternativt skal ejendommens produktionsareal godkendes i en ny miljøgodkendelse/-tilladelse.

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen. Udleveringsplads har spaltegulv og gyllekanal. Drivgang har fald mod gyllepropper.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Vaskeplads	01-01-2023	95	0	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1977	28-05-2021	10	150	612	Flydelag
						Beholderkontrol udført den 28-05-2021. Ingen bemærkninger.

Gyllebeholder	01-01-1989	28-05-2021	10	180	720	Flydelag	Beholderkontrol udført den 28-05-2021. Ingen bemærkninger.
Gyllekanaler	01-01-1987			0	280		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800			0	21		
Fortank t. gyllebeh.	02-01-1800			0	21		

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 13,23

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Ok ved brug af lejede gyllebeholdere.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 612m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2021. Flydelag: ok
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 720 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2021. Flydelag: ok
Gyllebeholder 3	Sæddingvej 22: Gyllebeholder på 1.150 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2021. Flydelag: ok
Gyllebeholder 4	Sæddingvej 31: Gyllebeholder på 800 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2019. Flydelag: ok
Modtages der husdyrgødning fra andre	Returgylle fra biogasanlæg.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Sæddingvej 22		1.150
Afgive til opbevaring	Sæddingvej 31		

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
	105465	Tank		2000	Mineralske olieprodukter	2.500	Over terræn, udendørs		30-12-2030

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltank fra 2000 står på fast bund i maskinhus.
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhuset på fast bund uden afløb.
Kemikalier (opbev.)	Container med fast bund er opstillet mellem gyllebeholdere ved påfyldnings-/vaskeplads.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfyldningsplads er etableret ved gyllebeholdere. Ifølge ejer har pladsen 2% fald mod afløb. Afløb leder til fortank.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 94.1988): 33.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2035. Zone rundt om boring: ok Boring overdækket: ok Sæddingvej 22: Grundvand til markvanding: 3 boringer (DGU nr. 93.839, 93.459 og 93.735): 96.900 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2036. Boring (DGU nr. 93.839 + 93.1988): Zone rundt om boring: ok Boring overdækket: ok Boring (DGU nr. 93.459): Hele boringen skal overdækkes forsvarligt. Se indretning på https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning Overdækningen skal gerne graves 20 cm ned så den står stabilt. Eventuelt en form for skur eller beton overdækning.
Vaskeplads - læsseplads	Ny vaskeplads er etableret.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes ud gennem dræn til vandløb.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Alt affald afleveres på genbrugsplads inkl. farligt affald. Se mere om plastsortering på

	https://mst.dk/media/xxjategi/mst-guide-til-plastsortering-i-landbruget.pdf
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares under kappe, afhentes af DAKA.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Benytter rovfluer og eventuelt staldchok ved problemer.
Beredskabsplan	Er udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelse.
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	03-02-2026
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,06

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen
Emma Mikkelsen
Miljøsagsbehandler

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.