

Miljøtilsynsrapport

Sag nr. 08/6560

Billund Kommune har den 06.11.2024 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på Brians Renovation på Vejle Landevej 33, 7200 Grindsted. Miljøtilsyn, varslet (1).

Tilsynet er udført af Jan Hansen (JHA).

Fra virksomheden deltog: Brian Petersen

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt: 'Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) (Kategori: 2) A

Virksomheden har følgende bi-aktiviteter:

H51 Garageanlæg > 3 stk.

Timetaksten for miljøtilsyn er 468,96 i 2024. Faktura fremsendes årligt i november måned.

Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavsnavn
6s	1360254	HINNUM BY, GRINDSTED

Ejeroplysninger (BBR)

Ejernavn	Ejeradresse	Postnr.	Adr.beskyttet
BMP EJENDOMME ApS	Vejle Landevej 31	7200 Grindsted	Nej

Ejendommens ejer	
Betaleradresse	Brians Renovation, Vejle Landevej 33, 7200 Grindsted Attention: CVRnr: 15092408
Tlf. / mobil / fax	75323205 / /
e-mail	brian@briansrenovation.dk
Hjemmeside	https://briansrenovation.dk/
CVR- / P-nummer	15092408 / 1019969726
Etableringsdato	07.09.1994
Godkendelsesdato §33	Virksomheden er ikke miljøgodkendt

Spildevandstilladelse	Virksomheden er omfattet af tilslutningstilladelse – 2024-01-09
Kort beskrivelse	Virksomhedens aktiviteter omfatter: 1. Garageanlæg med ca. 45 stk. lastbiler (renovationsbiler og containertransporter) og private biler 2. 2000 m2 oplagsplads - internt affald, containere til lastbiler, plast og glasfibercontainere (brugte + til genbrug) 3. Vaskeplads på udendørs overdækket areal med afledning af vaskevand via sandfang og olieudskiller. Virksomhedens biler og returnerede erhvervscontainere (op til 1100 L) vaskes på vaskepladsen. Containerne har haft blandet indhold. 4. Værksted med olieskift, service, svejsning m.v. Virksomheden er omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen. 5. Diverse lagerfaciliteter til reservedele 6. Tankplads Af virksomhedens ansatte har 2 deres primære arbejde på adressen, dertil ca. 20 chauffører og løst tilknyttede. Der vurderes ikke at være aktiviteter omfattet af K206 eller K212.
Antal ansatte:	49
Produktionsareal (m²):	12.000
Driftstider (kl.):	Hverdage: 04:00-16:00 Lørdage: Nej Søn- og helligdage: Nej
Kommune-/lokalplanlægning	Erhvervsområde jfr. kommuneplan. Ingen lokalplan.
Afstand til boliger	☒ > 100 m ☐ 20 - 100 m ☐ < 20 m
Grundvands-indvindingsområde	Virksomheden er ikke beliggende i indvindingsopland eller OSD.
Nærmeste recipient	Ca. 450 meter.
Renseanlæg	Afleder til Grindsted Renseanlæg

Miljøtilsyn	Kommentar
Formål og omfang	Formål: Bedømmelse af overensstemmelse med lovmæssige krav Omfang: Virksomhedens anlægsområde og processer Under tilsynet blev oplyst, at virksomheden fraflytter adressen Vejle Landevej 33 inden for første halvår af 2025. Efter flytning pr. 01-07-2025 følges op – herunder på eventuelle udeståender.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	30-10-2024
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	5
Vægtet sandsynlighed	5,00
C. Håndtering og	3
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	4,00

Håndhævelser

Håndhævelses dato	Type	Status	Efterkommet dato	Bemærkning
13-10-2022	Indskærpelse	Efter flytning pr. 01-07-2025 følges op.		Det er indskærpet, at opstilling og sløjfning af olietanke skal anmeldes til kommunen, og at tanke underlagt sløjfningsfrist skal sløjfes. Forældede tankanlæg (herunder rørføring) må ikke benyttes. Tanke skal opstilles min. 5 cm fra væg (olietankbkg § 27 stk. 3, 4). Den opstillede dieseltank på 15.000 L skal inspiceres og tæthedsafprøves af en sagkyndig min. hver 10 år ihht. olietankbekendtgørelsens § 42. Dokumentation herfor skal gemmes og kunne fremvises til tilsynsmyndigheden. Der skal udføres egenkontrol med tanken ihht. § 35.
13-10-2022	Henstilling	Efter flytning pr. 01-07-2025 følges op.		Affaldsoplag i form af glasfibercontainere taget ud af brug, skal snart håndteres og bortskaffes, da det er oplyst de blot afventer lettere afmontering af metaldele forud for bortskaffelse (til deponering). Det vurderes oplaget ikke udgør en egentlig værdi. Midlertidig oplagring forud for afmontering er ok, men langtidsoplagring af deponeringseget affald, begynder i sig selv at få karakter af deponi. Det er vurderet oplaget ikke er omfattet af K212, da der er tale om materiel/affald fra virksomhedens egen produktion, og pr. definition midlertidig oplagring forud for indsamling. (ref. brev fra mst, J.nr. MST-1200-00023, Den 21. februar 2008).
20-12-2022	Indskærpelse	Efter flytning pr. 01-07-2025 følges op.		Indskærpelse af Autoværkstedsbekendtgørelsen. § 11 stk. 3. Afkast fra udstødningsgas og svejserøg skal føres mindst en meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret.

09-01-2023	Indskærpelse	Efter flytning pr. 01-07-2025 følges op		Udtjente køretøjer (personbiler og varebiler) skal afleveres til en godkendt modtager som defineret i § 4 stk. 1 i bilskrotbekendtgørelsen. Der er observeret et køretøj, som vurderes at være affald (bilskrot), baseret på seneste indregistrering (2018), køretøjets tilstand (delvist afmonteret og nedbrudt), og opbevaring uden tilstrækkelig beskyttelse mod vejrlig.
09-01-2023	Indskærpelse	Efter flytning pr. 01-07-2025 følges op		Tankplads skal indrettes i overensstemmelse med autoværkstedsbekendtgørelsens § 12 stk. 1. Spild ved tankning skal kunne holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og overfladevand. Spildevand fra området skal passere egnet olieudskiller.

Jord- og grundvandsbeskyttelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstatering af jordforurening*	Der blev ikke konstateret jordforurening på tilsynet.

Kortlægning af jordforurening

Matr.nr.	V1/V2	Registreret	Bemærkninger	Kortlægningsnr.	Afmeldt
6s	V1	31-07-1992	Seneste registrering 11-12-2016	565-64007	

V1: Der er kendskab til faktiske aktiviteter, som kan have været kilde til jordforurening på ejendommen.

V2: Der er konstateret jordforurening på ejendommen.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Virksomheden modtager eller omlaster ikke afhentet affald på denne adresse (og er dermed ikke miljøgodkendelsespligtigt for denne aktivitet). Virksomheden frembringer desuden affald fra vognmandsdriften, værkstedet og ødelagte udlejede containere, fx: - brændbart - pap - plast (herunder affaldscontainere) - jern og metal (opbevaret i udendørs container, afleveres løbende til Stakroge jern og metal) - spildolie - slam og olieholdigt vand fra olieudskiller (hidtil tømt selv og kørt til Esbjerg) - husholdningsaffald fra frokoststue/chauffører. - dæk (opbevaret såvel inde som ude) - batterier Udtjente køretøjer (personbiler og varebiler) skal afleveres til en godkendt modtager som defineret i § 4 stk. 1 i bilskrotbekendtgørelsen. Ved gennemgang af Affaldsdatasystemets oplysninger om affald registreret med p-nummeret som Producent, blev der observeret en del andre affaldsfraktioner, visse i stor mængde. Det blev oplyst dette ikke er fra egenproduktion på stedet og ikke er behandlet på stedet. Virksomheden skal være opmærksom på korrekt indberetning til Affaldsdatasystemet, særligt angivelse af producenten, hvor virksomheden blot agerer indsamler/transportør til aflevering ved anden godkendt modtager. Miljøstyrelsen er myndighed for indberetning til affaldsdatasystemet og vejleder gerne om korrekt benyttelse af indberetningssystemet. Efter flytning pr. 01-07-2025 følges op.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	I værkstedet er der: - 2 punktudsug fra svejsesteder tilkoblet et afkast. - Etableret afkast fra udsugning af udstødningsgasser. - Afkast fra kalorisfære. Svejserøgsafkastet og udstødningsgasafkastet lever ikke op til autoværkstedsbekendtgørelsen krav (§ 11 stk. 3), om placering mindst en meter højde over tagflade, idet rørene efter murgennemføring er ledt ned til jordhøjde og her befinder sig ca. en meter over terræn. Efter flytning pr. 01-07-2025 følges op.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Olie til service/vedligehold opbevares indendørs i olietank, olietønder og dunke. Autodiesel opbevares i 15.000 L tank i container. Fyldes ca. 2 gange ugentligt. Autodele opbevares inde og ude. Opbevaring af stoffer og blandinger der er klassificerede som miljøfarlige, skal i henhold til autoværkstedsbekendtgørelsens § 12 opbevares i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet så spild, svarende til den største opbevaringsenhed, kan holdes indenfor et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Der blev ikke på tilsynstidspunktet registreret opbevaring i modstrid hermed. Arealer hvor de samme råvarer benyttes og der er risiko for et ikke uvæsentligt spild heraf, skal indrettes på samme måde, dog således at kontrolleret afløb af spildevand via olieudskiller kan accepteres. Det betyder, at tankpladsen skal indrettes så spild kan holdes på et afgrænset område, hvor der ikke kan ske afløb til jorden. Spildevand fra arealet skal passere egnet olieudskiller. Efter flytning pr. 01-07-2025 følges op.

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.)max	(m ³ /år)	Enhed	
1	2	Højtrykspuling	6,00			Olieudskiller

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Tag- og overfladevand nedsiver dels på overfladen, dels nedsives noget af tagvandet via faskiner. Sanitært spildevand (inkl. toilet og bade facilitet for ansatte) og processpildevand, afledes via pumpebrønd til offentlig kloak i Thorsvej. Processpildevand består primært af vand fra vaskeplads hvor virksomhedens biler vaskes og returnerede erhvervscontainere rengøres (op til 110 L). Containerne har haft blandet indhold. Vaskepladsen er etableret med ca. 240 m² overdækning og tilløb til olieudskiller (via sandfang), som forudsat i autoværkstedsbekendtgørelsens § 12 stk. 4. Overdækningens højde medfører sandsynligvis nogen regnvand til systemet når det blæser. Der er ikke direkte udledning af spildevand.

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	Ved ansøgning i 2018 fremgår det af vedlagt .gml fil at sandfang er 9 meter langt, 0,8m bred og 0,8m dyb. Længde og bredde svarer til den observerede afløbsrist på vaskepladsen.

Udskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
	Vask af lastbiler og containere	Ukendt	6	1200	Ca.5000

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskiller	Der er etableret olieudskiller vest for vaskepladsen, svarende til den ansøgte placering i 2018. Af vedlagt "gml fil" til ansøgningen fremgår det, at der etableres en udskiller med kapacitet på 6 l/s på 1200 L. Det er af tidligere korrespondance forudsat der ville blive etableret 6 l/s koalescensudskiller. Der er ikke udskiller ved tankpladsen. Der skal være egnet udskiller, hvis fremtidig indretning af tankpladsarealet forudsætter afledning af spildevand. Efter flytning pr. 01-07-2025 følges op.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Afstandskravene i autoværkstedsbekendtgørelse § 9, fastsat til begrænsning af støjgener, er overholdt. Såvel støjende som stærkt støjende aktiviteter finder sted mere end 100 meter fra støjfølsomt område. Nærmeste bolig er egen bolig ca. 100 meter fra indkørsel, næste bolig er beliggende i åbent land ca. 250 meter øst for pladsen. Virksomhedens primære støjklender til eksternt miljø, vurderes at være til- og frakørsel af lastbiler, herunder containermontering, samt benyttelse af vaskepladsen. Derudover består udendørs aktiviteter primært af oplagring og tankning, Værkstsaktiviteter foregår indendørs. Efter flytning pr. 01-07-2025 følges op.

Tanke (BBR)

Tanke registreret på matr. niveau i BBR

Matr.	Fabr. år	Fabr. nr	Klass.	Type nr	Etabl. år	Indhold	Vol.	Place-ring	Frist Sløjf.	Sløjfet år	Sløjfet
6s	2004	1122639	Tank	51-5323		Fyringsgasolie	1.200	Over terræn, udendørs	30-12-2044		
6s	2008	10000	Tank	15-2123	2012	Autogasolie (Dieselolie)	15.000	Indendørs			

Øvrige tanke (registreret på bygningsniveau i BBR – skal indsættes manuelt)

Matr.	Fabr. år	Fabr. nr	Klass.	Type nr	Etabl. år	Indhold	Vol.	Place-ring	Frist Sløjf.	Sløjfet år	Sløjfet
6s	2006	0904018	Tank	51-5423	2006	2x1200 liter motorolie og hydraulik	2.400	Indendørs	31-12-2046		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietank	Der var delvist uoverensstemmelser mellem olietanke registreret i BBR og de opstillede tanke på ejendommen. Tankskilte på lovlige tanke blev efter aftale affotograferet af kommunen til brug for opdatering af registrering i BBR. Ejer er ansvarlig for at BBR oplysningerne til enhver tid er korrekte. En udendørs tank (nr. 1122639, til fyringsolie) var opstillet helt op af husmuren. Tanke skal opstilles min. 5 cm fra væg ifølge olietankbekendtgørelsen § 27 stk. 3 nr 4), og placering er dermed ikke lovlig. Forældede tankanlæg (herunder rørføring) må ikke benyttes. Det blev oplyst at tank fra 1986 med nr. 358400 ikke var i brug, og aftalt at denne bortskaffes. Det er indskærpet, at opstilling og sløjfning af olietanke altid skal anmeldes til kommunen, at tanke underlagt sløjfningsfrist skal sløjfes, og at opstilling skal ske ihht. olietankbekendtgørelsens regler. Registrerede tanke i brug. Tanknr 1122639 1200L. 2004, stål, ude mellem garage værksted, skal opstilles korrekt. Tanknr. 0904018 2400 L, stål, 2x1200 liter tank til motorolie og hydraulikolie. Placeret i værksted, indrettet som arbejdsbænk. Tanknr. 10.000 (EHES), 15000 l, 2008, opstillet i container, stål, diesel til tankning af lastbiler, 10 års obligatorisk sagkyndig tankinspektion er ikke dokumenteret. Efter flytning pr. 01-07-2025 følges op.

Lugt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Der blev ikke observeret lugt. Afvaskning af containere vurderes at være mest sandsynlige kilde til evt. lugtgene.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Virksomhedens aktiviteter omfatter: 1. Garageanlæg med ca. 45 stk. lastbiler (renovationsbiler og containertransporter) og private biler 2. 2000 m2 oplagsplads - internt affald, containere til lastbiler, plast og glasfibercontainere (brugte + til genbrug) 3. Vaskeplads på udendørs overdækker areal med afledning af vaskevand via sandfang og olieudskiller. Vask af virksomhedens biler og returnerede erhvervscontainere (op til 1100 L). Containerne har haft blandet indhold. 4. Værksted med olieskift, service, svejsning m.v. Virksomheden er omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen. 5. Diverse lagerfaciliteter til reservedele 6. Tankplads.

Generelt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Driftsjournal/egenkontrol	På tilsynet kunne der ikke fremvises dokumentation for egenkontrol som krævet i autoværkstedsbekendtgørelsens § 14 og olietankbekendtgørelsens Kapitel 8. Egenkontrol efter autoværkstedsbekendtgørelsen skal som minimum være som følger. § 14. Virksomheden skal på forlangende forevise dokumentation for kommunalbestyrelsen om følgende: 1) Indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler. 2) Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret. 3) Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast. Stk. 2. Dokumentationen, jf. stk. 1, skal opbevares i 5 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvor den pågældende handling er udført. Egenkontrol med tanke over 6.000 l skal foretages som beskrevet i bilag 9 (jf. § 35) til olietankbekendtgørelsen. Efter flytning pr. 01-07-2025 følges op.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Generelle forhold	Virksomheden bør have øget fokus på egenkontrol og overholdelse af miljølovgivningen. Virksomheden bør samtidigt have fokus på at virksomhedens bygninger og anlæg er korrekt registreret i BBR (Bygnings- og Boligregistret).

Tilsynskommentar: Efter flytning pr. 01-07-2025 følges op på udeståender.

Udført af: Jan Hansen (JHA)
Miljømedarbejder

T: 79727086
E: jha@billund.dk