



Rapport for miljøtilsyn hos Rottrupvej 17, 9370 Hals

Overordnede oplysninger

Ejer			
Hjelm Todbergs Service	Rottrupvej 17	9370 Hals	Ulsted
Tilsynsdato	27-08-2020		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	97531
Mobiltelefon		CVR nr.	14652787
E-mail		P. nr.	1019975750
Samkøring			

Godkendelsestype	
Godkendelsesdato	
Tilladte dyreenheder	DE på baggrund af norm på tilladelsestidspunktet
Registrerede dyreenheder	18,74 DE

Kategori	2
-----------------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
27-08-2020	Indskærpelse	Efterkommet	Møddingen skal overdækkes og der må ikke ligge møg på de yderste 2 m randbelægning.
31-08-2020	Indskærpelse	Meddelt	Dyreholdet er ikke anmeldt eller har en tilladelse. Produktionsarealet er over 175 m ² , derfor skal der søges en miljøtilladelse jf. husdyrbruqløven § 16 b.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	5	1,72	0,00	38,42
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,77	0,00	12,90
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,35	0,00	5,00
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	10	13,33	0,00	274,38
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	6	1,62	0,00	19,28
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,95	0,00	18,77

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	5 heste (300-500 kg) og et føl. Kvæg af blandede racer: 10 køer, 6 kvier og 3 tyre på 0-6 mdr., 2 kvier over 6 mdr., 3 tyre over 12 mdr.
Dokumentation for dyreholdet	Ingen GHI og CHR var ikke opdateret på tilsynstidspunktet.
Anvendelse af bygninger og stalde	Heste går ude om dagen og har en boks hver i stalden. Småkalve går på dybstrøelse i den sydøstlige ende af stalden og skal snart på græs. Længst mod vest er der en åben stald med dybstrøelse, som ejer vil lave om, så kvæget selv kan gå ind og ud.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-03-2001	286	300	60	Oplysninger om størrelse fra Kons. Thomas Skoven.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Ok
Møddingsplads, sidebegrænsning	Randbelægning og ingen mur. Der lå møg på randbelægningen (de yderste 2 m) i den ene side. Hver af møddingens sider skal have en sidebegrænsning bestående af en mindst 2 m bred randbelægning eller en mindst 1 m høj mur.
Møddingsplads, afløb	Ok
Møddingsplads, overdækning	Møddingen var ikke overdækket på tilsynet. Møddingen skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Ok
Opbevaringskapacitet fast møg	Ok
Ensilage, øvrige	Wrapballer.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-03-2001		90	0		Modtaget skema 1B - Udgået. Volumen 120 m ³
Ajlebeholder	02-03-2001		0	60		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, øvrige	Ingen gyllebeholder.

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Kompost, øvrige	Ingen markstak på tilsynet. Men de har markstak en gang årligt. Ejer er klar over kravet om overdækning af markstak.	

Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sprøjtemidler, øvrige	Sprøjter ikke.

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Ingen spildolie.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Dyrlægen tager klinisk risikoaffald med sig.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af kadavere	Kadaveret lægges ud og overdækkes med presenning indtil DAKA henter.
Opbevaring af andet affald	Containere til dagrenovation og genbrug fra Aalborg Kommune.

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Nej, der er begrænsede mængder husdyrgødning.
Klima- og energitiltag	LED-belysning og varmepumpe.
Natur/sø*	Kvæget græsser på § 3 eng, og der har været en sø som er tørret ud. Der er skov og læhegn.
Ressourcer og genanvendelse*	Plast i container fra Aalborg Kommune.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandforsyning	Ingen boring.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	De har lidt fluer, svalerne spiser dem. Der kan komme rotter, men de har ikke store problemer med dem, da kattene tager dem.
Støjkluder	Ingen væsentlige på tilsynet.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Olietanke	De har fjernet to olietanke fra 1969 og 1972, erklæring om at olietankene ikke længere forefindes på ejendommen er udfyldt på tilsynet. De har en nedgravet olietank (1972, 2500 L) på ejendommen, som skal sløjfes i år 2022.
Fyringsanlæg	Ingen fyr.
Øvrige bemærkninger	Produktionsarealet vurderes at være større end 175 m ² , derfor skal ejer søge om tilladelse ved Aalborg Kommune jf. husdyrbrugloven § 16 b. Ansøgningen indsendes via www.husdyrgodkendelse.dk .