



Rapport for miljøtilsyn hos Skovmarkvej 21, 9382 Tylstrup

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	30-10-2017		
Ejer Adresse	Kurt Larsen Skovmarkvej 21, 9382 Tylstrup		
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn - varslet		
Telefon	98260227	CHR nr.	32521
Mobiltelefon	25391793	CVR nr.	13119988
E-mail	k@lillevraa.dk	P. nr.	1000503662
Samkøring			

Godkendelsestype	Godkendelse §12		
Godkendelsesdato	06-04-2017		
Tilladte dyreenheder	386,95 DE på baggrund af norm på tilladelsestidspunktet		
Registrerede dyreenheder	356,41		

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
17-04-2013	Indskærpelse	Efterkommet	Dyreholdet nedbringes til det tilladte niveau
04-08-2016	Aftale	Efterkommet	Træer ved gyllebeholder skal fjernes

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	50	13,51	06-04-2017	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	50	0,49	06-04-2017	
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/r ingkanal	200	319,67	06-04-2017	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/r ingkanal	50	24,22	06-04-2017	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	60	29,06	06-04-2017	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/r ingkanal	183	293,41	6.300,46	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	39	10,53	0,00	125,17
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/r ingkanal	114	50,64	684,11	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	117	1,60	0,00	16,43
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,23	0,00	3,62

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Dyreholdet er udvidet, og miljøgodkendelsen fra 2017 er dermed taget i brug. Dyreholdet i ovenstående tabel er produktionen i planåret 2016-17. Pt er der 194 køer jf. CHR-registeret. Der anvendes kønssorteret sæd, således at kviekalvene er af SDM tyre og tyrekalvene er af kødkvægtyre.
Anvendelse af bygninger og stalde	Anvendelsen af stalde i overensstemmelse med miljøgodkendelsen

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Mødding splads	01-01-1959	400	0		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	OK
Møddingsplads, øvrige	Kalveboksene står på møddingspladsen, og møddingspladsen anvendes også som vaskeplads
Ensilage i markstak - placering	Al ensilage ligger i markstakke på markerne nordvest for ejendommen, og er indtegnet på kort. Kurt vil fremover få sin planteavlskonsulent til at lave et kort, som kan anvendes til at lave årlige optegnelser over ensilagestakkene.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1959		0	16		Forbeholder.
Gyllebeholder	01-06-1991	13-10-2013	0	1.560		
Gyllebeholder	01-01-2004	13-10-2013	0	3.150		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	OK
Gyllebeholder, beholderkontrol	OK
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Intet krav
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Fint flydelag. Logbogen ikke tjekket.
Gyllebeholder, dykket indløb	OK
Opbevaringskapacitet til gylle	Kurt oplyste, at pga. det våde efterår, har det ikke været muligt at køre så meget gylle ud som planlagt. Derfor skal han afsætte 1000 m ³ , for at have tilstrækkelig kapacitet hen over vinteren. Han arbejder på en løsning med evt. at afsætte det til biogasanlægget i Vrå.

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Kompost i markstak, placering	På mark vest for ejendommen. Markstakken er indtegnet på kort. og Kurt vil fremover få sin planteavlskonsulent til at lave et kort, som kan anvendes til at lave årlige optegnelser over markstakkene.	1
Kompost i markstak, overdækning	Stakken er overdækket	

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Lysstofrør betegnes som farligt affald, og kan afleveres på genbrugspladsen

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering af klinisk risikoaffald	Kurt har betalt for tilmelding i 1,5 år, men har endnu ikke fået en beholder eller fået afhentet. Han har kontaktet renovation herom, og følger selv op på det.
Opbevaring af andet affald	Alt brændbart affald hentes af Marius Pedersen. Ensilageplastikken indeholder jord, fordi markstakkene dækkes med jord, og derfor er plastikken ikke så velegnet til genanvendelse.

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	På kort sigt skal afsættes 1000 m ³ gylle, evt. til biogas. Dybstrøelsen indeholder meget kalium (i halmen), og da kalium er dyrt at indkøbe og jordprøver viser, at flere arealer mangler kalium, vil Kurt ikke afsætte dybstrøelsen til biogas.
Energiforbrug/besparselse*	Lysstofrør i stalden er udskiftes til LED, fordi prisen på LED er faldet meget. De andre lamper er kun 2 år gamle, og giver et rigtig godt lys. Pt. er det ikke rentabelt at skifte dem, og de anvendes også kun, når der arbejdes i stalden. Belysningen er fordelt på 4 tavler, og lyset tændes kun efter behov. I robotmalkestalden er der lys døgnet rundt, hvilken er et krav. Mælkekøleanlægget er pt. ved at blive udskiftet til en pladekøler. Skrabeanlægget med skinne var nedslidt og er udskiftet til en robotskraber, hvilket heller ikke giver nær så mange klovskafer, som det gamle skrabeanlæg. Kurt anslår, at energiforbruget er faldet med 2000 kW om måneden.
Vandforbrug*	Ikke drøftet.
Natur/sø*	Ikke drøftet
Resourcer og genanvendelse*	Vi talte om, at der er behov for at øge andelen af affald, der genanvendes, og jo flere der hjælper til, jo nemmere bliver det at opnå de mål, som de nationale affaldsplaner opstiller. Kurt har en del dunke af hård plast, og de er yderst velegnede til genanvendelse. Han opfordres til at tage en snak med sin affaldstransportør om potentialet for genanvendelige affaldstyper på hans ejendom.
Øvrige bemærkninger til bæredygtighed	Ingen

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Der var en del fluer ved tilsynet. Kurt mener, at de kommer fra dybstrøelsesstalden.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Vilkår i miljøgodkendelse	Vi talte om nogle enkelte vilkår. F.eks. vigtigheden af at renholde ventilationsanlægget, dels for at sikre god udskiftning af luften af hensyn til dyr og mennesker i stalden, og af hensyn til sikre god spredning/fortynding af ammoniakken, der ledes ud af stalden. Der er vilkår om, at robotskraberen skal køre mindst hver 4. time. Kurt oplyste, at den kører hele tiden, og at der kun går 2 timer mellem at den kører over det samme areal.