



Revurdering af miljøgodkendelse
af husdyrbruget
Katsigvej 50,
9900 Frederikshavn

*I medfør af Lovbekg. nr. 520 af 1.
maj 2019 om husdyrbrug og anven-
delse af gødning m.v.*

Dato for gyldighed
1. marts. 2022

INDHOLDSFORTEGNELSE

Indholdsfortegnelse	0
Datablad	1
1 Afgørelse og generelle forhold.....	2
2 Generelle forhold	3
2.1 Baggrund og gyldighed	3
2.2 Offentlighed	3
2.3 Offentliggørelse og klagevejledning	3
3 Bedste tilgængelige teknologi (BAT).....	4
3.1 Særregler for IE-husdyrbrug	4
3.2 Anvendelse af BAT på stald	4
3.3 Anvendelse af BAT på fodring	6
3.4 Anvendelse af BAT på gødningsopbevaring	6
3.5 Anvendelse af BAT på stov	6
3.6 Anvendelse af BAT på vand- og energiforbrug.....	6
3.7 Management, egenkontrol m.m.	7
4 Forurening og gener fra husdyrbruget.....	7
4.1 Ammoniakemission.....	7
4.2 Lugtberegninger.....	8
5 Konklusion	8
6 Bilag.....	9
Bilag A – Projektbeskrivelse	
Bilag B – Produktionsarealer	
Bilag C – Kap 17 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen	
Bilag D - Klagevejledning	

DATABLAD

Titel:	Revurdering af miljøgodkendelse for Katsigvej 50
Miljøgodkendelse der revurderes:	§ 12 miljøgodkendelse af 18. maj 2017. Sagsnr. GEO-2017-00206
Dato for revurdering:	1. marts 2022
Skema i www.husdyrgodkendelse.dk	ID 227 756
Virksomhedens navn:	Skærumhede
CVR-nr:	63730610
CHR-nr:	97687
Ejendomsnummer:	108542
Matr. nr:	22a, Skærum By, Skærum
Adresse:	Katsigvej 50, 9900 Frederikshavn
Ansøger:	I/S Holger og Rolf Hansen, rolf@skaerumhede.dk
Konsulent:	Laurits Faarup Marcussen, LandboNord Erhvervsparken 1, 9700 Brønderslev lfm@landbonord.dk
Kommunens sagsbehandler:	Lise Laursen
Tilsynsmyndighed:	Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn tlf. +45 9845 5000 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Frederikshavn Kommune meddeler hermed afgørelse om revision af miljøgodkendelse til husdyrbruget Katsigvej 50, 9900 Frederikshavn. Revurderingen er et supplement til husdyrbrugets gældende § 12 miljøgodkendelse af 18. maj 2017.

Følgende vilkår udgår af miljøgodkendelsen:

1. Vilkår 1. Ved husdyrbrugets ophør eller ved husdyrbrugets delvise ophør, hvor produktionen kommer under grænsen for "IE-husdyrbrug" skal ophøret/nedgangen anmeldes til kommunen inden for 4 uger sammen med et oplæg til en vurdering af jord og grundvand, jf. Jordforureningslovens § 38k.
2. Vilkår 4. Den totale mængde kvælstof ab dyr pr. år for **søer** skal være mindre end 16.881 kg N pr. år.

Den totale mængde kvælstof pr. år beregnes efter følgende formel: antallet af årssøer x (((FE pr. årssø x g råprotein pr. FE) / 6250) – 1,98 – (antal fravænnede grise pr. årssø x fravænningsvægt x 0,0257))
3. Vilkår 5. Der skal føres en logbog eller produktionskontrol, hvoraf følgende skal fremgå:
 - a. Antal årssøer
 - b. Antal fravænnede grise pr. årssø
 - c. Fravænningsvægt
 - d. Foderforbrug pr. årssø
 - e. Det gennemsnitlige indhold af råprotein pr. FE i foderblandingerne for søer
4. Vilkår 6. Dokumentation for beregningen af N og P ab dyr pr. dyr følger reglerne for type 2 korrektion i gødningsregnskabet. Kg N og kg P ab dyr skal på baggrund af logbogens eller produktionskontrollens oplysninger beregnes for en sammenhængende periode på minimum 12 måneder i perioden fra 15. september år 1 (f.eks. 2015) til 15. februar år 3 (f.eks. år 2017).
5. Vilkår 7. Logbogen/produktionskontrollen samt indlægssedler/blandeforskrifter for foder skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.
6. Vilkår 8. I forbindelse med kommunens landbrugstilsyn skal ovennævnte vilkår dokumenteres.

Vilkår 1 udgår, da det vedrører forhold, der i dag er reguleret af den generelle lovgivning på området¹. Vilkår 4, 5, 6, 7 og 8 udgår, idet foderkorrektioner ikke længere er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste. Foderkorrektioner kan derfor ikke anvendes i forhold til BAT eller i forhold til reduktion af N-deposition af naturområder. Det bemærkes, at husdyrbruget fremadrettet er omfattet af fodringskrav for kvælstof og fosfor i medfør af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 46.

¹ §51 i BEK nr. 2225 af 27/11 2021. Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

2 GENERELLE FORHOLD

2.1 BAGGRUND OG GYLDIGHED

Husdyrbruget er omfattet af miljøgodkendelse af 18. maj 2017 meddelt efter husdyrbruglovens § 12. Der er ikke truffet senere afgørelser for ejendommen –der kunne have betydning for revurderingen.

Udgangspunktet er, at revurdering sker første gang 8 år efter godkendelsen er meddelt og herefter hvert 10. år. Herved respekteres den 8-årige retsbeskyttelsesperiode som er indeholdt i husdyrbruglovens § 40, stk. 1. Den 8-årige retsbeskyttelse gennembrydes dog i to situationer. Dels i den situation, hvor der kommer en ny BAT-konklusion fra EU, dels såfremt betingelserne i lovens § 40, stk. 2, er opfyldt. Den 21. februar 2017 blev Kommissionens gennemførelsesafgørelse (2017/302) om fastsættelse af BAT for så vidt angår intensivt opdræt af fjerkræ og svin offentliggjort. Bekendtgørelsen bygger på den model, at husdyrbruget skal overholde de regler, der er udarbejdet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen på baggrund af BAT-konklusionen senest 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionen². Det er på baggrund af BAT-konklusionen fra 2017, at din godkendelse skal revurderes nu.

Revurderingen er gyldig fra den 1. marts 2022, og den næste regelmæssige revurdering skal ske senest i 2032.

2.2 OFFENTLIGHED

Indledningen af revurderingen blev annonceret på kommunens hjemmeside den 15. oktober 2021. Der indkom ingen bemærkninger i forbindelse med annonceringen.

Udkast til revurderingsafgørelse blev den 14. februar 2022 udsendt til høring hos skønnede parter i sagen. Der var frist til afgivelse af bemærkninger frem til den 28. februar 2022. Der indkom ingen bemærkninger.

2.3 OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING

Afgørelsen offentliggøres ved annoncering på [kommunens hjemmeside](#) (og på [Digital MiljøAdministration](#)) den 1. marts 2022.

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af ansøger, af visse nærmere angivne myndigheder og interesseorganisationer og af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse og udløber ved midnat **den 29. marts 2022**. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Du klager gennem Klageportalen, som du kan logge på via dette link: <https://kpo.naevneneshus.dk>. Du kan også logge på via [borger.dk](#) (som borger) eller via [virk.dk](#) (som virksomhed eller forening). Du logger på Klageportalen med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret betales tilbage hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

² Miljøstyrelsens husdyrvejledning kap. 16 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Frederikshavn Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages.

Du kan læse mere i vedlagte klagevejledning.

Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.

3 BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNOLOGI (BAT)

3.1 SÆRREGLER FOR IE-HUSDYRBRUG

Husdyrbruget er omfattet af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 17 om særregler for IE-husdyrbrug, se bilag C. Reglerne er en delmængde af de krav, der følger af BAT-konklusionerne, som EU-kommissionen offentliggjorde den 21. februar 2017. I følge reglerne skal husdyrbruget:

- Have et miljøledelsessystem
- Udarbejde oplæringsmateriale for personale
- Udarbejde og følge en plan for kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab
- Overholde særlige fodringskrav
- Anvende energieffektiv belysning
- Reducere støvemissioner
- Straks underrette kommunen ved manglende overholdelse af godkendelsesvilkår
- Årligt indsende dokumentation til kommunen om overholdelse af de særlige krav til IE-husdyrbrug
- Senest 4 uger efter driftsophør meddele driftsophøret til kommunen sammen med en række oplysninger

De nævnte særregler for IE-husdyrbrug har været gældende for Katsigvej 50, 9900 Frederikshavn siden den 21. februar 2021. I forbindelse med revurderingen har husdyrbruget indsendt oplysninger om, hvordan reglerne overholdes, se bilag A. Ud fra de indsendte oplysninger vurderer kommunen, at IE-reglerne er implementeret på husdyrbruget. De nærmere forhold omkring reglernes efterlevelse vil blive kontrolleret i forbindelse med tilsyn eller ved den årlige indsendelse af IE-indberetning til kommunen. Da reglerne fremgår direkte af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, skal der ikke stilles særskilte vilkår hertil.

3.2 ANVENDELSE AF BAT PÅ STALD

Der er ikke sket ændringer i det godkendte dyrehold siden miljøgodkendelsen af 18. maj 2017. Tabel 1 svarer derfor til tabel 1 i § 12 miljøgodkendelsen.

TABEL 1 OVERSIGT OVER ANSØGT DYREHOLD OG STALDTYPER

Produktions- og staldtype	Antal dyr	Fravænningsvægt / antal fravænnede	Stipladser	DE
Årssøer, løbe- og drægtighedsstald, løsgående, delvis spaltegulv	720	7,0 Kg / 35 stk	504	113,86
Årssøer, farestald, kassestier, delvist spaltegulv,	400	7,0 Kg / 35 stk	121	27,11
Årssøer, farestald, kassestier, delvis spaltegulv (nyt staldafsnit)	320	7,0 Kg / 35 stk	95	21,69
Smågrise, toklimastald, delvist spaltegulv, (7,0-31,0 kg)	25.200	-	4.200	117,25
Dyreenheder i alt	-		-	279,91

I tabel 2, skemaID 227 756, er det godkendte dyrehold indtegnet som produktionsareal for at kunne beregne ammoniakemissionen i husdyrgodkendelse.dk med henblik på at kunne afklare overholdelse af BAT-emissionsniveauet. Der er ikke hermed foretaget en egentlig fastlæggelse af det lovlige produktionsareal. De ind tegnede oplysninger om produktionsareal i de enkelte stalde er kontrolleret med henblik på at fastslå, at der ikke er anført et produktionsareal, der er for lavt, hvilket giver en for lav beregnet ammoniakemission, se bilag B.

TABEL 1 BEREGNING AF AMMONIAKEMISSION UD FRA PRODUKTIONSAREAL

Navn på staldafsnit: <i>Eksisterende staldafdeling</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#465364) Søer, gølle og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	1795	2154,0	0,0	0,0	2154,0
(#465363) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	666	373,0	0,0	0,0	373,0
(#465362) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	886	584,8	0,0	0,0	584,8
Sum	3347	3111,8	0,0	0,0	3111,8

I husdyrgodkendelse.dk er der beregnet nedenstående BAT-emissionsniveau for ammoniak for produktionen i ejendommens eksisterende stalde.

TABEL 3 SAMLET BAT BEREGNING

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	3112	417	3528
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	3112	417	3528
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Idet den faktiske emission ikke overstiger den vejledende emissionsgrænseværdi for det samlede anlæg finder kommunen, at husdyrbruget overholder husdyrbruglovens krav om anvendelse af BAT uden yderligere tiltag. I ovenstående beregning af ammoniakfordampning samt BAT-niveau er der ikke indregnet anvendelse af foderkorrektioner, da det ikke kan anvendes som virkemiddel i stipladsmodellen. Vilklarene om foderkorrektioner ophæves som nævnt med denne revurdering.

3.3 ANVENDELSE AF BAT PÅ FODRING

Ejer har redegjort for anvendelse af fasefodring, tilsætning af syntetiske aminosyrer, fytase og reduktion af proteinindholdet i foderet til grisene for at reducere den samlede mængde kvælstof og fosfor, der udskilles, se en uddybet beskrivelse i bilag A.

På baggrund af beskrivelsen fra ejer, vurderer Frederikshavn Kommune, at ejendommen lever op til kravene i § 46 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og dermed op til BAT.

3.4 ANVENDELSE AF BAT PÅ GØDNINGSSOPBEVARING

Ejer har redegjort for etablering af naturligt flydelag på ejendommens 3 gylletanke samt også for kontrol af gylletankene for tegn på skader, nedbrydning eller utætheder normalt 1 gang årligt, se en uddybet beskrivelse i bilag A.

På baggrund af beskrivelsen fra ejer, vurderer Frederikshavn Kommune, at ejendommen lever op til kravene i § 44 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og dermed op til BAT.

3.5 ANVENDELSE AF BAT PÅ STØV

Ejer har redegjort for reduktion af støvemissionerne på husdyrbruget. Her kan overbrusningssystemet f.eks. tages i anvendelse, se beskrivelse i bilag A.

På baggrund af beskrivelsen fra ejer, vurderer Frederikshavn Kommune, at husdyrbruget lever op til kravene i § 48 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og dermed op til BAT.

3.6 ANVENDELSE AF BAT PÅ VAND- OG ENERGIFORBRUG

Katsigvej 50 har i bilag A redegjort for, hvordan energi- og vandforbruget løbende bliver reduceret og optimeret. Der er endvidere redegjort for, hvordan forbruget kontrolleres med henblik på løbende forbedringer.

På baggrund af beskrivelsen fra ejer, vurderer Frederikshavn Kommune, at ejendommen lever op til kravene i §§ 44 og 47 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og dermed op til BAT.

3.7 MANAGEMENT, EGENKONTROL M.M.

Ejendommen har i bilag A redegjort for dets tilgang til management, egenkontrol, miljøledelse, beredskab (forebyggelse af uheld) og ophør.

På baggrund af beskrivelsen fra ejer, vurderer Frederikshavn Kommune, at ejendommen lever op til kravene i §§ 42, 43, 44, 45 og 49 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og dermed op til BAT.


4 FORURENING OG GENER FRA HUSDYRBRUGET

4.1 AMMONIAKEMISSION

I forbindelse med revurdering af en miljøgodkendelse skal husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens krav til totaldeposition af kvælstof være opfyldt. Kravene til totaldeposition af kvælstof fremgår af §§ 26-27 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Kravene til totaldeposition omfatter de såkaldte kategori 1- og kategori 2-naturområder.

Kommunen har foretaget en vurdering af naturområderne i området omkring husdyrbruget og lavet beregninger af totaldepositionen til disse. Nedenstående figur viser beliggenheden af den nærmeste kategori 1- og 2-natur omkring husdyrbruget. Beregning af totaldeposition til naturområderne fremgår af den efterfølgende tabel.

FIGUR 1 BELIGGENHED AF NÆRMESTE KATEGORI 1- OG 2-NATUR SAMT BEREKNINGS-PUNKTERNE



TABEL 4 BEREGNING AF TOTALDEPOSITION TIL KATEGORI 1- OG 2-NATUR

Navn:	Kategori:	Oprettet:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
P3 Overdrev	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,2
P2 Overdrev	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,1	0,0	0,7
P1 Overdrev	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,5
Natura 2000	Kategori 1	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,1

Kravet til maksimal totaldeposition til kategori 1-natur er fastlagt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 26. Der fastlægges, at der maksimalt må være en totaldeposition på 0,2 kg N/ha/år, hvis der er flere end 1 andet husdyrbrug i nærheden.

Antallet af andre husdyrbrug i nærheden, der skal medregnes, fremgår af § 26, stk. 2 i bekendtgørelsen som en summering af:

- 1) antallet af husdyrbrug med en emission på mere end 150 kg NH₃-N/år inden for 200 m,
- 2) antallet af husdyrbrug med en emission på mere end 450 kg NH₃-N/år inden for 200-300 m,
- 3) antallet af husdyrbrug med en emission på mere end 750 kg NH₃-N/år inden for 300-500 m,
- 4) antallet af husdyrbrug med en emission på mere end 1.500 kg NH₃-N/år inden for 500-1.000 m, og
- 5) antallet af husdyrbrug med en emission på mere end 5.000 kg NH₃-N/år inden for 1.000-2.500 m.

Da totaldepositionen maksimalt er på 0,1 kg N/ha/år til nærmeste kategori 1-natur, er kravet overholdt, se tabel 4. På det grundlag stilles der ikke vilkår i forhold til totaldeposition til kategori 1-natur i forbindelse med denne revurdering.

Det er kommunens vurdering, at der ikke er kategori 2-natur i området, hvor kravet om en totaldeposition på mere end 1,0 kg N/ha er overskredet, se tabel 4. På det grundlag stilles der ikke vilkår i forhold til totaldeposition til kategori 2-natur i forbindelse med denne revurdering.

4.2 LUGTBeregninger

Ved revurdering skal det beregnes, om geneniveauerne for lugt i §§ 31 og 32, jf. bilag 3, pkt. B er overholdt.

TABEL 5 LUGTBeregninger fra HUSDYRGODKENDELSE.DK (SKEMAID 227 756)

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Hovbakvej 16 	0	FMK	145,4	145,4	483,1	Ja
Bondgårdsvej 7 	0	FMK	258,5	258,5	1073,5	Ja
Skærum By, Skærum 	0	FMK	459,9	459,9	1036,9	Ja

Ovenstående tabel viser, at genekriteriet er overholdt i forhold til nærmeste enkeltbolig uden landbrugspligt, samlet bebyggelse og byzone. Beregningerne er foretaget på baggrund af de indtegnede produktionsarealer. Da genekriterierne er overholdt, vurderer Frederikshavn Kommune, at det ikke er nødvendigt at skærpe vilkårene vedr. lugt i miljøgodkendelsen.

5 KONKLUSION

Husdyrbrugets drift og antal stipladser er blevet sammenholdt med den bedste tilgængelige teknik og med overholdelsen af de beskyttelsesniveauer, der understøttes ved anvendelsen af den bedste tilgængelige teknik. I den forbindelse er de fleste vilkår fra den tidligere miljøgodkendelse videreført, en del vilkår er fjernet blandt pga. ny lovgivning og ingen vilkår er blevet skærpet. IE-særreglerne vurderes at være implementeret på husdyrbruget.

På baggrund heraf har Frederikshavn Kommune truffet afgørelse om revurdering af § 12 miljøgodkendelsen fra den 18. maj 2017.

Bilag A – Projektbeskrivelse

Bilag B – Produktionsarealer

Bilag C – Kap 17 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Bilag D – Klagevejledning

Oplysninger i forbindelse med revurdering, Katsigvej 50, 9900 Frederikshavn

Oplysninger om ejer

Ansøger: I/S Holger & Rolf Hansen Tlf.: 61743430 E-mail: rolf@skaerumhede.dk CVR: 63730610 Sagsadresse: Katsigvej 50 9900 Frederikshavn	Konsulent: Laurits Faarup Marcussen, LandboNord Tlf.: 9624 2594 E-mail: lfm@landbonord.dk Januar 2022, version 3
--	--

Generelt om Bedst Anvendelig Teknologi(BAT)

Gennem Husdyrloven pålægges den enkelte landmand at redegøre for brugen af BAT – bedst anvendelig teknologi.

Idet ejendommens miljøgodkendelse skal revurderes, skal der redegøres for BAT i bred forstand. Såfremt der i eksisterende stalde anvendes staldteknologier, der ikke kan betegnes som BAT, skal der redegøres for hvornår disse staldafsnit renoveres således at de lever op til BAT. Der skal endvidere redegøres for evt. fravalg af oplagte teknologier.

I nærværende ansøgning er der under de enkelte områder (staldindretning, management, fodring etc.) redegjort for ansøgers valg af teknik og evt. fravalg af oplagte teknikker. Der tages i redegørelsen udgangspunkt i EU-kommissionens referencedokument om BAT for intensiv svine og fjerkræhold fra 2017 (herefter nævnt "BREF") samt de BAT-blade og teknologibeskrivelser der er offentliggjort på henholdsvis Dansk Landbrugsrådgivnings hjemmeside (www.lr.dk) og Miljøstyrelsens hjemmeside (www.mst.dk). I forhold til de økonomiske betragtninger vedr. BAT er der desuden taget udgangspunkt i de BAT økonomiske beregninger udarbejdet af NIRAS sammenholdt med Miljøstyrelsens arbejde og udmeldinger omkring vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelsen af BAT.

1) Foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af BAT

Stalden for nærværende ejendom er indrettet med delvis spaltegulv, jf. miljøgodkendelsen fra 2017. Staldindretningen med delvis spaltegulv betegnes som BAT.

Gyllen opbevares i 3 gylletanke på hhv. 1530, 1335 og 1335 m³ med naturligt flydelag. For gylletankene føres logbog og tankene opfylder Husdyrgødningsbekendtgørelsens skærpede krav (pr. 15.08.2008) til pumper etc. Der udføres 10års-beholderkontrol af godkendt firma. Tanken tømmes normalt 1 gang årligt med henblik på inspektion.

Jf. BREF er det BAT at opbevare gylle i en stabil beholder, der kan modstå mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger. Beholderens bund og vægge skal være tætte og korrosionsbeskyttede. Beholderens skal tømmes jævnligt af hensyn til eftersyn og vedligeholdelse – normalt 1 gang årligt. Der omrøres kun i gyllen umiddelbart før tømning af beholderen. Det er endvidere BAT at overdække beholderen med fast låg eller med et naturligt flydelag eller et flydelag, der etableres med snittet halm eller tilsvarende. Ejendommens tre gylletanke ligger nærmere end 100 m fra en sø med et areal på over 100 m². Tankene er dermed omfattet af krav om alarmsystem med mere i medfør af § 19 i husdyrgødningsbekendtgørelsen³. Dette er etableret på nuværende tidspunkt.

2) Forbrug af energi og råvare med redegørelse for BAT

Der er mekanisk ventilation i alle staldafsnit. Ventilationsanlægget optimeres løbende og indstillinger justeres. Desuden er der fokus på funktion og levetid for komponenter, hvor der løbende laves vurdering om energioptimering ved udskiftning, således at de kører mest effektivt i forhold til produktionen men med det laveste energiforbrug som muligt.

Der foretages hyppigt eftersyn og rengøring af luftkanaler, herved undgås modstand i ventilationssystemet.

I stalde og ved udendørsbelysning anvendes der lavenergibelysning. Der anvendes timer på såvel udendørs belysning og lys i stalde. Der er ikke lys i staldene om natten. Der er etableret sensorer på hovedparten af den udendørs belysning, for at reducere energiforbruget. Al strømforbrug registreres og følges op. For nyudskiftning af belysning er byggelovens §5, hvor virkningsgraden for almenbelysning skal være over 50 lm/W og for effektbelysning og arbejdslamper skal være over 15 lm/W overholdt og vil ligeledes være overholdt ved fremtidig udskiftning af lys.

Mht. vandforbrug foretages der jævnligt tilsyn og kalibrering af drikkekopper med tanke på at afdække og reparere lækager. De enkelte staldafsnit rengøres med højtryksrensere efter hvert hold. Der anvendes iblødsætning for at reducere vandforbrug til vask af stalde. Al vandforbrug registreres og følges op. Desuden udføres jævninge kontroller af det samlede vandsystem, som føres i kontrolplanen for bedriften.

BAT vedr. energiforbrug

Med henblik på at reducere energiforbruget er det i henhold til BREF, BAT at anvende naturlig ventilation. Når der anvendes mekanisk ventilation er det BAT at optimere udformningen af ventilationssystemet samt at undgå modstand gennem hyppigt eftersyn og rengøring af ventilationssystemet. Det er desuden BAT at anvende lavenergibelysning.

I takt med udskiftning af nedslidte ventilatorer og belysning vil der blive etableret energibesparende løsninger.

BAT vedr. vandforbrug

Med henblik på at reducere vandforbruget er det BAT at iblødsætte før nedvaskning af staldafsnit. Det er ligeledes BAT at rengøre stalde og inventar med højtryksrensere, samt at efterse og reparere eventuelle vandlækager.

Samlet konklusion

Sammenholdes ejers tiltag med henblik på reduktion af energiforbruget med BREF-dokumentet vurderes det, at husdyrbruget lever op til BAT. For så vidt angår energibesparende belysning er det dog først i takt med at udskiftningen gennemføres at den fulde energibesparende effekt opnås.

Sammenholdes ejers tiltag med henblik på reduktion af vandforbruget med BREF-dokumentet vurderes det at husdyrbruget lever op til BAT. I forbindelse med fremtidige investeringer vil muligheder for vandbesparelser altid indgå i overvejelserne.

3) Særligt skadelig eller betænkelige stoffer.

I det, der i den primære landbrugsproduktion generelt kun anvendes godkendte produkter og kemikalier, vurderes det at husdyrbruget ikke anvender skadelige stoffer, der udsætter befolkningen for sundhedsfare hverken herhjemme eller ud over landets grænser.

4) Optimering af produktionsprocesser.

IE-husdyrbrug skal overholde særreglerne i kapitel 17, som indeholder krav til blandt andet miljøledelse (§§ 42 og 43) og fodringskrav (§ 46), som i høj grad omhandler optimering af produktionsprocesserne på husdyrbrug i forhold til miljøet (se afsnit 8.8).

Der anvendes hjemmeblandet; tørfoder på ejendommen.

Grisene fodres optimalt i forhold til deres næringsstof behov gennem de forskellige faser (fasefodring). Foderblandingerne tilsættes syntetiske aminosyrer. Ved at reducere proteinindholdet i foder samtidig med tilsætning af frie essentielle aminosyrer undgås at overfodre med ikkeessentielle aminosyrer. Det giver en bedre proteinudnyttelse og mindre overskydende protein, hvorved kvælstofudskillelsen mindskes. Ved at reducere protein i foder opnås desuden, at grisene mindsker vandoptagelsen, således at de udskiller mindre urin, hvilket giver en mindsket mængde gylle.

De anvendte foderblandinger tilsættes enzymet fytase, hvorved fordøjeligheden af foderet naturlige indhold af fosfor øges og udskillelsen af fosfor med gødningen reduceres.

Med henblik på at reducere dyrenes N-udskillelse er det ifølge BREF-dokumentet (2017) BAT at tilpasse foderet til dyrenes behov i de forskellige produktionsfaser (fasefodring), at optimere foderet på baggrund af fordøjelige/disponible næringsstoffer, samt at tilsætte foderet aminosyrer. Derudover nævnes det, at visse fodertilsetninger, herunder enzymer, kan forøge fodereffektiviteten. Tilsvarende er det med henblik på at reducere dyrenes fosforudskillelse BAT at anvende fasefodring med højtfordøjelige uorganiske foderfosfater og/eller fytase.

5) Affaldshierakiet

Husdyrbruget håndterer generelt affald efter gældende lovgivning på området. Der er afhentningsaftaler for de største affaldsfraktioner, herunder restaffald, i henhold til kommunens affaldsregulativer.

Husdyrbrugets so drift frembringer meget begrænsede mængder affald. Størstedelen af affaldet kommer fra emballage fra indkøbt foder, paller, sækkevarer, pap og diverse mindre fraktioner af affald. Derudover er der en begrænset mængde klinisk risikoaffald i form af brugte kanyler.

Husdyrbruget forebygger affaldsdannelse ved korrekt bestilling af varer, i passende mængder, således mængden af emballage er begrænset mest muligt. Emballage genanvendes i den grad det er muligt. Herunder kan nævnes at paller kan nyttiggøres til andre formål på gården hvis de ellers er i god stand. Derudover afleveres metalskrot til jernhandler, til genanvendelse.

Alle affaldsfraktioner, som ikke kan genanvendes, bortskaffes i henhold til gældende lovgivning og kommunale retningslinjer på området.

Der er en begrænset mængde restaffald fra den daglige drift. Denne afhændes via kommunal ordning.

Klinisk risikoaffald fra for eksempel kanyler og skalpeller vil blive afhændet via dyrlæge eller den kommunale ordning for afhentning af klinisk risikoaffald.

Evt. udtjent materiel som for eksempel udtjente ventilatorer, udskiftes og afhentes som skrot.

6 og 7) BAT rensningsteknik og begrænsning af uheld.

Mulige risici er utilsigtet udslip af kemikalier og udslip af gylle. En væsentlig risikofaktor er uheld i forbindelse med overpumpning af gylle, der er derfor altid overvågning på ved pumpning af gylle. Samtidig skal der sikres, at der ved utilsigtet start ikke pumpes gylle udenfor tanken. Ligesom overpumpningen skal ske under opsyn. Dette gør sig ligeledes gældende ved tankning af benzin og diesel. Desuden er der udarbejdet en beredskabsplan der udover at

være BAT, hjælper landmanden såfremt der skulle ske et uheld, både med hensyn til små hændelser som f.eks. oliespild og store uheld som f.eks. brand, hærværk og lignende.

Det vurderes at driften og de forbehold der er taget, gør at husdyrbruget ikke forurener i en sådan grad, så det har været nødvendigt med brug af specifikke rensningsteknikker.

8) Regelmæssig vedligehold og overvågning, for begrænse emissionerne fra husdyrbruget.

På husdyrbruget gennemføres regelmæssigt vedligehold og overvågning efter en generel management plan. Desuden gennemføres regelmæssig kontrol, reparation og vedligehold bl.a. på gyllebeholdere, gyllepumper, forsyningssystemer, varme-, køle-, og ventilationssystemer, siloer og transportudstyr, drikkevandssystemer og generel maskinel.

Generel management

Herunder beskrives ansøgers tilgang til management på ejendommen ift. produktionen:

- Der udarbejdes mark- og gødningsplan i henhold til lovkrav, således at tildelingen af næringsstoffer til afgrøderne optimeres
- Der er tilknyttet en række fagkonsulenter, der gennemgår bedriften med ejer og medarbejdere efter behov.
- Bedriften har fast dyrlægeaftale hvor besætningens sundhedstilstand og behandlingsbehov gennemgås.
- Fodersammensætning og fodringsstrategi evalueres og tilpasses løbende, således at nyeste viden anvendes. Der føres endvidere kontrol med fodersystemet, således at den nødvendige vedligeholdelse kan udføres. Herved minimeres risikoen for lækager, samtidigt med at der opnås en optimal og effektiv fodring, når systemet er velfungerende. Der føres kontrolplan over gennemførte kontroller og eventuelle nødvendige reparationer.
- På ejendommen er der opstillet en silo til opbevaring af foder til produktionen. Siloen og det dertilhørende rørføringsystem kontrolleres jævnligt for tegn på skader eller utætheder, således at der sikres at der ikke sker lækager af foder der kan medføre problemer med skadedyr, samtidigt med at tab af foder undgås. Der føres kontrolplan over kontrollerne og evt. nødvendige reparationer.
- Der føres sprøjtejournal, medicinjournal samt logbog for gylletanke.
- Gylletanke bliver kontrolleret hvert 10. år af autoriseret kontrollant. Der bliver foretaget en årlig egenkontrol, hvor tankene gennemgås for tegn på skader, nedbrydning eller utætheder. Der laves jævnlig kontrol af pumper og omrører, samt rør, spændebånd og andre sliddele efterspændes og kontrolleres. Der føres en kontrolplan over egenkontrollen som årligt indberettes til kommunen.
- Evt. personale uddannes løbende gennem kurser og efteruddannelse. På ejendommen bliver der anvendt det af Miljøstyrelsen udarbejdet oplæringsmateriale, som de eksisterende ansatte er blevet introduceret til, mens nye medarbejdere vil blive undervist med oplæringsmaterialet i forbindelse med jobstart.
- Vandsystemet kontrolleres og vedligeholdes løbende, for at sikre at der ikke er fejl på systemet, som kan medføre lækager. Kontrollen føres i kontrolplanen.
- Gyllepumpning foregår under opsyn.
- Energi- og vandforbrug registreres og følges op.
- Der er lavet beredskabsplan således at evt. uheld kan stoppes og konsekvensen for det omgivende miljø begrænses mest muligt. Beredskabsplan opdateres hvert år.
- Der er indført miljøledelse. Systemet indeholder en miljøpolitik med beskrevet miljømål samt en handlingsplan. Systemet genbesøges hvert år for at evaluere mål og handlingsplan. Miljøledelsen vil årligt blive indsendt til kommunen.

BAT vedr. management og egenkontrol

I henhold til BREF (2017) er det BAT at uddanne bedriftens personale, at registrere energi- og ressourceforbrug samt forbrug og anvendelse af handels- og husdyrgødning. Endvidere at have procedurer for at sikre ren- og vedligeholdelse af bygninger og inventar, at planlægge gødning af markerne korrekt samt at have nødfremgangsmåde ved evt. uheld. Miljøstyrelsen har ikke opstillet egentlige branchespecifikke krav til management i forbindelse med fastlæggelsen af de vejledende BAT-standardvilkår, da management vil afhænge af de driftsmæssige forhold på den enkelte ejendom.

Samlet konklusion

Sammenholdes ansøgers redegørelse for management og egenkontrol med BREF-dokumentet vurderes det, at det ansøgte projekt lever op til BAT.

9) Reduktion af støvemissioner fra staldanlægget

Støvemissioner fra staldanlægget forsøges reduceret ved at holde god renholdelse af gulve og inventar. Desuden kan overbrusningssystemet anvendes til at holde støv fugtigt i staldmiljøet, hvorved det falder til gulvet og kan opsamles, ved rengøring. Uden for staldanlægget begrænset støvemissionerne ved at reducere hastigheden for kørsel på tørre ikke befæstede arealer. Desuden er der stor opmærksomhed på vind og vejr forhold ved omlæsning og indblæsning af foder.

10) Foranstaltninger ved ophør af driften.

Ved evt. virksomhedsophør vil stalde blive rengjorte og gyllekummer, gylletanke og olietanke tømmes. Hvis bygningerne skal anvendes til andet formål, fjernes inventar og tekniske anlæg og bygningerne tilpasses formålet. Hvis gyllebeholderne ikke skal anvendes, vil de blive taget ud af drift som beskrevet i 10-årsbeholderkontrollen

11) Begrænsning af anvendelse, fremstilling eller frigivelse af relevante farlige stoffer.

Det følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 36 stk. 1 nr. 13, at på IE-husdyrbrug skal anvendelse, fremstilling eller frigivelse af relevante farlige stoffer i forbindelse med IE husdyrproduktionen begrænses med henblik på at undgå risiko for forurening af jordbund og grundvand på husdyrbruget. Ved farlige stoffer forstås stoffer og blandinger som defineret i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger. Bestemelsen er en følge af, at virksomheder der håndterer relevante farlige stoffer i henhold til IE Direktivet skal gennemføre en basistilstandsrapport ved opstart eller revurdering af virksomheden således, at det kan fastlægges, hvilken tilstand anlægsområdet i tilfælde af en forøget forurening skal bringes tilbage til. 53 Farlige stoffer, som kan forurene jord og grundvand på husdyrbruget, vil i henhold til (EF) nr. 1272/2008 være stoffer, der kan medføre akut toksicitet og stoffer, der er farlige for vandmiljøet. Disse stoffer vil være mærket efter gældende lovgivning med GHS-piktogrammer og signalord.

Eventuelle produkter der benyttes på bedriften benyttes efter gældende forholdsregler og arbejdsblade, og håndteres dermed med mindst mulige risici.

Produktions areal

Farestier

Sektion 1

13 stier á 270x171 = 060,02

24 stier á 270x180 = 116,64

08 stier á 278x170 = 037,81

Sektion 2

32 stier á 270x160 = 138,24

Sektion 3

20 stier á 270x176 = 095,04

Sektion 4

30 stier á 176x280 = 147,84

Sektion 5

10 stier á 176x280 = 049,28

40 stier á 171x280 = 191,52

10 stier á 176x280 = 049,28

187 stier = 885,67 kvm

Smågrise

Sektion 6

3 sektioner á 172 kvm

Sektion 6

+ 3 sektioner á 50 kvm

= 666 kvm

Løbestier

Sektion 8

1776x530 = 94,13 kvm

1776x795 = 141,19 kvm

Sektion 9

3790x1315-3790x120-357x105-130x838 = 438,26 kvm

Sektion 10

580x620 = 35,96 kvm

Sektion 11


4200x245 = 102,9 kvm

250x178x8 = 35,6 kvm

Sektion 12
 $2 \times 660 \times 4670 = 616,44 \text{ kvm}$

Sektion 13
 $1500 \times 2205 = 330,75 \text{ kvm}$

$= 1795,23 \text{ kvm}$



Kap 17 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (bek nr. 2225 af 27/11/2021)

Kapitel 17

Særregler for IE-husdyrbrug

Miljøledelse

§ 42. IE-husdyrbrug skal have et miljøledelsessystem, der opfylder betingelserne i stk. 2.

Stk. 2. Den, der er ansvarlig for driften af husdyrbruget, skal gennemføre og overholde et miljøledelsessystem, herunder

- 1) formulere en miljøpolitik med afsæt i husdyrbrugets miljøforhold,
- 2) fastsætte miljømål,
- 3) udarbejde handlingsplan for det eller de fastsatte miljømål,
- 4) minimum 1 gang årligt evaluere miljøarbejdet og om nødvendigt foretage justeringer af mål og handlingsplaner og
- 5) minimum 1 gang årligt gennemgå miljøledelsessystemet.

Stk. 3. IE-husdyrbruget skal kunne dokumentere, at der gennemføres og overholdes et miljøledelsessystem i overensstemmelse med de krav, der er nævnt i stk. 2, nr. 1-5, f.eks. digitalt eller i form af dokumenter. Dokumentation skal opbevares i 5 år og kunne forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.

§ 43. IE-husdyrbrug skal oplære personale, hvad angår:

- 1) Relevant lovgivning.
- 2) Transport og udbringning af husdyrgødning.
- 3) Planlægning af aktiviteter.
- 4) Beredskabsplanlægning og -styring.
- 5) Reparation og vedligeholdelse af udstyr.

Stk. 2. IE-husdyrbruget skal udarbejde oplæringsmateriale, der angår de forhold, der følger af stk. 1. Materialet skal være tilgængeligt for personalet og opdateres løbende. Oplæringsmaterialet skal kunne fremvises på forlangende til tilsynsmyndigheden.

Plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab

§ 44. IE-husdyrbrug skal udarbejde og følge en plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget inkl. materiel, herunder med henblik på at forebygge uheld, og beredskab for håndtering af uventede emissioner og hændelser. Planen skal som minimum opfylde betingelserne i stk. 2 og 3.

Stk. 2. Planen for regelmæssig kontrol, reparation og vedligeholdelse, jf. stk. 1, skal omfatte:

- 1) Gyllebeholdere (for tegn på skader, nedbrydning eller utætheder).
- 2) Gyllepumper, -miksere, -separatorer og -spredere.
- 3) Forsyningssystemer til vand og foder.
- 4) Varme-, kole- og ventilationssystemer samt temperaturfølere, herunder optimering og optimeret styring heraf.
- 5) Siloer og transportudstyr (f.eks. ventiler og rør).
- 6) Luftrensningssystemer (f.eks. ved regelmæssige inspektioner).
- 7) Udstyr til drikkevand, herunder skal behovet for regelmæssig indstilling vurderes og frekvensen for løbende indstilling i så fald fastsættes i planen.
- 8) Maskiner til udbringning af husdyrgødning samt doseringsmekanisme- eller dyse, som begge skal være i god stand.

Stk. 3. Beredskabsplanen, jf. stk. 1, skal omfatte:

- 1) En plan over husdyrbruget med angivelse af drænsystemer og vandkilder og spildevandskilder.
- 2) Handlungsplaner for håndtering af visse potentielle hændelser (f.eks. brande, utætte eller kollapsede gyllebeholdere, ukontrolleret afstrømning fra møddinger og olieudslip).
- 3) Tilgængeligt udstyr til håndtering af forureningsulykker (f. eks. udstyr til tilstopning af drænrør og opdæmning af grofter samt oliesug, absorberingsmåtter eller ruller til olieudslip).

Stk. 4. Kontrol, reparation og vedligeholdelse, jf. stk. 1 og 2, skal ske regelmæssigt. Kontrol af gyllebeholdere, jf. stk. 2, nr. 1, skal som minimum gennemføres én gang årligt.

Stk. 5. IE-husdyrbruget skal kunne dokumentere, at planen følges ved at føre logbog over gennemførte kontroller. Dokumentation skal opbevares i 5 år og kunne forevises på forlangende sammen med planen omfattet af stk. 1, i forbindelse med tilsyn.

Hændelser og uheld

§ 45. Hvis der indtræffer hændelser eller uheld på et IE-husdyrbrug, der mærkbart berører miljøet, uden at hændelserne eller uheldene er omfattet af reglerne om miljøskade efter kapitel 5 a i husdyrbrugloven, skal kommunalbestyrelsen, uanset den 8-årige retsbeskyttelse efter § 40, stk. 1, i husdyrbrugloven, ved påbud foretage sådanne ændringer i vilkårene for godkendelsen af IE-husdyrbruget, som kommunalbestyrelsen finder nødvendige for at begrænse konsekvenserne for miljøet af indtrufne hændelser eller uheld og for at hindre eventuelle yderligere hændelser eller uheld.

Fodringskrav

§ 46. IE-husdyrbrug skal for at reducere den samlede mængde kvælstof, der udskilles, som minimum enten anvende fasefodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden, reducere indholdet af råprotein ved hjælp af en god aminosyrebalance, eller ved at bruge et eller flere fodertilsætningsstoffer, som nedsætter den samlede mængde kvælstof, der udskilles og er tilladt i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 om fodertilsætningsstoffer. En god aminosyrebalance og lavt indhold af råprotein kan opnås ved at kombinere fodermidler, hvor aminosyreprofilen supplerer hinanden og/eller ved at tilsætte frie essentielle aminosyrer til foder med et lavt indhold af råprotein. IE-husdyrbruget kan anvende en kombination af de nævnte teknikker.

Stk. 2. IE-husdyrbrug skal for at reducere den samlede mængde fosfor, der udskilles, som minimum anvende enten fasefodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden, et eller flere fodertilsætningsstoffer som nedsætter den samlede mængde fosfor der udskilles (f.eks. fytase) og er tilladt i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 om fodertilsætningsstoffer eller letfordøjeligt uorganisk fosfat som f.eks. monocalciumfosfat i stedet for mindre fordøjelige fosforkilder. IE-husdyrbruget kan også anvende en kombination af de nævnte teknikker.

Stk. 3. IE-husdyrbruget skal kunne dokumentere anvendelse af fodring eller fodringsteknikker som nævnt i stk. 1 og stk. 2. Dokumentation skal opbevares i 5 år og kunne forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.

Energieffektiv belysning

§ 47. IE-husdyrbrug er forpligtet til at anvende energieffektiv belysning i overensstemmelse med reglerne i det til enhver tid gældende bygningsreglement, jf. byggelovens § 5.

Stk. 2. IE-husdyrbrugene skal opbevare fakturaer for gennemførte udskiftninger, jf. stk. 1, i fem år og kunne forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.

Stovemissioner fra staldanlæg

§ 48. IE-husdyrbrug skal for at reducere stovemissioner fra staldanlæg enten reducere støvproduktionen fra foder og stroelse, anvende en metode til at binde støv i staldanlæggene eller behandle afgangsluft fra staldanlæggene ved hjælp af et luftrensningssystem.

Overholdelse af vilkår og krav

§ 49. Den, som er ansvarlig for et IE-husdyrbrug, underretter straks kommunalbestyrelsen ved manglende overholdelse af godkendelsesvilkår samt de umiddelbart bindende krav i §§ 37-38, §§ 42-48 og § 50 og træffer straks de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene og kravene igen overholdes.

Årlig indberetning til kommunalbestyrelsen

§ 50. IE-husdyrbrug skal en gang årligt indsende følgende informationer til kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 3:

- 1) Logbøger for eventuel miljøteknologi.
- 2) Dokumentation for miljøledelsessystem, jf. § 42, stk. 3.
- 3) Logbog over gennemførte kontroller, jf. § 44, stk. 5.
- 4) Dokumentation for overholdelse af fodringskrav, jf. § 46.

Stk. 2. IE-husdyrbrug skal hvert år senest den 31. december indsende informationer, jf. stk. 1, til kommunalbestyrelsen. Informationerne, jf. stk. 1, skal angå det forudgående kalenderår og skal sendes samlet til kommunalbestyrelsen.

Stk. 3. IE-husdyrbruget skal dog ikke indsende informationer, jf. stk. 1 og 2, hvis kommunalbestyrelsen har modtaget de pågældende oplysninger i forbindelse med tilsyn, jf. reglerne i den til enhver tid gældende miljøtilsynsbekendtgørelse.

Ophor

§ 51. Ved ophor af aktiviteter på IE-husdyrbrug finder kapitel 4 b i lov om forurennet jord anvendelse.

Stk. 2. Ved ophor forstås

- 1) ophor af alle aktiviteter på IE-husdyrbruget,
- 2) når et IE-husdyrbrug har meddelt kommunalbestyrelsen, at kapaciteten eller udnyttelsen af kapaciteten permanent nedsættes til under stipladsgrænserne i § 16 a, stk. 2, i husdyrbrugloven, eller stipladsgrænserne i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug,
- 3) situationer omfattet af § 59 a, stk. 2, i husdyrbrugloven, når godkendelsen er bortfaldet helt eller for den del, der ligger over stipladsgrænserne i § 16 a, stk. 2, i husdyrbrugloven, eller
- 4) situationer omfattet af § 53, når godkendelsen er bortfaldet helt eller for den del, der ligger over stipladsgrænserne i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Stk. 3. IE-husdyrbrug skal senest 4 uger efter driftsophor anmelde dette til kommunalbestyrelsen med et oplæg til vurdering efter § 38 k, stk. 1, i lov om forurennet jord. Vurderingen skal indeholde en risikovurdering med hensyn til menneskers sundhed og miljøet. Viser risikovurderingen, at det ikke kan afvises, at forureningen udgør en væsentlig risiko for menneskers sundhed eller miljøet, skal vurderingen tillige indeholde et oplæg til foranstaltninger, der sikrer, at forureningen ikke udgør en sådan risiko.

Vejledning om klagemuligheder m.v.
efter
Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
(LBK nr. 520 af 01/05/2019 med senere ændringer)

Reglerne fremgår af lovens kapitel 7

Hvem kan klage:	Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ⁱ⁾ 1. Adressaten for afgørelsen (normalt ansøgeren), 2. Miljø- og fødevareministeren, 3. Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. 4. Sundhedsstyrelsen, Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Forbrugerrådet 5. Landsdækkende foreninger og organisationer, der har beskyttelse af miljø og natur eller rekreative interesser som formål. 6. Lokale foreninger og organisationer, som har beskyttelse af miljø og natur eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelser efter loven.
Miljø- og Fødevareklagenævnet	Klagesager efter Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. behandles af Miljø- og Fødevareklagenævnet, der er sammensat som beskrevet i § 2 i Lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet.
4 ugers klagefrist:	Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En klage skal således være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen (det vil sige at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt faktura i Klageportalen) senest kl. 23.59 på den dag hvor klagefristen udløber.
Opsættende virkning:	Klager har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, og afgørelsen må gerne udnyttes inden klagefristen udløber. Undtaget er dog klager over afgørelser, der indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer. Sådanne afgørelser må ikke udnyttes før klagefristens udløb, og en rettidig klage har opsættende virkning. Det betyder, at det, der er tilladt i afgørelsen, ikke må udføres, før klagemyndighedens afgørelse foreligger. Klagemyndigheden kan dog bestemme andet.
Klagen sendes til:	Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager gennem Klageportalen, som du kan logge på via dette link: https://kpo.naevneneshus.dk. Du kan også logge på via borger.dk (som borger) eller via virk.dk (som virksomhed eller forening). Du logger på Klageportalen med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Orientering:	Kommunen giver den, der har fået en tilladelse, underretning om en indgivet klage og om klagens eventuelle opsættende virkning.
Opkrævning af gebyr:	Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. Som virksomhed eller organisation skal du betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i sin klage. Klagens behandling starter ikke, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.
Civil retssag	Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.

ⁱ Ved klage efter pkt. 5, kan klagenævnet kræve, at foreningerne eller organisationerne dokumenterer deres klageberettigelse ved indsendelse af vedtægter. Foreninger m.v. omfattet af pkt. 6 skal have indsendt deres vedtægter sammen med underrettelsen til kommunen. De nævnte foreninger m.v. er som hovedregel alene klageberettiget for så vidt angår spørgsmål indenfor deres interesseområder.