



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den - 10. december 2019
Claus Berg Petersen, Langagervej 70, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Claus Berg Petersen		
Adresse	Langagervej 70, 6100 Haderslev		
Telefon		CHR nr.	39571
E-mail	langaager70@outlook.dk	CVR nr.	18548682
Mobil	61107023	P nr.	1003477791

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	19/51536
Godkendelsestype	§ 19f anmeldeordning		
Godkendelsesdato			
Ændret tilladelse	08-11-2012		
Tilladte dyreenheder	141,74		
Registreret dyreenheder i alt	101,94		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 117 af 28/01/2019.
Til stede ved tilsynet	Claus Berg Petersen, Landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Fin og velholdt ejendom.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på ejendommens miljøforhold.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	7.050	32,40	08-11-2012	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	3.254	45,75	08-11-2012	
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	400	11,27	08-11-2012	
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	225	15,70	08-11-2012	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	56	9,12	08-11-2012	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.	169	27,51	08-11-2012	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	2.050	20,17	405,12	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	3.900	18,15	516,87	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	214	33,97	847,44	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	214	14,56	357,38	0,00
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	100	2,72	53,45	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	1.863	11,91	353,62	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,46	0,00	9,11

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Det tilladte dyrehold er jf. §19 f tilladelse givet den 9. november 2012 følgende: 225 søer 7.050 smågrise (7,3-30 kg) 3.254 Slagtesvin (30-75 kg) 400 Slagtesvin (30-107 kg) Svarende til 141, 7 DE jf. daværende lovgivning</p> <p>Der blev set E-kontrol for perioden 29-9-2018 til 01-10-2019: - 215 søer</p> <p>I 2020 kommer der til at være slagtesvin på Koldingvej 191, der hører under Kolding Kommune.</p> <p>CHR fra den 28/3-2019: - 225 søer - 800 slagtesvin - 950 smågrise</p> <p>Gødningsregnskab 2017-2018: - 1,1 kvie (14,1-17,2 mdr.) - 214 søer - 1863,19 smågrise (7-40 kg) - 3900 smågrise (7-31 kg) - 2050 slagtesvin (31-65 kg) - 100 slagtesvin (31-110 kg)</p> <p>Gødningsregnskabet 2016-2017: - 0,4 kvie (6-27 mdr.) - 214 søer - 3900 smågrise (7-31 kg) - 1863,19 smågrise (7-40 kg) - 2050 slagtesvin (31-65 kg) - 600 slagtesvin (31-110 kg)</p> <p>Gødningsregnskab 2015-2016: - 214 søer</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - 1900 smågrise (7,1-31 kg) - 3700 smågrise (7,1-40 kg) - 2300 slagtesvin (31-75 kg) - 200 slagtesvin (31-110 kg)
--	--

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1997	11-06-2015	375	1.530		63 m ³ fra rengøring af svinestier Gyllebeholderen anvendes kun, når der skal køres gylle ud. Der pumpes gylle fra den overdækkede beholder. AKJJ.
Gyllebeholder	01-01-2004	11-06-2015	500	2.500	Teltdug	Ansøgt 2003. Opført 2004. Med teltoverdækning
Gyllekælder	01-01-1800		0	100		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Gyllebeholder fra 2004 på 2500 m ³ med teltdug. Beholderkontrol den 11/6-2015. Næste beholderkontrol i 2025. Gyllebeholder fra 1997 på 1530 m ³ . Beholderkontrol den 11/6-2015. Næste beholderkontrol for begge gyllebeholdere er i 2025.
Flydelag	Der er flydelag.
Logbog	Der føres logbøger.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Ved G.T. Hansens slagteri.
Vaskevand fra stald	Gyllebeholdere.
Tagvand	Tagvand ledes til bæk.
Toilet i stald	Toilet i stald ledes til septiktank og nedsivningsanlæg.

Husspildevand	Spildevand fra stuehus og toilet i stald ledes til septiktank og nedsivningsanlæg.
---------------	--

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Udleveringsrampe har fast bund, tætte sider og rist med afløb til gyllekanal

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Ingen på ejendommen.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Der er en aftale med daka. Der er kølecontainer. Grønne containere og spalte samt kappe.
Batterier	Claus O. Reggelsen i Haderslev.
Pap og papir	I container til Flemming Paulsen.
Plastaffald	I container til Flemming Paulsen.
Gammelt jern	Ejer kører selv til Kolding - ned til havnen. Kolding Skrot.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Kanyleboks. Spand til tomme medicinflasker. Alt afleveres på apotek.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Elektriker. Spraydåser til genbrug.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ikke sket ændringer. Nej.
Tank til dieselolie	Der er ikke sket ændringer. Ja. Der er tidligere indsendt tankattest.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Gyllefluer fra Rovfluen.
Rottebekæmpelse	Kiltin 6/årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er udleveret en skabelon og et skema til opdatering.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Der er egen boring.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Ejendommen opvarmes med stokerfyr. Asken i gyllebeholderen.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
14-11-2019	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,00 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet der er dansk control og termografi fra elektriker.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er en gyllebeholder uden overdækning. Gyllebeholder fra 2004 på 2500 m3 med teltdug. Beholderkontrol den 11/6-2015. Gyllebeholder fra 1997 på 1530 m3. Beholderkontrol den 11/6-2015. Husk næste beholderkontrol for begge gyllebeholdere er i 2025.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er tilladelse til mellem 75-250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 3 for ejendommens beliggenhed.
Miljørisikovurdering	2,00

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsyns bekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 6. januar 2020**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56
E-mail: akjj@haderslev.dk