

Tilsynsskema – Landbrug		<i>Sagsnr.</i>	<i>Side:</i> 1 af 8
Tilsynsførende: Peter Gottschalck		Tilsynsadresse: Klostermosevej 200, 3000 Helsingør	
Ejer og adresse: Lars Wichmand		Matr.nr/	
Forpagter/ Bruger:		CVR-nr.: 66091651	
Kontaktperson Lars Wichmand Tlf. nr. 23 48 48 17 Mobil:		CHR nr. 68447	
E-mail:			
Tilstede ved tilsynet: Lars Wichmand og Peter Gottschalck			

Miljøgodkendt: Ja ___ Nej _x_ Dato for godkendelse/ tilladelse (§ 10, 11, 12 LMH):		
Lokaliseringsgodkendelse (gl. HGB):		Dato:
Dato for tilsyn: 14. juni 2017	Anmeldt tilsyn: Ja	Uanmeldt tilsyn:

Animalsk produktion (KO krav 1.7)			
Dyreart (beste: udfyld næste skema)	Antal dyr/ prod. dyr	DE (oplyst v. tilsyn)	Staldtype og afløb (HGB §8)
Hereford:			
Køer	9		På græs hele året
Opdræt	14		På græs hele året
Høns	50		Fritgående, stald med dybstrøelse, betonbund. Ingen afløb, møg spredes på lejet areal.
Dokumentationsform			
Bemærkninger Ventilation Økologi Kontinuitetsbrud (3 år) Anmeld. af nyt/ andet dyrehold og stalde (HGB § 35 og 36) Antal beste på besøg i antal dage, f.eks. i forbindelse med stævner, til DE. (MST rejsehold)			

HESTE			
	Antal	Start år	Landzonetilladelse? (krav hvis mere end 4 voksne, undtagen hvis stutteri > 5-7 avlshopper (erhverv))
Hestepension			
Stutteri (avlshopper)			
Egne heste	3		
Rideskole			
Andet			

Udendørs husdyrhold. (I tilfælde af løbegårde med nedslidte arealer. HGB § 8 og § 27 stk.1)

Husdyr	Type	Antal Pr. Fold	Dato 1. dag i fold	Dato Sidste dag i fold	Foldstørrelse i ha	Antal dage i fold	Antal timer pr. dag	Vurdering af nedslidning % m2
Bemærkninger HGB § 8 og 27 stk.1 Max 1,4 DE/ha (koer, får og geder 1,7 DE/ha) (mulighed betingelser koer 2,3 DE) HGB kap 11 (Plantedirektoratet)								

Møddingpladser, containere (KO krav 1.7, 1.8, 1.9) HGB § 9 og 11

Kapacitet	Størrelse i m ²	Afløb til beholder? (Ja/Nej)	Kan tag- og overfladevand tilledes? (Ja/Nej)	Overdækket (Ja/Nej)	Fast bund (Ja/Nej)	Murbøjde/ Randzonebredde (Sidebegrænsning)
						Højde: Bredde:
Container	Tæt?	Overdækning?	Stabilt underlag?	Anmeldt?	Hvem afbenter?	Aftale? (se skema side 4)
					Drage transport	
Øvrige bemærkninger: Lagre uden daglig tilførsel skal overdækkes Plads overfyldt? Afløb tilstoppet? Tæt? Fluebekæmpelse? (BMVA § 13) Tagrender ok? Gl. brosten ok.						

Gødningsbeholdere for flydende gødning (KO krav 1.7, 1.8, 1.12) (HGB kap 7)								
Nr. på plan-skitse	Gødningstype	Volumen	Byggeår	Flydelag (Ja/Nej)	Lukket beholder (Ja/Nej)	Dykket indløb (Ja/Nej)	Kontrol af logbog for flydelag (min. 1 gang/mdr.)	Beholderkontrol (dato)
1	Vaskevand fra stald til gl. øjlebeholder							
2								
3								
4								
Er der tegn på spild/overløb? Ja ____ Nej ____								
Hvortil føres malke-/mælkerumsvand? <small>Spildevand fra mælkerum skal til flydende husdyrgødning, eller der skal laves udlednings-/nedsivningstilladelse</small>								
Tilledning af ekstra tag/overfladevand (m ²):								
Gyllebeholder: se ekstra skema								

Kap. erklæring (HGB § 10)	Dato:	Ny beregning af kapacitet påkrævet: Ja ____ Nej ____
Bemærkninger:		

Kompost af fast gødning i markstakke (KO krav 1.10, 1.12) HGB § 13

Hvilke dyr er komposteret fra?

Hvad er volumen på komposten?

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er komposten overdækket?			
Er tørstofprocenten > 30?			
Er afstandskrav opfyldt?			
Er der tegn på afløb fra komposten?			
Er stald indrettet til dybstrøelsesmatte?			
Hvor længe ligger komposten? (max 12 mdr samme sted)			
Årlige optegnelser (oplagsperiode og placering)			
Bemærkninger Skal forkomposteres eller ligge i stalden i snit min. 3 mdr. Afstandskrav (også ensilagestakke), (HGB § 6): Enkelt vandindvindingsanlæg 25 m Fælles vandindvindingsanlæg 50 m Vandløb (herunder dræn) og søer 15 m Offentlig vej og privat fællesvej 15 m Levedsmiddelvirksomhed 25 m Beboelse på samme ejendom 15 m Til naboskel 30 m			

Aftaler om opbevaring af gødning (KO krav 1.8) (HGB § 9 stk. 5)Foreligger der en aftale: Ja Nej Skal være skriftlig

Navn	Adresse/CVR	Mængde og type (tons/DE) Afgive/modtage
Bemærkninger: Opbevaringsaftaler skal være min. 5-årige.		

Anvendelse/afsætning af husdyrgødning ((KO 1.18 Plantedir) HGB § 27

Bemærkninger Må kun tilføres afgrøder med N-norm Alternativt til miljøgodkendt forbrændingsanlæg	
---	--

Udbringning af husdyrgødning og ensilagesaft (KO 1.13, 1.14, 1.15) HGB § 28, 29 og 30

Bemærkninger Byzoner, sommerhusområde Tidspunkter Plantedække Nedfældning Skråninger til vandløb/søer	
---	--

Ensilagepladser/ensilagesiloer m.v. (KO krav 1.7, 1.11, 1.12) HGB § 16

Anvendelse	Størrelse i m ²	Afløb til	Tilledes tag- og overfladevand (Ja/Nej)	Er afstandskrav overholdt (Ja/Nej)	Fast bund (Ja/Nej)	Sidebegrænsning (Ja/Nej)	Bemærkninger:
Bemærkninger: Sideafgrænsning, afløb, regnvand, tagrender, gl. brosten ok.		Der produceres ensilage i wraps på de forpagtede arealer på Holmenevej 24 og Gurrevej 193A. For vejret græs og af og til helsæd.					

Ensilage i markstakke LMH § 8

Hvilken type ensilage:

	Ja	Nej	Bemærkninger:
Er ensilagen overdækket?			
Er tørstofprocent > 30?			
Er afstandskrav opfyldt?			
Er der tegn på afløb fra ensilagen?			
Bemærkninger: Afstandskrav – se kompost			

Tanke (KO krav 1.1) Olietankbek.

Nr. på plan-skitse	Type (nedgravet/fritstående inde/ude)	Indhold	Mærkeskilt	Etableret (år)	Volumen (liter)	Er der installeret overfyldningsalarm	Er der installeret enstrengt rørsystem	Tætbedstestet? (Ja/Nej)	Er tanken anmeldt/sløjfet korrekt (Ja/Nej)
1									
2									
3									
4									
Bemærkninger: Tegn på spild fra tankning Ståltanke hævet over jorden Jævnt og varigt stabilt underlag Min. 5 cm til fast konstruktion Sløjfning efter 30 år med mindre dokumentation for... så 40 år		Privatbolig opvarmes med brændeovn.							

Olier og kemikalier (KO krav 1.1)

Hvordan opbevares olier og kemikalier?

Overdækket, ingen afløb, fast bund/spildbakke

Har ikke brugt sprøjtemidler i mange år.

Affald (KO krav 1.1)

Affaldstype	Opbevaring	Transportør/ Modtageanlæg	Opvares og bortskaffes affaldet korrekt? (Ja/Nej)
Overdækningsplast	Plast fra wrap afleveres på Skibstrup affaldscenter		Ja
Olieaffald	Nej		
Medicinrester	Nej		
Sprøjterester	Nej		
Er affald anmeldt? Ja ___ Nej <i>x</i> ___		Er der søgt dispensation? Ja ___ Nej <i>x</i> ___	
Afbrændes affald? Ja ___ Nej <i>x</i> ___			
Modtages der andet end sædvanlig kunstgødning eller husdyrgødning (affaldsprodukter) til jordbrugsformål : Ja ___ Nej <i>x</i> ___ (KO krav 1.2-1.6)			
Affaldstype	Opbevaring	Årlig mængde	Tørstofindhold
Bioaske BEK nr 818 af 21/07/2008			
Slam Slambek.			
Bemærkninger Den kommunale genbrugsplads kan benyttes.			

Planer om at udvide/ændre besætning/ejendomme mv.?

Bemærkninger:

Anmeldelse af ændringer ud over det tilladte

Markafbrænding (KO 4.7)

Bemærkninger:

EKSTRA:

Vandforsyning (vandindvinding KO 4.11)	
Drikkevand til bolig: Offentlig Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Arstal for tilslutning:	Egen brønd/boring Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Er den afsluttet? Nej
Markboring? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>	I brug? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Andre boringer/brønde Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Bruges til:
Bemærkninger Er brønd hævet? Har brønd ordentlig afslutning med låg? Boring nede i brønd? Hvordan er brønd afsluttet? Af hvem? Indvinding af overfladevand?	Brønd på gårdsplads bruges til kvæget

Spildevand (MBL § 28)			
	Ja	Nej	Bemærkninger
Er busspildevandet tilsluttet offentlig kloaksystem?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Samletank <input type="checkbox"/> Bundfældningstank (Trixtank/Septiktank) <input type="checkbox"/> Minibiologiske <input type="checkbox"/>			
Nedsivning <input type="checkbox"/> Udledning til recipient? <input type="checkbox"/> Hvilken?			
Er tanken tilmeldt tømningsordning?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hvem tommer?
Bemærkninger			

Vaskeplads. (MBL § 28)		Størrelse: m ²	
	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der støbt bund?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Har vaskepladsen afløb?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hvorhen?
Er der olieudskiller/sandfang i forbindelse med vaskepladsen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hvor?
Er olieudskiller/sandfang tilmeldt tømningsordning (obligatorisk)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemærkninger:			

Natur (beskyttet natur, fredninger, diger) Naturbeskyttelsesloven, Museumsloven	
Bemærkninger	

Dræn, Vandløbslov

Bemærkninger
Kendskab til
dræn?

Kæmpe Bjørneklo (KO 4.10)

Bemærkninger
Indsatsplan mod
Kæmpe Bjørneklo

Anvendelse af ejendommen i øvrigt

Bemærkninger
Mangler der landzone-
tilladelser eller vurde-
ringer herom?
Er der planer om nyt
eller ændringer?

Muligt nyt byggeri/anlæg. Ejer skal anmelde efter HGB § 35

	Art	Afstandskrav?	Mulig placering (tegn på kort, tag billeder). Bygningsnært? Vurdering for krav om landzonetilladelse?
Møddingsplads			
Container			
Læskur			
Andet?			

*Afstandskrav**§ 4: etablering af anlæg, udvidelser/ ændringer af dyrehold:*

50 m fra nabobeboelse eller fra sommerhusområde/ byzone/ blandet bolig erhverv/ offentlige formål
(disp. mulighed bestepensioner og rideskoler)

(§ 5: bunde)

§ 6: stalde, møddinger og åbne beholdere til gødning

50 m til almene vandindvindingsanlæg

30 m til naboskel

25 m til andre vandindvindingsanlæg, til levedsmiddelvirksomhed

15 m til vandløb/ dræn, til søer over 100m², til off. vej og privat fællesvej, til beboelse på samme ejendom