

Tilsynsbrev og rapport for prioriteret landbrugstilsyn den 10-09-2019 på ejendommen:

Bøllingvej 9
6900 Skjern

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der blev ved tilsynet ikke konstateret forhold som gav anledning til bemærkninger.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	31-08-2010
Sidste tilladelse	19-08-2016
Tilladte dyreenheder	764,48

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Der skal i stald 2 og 3 være forsøringsanlæg i henhold til BAT-byggeblad "Svovlsyrebehandling af gyllen i slagtesvinestalde" fra mst. Anlægget skal være i drift året rundt (8.760 timer/år).- I gennemsnit skal gyllens pH-værdi, målt i mixerbrønden og inden hver behandling, ligge på maksimalt pH 6,0 målt på månedsbasis.- Gyllens pH skal registreres løbende ved hjælp af datalogning.- Der skal indgås fast serviceaftale med producenten om kontrol jf. servicemanualen, herunder kalibrering af pH-måler minimum 2 gange årligt. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Ved tilsynet var anlægget i drift, og der blev fremvist data over anvendt syre og gyllens pH-indhold på dagsbasis. PH-indholdet blev ud fra datalogningen vurderet til i gennemsnit at være under 6,0.</p>

Foder - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Den totale mængde P ab dyr pr. år beregnet som kg P ab dyr pr. slagtesvin x antal producerede slagtesvin pr. år skal være mindre end 16.931 kg P pr. år. <p><u>Forudsætninger:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Antal producerede grise: 26.000 - Indgangsvægt, kg.: 31,0 - Afgangsvægt, kg.: 115,0 - FESv pr. kg. tilvækst: 2,85 - Gram P pr. FESv: 4,65 <p><u>Oplysninger:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Antal producerede grise, (gødningsregnskab 2017/2018): 25.059 - Indgangsvægt, kg, (gødningsregnskab 2017/2018): 31,3 - Afgangsvægt, kg., (gødningsregnskab 2017/2018): 113,2 - FESv pr. kg. tilvækst, E-kontrol: 2,81 - Gram P pr. FESv (dokumentation ikke vist, std.-tal anvendt): 4,65 <p><u>Vurdering:</u> Beregning af den totale mængde P fra slagtesvinene giver i alt 15.529 kg P i gødningsregnskabsåret 2017/2018, og dermed er vilkåret overholdt.</p>
Antal stipladser - vilkår	Ifølge tillæg nr. 1: 6.190 stipladser.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	<p>Idet der er mere end 2.000 stipladser til slagtesvin på ejendommen, skal der inden februar 2021 indføres miljøledelse på ejendommen:</p> <p>Der skal udarbejdes miljøpolitik, miljømål og handlingsplan(er).</p> <p>Se evt. mere på https://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoetilsyn/miljoeledelse-for-husdyrbrug/</p> <p>På ovennævnte hjemmeside er der bl.a. hjælpeskemaer til at udarbejde miljøpolitik mm.</p>
Miljøteknologi - andet - vilkår	<p>Staldanlæg 1:</p> <p>Vilkår:</p> <p>Gyllen i gyllekanalerne skal udsluses mindst hver 7. dag.</p>

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin (31-115 kg)	Drænet gulv + spalter (33/67)	26.000	764,48	19-08-2016	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	25.059	714,86	14.037,79	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 10-09-2019:</u> 6.500 svin over 30 kg.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <p>- 2017/2018: 25.059 slagtesvin (31,3-113,2 kg.)</p> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>

Opbevaringsanlæg

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-Dato / interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1986	03-11-2010	10		800	Flydelag	Beholderkontrol udført den 03-11-2010
Gyllebeholder	01-01-2001	03-11-2010	10		2.768	Flydelag	Beholderkontrol udført den 03-11-2010
Gyllebeholder	08-09-2017		10		0		Tilladelse til ny gylletank på 4000 m ³ er givet september 2017
Gyllebeholder	01-07-1987	01-11-2018	10	206	850	Flydelag	Beholder kontrolleret 01-11-2018. Beholderen er beliggende ved Damslundvej 6.
Gyllekanaler	01-01-1992			0	1.500		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1988			0	65		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Der afgives gylle til opbevaring i eksterne gyllebeholdere, så krav til gylleopbevaringskapacitet overholdes.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 800 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2010. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.768 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2010. - Dykket indløb: Ok. - Gylleforsuring: Ok. - Flydelag: Ok. <p>Ved tilsynet blev der spurgt til, om stald-/tankforsuret gylle kræver flydelag i gyllebeholder?</p> <p><u>Svar:</u> Stald- og tankforsuring er optaget på Miljøstyrelsens Teknologiliste, og ved ret brug (overholdelse af vilkår) kan forsuring erstatte tæt overdækning (tæt overdækning = flydelag) af gyllebeholder.</p>
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 850 m3. beliggende ved Damslundvej 6. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Gyllebeholderen fyldes med lastbil. - Flydelag: Tom ifølge ejer. - Gyllebeholder ikke set i forbindelse med tilsynet.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
5aa	1210251			Tank (Produkt på væskeform)		1963	Mineralske olieprodukter				Tanken er afblændet.

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
5aa	1210251			Tank (Produkt på væskeform)		1982	Mineralske olieprodukter		Nedgravet/underjordisk		
5aa	1210251		006691-12	Tank (Produkt på væskeform)		2007		1.500	Nedgravet/underjordisk		

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	<p>2 stk. overjordiske olietanke fra 2017 står ved staldanlæg.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Olietankene blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR-register. <p>Nedgravet olietank fra 2007 er beliggende ved stuehuset.</p> <ul style="list-style-type: none"> - I forbindelse med tilsynet blev tidligere nedgravet olietank fra 1982 fjernet i BBR-register.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	10-09-2019
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,39

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.