

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 13-05-2019 på ejendommen:

Hjøptarpvej 2  
6900 Skjern

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

#### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Foderration til malkekøerne med et indhold på 17,1 % råprotein.
- Boring til markvanding har ikke korrekt overdækning.
  - o Se mere på kommunens hjemmeside: [www.rksk.dk](http://www.rksk.dk), søg efter boring: "Sådan skal din boring være indrettet".

#### Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- Indholdet af råprotein til malkekøer skal reduceres, så det ikke overstiger vilkår nr. 12 i miljøgodkendelse af 18-02-2012.

### Håndhævelser

13-05-2019	Indskærpelse, Miljø	Råproteinindholdet skal reduceres til maksimalt 168 g råprotein pr. FE.
------------	---------------------	---

## **Offentliggørelse**

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## **Brugerbetaling**

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	18-02-2012
Sidste tilladelse	18-02-2012
Tilladte dyreenheder	284,37

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p><u>Anmeldelse af dyrevelfærdsmæssig udvidelse:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Støbt plads til kalvehytter: Der er foretaget en udvidelse af ensilagepladsen.</li><li>- Ensilagepladsen er udvidet mere, end der er skitseret i anmeldelsen, og pladsen anvendes ved tilsynet ikke til kalvehytter.</li></ul> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Ensilagepladsen overholder afstanden til åbent vandløb.</p> <p><u>Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse (2015):</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 800 m3 ensilagesiloer er etableret.</li></ul> <p><u>Miljøgodkendelse fra 2012 er udnyttet:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Staldanlæg er etableret.</li><li>- Dyreholdet er udvidet.</li></ul>
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sengestalde med spaltegulv.</li><li>- Dybstrøelse.</li><li>- Spaltegulvbokse: anvendes ikke ved tilsynet og staldanlæg forventes at blive revet ned.</li></ul>
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.

Miljøteknologi - skraber - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spaltegulvet i den nye stald til opdræt skal etableres med skraber. Skraberne skal køre minimum 12 gange i døgnet.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Nyere forskning har vist, at skrabning af spaltegulv ikke har en ammoniakreducerende effekt. Af den grund er kravet om skrabning af spaltegulvet ikke længere gældende.</p>
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel skal åben gylleoverflade dækkes af et betydeligt lag halm, indtil flydelaget er dannet efter 1-2 uger.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Flydelag ok ved tilsynet.</p>
Foder - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grovfoderrationen for kvægproduktionen på anlægget skal baseres på min 40 % græs.</li> <li>- Foderrationen til malkekøerne må maksimalt indeholde 168 g råprotein pr. FE.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ifølge ejer indeholder grovfoderrationen minimum 40 % græs.</li> <li>- Ved tilsynet blev der fremvist en foderration til malkekøerne med et indhold på 17,1 % råprotein. <ul style="list-style-type: none"> <li>o <b>Indholdet af råprotein skal reduceres til maksimalt 16,8 % råprotein.</b></li> </ul> </li> </ul>
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen vilkår om dyr på græs.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I markstak skal dybstrøelse være kompostlignende. Markstakke skal etableres og overdækkes efter til enhver tid gældende regler herom.</li> </ul> <p>Ifølge ejer køres dybstrøelse fremadrettet til biogasanlæg.</p>
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	150	208,62	18-02-2012	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	35	9,16	18-02-2012	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	138	65,50	18-02-2012	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	83	1,08	18-02-2012	

## Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	138	203,48	4.397,08	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	24	6,46	0,00	76,79
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	88	40,71	549,98	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	71	1,48	0,00	15,48
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	5	1,61	20,93	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p>Ifølge CHR-register 10-05-2019: 138 køer, 98 kvier og 2 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017/2018: 138 årskøer, 24 kvier (0-6 mdr.), 88 kvier (6 mdr.-kælvning), 71 slagtekalve (40-72 kg.), 5 slagtekalve (6 mdr.-slagtning).</li> <li>- 2016/2017: 135 årskøer, 32 kvier (0-6 mdr.), 77 kvier (6 mdr.-kælvning), 87 slagtekalve (43-76 kg.), 7 slagtekalve (6 mdr.-slagtning).</li> <li>- 2015/2016: 135 årskøer, 31 kvier (0-6 mdr.), 55 kvier (6 mdr.-kælvning), 68 slagtekalve (43-89 kg.), 12 slagtekalve (6 mdr.-slagtning).</li> </ul>

Dyrehold, fortsat	<p><u>Vurdering:</u></p> <p>Årskøer er i miljøgodkendelse godkendt med en mælkeydelse på 10.000 kg EKM. I gødningsregnskabet er årskøer registreret til 11.255 kg EKM.</p> <p>Idet der er færre antal køer end tilladt for ejendommen giver det samlede antal DE fra årskøerne ikke anledning til bemærkninger.</p> <p>Samlet set giver dyreholdet ikke anledning til bemærkninger</p>
Fluebekæmpelse	Der påsmøres fluebekæmpelsesmiddel, anvendes Neporex i dybstrøelse samt foretages hyppig udmugning.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ kn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Foderhus	01-01-1996	1.200	2.640	1.200	Afløb til gylle.
Ensilageplansilo	01-08-2015	800	1.600	0	Afløb til opsamlingstank.
Ensilageplansilo	01-08-2017	250	500	0	Afløb til opsamlingstank.
Andet	01-08-2015	180	1	0	Forplads/kalvehytter: Afløb til overfladetank.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Ensilagesiloer har mod øst murafrænsning. Mod vest er der afløb til opsamlingstank.
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen. Ensilageplads anvendes. Afløbsforhold ok.

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

## Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.

## Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækni ngstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1995	02-11-2016	10	400	1.600	Beholderkontrol udført den 02-11-2016.
Gyllebeholder	01-03-2007	02-11-2016	10	638	2.553	Beholderkontrol udført den 02-11-2016.
Gyllekanaler	01-01-1992			0	400	
Gyllekanaler	01-01-2001			0	630	
Anden opsamlingsbeh.	01-01-1990			85	300	Fast låg Husdyrgødning/restvand fra kalvehytter/ensilageplads.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Der er ifølge ejer en opsamlingsbeholder på 300 m <sup>3</sup> til husdyrgødning/restvand fra ensilageplads.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1600 m <sup>3</sup> . <ul style="list-style-type: none"><li>- Beholderkontrol sidst udført i 2016.</li><li>- Dykket indløb: Fyldes med lastbil.</li><li>- Flydelag: tom ved tilsynet.</li><li>- Logbog: ok.</li></ul>

Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2553 m <sup>3</sup> . <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2016.</li> <li>- Dykket indløb: Fyldes med lastbil.</li> <li>- Flydelag: ok.</li> <li>- Logbog: ok.</li> </ul>
Modtages der gylle, andet steds fra	Der modtages gylle fra biogasanlæg.

### Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier opbevares i aflåst i kasse i rum over kontor.
Hvor påfyldes marksprøjte	På vaskeplads.

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg.
Afløbsforhold	Plads med kalvehytter: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afløb til: opsamlingsbeholder.</li> </ul> Vær opmærksom på, at der ikke må etableres udsprinkling fra plads, hvorpå der er husdyr. Indholdet skal håndteres som husdyrgødning.
Vaskeplads - læsseplads	På beton med afløb til opsamlingsbeholder fra ensilagesiloer
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til bæk.



## BBR tankoplysninger

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Typonr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
37a	1210152			Tank (Produkt på væskeform)		1986	Mineralske olieprodukter		Nedgravet/underjordisk		

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank fra 1997 står på fast bund i foderlade. Olietanken blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR-register.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund i værksted.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Containere - 1 til plastik.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Lægges på ensilageplads/ved fortank.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Egen boring til drikkevand (I gårdsplads). Der foretages løbende analyser af vandkvaliteten. - Zone rundt om boring: ok.

Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 3 boringer (DGU nr. 94.2858, 94.2386, 94.1918): 95.000 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2025.  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Boring med DGU nr. 94.2386 anvendes ifølge ejer ikke. Denne boring er beliggende Hjøptarpvej 1.</li> <li>- Zone rundt om boringer: ok.</li> </ul> <p><b>Der skal etableres overdækning af boringer.</b> Se mere på kommunens hjemmeside: <a href="http://www.rksk.dk">www.rksk.dk</a>, søg efter boring: "Sådan skal din boring være indrettet".</p>
Beredskabsplan	Der er telefonliste tilgængelig.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

### Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	13-05-2019
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	4,34
Vægtet score	3,67

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*