08-10-2026

§ 16a miljøgodkendelse

af fjerkræbruget

Overlund

på Falsigvej 2, Naur, 7500 Holstebro,

Kulturen til forskel

HOLSTEBRO
KOMMUNE

Indholdsfortegnelse

INDHOLDSFORTEGNELSE 2

Stamblad for virksomheden 4
Lovhenvisninger 4
Vær opmærksom på 5
Sagsresumé 7
Ikke teknisk resumé fra ansøgers konsulent 8

AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE 11

MILJØGODKENDELSENS VILKÅR 12

Basisoplysninger 12
Indretning og drift 12
Anlæg og bygninger 12
Opbevaring af husdyrgødning 13
BAT - Bedste Tilgængelige Teknik 13
Beliggenhed og landskabelige hensyn 14
Lugt 15
Øvrige gener 15
Klima og ressourcer 16
IE-husdyrbruget 17

BEGRUNDELSE FOR DE FASTSATTE VILKÅR 18

Basisoplysninger 18
Indretning og drift 18
Anlæg og bygninger 18
Bedste Tilgængelige Teknik (BAT) 21
Husdyrbrugets beliggenhed 22
Ammoniak 25
Bilag IV-arter 28
Lugt 30
Øvrige gener 32
Følgevirkninger 36
Klima og ressourcer 38
IE-husdyrbruget 40

OFFENTLIGGØRELSE OG GENERELLE FORHOLD 41

Klagevejledning 41
Aktindsigt 41
Søgsmål 41
Offentliggørelse 41

BILAG 43

Bilag 1 – Husdyrbrugets beliggenhed 43
Bilag 2 – Situationsplan over de nye bygninger fra Miljøkonsekvensrapporten 44
Bilag 3 – Situationsplaner for hele husdyrbruget fra Miljøkonsekvensrapporten 45
Bilag 4 – Omkringboende og planmæssige forhold 46
Bilag 5 – Landskabelige og kulturhistoriske interesser omkring anlæg 47
Bilag 6 – Naturområder omkring anlæg 48
Bilag 7 – Terrænkort med fokus på hvordan gyllen vil løbe i forbindelse med et evt.gylleuheld. 49
Bilag 8 – Afløbsplan 50
Bilag 9 – Driftsjournal 51

BILAG 10 – EKSISTERENDE BEPLANTNING.....52
BILAG 11 – BEMÆRKNINGER INDKOMMET I OFFENTLIGHEDSPERIODEN.....53

Stamblad for virksomheden

Stamdata	
Meddelelsesdato	08-10-2026
Husdyrbrugets adresse	Falsigvej 2, Naur, 7500 Holstebro,
Ejendomsnummer	9447774
Matrikel	4a, Navr By, Navr
Husdyrbrugets navn, jf. CVR	Anette Gade
CVR-nr./ CHR-nr.	26809207/56399
Husdyrbrugets ejer og driftsansvarlig	Anette Gade
Husdyrbrugets telefonnumre	61777825
Husdyrbrugets e-mail	anettegade@mail.dk
Ansøgningens skemanummer i Husdyrgodkendelse.dk	254956
Husdyrbrugets konsulent	Nina Gamby
Godkendelses- og tilsynsmyndighed	Holstebro Kommune Teknik og Miljø Kirkestræde 11, 7500 Holstebro tm@holstebro.dk Tlf. 96117563
Sagsnummer	09.17.19-P19-6-26
Sagstype	§ 16a miljøgodkendelse
Lovhjemmel	Husdyrbruget får en ammoniakemission på mere end 3.500 kg NH_3-N/år og er derfor omfattet af § 16a i Husdyrbrugloven.
IE-husdyrbrug	Husdyrbruget får mere end flere end 40.000 stipladser til fjerkræ og er derfor omfattet af § 16a stk. 2 i Husdyrbrugloven.

Lovhenvisninger

- Husdyrbrugloven (Lovbekendtgørelse nr. 520 af den 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.)
- Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 2243 af den 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning)

Vær opmærksom på

Emne	Beskrivelse
Udnyttelse	Afgørelsen om miljøgodkendelse skal udnyttes inden for 6 år fra meddelelsesdato.
Kontinuitetsbrud	Husdyrbruget er omfattet af reglerne om kontinuitetsbrud.
Retsbeskyttelse	I 8 år efter offentliggørelse er afgørelsen om miljøgodkendelse omfattet af retsbeskyttelse.
Samdrift	Husdyrbruget er et selvstændigt husdyrbrug uden forureningsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug (samdrift).
Andre love og tilladelser	Denne miljøgodkendelse omfatter ikke andre tilladelser. Miljøgodkendelsen omfatter etablering af 3 nye kyllingehuse, der kræver en byggetilladelse inden etablering. Der skal ansøges igennem Byg og Miljø. I forbindelse med byggetilladelsen skal der ansøges om håndtering af tag- og overfladevand fra de nye kyllingehuse. Der kan ansøges gennem Holstebro Kommunes hjemmeside eller Byg og Miljø.
Samtidighed i afgørelser	Der er ikke søgt om andre tilladelser eller godkendelser, afledt af Miljøbeskyttelsesloven, i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse.
IE-brug	IE-brug skal være opmærksom på særlige regler: • Underretningspligt ved manglende vilkårsoverholdelse • Krav om miljøledelse • Fodringskrav • Særlige krav ved ophør af IE-husdyrbruget • Krav om oplæring af personale og udarbejdelse af oplæringsmateriale • Krav om udarbejdelse af plan for reparation og vedligehold af udstyr • Krav om anvendelse af energieffektiv belysning • Krav om reduktion af støvemissioner fra staldanlæg • Krav om årlig indberetning.

Emne	Beskrivelse
Generelle afstandskrav	Du skal være opmærksom på, at du skal overholde de generelle afstandskrav fra staldbygninger og opbevaringsanlæg (gyllebeholdere, møddingspladser, ensilagesiloer, markstakke, mm.). Dette gælder både nye og eksisterende bygninger og anlæg. Der gælder følgende afstandskrav: • 25 m til ikke almene vandforsyningsanlæg • 50 m til almene vandforsyningsanlæg • 15 m til vandløb (herunder dræn) og søer større end 100 m² • 15 m til offentlig vej og privat fællesvej • 25 m til levnedsmiddelvirksomhed • 15 m til beboelse på samme ejendom • 30 m til naboskel Særlige krav til markstakke: • 50 m fra kategori 1- og 2-natur, jf. § 2 (dog kun 25 m, hvis oplaget har et grundareal på højst 100 m²) • 175 m fra kategori 1 og kategori 2 natur, hvis oplaget indeholder andre typer husdyrgødning, herunder gødning fra svin og fjerkræ (dog kun 100 m, hvis oplaget har et grundareal på højst 100 m², og 70 m, hvis oplaget har et grundareal på højst 50 m²).
Afstandskrav til dræn	Du skal være særligt opmærksom på afstandskrav til dræn på 15 meter. Det betyder, at alle dræn skal sløjfes i en afstand på minimum 15 meter fra staldbygninger og opbevaringsanlæg. Åbne drænbrønde skal sløjfes eller lukkes, så de er helt tætte og uigennemtrængelige for væske. For at sikre, at alle drænledninger er sløjfet, anbefaler vi, at der graves en rande i 1,5 meters dybde i en afstand på 15 meter omkring anlægget. Alternativt kan drænledninger lægges i lukkede rør.

Sagsresumé

Hvad drejer sagen sig om

Ansøgningen omfatter etablering af ny kyllingeproduktion ca. 75 meter nordøst for eksisterende gyllebeholdere på husdyrbruget på Falsigvej 2, 7500 Holstebro. Der ansøges om at etablere tre kyllingehuse på ca. 3.400 m^2 hver med tilhørende 3 fodersiloer, forrum, beholder til vaskevand og varmevekslere. Der etableres også et halmfyr ved kyllingehusene. Husdyrbruget får et produktionsareal på i alt 9.900 m^2.

Den eksisterende svineproduktion lukkes ned i forbindelse med etablering af slagtekyllingeproduktionen og smågrisestald 1 og 2 rives ned.

Holstebro Kommune har modtaget ansøgningen den 10. februar 2026.

I forbindelse med sagsbehandlingen har der været særligt fokus på:

- Landskabelige forhold, da de nye bygninger kommer til at ligge ca. 75 meter fra de eksisterende.

Læsevejledning

For at få et hurtigt overblik over miljøgodkendelsens indhold, kan du læse Ikke teknisk resumé, som er en kort opsummering af projektets konsekvenser for omboende, natur og miljø.

Miljøgodkendelsen er opdelt i følgende dele:

1) **Miljøgodkendelsens vilkår**
   Vilkår er stillet for at sikre, at udvidelsen og produktionen kan foregå uden at miljøet og omgivelserne påvirkes væsentligt.

2) **Begrundelse for de fastsatte vilkår**
   I denne del finder du vurderingerne bag de fastsatte vilkår.

3) **Offentliggørelse og generelle forhold**
   Her finder du Klagevejledning og oplysninger om nabohøring.

4) **Bilag**
   Her finder du f.eks. situationsplan, driftsjournal, mm.

5) **Miljøkonsekvensrapport**
   I forbindelse med ansøgningen er der indsendt en miljøkonsekvensrapport, hvor ansøger har redegjort for miljøkonsekvenserne ved det ansøgte projekt.

Offentliggørelse

Ansøgningen har været annonceret på Holstebro Kommunes hjemmeside i perioden fra den 17. marts 2026 til den 31. marts 2026.

Forslag til miljøgodkendelse har været i offentlig høring i perioden fra den 22. april 2026 til den 22. maj 2026.

Ikke teknisk resumé fra ansøgers konsulent

Kort beskrivelse af tidligere godkendelser og nuværende ansøgning

Der ansøges om en §16a miljøgodkendelse til Husdyrbruget på Falsigvej 2, 7500 Holstebro. Der er tidligere meddelt §16a miljøgodkendelse på ejendomme til slagtesvin og ammekøer. Godkendelsen er meddelt 19. marts 2020.

Der ansøges om at opføre tre nye kyllingehuse ca. 75 meter nordøst for eksisterende gyllebeholdere. Der ansøges om et samlet produktionsareal på 9.900 m2. Derudover opføres 3 fodersiloer, et foderrum, et rum til døde dyr, 2 varmevekslere og et forrum til hver bygning. Der etableres en tank til vaskevand mellem hus 1 og 2. Foran hver østgavl, etableres en betonplads, og der etableres kørevej til de tre huse. Der anvendes den eksisterende ind- og udkørsel til ejendommen.

Den eksisterende svineproduktion lukkes ned i forbindelse med etablering af slagtekyllingeproduktionen.

Nærværende tekstbilag er beskrevet med udgangspunkt i de oplysningskrav der fremgår af bilag 1 i *Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug*. Ønskes der yderligere oplysninger kan de indhentes ved sagsbehandlingen af sagen.

Beliggenhed

Nærmeste nabo uden landbrugspligt er Kærvej 15, som er beliggende ca. 657 m fra anlægget, målt fra lugtcentrum. Der er ca. 1,5 km til samlet bebyggelse, og ca. 2 km til byzone Vognstrup.

Staldanlægget er beliggende udenfor fredninger og beskyttelseslinjer.

Produktionens påvirkning af omgivelserne

Lugtemission

Lugtgenerne fra udvidelsen af husdyrbruget forventes ikke at genere omkringboende, da lugtgeneafstande overholdes.

Samlet ammoniakemission, BAT emissionsniveau og ammoniakdeposition på naturområder

Den samlede ammoniakemission fra husdyrbrugets er på i alt 5.853,4 kg N. BAT emissionsniveauet er opfyldt.

Alle afskæringskriterier til kategori 1, 2 og 3 natur er overholdt.

Anvendelse af Bedst Anvendelig Teknik

Der er anvendt BAT indenfor følgende områder: Energi, vand, management, foder, staldindretning og opbevaring af husdyrgødning.

Alternative løsninger og 0-alternativ

Alternative løsninger har været diskuteret, men det vurderes, at det ansøgte projekt tager hensyn til naboer og omgivende natur og miljø og opfylder kravene til en effektiv husdyrproduktion.

Det har været undersøgt, om det var muligt at udvide på andre lokaliteter, men denne lokalitet er den, der er bedst egnet, og er der, hvor placeringen i forhold til ammoniak til natur er overholdt og lugtgeneafstandene er overholdt. Den valgte placering er valgt ud fra, at der er en passende afstand til eksisterende slagtesvineproduktion. Selvom denne nedlægges, ved etablering af slagtekyllingeproduktionen, er der en "sikkerhedsafstand" til produktionsanlæg, så man undgår smitte i forbindelse med skadedyr. Derved er der også en passende afstand til søen, der er placeret ved slagtesvineanlægget. Her kan der være risiko for, at der kan opstå smitte med campylobacter i form af en stor koncentration af insekter.

Den valgte placering giver gode adgangsforhold til slagtekyllingehusene, og adgangsvejen kommer til at gå, hvor den midterste gyllebeholder er placeret. De to eksisterende gyllebeholdere vil i stedet blive anvendt til restvand. Dette betyder, at der ikke vil forekomme transporter med gylle tæt på kyllingestaldene, hvilket ellers kunne udgøre en smitterisiko. Nedenfor ses den valgte adgangsvej til de tre nye kyllingehuse:

Terrænforholdene er bedre ved at flytte husene ca. 75 meter nordøst for det eksisterende staldanlæg. Der er mindst muligt jordarbejde, der skal udarbejdes, hvilket har et stort miljø/økonomisk fordel i forbindelse med et projekt af denne størrelse.

De landskabelige forhold:

Udover Falsigvej 2 ejes den tidligere minkproduktion på Falsigvej 4. Som en del af den nationale aftale om nedlukning af minkerhvervet vil disse haller blive fjernet inden for de kommende år.

Med fjernelsen af minkhallerne bliver området mere åbent og tiltalende. Minkhaller har ikke bidraget til området, og deres fjernelse vil være en gevinst for både naboer og lokalsamfundet.

Den valgte placering, gul placering er den der vil syne mindst muligt i landskabet, og være mindst synligt fra kirken mod øst. Derudover vil de tre kyllingehuse være indrammet af det eksisterende læbælte, som der bibeholdes. Staldene bliver derudover opført i grålige farver, som ikke vil syne i landskabet, og bygningernes højde er af en størrelse, som gør, at de ikke "rager" op i landskabet. Der forventes en bygningshøjde på ca. 8,5 meter til kip. Nedenfor er der angivet "udsigten" fra kirken. "udsigten" bliver brudt at to rækker læbælte(lysegrøn), dermed vurderes det, at placering af de tre kyllingehuse ikke vil påvirke det landskabelige udtryk set i forhold til kirken.

Alternative placeringer:

De alternative placeringer, der er undersøgt i forbindelse med etablering af slagtekyllingeproduktion på Falsigvej 2 fremgår af afsnittet om beliggenhed og landskabelige forhold på side 15.

0-alternativet beskriver forholdene, hvis miljøgodkendelsen ikke meddeles. 0-alternativet vil betyde en fastholdelse af den nuværende produktion, indtil produktionsapparatet er slidt ned. Ud fra et økonomisk synspunkt vil dette være uhensigtsmæssigt. Ud fra et miljømæssigt

synspunkt vil det ikke være optimalt, da produktionsanlægget ikke vil blive reguleret efter de nyeste miljøregler.

Samtidig vil det betyde, at den nødvendige udvikling og effektivisering ikke sker på ejendommen, og reelt set vil en bæredygtig landbrugsproduktion afvikles indenfor en overskuelig årrække.

Afgørelse om miljøgodkendelse

På baggrund af de foreliggende oplysninger i ansøgningen og den miljøtekniske beskrivelse og vurdering, meddeler Holstebro Kommune hermed miljøgodkendelse til det ansøgte produktionsareal på i alt 9.900 m², på husdyrbruget matr.nr. 4a, Navr By, Navr, beliggende Falsigvej 2, Naur, 7500 Holstebro. Miljøgodkendelsen omfatter at den eksisterende svineproduktion nedlukkes, smågrisestald 1 og 2 rives ned og der bygges 3 kyllingehuse med tilhørende 3 fodersiloer, forrum, beholder til vaskevand og 2 varmevekslere til hvert kyllingehus.

Holstebro Kommune har gennemgået ansøgningen og anser oplysningskravet vedrørende miljøkonsekvensrapporten for opfyldt, idet den indeholder en beskrivelse af det ansøgte med oplysninger om:

1)
   a) Det ansøgtes placering, udformning, dimensioner og andre relevante særkender,
   b) Det ansøgtes forventede væsentlige og eventuelle kumulative indvirkninger på miljøet,
   c) Det ansøgtes særkender eller de foranstaltninger, der påtænkes truffet for at undgå, forebygge eller begrænse og om muligt neutralisere forventede væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet,
   d) Den eller de rimelige alternative løsninger, som ansøger har undersøgt, og som relevante for det ansøgte og dets særlige karakteristika, og hovedårsagerne til den eller de valgte løsninger under hensyn til det ansøgtes indvirkninger på miljøet.

2) Et samlet, ikke-teknisk resumé af oplysningerne i pkt. 1.

3) Oplysning om den kompetente ekspert, der har udarbejdet miljøkonsekvensrapporten.

Holstebro Kommune vurderer, at:

Punkt 1a, 1b, 1c fremgår af Husdyrgodkendelse.dk

Punkt 1d er beskrevet fyldestgørende

Punkt 2 er beskrevet fyldestgørende

Punkt 3 er beskrevet fyldestgørende.

Miljøgodkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i produktionsarealet, herunder staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg, før ændringen er anmeldt eller godkendt af Holstebro Kommune.

Holstebro Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Husdyrbrugets forenelighed med naturområders sårbarhed og kvalitet er desuden vurderet. Sammenfattende vurderes det, at områdernes integritet ikke ødelægges af husdyrbrugets drift.

På baggrund af ovenstående vurderer kommunen, at husdyrbruget kan drives uden væsentlige gener for omgivelserne og risiko for forurening, hvis vilkårene i denne miljøgodkendelse overholdes.

På Holstebro Kommunes vegne

Mette Høstgaard
Miljømedarbejder

Miljøgodkendelsens vilkår

Basisoplysninger

Dokumentation

1. Ved udnyttelse af nærværende § 16a miljøgodkendelse ophæves § 16a miljøgodkendelse af 19. marts 2026.

2. Husdyrbruget skal etableres og drives, som det er beskrevet i ansøgningen og de supplerende oplysninger, og som det er sammenfattet i miljøgodkendelsens miljøtekniske beskrivelse og vurdering, medmindre vilkårene i denne miljøgodkendelse eller senere afgørelser foreskriver andet.

3. De vilkår der vedrører driften, skal være kendt af alle, der er beskæftiget med den pågældende del af driften. Et eksemplar af miljøgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt for de personer, der har ansvaret for husdyrbrugets daglige drift.

4. Husdyrbruget skal dokumentere overholdelse af denne miljøgodkendelses vilkår. Følgende dokumentation for de seneste fem år skal på forlangende kunne fremvises:
   - dokumentation for produktionsarealets størrelse og placering i de enkelte staldafsnit (f.eks. i form af oversigtstegninger eller beregninger for hver stald)
   - dokumentation for håndtering og bortskaffelse af affald
   - driftsjournaler (jf. bilag 9)

Ansøger og ejerforhold

5. Ændringer i ejerforhold eller ændringer i, hvem der er ansvarlig for driften, skal meddeles til kommunen senest 14 dage efter, at ændringen har fundet sted.

Indretning og drift

Det ansøgte produktionsareal

6. Produktionsareal, dyretyper og staldindretning skal være i overensstemmelse med følgende skema 1:

Staldanlæg	Dyretype	Staldsystem	Produktionsareal (m^2)
Hus 1	Alle Kyllinger	Alle Kyllinger	3.300
Hus 2	Alle Kyllinger	Alle Kyllinger	3.300
Hus 3	Alle Kyllinger	Alle Kyllinger	3.300
I alt			**9.900**

Anlæg og bygninger

7. Alle dræn i en afstand på minimum 15 meter fra de nye stalde skal være sløjfet eller lagt i lukkede rør. For at sikre, at alle drænledninger er sløjfet, skal der graves en rande i 1,5 meters dybde i en afstand på 15 meter omkring anlægget. Dokumentation i form af billeder skal fremsendes ifm. færdigmelding af byggeriet.

8. De eksisterende smågrisestald 1 og 2 samt gyllebeholder med kapacitet 800 m^3 skal rives ned i forbindelse med etablering af de nye stalde til kyllinger.

Opbevaring af husdyrgødning

9. To eksisterende gyllebeholdere skal forsat være forsynet med teltoverdækning.

10. Gyllebeholderne skal minimum en gang om året - f.eks. i forbindelse med forårstømning - inspiceres for revner/utætheder mv. og vedligeholdes. Inspektion og evt. vedligeholdelse skal noteres i driftsjournal, jf. bilag 9.

11. Åbningen af teltoverdækningen må kun stå åben i forbindelse med omrøring og tømning af gyllebeholder. Teltoverdækningen må herudover højst stå åben i et døgn efter seneste handling.

12. I tilfælde af skader på teltoverdækningen skal denne repareres inden 1 uge efter skadens opståen.

13. Eventuelle skader og reparationer på teltoverdækningen skal noteres i logbog med dato for skaden og dato for reparation af denne. Hvis teltoverdækningen står åben længere end angivet i vilkår 11, skal dette noteres i logbogen med angivelse af årsag til dette

14. Der må ikke placeres markstakke med komposteret dybstrøelse på lavbundsarealer.

15. Der skal føres journal over placering af markstakke på kort. Markstakke skal placeres på skiftende lokaliteter år efter år og ikke på samme sted indenfor 5 år.

16. Placeringen af markstakke skal overholde nedenstående afstandskrav:

Anlæg	Afstandskrav
Fælles vandindvindingsanlæg	50 meter
Naboskel	30 meter
Enkelt vandindvindingsanlæg, herunder boringer til markvanding	25 meter
Vandløb (herunder dræn) og søer, offentlig vej og privat fællesvej	15 meter
Nabobeboelse	100 meter

Overdækningsmateriale fra markstakke skal løbende fjernes og opbevares i en container.

BAT - Bedste Tilgængelige Teknik

17. Der skal installeres mindst to Rokkedahl varmevekslere, ACU Clima+ 200 i hver stald til reduktion af ammoniakfordampning.
18. Der skal inde i hver stald, hvor der er indsat en eller flere varmeveksler, installeres ventilatorer til recirkulering af luften, og de skal have en samlet kapacitet, som angivet i vilkår 20-22. Vaskevand fra varmevekslerne skal ledes til opsamlingsbeholder.

19. Varmevekslerenerne skal kunne levere mindst 12 m^3 luft pr. time pr. m^2 produktionsareal i stalden. Dette svarer til 39.600 m^3 luft.

20. Ventilatorerne til recirkulering af luften inde i stalden skal levere en samlet kapacitet på mindst 26 m^3 luft pr. time pr. m^2 produktionsareal.

21. Varmevekslerenerne skal levere al ventilation i stalden frem til ventilationsbehovet overstiger varmevekslerenernes kapacitet. Ved højere ventilationsbehov skal varmevekslerenerne levere den luftmængde, der svarer til kapacitetskravene, der er jf. vilkår 20-21.

22. Når ventilationsbehovet overstiger 80 m^3 luft pr. time pr. m^2 produktionsareal, må varmevekslerenerne slukkes.

23. Recirkuleringsventilatorerne skal levere den luftmængde, der svarer til kapacitetskravene jf. vilkår nr. 20-23.

24. Efter hver produktionscyklus skal varmevekslerenerne rengøres.
Hvis der opstår driftsstop eller fejl på varmevekslerne, skal dette afhjælpes hurtigst muligt. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end to uger.

25. Der skal foretages eftersyn efter leverandørens anvisning. Der skal føres en logbog for varmevekslerenerne, indeholdende registreringer om:
    a) Varmevekslerenernes driftstid evt. ved montering af timetæller på varmevekslerenerne.
    b) Tidspunkter for rengøring samt vedligehold.
    c) Eventuelle fejl/driftsstop og varighed heraf

d) Logbog og rapporter fra servicebesøg skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

e) Der skal foreligge dokumentation for, at varmevekslerne og ventilationsanlæg er korrekt dimensioneret ift. staldens størrelse og har tilstrækkelig kapacitet.

Beliggenhed og landskabelige hensyn

26. Nyanlæg skal etableres i mørke farver (ikke-reflekterende materialer)

27. Eksisterende beplantning skal bevares og vedligeholdes, dvs. at der skal genplantes, hvis planterne går ud, og at der skal renholdes for ukrudt omkring planterne, i et omfang, så træernes vækst ikke hæmmes. Se eksisterende beplantning i bilag 10.

28. Der skal etableres afskærmende beplantning nord for de nye bygninger. Beplantningen skal bestå af et trerækket læhegn bestående af hjemhørende arter, som inden for 5 år får en højde der afskærmer staldene. Den afskærmende beplantning skal være plantet inden udgangen af førstkommende efterår efter ibrugtagning af miljøgodkendelsen.

Lugt

Rengøring af staldanlæg

29. Der skal opretholdes en god staldhygiejne, herunder rene stalde og fodringsanlæg.

Øvrige gener

Handleplaner ved uforudsete gener

Hvis Holstebro Kommune vurderer, at eventuelle støj-, lugt-, flue-, støv-, og/eller lysgener er væsentligt større, end der forventes i miljøvurderingen, skal husdyrbruget udarbejde en handleplan og eftervise, at de stillede vilkår er overholdt. Er vilkårene ikke overholdt kan kommunen kræve, at der skal gennemføres afhjælpende foranstaltninger. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune og alle udgifter afholdes af husdyrbruget.

Transport

30. Transport til og fra husdyrbruget skal af hensyn til støj- og støvgener foregå ved hensynsfuld kørsel.

Støj

31. Husdyrbrugets samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 meter over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste nabobeboelses opholdsareal, må ikke overskride grænseværdierne i nedenstående tabel. Ved tvivlsspørgsmål er det tilsynsmyndigheden, der definerer, hvor støjgrænsen gælder.

Dag	Tidsrum	Reference	dB(A)
Mandag - fredag	07-18	8 timer	55
Lørdag	07-14	7 timer	55
Lørdag	14-18	4 timer	45
Søn- og helligdage	07-18	8 timer	45
Alle dage	18-22	1 time	45
Alle dage	22-07	0,5 time	40
Maksværdi (LpAmax)	22-07	-	55

De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

Vilkåret omfatter al støj fra husdyrbruget, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkåret gælder al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

32. Hvis der skulle opstå gener for de omkringboende, kan tilsynsmyndigheden kræve, at husdyrbruget skal dokumentere, at grænseværdierne for støj er overholdt, dog højst 1 gang årligt. Dokumentationen skal sendes til kommunen sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen. Målingerne/beregningerne skal udføres

og rapporteres som angivet i "Miljømåling – ekstern støj" af et støjlaboratorium, der er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. Nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder.

Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder uden for husdyrbrugets grund og under de mest støj belastede driftsforhold - eller efter anden aftale med miljømyndigheden.

33. Ventilationsanlæggene skal vedligeholdes og efterses i henhold til producentens anvisninger. Anlægget skal dog som minimum rengøres mindst en gang hvert år.

34. Porte, vinduer og døre mv. i foderladen skal være lukkede, mens korntørringsanlæg og kompressor kører.

Restvand og spildevand

35. Befæstede arealer omkring husdyrbrugets bygninger skal altid holdes rene for affald, foderrester og spild af husdyrgødning m.v., så der ikke er risiko for udvaskning af organisk materiale og næringsstoffer til vandløb, grøfter og dræn ved overfladeafstrømning.

36. Bortledning af tagvand fra stalde skal afledes i et tæt og lukket system, så restvand eller husdyrgødning ikke kan trænge ind i drænsystemet.

Fluegener

37. Der skal på husdyrbruget foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi (Retningslinier for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr).

Driftsforstyrrelser eller uheld

38. Beredskabsplanen skal være kendt af alle personer, der arbejder på husdyrbruget og den skal ophænges synligt, hvor den er let at komme til. Beredskabsplanen skal løbende holdes opdateret, som minimum en gang årligt.

39. Beredskabsplanen skal indeholde et selvstændigt afsnit om afhjælpende foranstaltninger ved gylleudslip.

40. Beredskabsplanen skal kunne udleveres til evt. indsatsleder/miljømyndighed ved uheld, forurening, brand og lignende.

Affald

41. Overdækningsmateriale fra markstakke, ensilagepladser eller –siloer skal løbende fjernes og opbevares i en container eller på fast bund.

Klima og ressourcer

Miljø- og ressourcestyring

42. Husdyrbruget skal minimum en gang årligt føre journal/opgørelse over forbrug af el, vand og brændstof, samt andre relevante ressourcer.

43. Husdyrbruget skal arbejde på at nedbringe ressourceforbruget og affaldsmængden samt udledning af forurenende stoffer til omgivelserne, så der på en økonomisk forsvarlig måde opnås en reduktion i miljøbelastningen. I forbindelse med miljøtilsyn skal husdyrbruget gøre rede for relevante tiltag.

44. Hvert 5 år skal hele husdyrbruget være gennemgået af en energifaglig konsulent med det formål at sikre, at lønsomme ressourcebesparende teknologier løbende indføres på husdyrbruget. Gennemgangen skal som minimum indeholde en beskrivelse og vurdering af de aktuelle forhold samt mulighederne for indførsel af energibesparende teknologi. Gennemgangen skal omfatte bl.a. belysning, køle- og fryseanlæg, varmeanlæg, ventilationsanlæg, maskinel og lignende. Kontrolrapport skal fremsendes til Holstebro Kommune. Herefter skal energigennemgangen foretages minimum hvert 5. år.

45. Det nye byggeri skal i projekteringen gennemgås af en energifaglig konsulent med det formål at sikre, at lønsomme ressourcebesparende teknologier indføres på husdyrbruget.

IE-husdyrbruget

Ved ophør

46. Ved ophør af husdyrbruget skal stalde rengøres, gyllebeholdere tømmes, kompostmarkstakke fjernes og bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. Eventuelle oplag af olier, sprøjtemidler, kemikalier etc. skal bortskaffes til godkendt modtager. Hvis driftsbygninger ikke er nødvendige eller brugbare til landbrugsformål, kan Holstebro Kommune kræve, at bygningerne rives ned, og materialet bortskaffes til genanvendelse eller lignende. Omkostninger i forbindelse hermed påhviler husdyrbruget.

Begrundelse for de fastsatte vilkår

I de følgende afsnit finder du Holstebro kommunes vurderinger og begrundelser for de stillede vilkår. Hvor vilkårene er stillet som fastholdelsesvilkår, eller hvor vilkårene er selvforklarende, vil vilkårene ikke være yderligere begrundede.

Basisoplysninger

Dokumentation, ansøger og ejerforhold

Der er stillet vilkår om, at den eksisterende produktionstilladelse bortfalder, når denne miljøgodkendelse tages i brug. Hvis denne miljøgodkendelse ikke er taget i brug indenfor udnyttelsesfristen på 6 år, vil den eksisterende produktionstilladelse fortsat være gældende.

Der er stillet vilkår om, at husdyrbruget bliver etableret og drevet, som det er beskrevet i ansøgningen og miljøkonsekvensrapporten, samt at husdyrbruget skal kunne dokumentere, at vilkårene i denne godkendelse er overholdt.

For at Holstebro Kommune til enhver tid kan kontakte den ansvarlige for husdyrbruget, er der stillet vilkår om, at hvis der sker ændringer af ejerforhold, eller hvem der er ansvarlig for husdyrbruget, skal dette meddeles til Holstebro Kommune inden for 14 dage. For at sikre, at vilkårene i denne godkendelse overholdes, har den drifts- og miljøansvarlige pligt til at informere personer og virksomheder, der arbejder på husdyrbruget om vilkårene for den del af driften, som de arbejder med.

Indretning og drift

Det ansøgte produktionsareal

Godkendelsen er meddelt på baggrund af en række beregninger foretaget i www.husdyrgodkendelse.dk samt på baggrund af beskrivelserne og vurderingerne foretaget i miljøkonsekvensrapporten. For at sikre, at husdyrbruget ikke har en væsentlig miljømæssig effekt på omgivelserne, er der stillet vilkår om, at husdyrbruget drives som beskrevet i miljøkonsekvensrapporten, og at dyreholdet etableres i de staldanlæg og med de staldsystemer, der er angivet i ansøgningen.

Holstebro Kommune har ikke taget stilling til, om der kan ske en delvis udnyttelse af projektet. Derfor er denne miljøgodkendelse en samlet godkendelse, hvor miljøteknologi skal implementeres, og nye stalde skal bygges for, at sikre overholdelse af beskyttelsesniveauerne.

Der er stillet vilkår for at sikre, at dyreholdet etableres i de staldanlæg og med de staldsystemer, dyretyper og teknologier, der er angivet som ansøgt, og som beregningerne i Husdyrgodkendelse.dk er foretaget på baggrund af.

Anlæg og bygninger

Husdyrbrugets anlæg og bygninger

I forbindelse med miljøgodkendelsen etableres en tre nye kyllingehuse på ca. 3400 m^2 hver med hver to varmevekslere og en fodersilo tilkoblet. På østsiden af alle 3 kyllingehuse etableres en fast betonplads. Der etableres også en beholder til vaskevand. De eksisterende

smågrisestald 1 og 2 skal ikke længere benyttes og vil blive revet ned jf. ansøgningen. Dette er sikre ved vilkår for ikke at have tiloversblevne bygninger stående.

Afstandskrav fremgår af skema 2

Afstandskrav til byzone, lokalplanområder og nabobeboelser	Krav	Afstand	Bemærkning
Nærmeste nabobeboelse	50 m	Ca. 400 m	Adresse: Kærvej 15
Eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone- eller sommerhusområde	50 m	Ca. 2.200 m	Område navn: Ny byområde ved Vilhelmsborgvej
Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende	50 m	Ca. 2.000 m	Område navn: Boliger i Krunderup

Ikke almene vandforsyningsanlæg Hus 1 Hus 2 Hus 3	25 m	 > 25 m > 25 m > 25 m	
Almene vandforsyningsanlæg Hus 1 Hus 2 Hus 3	50 m	 > 50 m > 50 m > 50 m	
Vandløb, grøft, dræn og søer >100 m² Hus 1 Hus 2 Hus 3	15 m	 > 100 m > 100 m > 100 m	
Offentlig vej og privat fællesvej Hus 1 Hus 2 Hus 3	15 m	 > 100 m > 100 m > 100 m	
Levnedsmiddelvirksomhed Hus 1 Hus 2 Hus 3	25 m	 > 100 m > 100 m > 100 m	
Beboelse på samme ejendom Hus 1 Hus 2 Hus 3	15 m	 > 100 m > 100 m > 100 m	

Naboskel Hus 1 Hus 2 Hus 3	30 m	 > 100 m > 100 m > 100 m	

Afstandskrav til naturområder	Krav	Afstand	Bemærkning
Kategori 1-natur Ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder	10 m	> 100 m	
Kategori 2-natur Ammoniakfølsomme naturtyper, beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder	10 m	> 100 m	

Alle dræn i en afstand på minimum 15 meter fra de nye stalde skal være sløjfet eller lagt i lukkede rør. For at sikre, at alle drænledninger er sløjfet, skal der graves en rande i 1,5 meters dybde i en afstand på 15 meter omkring anlægget. Dokumentation i form af billeder skal fremsendes ifm. færdigmelding af byggeriet. Der er stillet vilkår herom.

Samlet vurdering

Det vurderes, at husdyrbruget opfylder afstandskravene Husdyrbrugloven, jf. §§ 6 - 8 samt Husdyrgødningsbekendtgørelsens §§ 4 og 5.

Opbevaring af flydende husdyrgødning

Det er beskrevet i miljøkonsekvensrapporten at hønsemøget leveres til biogas og at biogasanlægget leverer gødning tilbage til ejendommen i form af gylle. Der er 3 eksisterende gyllebeholdere på ejendommen, hvoraf den mindste sløjfes. Dette er sikret ved vilkår.

Der er stillet vilkår om en årlig inspektion af gyllebeholdere for at forebygge risiko for forurening og for at sikre, at eventuelle skader på gyllebeholdere opdages og repareres hurtigst muligt.

Overdækning af gyllebeholdere medvirker til en lavere ammoniakfordampning fra husdyrbruget. Der stilles derfor vilkår til overdækning af de 2 eksisterende gyllebeholdere, som ansøger ønsker at beholder.

Hvis teltdugen går i stykker, vil ammoniakfordampningen være højere end det, der ligger til grund for denne miljøgodkendelse. Der er derfor stillet vilkår om reparation af teltdugen ved skader, for at sikre den ammoniakreducerende effekt.

For at sikre den reducerede ammoniakfordampning, stilles der vilkår om, at teltoverdækning maksimalt må stå åben i et døgn i forbindelse med omrøring og tømning af gyllebeholder, og at skader på overdækningen skal repareres, ligesom der skal føres logbog over skader og reparationer. Dette gælder også når beholderen er tømt, og der kun er bundslam tilbage.

Opbevaring af dybstrøelse og komposteret husdyrgødning

Det er oplyst i ansøgningsmaterialet at fast husdyrgødning enten køres direkte til biogas eller opbevares overdækket i et maskinhus med fast bund og afløb på Falsigvej 4.

Hvis der anvendes markstakke gælder det at markstakke ikke må placeres på arealer med en stor risiko for udvaskning af næringsstoffer til det omkringliggende miljø, er der stillet vilkår om, at markstakke ikke må placeres på lavbundsarealer samt arealer, der skråner mod vandløb og søer.

Der stilles vilkår om, at der skal føres journal over placering af markstakke på kort. Markstakke skal placeres på skiftende lokaliteter år efter år og ikke på samme sted indenfor 5 år.

For at sikre omboende mod støj- lugt- eller fluegener fra markstakke stilles der vilkår om, at markstakke ikke må placeres nærmere end 100 meter fra nærmeste nabobeboelse.

Samlet vurdering

Det vurderes, at opbevaring af husdyrgødning og ensilage ikke vil medføre forurening af jord, grundvand eller vandmiljø, hvis de stillede vilkår overholdes.

Bedste Tilgængelige Teknik (BAT)

Husdyrbrug med en emission på over 750 kg NH_3-N/år skal reducere ammoniakemissionen til et niveau svarende til emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). Ved fastlæggelsen af BAT-kravet sammenholdes således husdyrbrugets ammoniakemission med emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. BAT-kravet vil være differencen imellem de to.

BAT-kravet til ammoniakemissionen er for husdyrbrug formuleret som en emissionsfaktor per produktionsarealenhed, og er denne overholdt ved brug af en bestemt teknologi, beskrives denne teknologi. Ansøger har principielt frit teknologivalg, men valget af teknologier skal sikre en ammoniakemission, der svarer til det beregnede BAT-krav.

BAT-teknologi

Der stilles vilkår om, at staldene skal etableres og drives med de indretninger, staldsystemer og miljøteknologier, der er ansøgt om. Vilkåret er stillet for at sikre, at husdyrbrugets ammoniakemission reduceres til et niveau, der svarer til emissionen ved

BAT-niveauet er opnået ved følgende tiltag:

- Fast overdækning af gyllebeholdere.
- Rokkedal eller Munters Varmeveksler til alle 3 stalde med ammoniakreduktion på 28 %.

Der er stillet vilkår til fastholdelse og vedligehold af fast overdækning på gyllebeholdere.

Der stilles en række vilkår til varmevekslernes tekniske krav og drift for at sikre at teknologien leverer den påkrævede ammoniakreduktion.

1. Installation af varmevekslere
   - Der skal installeres mindst 2 Rokkedahl varmeveksler, ACU Clima+ 200 i hver af staldene til reduktion af ammoniakfordampning.
   - Der skal inde i hver stald, hvor der er indsat varmevekslere, installeres ventilatorer til recirkulering af luften, og de skal have en samlet kapacitet, som angivet under punkt 2.
   - Vaskevand fra varmeveksleren skal ledes til opsamlingsbeholder.

2. Kapacitetskrav
   - Varmevekslerenerne skal kunne levere mindst 12 m^3 luft pr. time pr. m^2 produktionsareal i stalden. Dette svarer til 39.600 m^3.
   - Ventilatorerne til recirkulering af luften inde i stalden skal levere en samlet kapacitet på mindst 26 m^3 luft pr. time pr. m^2 produktionsareal.
3. Driftstid
   - Varmevekslerenerne skal levere al ventilation i stalden frem til ventilationsbehovet overstiger varmevekslerenernes kapacitet. Ved højere ventilationsbehov skal varmevekslerenerne levere den luftmængde, der svarer til kapacitetskravene, der er nævnt under punkt 2.
   - Når ventilationsbehovet overstiger 80 m^3 luft pr. time pr. m^2 produktionsareal, må varmevekslerenerne slukkes.
   - Recirkuleringsventilatorerne skal levere den luftmængde, der svarer til kapacitetskravene nævnt under punkt 2.
4. Vedligeholdelse og service
   - Efter hver produktionscyklus skal varmevekslerenerne rengøres.
   - Hvis der opstår driftsstop eller fejl på varmevekslerenerne, skal dette afhjælpes hurtigst muligt.
   - Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end to uger.
   - Der skal foretages eftersyn efter leverandørens anvisning.
5. Dokumentation for drift
   - Der skal føres en logbog for varmevekslerenerne, indeholdende registreringer om:
     a) Varmevekslerenernes driftstid evt. ved montering af timetæller på varmevekslerenerne.
     b) Tidspunkter for rengøring samt vedligehold.
     c) Eventuelle fejl/driftsstop og varighed heraf
   - f) Logbog og rapporter fra servicebesøg skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.
   - *g)* Der skal foreligge dokumentation for, at varmevekslerne og ventilationsanlæg er korrekt dimensioneret ift. staldens størrelse og har tilstrækkelig kapacitet jf. vilkårets punkt 2.

BAT-emissionsgrænseværdier for ammoniak

I Husdyrgodkendelse.dk fremgår en beregning af den samlede maksimale ammoniakemission, som må udledes fra husdyrbruget i henhold til Miljøstyrelsens emissionsgrænseværdier.

Den ansøgte totale udledning er 5.853 kg NH_3-N/år og overholder således det beregnede BAT-krav er 5.921 kg NH_3-N/år.

Samlet vurdering

Der stilles vilkår, som sikrer, at de anvendte ammoniakreducerende teknologier implementeres. Det vurderes på baggrund af ovenstående, at husdyrbrugets ammoniakemission overholder kravet om anvendelse af BAT.

Husdyrbrugets beliggenhed

Lokalisering og planmæssige forhold

Husdyrbruget ligger ca. 3,4 km vest for Holstebro, ca. 2 km meter sydvest for Krunderup, og ca. 850 nord for solcelleanlægget "øst for Bur" som i kommuneplanen udlagt til område til vindmøller og solceller i landzone.

Kyllingehusene søges placeret ca. 75 meter væk fra de eksisterende bygninger, fordi det ifølge ansøger medfører betydelig smittefare at opføre kyllingestalde, der hvor der har været slagtesvin og nuværende korn/halmlager pga. risiko for skadedyr. Den valgte placering, gul placering er den der vil syne mindst muligt i landskabet, og være mindst synligt fra kirken mod øst. Derudover vil de tre kyllingehuse være indrammet af det eksisterende læbælte, som bibeholdes. Staldene bliver derudover opført i grålige farver, som ikke vil syne i landskabet, og bygningernes højde er af en størrelse, som gør, at de ikke "rager" op i landskabet. Højden bliver max 8,6 meter.



Kortet viser de omtalte alternative placeringer.

I miljøkonsekvensrapporten er angivet følgende begrundelser for fravalg af alternative placeringer:

- Blå placering:

Afstanden til eksisterende svinestalde er for kort pga. smittefare i forbindelse med skadedyr. Meget terræn som kræver en del jordregulering. Terrænet falder kraftigt mod øst. Landskabelige forhold, synlighed fra kirken, mere åbent og synlig i landskabet. Ligger delvist i kirkezone 3.

- Orange placering sydøst for ejendommen:

Lugtemission til naboer er ikke overholdt. Tættere på offentlig vej, hvilket giver en større risiko for smitte til produktionen. Landskabelige forhold og synlighed fra kirken.

- Grøn placering vest for ejendommen:

Afstanden til søen er kort, øget risiko for smitte fra insekter fra søen. Lugtemission til naboer ikke overholdt. Dårlige adgangsforhold. For tæt på de eksisterende driftsbygninger, hvilket giver øget risiko for smitte.

Holstebro Kommune har vurderet at det ansøgte ikke er erhvervsmæssigt nødvendigt for husdyrbrugets drift som landbrugsejendom, men at det vurderes at være nødvendigt for at

kunne skifte fra svineproduktion til kyllingeproduktion. Det vurderes også at ansøger har fundet den bedst mulige placering, som det fremgår. Det er vurderet i samarbejde med planafdelingen, som også har deltaget i en besigtigelse af området. Konklusionen er som følger: Den valgte placering ligger på et relativt fladt terræn og på vestsiden af et eksisterende læhegn. Læhegnet medfører at bebyggelsen vil ligge afskærmet fra kirken, hvis tårn i vinterperioden skimtes gennem læhegnet. Det ansøgte er derfor tilpasset til det omkringværende terræn, så vidt som muligt. Bygningerne bliver max 8,6 meter høje.

Af landskabelige hensyn og af hensyn til kirken bør læhegnene opretholdes, så bebyggelsen vil være afskærmet både mod øst og vest. Der er stillet vilkår om at afskærmende beplantning/hegn skal bevares.

Husdyrbruget beliggenhed fremgår af bilag 1. Situationsplan over de nye bygninger fremgår af bilag 2.

Samlet vurdering

Det vurderes, at husdyrbruget opfylder afstandskravene Husdyrbrugloven, jf. § 6, 7 og 8, da miljøgodkendelsen udelukkende omfatter eksisterende stalde.

Landskabelige og kulturhistoriske områder

Ansøgers vurdering fremgår af miljøkonsekvensrapporten. Holstebro Kommune supplerer nedenfor med vurdering i forhold til det omkringliggende landskab og relevante udpegninger.

Landskabet ligger i landskabskarakterområdet: Mangehøje-Sir-Lyngbjerg.

Landskabet er især karakteriseret ved et terræn præget af højtliggende, store bløde bakker med lange udsigter, plantagedrift og intensivt landbrug. Foruden det sammenhængende plantageområde i den centrale del af området udgøres bevoksningsstrukturen af enkelte læhegn i den sydlige del af karakterområdet.

Bebyggelsesstrukturen består overvejende af mellemstore gårde og mindre landbrug. Eneste samlede bebyggelse er landsbyen Krunderup, der mest består af parcelhuse.

Det meste af landskabet rummer kun få tekniske anlæg i form af højspændingsledninger og husstandsvindmøller, men er generelt præget af de vindmølleområder, der står syd, vest og øst for området f.eks. ved Gedmose og Ausumgaard. Den østlige del af området er dog præget af højspændingstraceer.

I områderne hvor landskabet er mere åbent og terrænet flader ud, kan der indpasses større landbrugsbyggeri, forudsat at det placeres i tilknytning til eksisterende bygninger og der foretages en landskabelig tilpasning, for eksempel ved supplerende beplantning, der kan understøtte landskabets hegnsstruktur og samtidig skærme bygningerne af. I dette tilfælde har ansøger arbejdet meget på at finde en god placering, hvor bygningerne indpasses i terrænet. Placeringen er valgt igennem udelukkelsesmetoden, som det fremgår under afsnittet: ”Husdyrbrugets Beliggenhed” på forrige side. På den valgte placering er der flere eksisterende læhegn, som afskærmer bygningerne. Der er stillet vilkår om at bevare eksisterende beplantninger og hegn.

De nye bygninger søges anlagt i et område, som både er udpeget til værdifuldt landbrugsområde og skovrejsningsområde. Det er beliggende lige uden for kirkezone, som også er et af kriterierne som ansøger har taget hensyn til. Ellers er der ingen udpegninger, der konflikter med det ansøgte projekt. Se bilag 5 og kort i bilag 4 for resultat af konfliktsøgning.

På baggrund af høringssvar og dialog med berørte parter er der stillet vilkår om afskærmende beplantning nord for staldene.

Dette er sket for at afskærme staldene op imod Blodmosevej. Det vurderes at den afskærmende beplantning kan sløre udsigten til staldene i løbet af 5 år efter etablering. De ansøgte stalde er i forvejen afskærmet af eksisterende beplantning fra de 3 andre sider. Der er stillet vilkår om at bevare og vedligeholde dem. Se bilag 10.

Samlet vurdering

Holstebro Kommune har vurderet at ansøger har valgt den bedst mulige placering af kyllingehusene med henvisning til begrundelserne af fravalg af andre placeringer. Det ansøgte er indpasset i landskabet med både ny og eksisterende beplantning således er det Holstebro Kommunes vurdering at landskabsoplevelsen ikke ændres væsentligt for naboer og forbipasserende i området.

Ammoniak

Husdyrproduktioner giver anledning til fordampning af ammoniak, som kan påvirke specielt de kvælstoffølsomme naturtyper omkring husdyrbruget. Ved miljøgodkendelse af husdyrbrug er der krav til husdyrbrugets tilladte ammoniakpåvirkning af nærliggende naturarealer. Naturarealer er opdelt i tre kategorier i forhold til, hvor følsomme de er over for ammoniak.

Skema 3: Oversigt over kategorier af natur og beskyttelsesniveau.

Kategori af natur	Tilladt deposition
Kategori 1 (indenfor Natura 2000 områder) • ammoniakfølsomme habitatnaturtyper • § 3 beskyttede heder • § 3 beskyttede overdrev	Maks. totaldeposition, afhængigt af antal husdyrbrug i nærheden (kumulation) 0,2 - 0,7 kg N/ha/år
Kategori 2 (uden for Natura 2000 områder) • § 3 beskyttede heder > 10 ha • § 3 beskyttede overdrev > 2,5 ha • højmoser og lobeliesøer	Maks. totaldeposition på 1,0 kg N/ha/år
Kategori 3 (uden for Natura 2000 områder) • § 3 beskyttede heder, moser og overdrev samt ammoniakfølsomme skove	Maks. merdeposition ≥ 1,0 kg N/ha/år

Kravet til totaldepositionen for kategori 1-natur og for kategori 2-natur er et krav til den maksimale totaldeposition, dvs. den ammoniakdeposition, som stammer fra alle husdyrbrugets stalde og lagre - både det, der vil komme fra det ansøgte, og det, der allerede kommer fra den eksisterende drift. Hvilket krav til den maksimale totaldeposition, der skal stilles for kategori 1-natur, afhænger af antal husdyrbrug, der er i nærheden af området (såkaldt kumulation). Jo flere husdyrbrug i nærheden, jo skærpede krav til den maksimale totaldeposition stilles.

Kategori 3-natur er ammoniakfølsomme naturområder, som ikke er kategori 1-natur eller kategori 2-natur, og som er hede, mose eller overdrev omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 eller som er ammoniakfølsom skov. Beskyttelsesniveauet for kategori 3-natur omfatter ikke som for kategori 1-natur og kategori 2-natur et generelt krav til den maksimale ammoniakdeposition. Beskyttelsesniveauet fastlægger, at kommunen på baggrund af en konkret vurdering kan stille krav om en maksimal merdeposition på 1,0 kg N/ha/år.

Den samlede ammoniakemission fra anlægget forventes at blive på 5.853 kg NH_3-N/år, hvilket er en meremission på 1.840 kg NH_3-N/år i forhold til nudrift og 1.823 kg NH_3-N/år i forhold til 8-års drift.

Samlet ammoniakdeposition siden 2018 (8 år siden)

For at vurdere om den samlede merdeposition af ammoniak, fra driften i 2018 (8 års-drift) til og med det ansøgte projekt, har en negativ virkning på omkringliggende naturområder, er der lavet beregninger i omkringliggende naturområder i Husdyrgodkendelse.dk. Beregningerne tager udgangspunkt i den produktion som var aktuel for 8 år siden.

Skema 4: Beregning af ammoniakdeposition på omkringliggende naturområder fra Husdyrgodkendelse.dk

Oversigt af naturpunkter

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
3,3 Kat 3 mose	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,1	0,1	0,3
2, norvest	Kategori 1	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
8, K3, Hede	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,1	0,1	0,3
7, §3, sø	Kategori 3	Ansøger	0	V	0,0	0,0	0,1
6, §3, Sø	Kategori 3	Ansøger	0	V	-9,1	-9,3	0,9
5, K3, Mose	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,1
4, K3	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
3, K3 Skov	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,2	0,2	0,4
2, K2, Hede	Kategori 2	Ansøger	0	S	0,1	0,1	0,2
1, K1, Overdrev, Idom Å og Ormstrup Hede	Kategori 1	Ansøger	2	Bn	0,0	0,0	0,0

Ammoniakfølsomme naturtyper indenfor Natura 2000 (kategori 1-natur)

Den beregnede totaldeposition til kategori 1-natur er beregnet til 0,0 kg N/ha/år, kravene for maksimal totaldeposition på kategori 1-natur er derfor overholdt uanset kumulation.

Der ligger et andet husdyrbrug med en emission på mere end 5.000 kg NH_3-N/år inden for 1.000-2.500 m af naturpunktet og det ansøgte husdyrbrug.

Holstebro Kommune vurderer, at totaldepositionen fra det ansøgte husdyrbrug maksimalt må være 0,4 kg N/ha/år. Den beregnede totaldeposition er beregnet til 0,0 kg N/ha/år, og er dermed overholdt.

Det nærmest liggende Natura 2000-område i forhold til husdyrbruget er

Habitatområde nr. 225, Idom Å og Ormstrup Hede.

Mindsteafstanden hertil er ca. 4,5 kilometer.

Beregninger i det nærmeste punkt med kortlagt habitatnatur viser en totaldeposition på 0,0 kg N/ha/år fra husdyrbruget.

Holstebro Kommune venter ingen negativ effekt af kvælstofemissionen fra husdyrbruget på de nærmest liggende Natura 2000-områder.

Større ammoniakfølsomme naturområder udenfor Natura 2000 (kategori 2-natur)

Afstanden til det nærmeste naturområde, der er omfattet af reglerne for kategori 2-natur, dvs. lobeliesø, højmose, større heder eller overdrev udenfor Natura 2000-områder, er 1,7 kilometer.

Der er tale om en stor hede på ca. 20 ha beliggende ca. 1.700 meter sydvest for husdyrbruget.

Beregninger viser en totaldeposition i dette område på 0,0 kg N/ha/år, og reglerne for kategori 2-natur er dermed overholdt.

Holstebro Kommune venter ingen eller kun en meget begrænset negativ effekt af kvælstofemissionen fra husdyrbrugets drift på de nærmest liggende områder med kategori 2-natur.

Ammoniakfølsomme naturområder i øvrigt (kategori 3-natur)

Det nærmeste § 3-naturområde i forhold til husdyrbruget, som er omfattet af reglerne for kategori 3-natur, er ca. 6 ha stor mose, beliggende ca. 850 meter nordvest for husdyrbruget.

Beregninger viser en ammoniakdeposition på 0,1 kg N/ha/år fra ændringerne (merdeposition både i forhold til 8-års drift og nudrift).

Det nærmeste område med potentielt ammoniakfølsom skov ligger i en afstand af ca. 980 meter nordvest for husdyrbruget.

Beregninger viser en merdeposition på 0,2 kg N/ha/år.

På den baggrund er kriterierne for kategori 3-natur opfyldt, da merdepositionen ikke overstiger 1 kg N/ha/år.

Samlet vurdering

Holstebro Kommune vurderer, at oplysninger om kildehøjder, ruhed og kumulation, er korrekte.

Ifølge beregninger i Husdyrgodkendelse.dk er beskyttelsesniveauet for ammoniak overholdt, og der stilles derfor ikke yderligere vilkår.

Holstebro Kommune vurderer, at kravene om maksimalt tilladt totaldeposition på kategori 1- og kategori 2-natur er overholdt.

Holstebro Kommune vurderer, at der ikke er grundlag for at skærpe kravene til ammoniakmerdepositionen på kategori 3-natur eller § 3 beskyttet natur, da der i løbet af de sidste 8 år ikke er sket en merbelastning på mere end 0,1-0,2 kg N/ha/år.

Bilag IV-arter

I habitatdirektivets bilag IV er opført en række arter, som skal sikres en streng beskyttelse i deres naturlige udbredelsesområde også udenfor de udpegede Natura 2000-områder. Det indebærer for dyrearternes vedkommende bl.a. at yngle- og rasteområder ikke må beskadiges eller ødelægges og for planternes vedkommende, at arterne bl.a. ikke må lide skade.

Ud fra "Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV" samt Holstebro Kommunes øvrige kendskab til området og arterne, vurderes det, at følgende arter og grupper fra habitatdirektivets bilag IV (strengt beskyttede arter) kunne tænkes at forekomme i nærområdet til husdyrbruget:

Småflagermus: Forekommer næsten overalt i Vestjylland, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Birkemus: Arten er ikke registreret i området.

Odder: Lever udbredt i Vestjylland, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Bæver: Lever i adskillige af kommunens vandløb og søer, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Ulv: Forekommer lejlighedsvist forskellige steder i Holstebro Kommune, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Markfirben: Holstebro Kommune har ikke kendskab til forekomster nær husdyrbruget.

Stor vandsalamander, løgfrø, spidssnudet frø og strandtudse: Ingen af disse er registreret nær husdyrbruget.

Grøn køllegguldsmed: Forekommer udbredt i Storå og Karup Å, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Grøn mosaikguldsmed: Der foreligger to fund af arten i Holstebro Kommune, men arten vil ikke blive negativt påvirket af projektet.

Vandranke: Vokser nær Felsted Kog og i Husby Sø, men i stor afstand fra husdyrbruget.

Gul stenbræk: Holstebro Kommune rummer mindst 3 paludella-væld, hvor arten kan tænkes at forekomme, men den er trods eftersøgninger ikke fundet her i nyere tid.

Samlet vurdering

Det vurderes, at det ansøgte samt husdyrbrugets drift ikke indebærer risiko for negativ påvirkning af bilag IV-arter eller bilag IV-arternes levesteder. Ligeledes vurderes det, at husdyrbruget ikke vil give anledning til beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for bilag IV-arterne.

Lugt

I forbindelse med en miljøgodkendelse skal det ansøgte overholde lovens fastsatte krav til maksimal lugtbelastning (lugtgenegrænser). Lugtgenegrænsen beregnes efter to modeller: Miljøstyrelsens lugtmodel (beregnet i enheden OU_E, Odour Units, og kaldet "Ny") og "FMK-modellen" (beregnes i enheden LE, Lugt Enheder). Den beregningsmetode, der beregner den længste geneafstand, og dermed beskytter de omkringboende bedst, er den genegrænse der skal overholdes.

Der er 3 forskellige lugtgenegrænser – til byzone, til samlet bebyggelse og til enkeltboliger uden landbrugspligt og disse fremgår af nedenstående tabel.

Skema 5: Lovens fastsatte krav til maksimal lugtbelastning.

Områdetype	Miljøstyrelsens lugtmodel "Ny"	FMK-modellen
Beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af den ansvarlige for driften af husdyrbruget	15 OU_E/m^3	10 LE/m^3
Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign. Beboelsesbygninger i samlet bebyggelse i landzone	7 OU_E/m^3	3 LE/m^3
Eksisterende og ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone Eksisterende og ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt sommerhusområde	5 OU_E/m^3	1 LE/m^3

Opfattelsen af lugt kan variere fra menneske til menneske, men helt overordnet, så svarer 1 lugtenhed (OU_E) til grænsen for, hvornår lugten kan erkendes i et laboratorium. Ved 3 OU_E er det muligt at genkende lugttypen som f.eks. svinelugt. Ved 5 OU_E kan lugten med sikkerhed bestemmes, mens lugten ved 10 OU_E er en tydelig lugt, der i tilfælde af f.eks. svinelugt kan opfattes som ubehagelig.

Lugtens udbredelse i nærområdet, afhænger bl.a. af produktionsarealets størrelse, staldtype, dyretype, geografisk placering, ventilationsforhold og øvrige husdyrbrug, der bidrager til kumulation af lugt.

Kumulation af lugt

Kumulation med andre husdyrbrug skal indgå i lugtberegningen, hvis de har en ammoniakemission på mere end 750 kg NH_3-N/år og ligger nærmere end:

- 300 meter fra eksisterende eller fremtidig byzone- eller sommerhusområde eller i et område i landzone, der er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.

- 300 meter fra beboelsesbygninger i samlet bebyggelse
- 100 meter fra beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugsligt, der ikke ejes af driftsherren.

I denne ansøgning er der ingen andre husdyrbrug, der bidrager til kumulation af lugt. Geneafstanden skal derfor ikke forøges.

Resultater af lugtberegning

I Husdyrgodkendelse.dk er der foretaget beregning af geneafstandene til både enkeltbolig, samlet bebyggelse, lokalplanlagt område til offentlige formål og til byzone. Kravene til den maksimale lugtbelastning er jf. lugtberegningen overholdt.

Skema 6: Lugtberegning fra Husdyrgodkendelse.dk.

Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
Blodmosevej 3	0	NY	534,4	534,4	1094,2	Ja
Falsigvej 6	0	NY	534,4	534,4	864	Ja
Kærvej 15	0	NY	534,4	427,5	657,5	Ja
Naurvej 20	0	NY	534,4	534,4	935,5	Ja
Naurvej 15A	0	NY	996,8	897,1	1657,9	Ja
Naurvej 31	0	NY	996,8	897,1	1639,9	Ja
Naurvej 3A	0	NY	996,8	897,1	1536,5	Ja
Alstrup By, Navr	0	NY	1275,1	1275,1	3399,5	Ja
Vognstrup, Navr	0	NY	1275,1	1275,1	2080,1	Ja

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

* Geneafstanden fra NY modellen er 0, selvom der er en faktisk lugt fra staldgruppen. Dette skyldes at lugten er for lav til at lugtspredningen kan beregnes.

Konsekvenszone

Konsekvenszone: 1024 m

Lugt fra gyllebeholdere

Lugt fra opbevaringslagre er ikke medtaget i ovenstående beregninger, da opbevaringslagre er omfattet af de generelle afstandsregler. Der stilles ikke skærpede krav til f.eks.

gyllebeholdere eller udbringningspraksis, da der ikke forventes at være væsentlige lugtgener herfra i forhold til omkringboende.

Rengøring af staldanlæg

Stalde rengøres efter behov. Idet erfaring viser, at en god staldhygiejne i form af rene og tørre stalde ofte har en gunstig indflydelse på staldlugtemissionen, stilles der vilkår om, at der opretholdes en god staldhygiejne.

Handleplan

Hvis der skulle opstå gener for de omkringboende, eller hvis Holstebro Kommune vurderer, at eventuelle klager om lugtgener er væsentlige og større, end der forventes i miljøvurderingen, skal husdyrbruget udarbejde en handleplan og eftervise, at de stillede krav er overholdt. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune. Er kravene ikke overholdt, kan kommunen kræve, at der skal indgives og gennemføres et projekt for afhjælpende foranstaltninger. Alle udgifter i forbindelse med et sådant projekt afholdes af husdyrbruget.

Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående og de fastsatte vilkår, vurderes det, at husdyrbruget ikke vil give anledning til væsentlige lugtgener hos omboende.

Øvrige gener

Transport

Ansøgers vurdering fremgår af miljøkonsekvensrapporten. Holstebro Kommune supplerer nedenfor med vurdering i forhold til mulige gener i forbindelse med husdyrbrugets transporter.

I miljøkonsekvensrapporten er der gjort rede for antal og typer af transporter samt tidsrum for transporter til og fra husdyrbruget. Det samlede antal transporter reduceres med 121 transporter/år sammenlignet med den nuværende drift på husdyrbruget. Dette skyldes en overgang til en hel anden produktion, hvor der køres mindre med husdyrgødning og dyr.

Husdyrbruget ligger op ad offentlig vej, og der er der ikke nabobeboelser tæt på husdyrbrugets indkørsel.

De daglige transporter vil sædvanligvis primært foregå indenfor normal arbejdstid (7:00 – 18:00). Afhentning af slagtekyllinger kan dog foregå hele døgnet. Omkring forårs- og høstarbejde vil der på et typisk husdyrbrug være intensiveret trafik på og omkring anlægget. Sæsonbetonet arbejde kan desuden foregå uden for normal arbejdstid.

Ved regulering af husdyrbrug er det praksis at betragte landzonen som landbrugets erhvervsområde, og beboere af boliger i landzonen må derfor acceptere visse ulemper, som kan være forbundet med at være nabo til et landbrug.

Holstebro Kommune kan regulere visse transporttyper knyttet til husdyrbrugets egne transporter. Der er derfor stillet vilkår om, at transport til og fra husdyrbruget skal foregå ved hensynsfuld kørsel for at sikre, at støj ifm. transporter minimeres.

Rengøring af offentlig vej

Færdsel på offentlig vej reguleres af politiet og hører under færdselsloven og øvrige bestemmelser, der er fastsat af Justitsministeriet.

Ved tilsvining af det offentligt tilgængelige vejareal i forbindelse med arbejdskørsel, skal der opstilles skilte, der informerer andre trafikanter om forholdene. Det offentlige vejareal skal rengøres efter arbejdskørslens ophør. Politiet er myndighed herfor, hvorfor forholdet ikke reguleres i denne miljøgodkendelse.

Samlet vurdering

Idet transporterne normalt ligger i dagtimerne og ikke har karakter over, hvad der er normalt forekommende for lastvogne og traktorer, forventes det, at støjen ikke vil være væsentligt belastende for omgivelserne.

Det vurderes, at transport til og fra husdyrbruget med de stillede vilkår kan foregå uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende.

Støj

Anbefalede mindsteafstande mellem en virksomhed og nærmeste nabobeboelse baseret på Miljøstyrelsens erfaringer om miljøforhold fremgår af Håndbog om Miljø og Planlægning (Miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanafdelingen, 2004). Klassifikationen angiver, hvilken afstand, der skønnes at være nødvendig mellem den pågældende virksomhed og boliger i et område for åben og lav boligbebyggelse. Udgangspunktet er, at afstanden skal give en rimelig sikkerhed for, at boligerne ikke udsættes for miljøgener, og at virksomheden ikke efterfølgende mødes med skærpede miljøkrav.

Da de anbefalede mindsteafstande til nabobeboelse uden landbrugspligt, er 300 meter, og der er mere end 400 meter til nærmeste nabo, vurderes det, at husdyrbruget ikke vil give anledning til støjpåvirkning af omgivelserne, som vil medføre gener for de omkringboende.

Ventilationsanlæg

Ventilationsanlægget på kyllingehusene kører i døgndrift, men da der er næsten 500 meter fra kyllingehusene til nærmeste nabo uden landbrugspligt, vurderes dette ikke at være til gene. Der er dog alligevel stillet vilkår om at ventilationsanlæggene skal vedligeholdes og efterses i henhold til producentens anvisninger, og at anlægget som minimum rengøres mindst en gang hvert år.

Korntørringsanlæg

Korntørringsanlægget anvendes potentielt i døgndrift i høstsæsonen i ca. 14 dage. Der er to anlæg på ejendommen. Det ene anlæg er placeret ved kornsiloen og det andet er placeret i foderladen (K4). Se bilag 3.

Ansøger har ikke i ansøgningen angivet, at der er støjdæmpende tiltag på eksisterende korntørringsanlæg, men at porte, døre og vinduer holdes lukket når anlægget kører. Der er stillet vilkår hertil. Det vurderes, at ovenstående tiltag er med til at sikre, at de vejledende støjkrav fra Miljøstyrelsen kan overholdes for korntørringsanlæggene. Dette vurderes at kunne give en tilstrækkelig sikring mod støjgener.

Foderlevering og transport af dyr

Der vil forekomme støj i forbindelse med foderlevering. Der leveres ikke foder om natten. Der leveres foder imellem kl. 07:00 -18:00. Desuden vil der være støj ved ind- og udlevering af dyr, hvilket sker hver 8-9 gange årligt imellem kl. 07:00 - 18:00.

Interne transporter

Se vurdering i transportafsnittet.

Handleplan
Der er fastsat vilkår om, at hvis Holstebro Kommune vurderer, at eventuelle støjgener er væsentligt større, end der forventes i miljøvurderingen, skal husdyrbruget udarbejde en handleplan og eftervise, at de stillede vilkår er overholdt. Er vilkårene ikke overholdt, kan kommunen kræve, at der skal gennemføres afhjælpende foranstaltninger. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune og alle udgifter afholdes af husdyrbruget.

Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser
For at imødekomme eventuelle støjgener for de omkringboende, fastsættes der vilkår om, at husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne skal overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.

Der er ikke foretaget støjberegninger i forbindelse med udarbejdelse af miljøgodkendelsen. Det faktuelle støjniveau kendes derfor ikke og kan ikke sammenholdes med de vejledende støjgrænser.

Samlet vurdering
På baggrund af ovenstående vurderes det, at støj fra husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige gener for de omkringboende, hvis de stillede vilkår overholdes.

Støv
Ansøgers vurdering fremgår af miljøkonsekvensrapporten. Holstebro Kommune supplerer nedenfor med vurdering i forhold til mulige støvgener ved husdyrbrugets drift, og deraf følgende genepåvirkninger på omgivelserne.

I miljøkonsekvensrapporten er der gjort rede for støvkilder på husdyrbruget (indblæsning af foder i silo, høstarbejde og kørsel på grusveje). Foder håndteres efter indblæsning kun indendørs.

Idet der er mere 400 meter fra husdyrbrugets fodersiloer til nærmeste nabobeboelse, vurderes støvgenerne primært at forekomme lokalt på husdyrbruget, og dermed ikke udgøre en væsentlig gene for omboende eller forbipasserende.

Under høstarbejdet må omboende forvente støvgener. Ligeledes kan der generelt i tørre perioder opstå støvgener ved kørsel på grusveje mellem markerne, men det vil være af en begrænset og lokal karakter. Der henvises til god landmandspraksis, at alle aktiviteter på husdyrbruget planlægges, herunder også levering og udkørsel, så omgivelserne påvirkes mindst muligt.

Der er fastsat vilkår om, at transport til og fra husdyrbruget skal foregå ved hensynsfuld kørsel. Vilkåret er stillet for at minimere mulige støj- og støvgener hos de nærmeste omboende.

IE-husdyrbruget er omfattet af et krav om, at støvemissioner fra staldanlæggene reduceres jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 57. IE-husdyrbrug skal for at reducere støvemissioner fra staldanlæg enten reducere støvproduktionen fra foder og strøelse, anvende en metode til at binde støv i staldanlæggene eller behandle afgangsluft fra staldanlæggene ved hjælp af et luftrensningssystem. Dette skal kunne dokumenteres ved miljøtilsyn.

Der er indført følgende tiltag for at reducere støvgener på husdyrbruget:
- alt foder opbevares indendørs i lukkede siloer
- transport af foder mellem fodersiloerne og stalden foregår i et lukket system.

Handleplan

Der er fastsat vilkår om, at hvis Holstebro Kommune vurderer, at eventuelle støvgener er væsentligt større, end der forventes i miljøvurderingen, skal husdyrbruget udarbejde en handleplan og eftervise, at de stillede vilkår er overholdt. Er vilkårene ikke overholdt, kan kommunen kræve, at der skal gennemføres afhjælpende foranstaltninger. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune og alle udgifter afholdes af husdyrbruget.

Samlet vurdering
På baggrund af ovenstående vurderes det, at støv fra husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige gener omkring husdyrbruget eller for omboende. Det vurderes i øvrigt, at kravet om BAT er opfyldt ved almindelig god landmandspraksis og den beskrevne håndtering af foder.

Lys
Ansøgers vurdering fremgår af miljøkonsekvensrapporten. Holstebro Kommune supplerer nedenfor med vurdering i forhold til mulige lysgener ved husdyrbrugets drift, og deraf følgende genepåvirkninger på omgivelserne.

I miljøkonsekvensrapporten er det oplyst at der ikke er vinduer i de nye stalde.

Der er udendørsbelysning ved indgangen til staldene og ved maskinhuset. Som udgangspunkt vil der ikke være belysning udenfor bygningerne om natten, kun i forbindelse med afhentning af kyllinger, vil lyset være tændt.

Der er belysning ved stuehus, og ved indgang til de eksisterende stalde.

På grund af husdyrbrugets beliggenhed, vurderes det, at omkringboende og trafikanter ikke vil opleve gener fra lys fra husdyrbruget.

IE-husdyrbruget er omfattet af et krav om anvendelse af energieffektiv belysning jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 56. Kravet om energieffektiv belysning først indtræder ved ændring eller udskiftning af eksisterende belysningskilder. Dette skal kunne dokumenteres ved miljøtilsyn.

Handleplan
Der er fastsat vilkår om, at hvis Holstebro Kommune vurderer, at eventuelle lysgener er væsentligt større, end der forventes i miljøvurderingen, skal husdyrbruget udarbejde en handleplan og eftervise, at de stillede vilkår er overholdt. Er vilkårene ikke overholdt, kan kommunen kræve, at der skal gennemføres afhjælpende foranstaltninger. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune og alle udgifter afholdes af husdyrbruget.

Samlet vurdering
På baggrund af ovenstående og det fastsatte vilkår, vurderes det, at lys fra husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige gener omkring husdyrbruget eller for omboende.

Tag- og overfladevand, restvand og spildevand
Håndtering af tag- og overfladevand, restvand og spildevand samt afløbsplan fremgår af miljøkonsekvensrapporten. Holstebro Kommune supplerer nedenfor med oversigt over håndtering af tag- og overfladevand, restvand og spildevand samt vurdering i forhold til håndtering af tagvand fra den nye staldbygning.

Tag- og overfladevand, restvand og spildevand fra husdyrbruget håndteres som angivet i skema 7 og bilag 8.

Skema 7: Håndtering af tag- og overfladevand, restvand og spildevand.

Restvandstype	Håndtering
Tagvand fra eksisterende stalde	Ledes til søen
Tagvand fra nye stald	Der skal indsendes ansøgning om håndtering af tag- og overfladevand fra stalden i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.
Tagvand fra øvrige bygninger	Ledes på jorden

Tag- og overfladevand

Der etableres nye stalde i forbindelse med miljøgodkendelsen. Der skal indsendes ansøgning om håndtering af tag- og overfladevand fra stalden i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse via Byg og Miljø.

Det er oplyst i afløbsplanen i miljøkonsekvensrapporten at tagvand ledes til en sø på ejendommen. Der foreligger ikke en udledningstilladelse til dette. Da der ikke er tale om nybyggeri kræves det ikke lovliggjort i forbindelse med denne gennemgang af husdyrbruget. Holstebro Kommune gør dog opmærksom på, at der på et senere tidspunkt kan komme krav om lovliggørelse af denne udledning af tagvand, idet Holstebro Kommune planlægger at ændre praksis på området.

Der stilles vilkår om, at befæstede arealer omkring husdyrbrugets bygninger altid skal holdes rene for affald, foderrester, gødningsspild m.v., så der ikke opstår risiko for udvaskning af organisk materiale og næringsstoffer til vandløb, grøfter og dræn ved overfladeafstrømning.

Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående vurderes det, at der ikke vil være væsentlig forureningsrisiko for miljøet i forbindelse med håndteringen af tag- og overfladevand, restvand og spildevand, hvis de fastsatte vilkår overholdes, og afledningen af vand på husdyrbruget håndteres som oplyst i miljøkonsekvensrapporten.

Fluegener

Ansøgers vurdering fremgår af miljøkonsekvensrapporten. Holstebro Kommune fastsætter vilkår til fluebekæmpelsen på husdyrbruget.

Holstebro Kommune fastsætter vilkår om, at der på husdyrbruget skal foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

Handleplan

Der er fastsat vilkår om, at hvis Holstebro Kommune vurderer, at eventuelle fluegener er væsentligt større, end der forventes i miljøvurderingen, skal husdyrbruget udarbejde en handleplan og eftervise, at de stillede vilkår er overholdt. Er vilkårene ikke overholdt, kan kommunen kræve, at der skal gennemføres afhjælpende foranstaltninger. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune og alle udgifter afholdes af husdyrbruget.

Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående og de fastsatte vilkår, vurderes det, at fluer på husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige gener omkring husdyrbruget eller for omboende.

Følgevirkninger

Affald

Ansøgers beskrivelse af håndtering af affald og reststoffer (kemikalier, rengørings-, behandlings-, og sprøjtemidler samt olie-, benzin- og medicinrester mv., som opbevares eller anvendes i produktionen) fremgår af miljøkonsekvensrapporten.

Holstebro Kommune supplerer med beskrivelse af, hvorledes affald og reststoffer skal håndteres korrekt efter gældende regler.

Alle virksomheder, der producerer affald, er forpligtiget til at sortere deres affald og sikre, at genanvendeligt affald bliver bortskaffet til genanvendelse.

Affald fra produktionen skal opsamles, sorteres, bortskaffes og registreres iht. Affaldsbekendtgørelsen og det til enhver tid gældende Regulativ for erhvervsaffald i Holstebro Kommune.

Al bortskaffelse af affald skal kunne dokumenteres. Denne dokumentation skal fremvises ved tilsyn og kan f.eks. bestå af fakturaer fra godkendt modtager, kvittering fra genbrugspladsen eller lignende. Liste over godkendte modtagere kan ses på Energistyrelsens hjemmeside (affaldsregister).

Samlet vurdering

På baggrund af beskrivelsen i miljøkonsekvensrapporten af affaldshåndteringen på husdyrbruget, vurderes det, at affald ikke vil have væsentlig betydning for omgivelserne og miljøet, hvis affaldet håndteres efter gældende regler.

Driftsforstyrrelser eller uheld

Der er i miljøkonsekvensrapporten gjort rede for håndtering af mulige uheld på husdyrbruget. Der er i forbindelse med ansøgningen fremsendt beredskabsplan med beskrivelse af håndtering af brand, gylleuheld og oliespild. Der opbevares ingen kemikalier på ejendommen.

Det er ikke oplyst i miljøkonsekvensrapporten, hvordan et gylleudslip fra de to eksisterende beholdere kan håndteres ud over at det kan suges op på stedet og fjernes. Den lille gyllebeholder fjernes i forbindelse med etablering af kyllingehusene.

I beredskabsplanen står der at maskinstation tilkaldes til at lave en opdæmning.

En opdæmning kan laves med jord, halmballer og lignende afhængig af uheldets størrelse. Der findes halballer på ejendommen.

En opdæmning med halmballer eller jord kan forhindre, at gyllen løber til sårbare vandområder eller anden sårbar natur.

Ifølge den gamle beredskabsplan, så vil gyllen, ved uheld, løbe forskellige veje alt efter hvilken beholder det drejer sig om.

Hvad angår gylleholderen længst mod vest (Beholder på 1.237 m^3), er der en smal sænkning i terrænet (vej), som løber imellem stald 1 og siloerne ned mod området omkring branddammen, som er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Her vil det være særligt vigtigt at få bremset gyllen inden den når dette område, både af hensyn til søen, men også andet overfladevand, da området syd om søen er drænet. Den vestlige gyllebeholder er etableret med et alarmsystem, og der bliver foretaget 5-årige beholderkontrol.

Som det fremgår af kortet på bilag 7, så vil gylle, i forbindelse med uheld, løbe den modsatte vej fra den anden gyllebeholder og mod sydøst, hvor gyllen vil flyde ud omkring bygningerne og først senere nå det drænede område syd for staldene.

Holstebro Kommune vurderer, at der på husdyrbruget er taget de nødvendige forholdsregler og gjort overvejelser i forhold til at hindre, at et eventuelt gylleudslip forårsager forurening af vandmiljøet.

I forhold til et eventuelt olieudslip/spild, så står husdyrbrugets eneste olietank i maskinhuset på fast gulv, og der er savsmuld/kattegrus til rådighed til opsugning.

Beredskabsplan

På baggrund af risikovurderingen i miljøkonsekvensrapporten og ovenstående risikovurdering stilles der vilkår om, at husdyrbruget skal have udarbejdet en ny opdateret beredskabsplan, og at denne skal indeholde et selvstændigt afsnit om afhjælpende foranstaltninger ved gylleudslip.

Beredskabsplanen giver landmanden en mulighed for at gennemgå bedriften og foretage en risikovurdering af, hvorvidt der skal ændres på indretning og drift, så risikoen for forurening i forbindelse med uheld minimeres. Der er i forbindelse med ansøgningen indsendt beredskabsplan for husdyrbruget.

For at sikre, at husdyrbrugets beredskabsplan er kendt af alle personer, der arbejder på husdyrbruget, stilles der vilkår om, at planen ophænges, hvor den er synlig og tilgængelig. Herudover stilles der vilkår om, at beredskabsplanen løbende holdes opdateret, og minimum én gang årligt.

Det er Holstebro Kommunes opfattelse, at en beredskabsplan er til stor hjælp for landmanden samt ansatte, hvis der skulle ske et uheld, både med hensyn til mindre hændelser som f.eks. oliespild og store såsom f.eks. gylleudslip og brand.

Jf. § 53 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal alle IE-husdyrbrug udarbejde og følge en plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget inkl. materiel, herunder med henblik på at forebygge uheld, og beredskab for håndtering af uventede emissioner og hændelser.

Beredskabsplanen skal som minimum omfatte:
1) En plan over husdyrbruget med angivelse af drænsystemer og vandkilder og spildevandskilder.
2) Handlingsplaner for håndtering af visse potentielle hændelser (f.eks. brande, utætte eller kollapsede gyllebeholdere, ukontrolleret afstrømning fra møddinger og olieudslip).
3) Tilgængeligt udstyr til håndtering af forureningsulykker (f.eks. udstyr til tilstopning af drænrør og opdæmning af grøfter samt oliesug, absorberingsmåtter eller ruller til olieudslip).

Samlet vurdering

Det vurderes, at husdyrbruget med de stillede vilkår har foretaget de nødvendige foranstaltninger for at minimere risiko for forurening af miljøet i forbindelse med uheld.

Grænseoverskridende virkninger

Husdyrbruget ligger ca. 200 km fra grænsen til Tyskland, som er nærmeste selvstændige nation. Derfor vurderer Holstebro Kommune, at husdyrbruget ikke vil have grænseoverskridende virkning.

Klima og ressourcer

Ansøgers beskrivelse af husdyrbrugets forbrug af vand og energi, herunder tiltag for at minimere forbruget af ressourcer, og vurdering heraf, fremgår af miljøkonsekvensrapporten.

Holstebro Kommune fastsætter vilkår for at sikre fortsat fokus på ressourcebesparelser og bevidsthed herom.

Vilkår til miljø- og ressourcestyring stilles på baggrund af et helhedsprincip om at stræbe mod renere teknologi i landbrugsproduktionen, herunder at udskifte miljøfarlige stoffer med mere miljøvenlige stoffer, at gøre arbejdsgange og processer mindre belastende for miljøet, samt at minimere forbruget af energi, næringsstoffer, vand, pesticider osv., så tab til omgivelserne bliver minimeret under hensyntagen til produktionens lønsomhed.

Vilkårene vedr. miljø- og ressourcestyring stilles for at sikre fokus på muligheder for energibesparelser, og for at lønsomme ressourcebesparende teknologier løbende indføres på husdyrbruget.

For at skabe et overblik over ressourceforbruget, stilles der vilkår om, at husdyrbruget minimum en gang årligt skal føre journal/opgørelse over forbrug af el, vand og brændstof, samt andre relevante ressourcer. Desuden skal husdyrbruget arbejde på at nedbringe ressourceforbruget og affaldsmængden samt udledning af forurenende stoffer til omgivelserne.

Der stilles også vilkår om, at husdyrbruget i forbindelse med tilsyn skal redegøre for muligheden for at indføre renere teknologi i form af ændrede råvarer, nyt materiel, ny management eller besparelser på materialer og ressourcer, som kan nedsætte miljøbelastningen.

Senest 5 år efter den seneste energigennemgang skal hele husdyrbruget være gennemgået af en energifaglig konsulent med det formål at sikre, at lønsomme ressourcebesparende teknologier løbende indføres på husdyrbruget. Gennemgangen skal som minimum indeholde en beskrivelse og vurdering af de aktuelle forhold samt mulighederne for indførsel af energibesparende teknologi vedr. belysning, køle- og fryseanlæg, varmeanlæg, ventilationsanlæg, maskinel og lign. samt de heraf afledte forhold, såsom f.eks. varmegenindvindingspotentialer, pumpetyper etc. Som udgangspunkt skal 5-års lønsomme teknologier indføres. Kontrolrapport skal fremsendes til Holstebro Kommune. Herefter skal energigennemgangen foretages minimum hvert 5. år.

For at sikre fokus på muligheder for energibesparelser stilles der vilkår om, at det nye byggeri, i forbindelse med projekteringen, skal være gennemgået af en energifaglig konsulent med det formål at sikre, at lønsomme ressourcebesparende teknologier løbende indføres på husdyrbruget.

Samlet vurdering

Det er Holstebro Kommunes vurdering, at husdyrbruget med de stillede vilkår lever op til BAT på management.

IE-husdyrbruget

Miljøledelsessystem

IE-husdyrbruget er omfattet af et krav om udarbejdelse af et miljøledelsessystem jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 51. Den ansvarlige for husdyrbruget skal formulere en miljøpolitik med afsæt i husdyrbrugets miljøforhold, og der skal fastsættes konkrete miljømål. Der skal også udarbejdes en handlingsplan for det eller de fastsatte miljømål. Hvert år skal miljøarbejdet med miljømålene evalueres, og om nødvendigt skal der foretages justeringer af mål og handlingsplaner. Selve miljøledelsessystemet skal gennemgås minimum én gang om året.

Årlig indberetning

Ifølge § 59 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal IE-husdyrbruget årligt indberette en række oplysninger til kommunalbestyrelsen. Indberetningen skal senest indsendes den 31. december hvert år. Informationerne skal angå det forudgående kalenderår.

Det drejer sig om følgende dokumentation:

- logbøger for eventuel miljøteknologi,
- dokumentation for miljøledelsessystem,
- logbog over gennemførte kontroller,
- dokumentation for overholdelse af fodringskrav.

Den årlige indberetning indsendes på Holstebro Kommunes hjemmeside.

Ved ophør

Der stilles vilkår om, at stalde skal rengøres, gyllebeholdere tømmes, markstakke fjernes og bortskaffes miljømæssigt forsvarligt, eventuelle oplag af olier, sprøjtemidler, kemikalier osv. skal bortskaffes til godkendt modtager ved ophør af husdyrbruget. Vilkåret stilles for at sikre, at der ved eller efter ophør af husdyrbruget ikke sker jord- eller grundvandsforurening.

0-alternativet

Alternative løsninger har været diskuteret, men det vurderes, at det ansøgte projekt tager hensyn til naboer og omgivende natur og miljø og opfylder kravene til en effektiv husdyrproduktion.

Det har været undersøgt, om det var muligt at udvide på andre lokaliteter, men denne lokalitet er den, der er bedst egnet, og er der, hvor placeringen i forhold til ammoniak til natur er overholdt og lugtgeneafstandene er overholdt. Den valgte placering er valgt ud fra, at der er en passende afstand til eksisterende produktionsanlæg. Selvom denne nedlægges, ved etablering af slagtekyllingeproduktionen, er der en "sikkerhedsafstand" til produktionsanlæg, så man undgår smitte i forbindelse med skadedyr. Derved er der også en passende afstand til søen, der er placeret ved slagtesvineanlægget.

Den valgte placering giver gode adgangsforhold til kyllingehusene, og adgangsvejen kommer til at gå, hvor den midterste gyllebeholder er placeret. Den ene af de to eksisterende gyllebeholdere vil i stedet blive anvendt til restvand. Dette betyder, at der ikke vil forekomme transporter med gylle tæt på kyllingestaldene, hvilket ellers kunne udgøre en smitterisiko.

0-alternativet skal belyse de miljømæssige og socioøkonomiske konsekvenser, der er, hvis den ansøgte produktionsudvidelse ikke gennemføres: 0-alternativet til dette projekt er, at driften vil forsætte uændret. Anlægget vil ikke blive reguleret mht. ammoniak, affald, lugt og støj m.m. eller indført BAT og, renere teknologi, som er hensigten med Husdyrbrugloven.

Offentliggørelse og generelle forhold

Klagevejledning

Ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Fristen for at klage over afgørelsen er den **7. november 2026.**

Klagen skal sendes digitalt via klageportalen. Du kan logge ind med NemID eller MitID. Det koster et gebyr at få behandlet klagen. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Fremsend anmodningen til Holstebro Kommune, der sender anmodningen videre til klagenævnet, som træffer afgørelse om fritagelse.

Aktindsigt

Vi gør opmærksom på, at du har ret til aktindsigt i sagen. Du kan få aktindsigt ved at henvende dig til Holstebro Kommune på tm@holstebro.dk.

Søgsmål

Afgørelsen kan prøves ved domstolene. Dette forudsætter, at sagen er indbragt for domstolene senest 6 måneder efter, at afgørelsen er truffet.

Offentliggørelse

Afgørelsen sendes til:

- Anette Gade (ansøger)

Orientering om meddelelse af miljøgodkendelse er sendt til:

- Nina Gamby (ansøgers konsulent)
- Alle sagens parter indenfor 1024 meter fra husdyrbrugets lugtcentrum (lugtkonsekvensradius).
- Naboer der matrikulært grænser op til husdyrbruget.
- Personer der har anmodet om at se udkast til afgørelse.
- Danmarks Naturfredningsforening
- Styrelsen for patientsikkerhed - Tilsyn og Rådgivning Nord
- Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
- Nissum Fjord Fritidsfiskerforening V/ Erik Holk
- Dansk Ornitologisk Forening
- Dansk Ornitologisk Forening – Vestjylland
- Rådet for Grøn Omstilling
- De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune
- Foreningen Greenpeace Danmark

I perioden 22. april 2026 til 22. maj 2026 har forslag til afgørelse været sendt i offentlig høring. Forslaget er annonceret på Holstebro Kommunes hjemmeside og orienteringsbrev er sendt til nedenstående:

- Nina Gamby (ansøgers konsulent)
- Alle sagens parter indenfor 1024 meter fra husdyrbrugets lugtcentrum (lugtkonsekvensradius).
- Naboer der matrikulært grænser op til husdyrbruget.
- Personer der har anmodet om at se udkast til afgørelse.
- Danmarks Naturfredningsforening
- Styrelsen for patientsikkerhed - Tilsyn og Rådgivning Nord
- Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
- Nissum Fjord Fritidsfiskerforening V/ Erik Holk
- Dansk Ornitologisk Forening
- Dansk Ornitologisk Forening – Vestjylland
- Rådet for Grøn Omstilling
- De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune
- Foreningen Greenpeace Danmark

I 30 dages høringsperioden er der indkommet bemærkninger fra følgende:

Fælles høringssvar fra beboerne på Blodmosevej 1, 3, 5A, 7 og 13.

Bemærkningerne er gengivet i bilag og eventuelle ændringer indarbejdet i miljøgodkendelsen.


Bemærkningerne og deraf følgende møder har medført et vilkår om afskærmende beplantning på den nordlige side af det ansøgte projekt. Det er Holstebro Kommunes vurdering at dette ikke giver anledning til en ny høring, da vilkåret kun får betydning for ansøger, som har tilkendegivet accept, samt de borgere som har foreslået vilkåret. Se mere i bilag 11.

Inddragelse af offentligheden er sket gennem annoncering på kommunens hjemmeside i perioden 17. marts 2026 til den 31. marts 2026.

Ingen bemærkninger modtaget.

Bilag

Bilag 1 – Husdyrbrugets beliggenhed




Bilag 2 – Situationsplan over de nye bygninger fra Miljøkonsekvensrapporten



Bilag 3 – Situationsplaner for hele husdyrbruget fra Miljøkonsekvensrapporten





Bilag 4 – Omkringboende og planmæssige forhold



Den blå firkant markerer området til ansøgte kyllingestalde.




Bilag 5 – Landskabelige og kulturhistoriske interesser

Udpegning	Konflikt
Skovbyggelinje	
Søbeskyttelseslinje	
Åbeskyttelseslinje	
Fortidsmindebeskyttelseslinje	
Kirkeaftalezoner	Tæt på
Kirkebyggelinje	
Klitfredningslinje	
Strandbeskyttelseslinje	
Kystnærhedszone	
Fredet område	
Beskyttede diger	
Fredskov	
Negativt skovrejsningsområde (1112)	X
Lavbundsareal (1113)	
Særligt værdifulde kulturmiljøer (1116 og 1117)	
Bevaringsværdigt landskab (1118)	Tæt på
Særlige geologiske interesser (1119)	
Store husdyrbrug (1142)	
Kystnærhedszonen – fri for bebyggelse	
Fredede bygninger	
Fredede eller bevaringsværdige bygninger	
Udstrækning af ikke fredede fortidsminder	
Ikke fredede fortidsminder	
Kulturarvsarealer	


De nye bygninger søges anlagt i et område som både er udpeget til værdifuldt landbrugsområde og positivt skovrejsningsområde. Det er beliggende lige uden for kirkezone. Ellers er der ingen udpegninger, der konflikter med det ansøgte projekt.

Bilag 6 – Naturområder omkring anlæg



Kort fra Husdyrgodkendelse.dk, som viser nærmeste naturområder.

Bilag 7 – Terrænkort med fokus på hvordan gyllen vil løbe i forbindelse med et evt. gylleuheld.



Bemærk at den lille gyllebeholder fjernes i forbindelse med realisering af det ansøgte.

Bilag 8 – Afløbsplan for de eksisterende bygninger



Afløbsplan for de eksisterende bygninger, lavet af husdyrbrugets konsulent.

Bilag 9 – Driftsjournal

MEKANISK VENTILATION	Dato	Beskrivelse af det udførte
Rengøring		
Vedligehold		

TELTOVERDÆKNING	Dato for manglende overdækning / skade	Årsag til manglende overdækning /skade	Reparatør tilkaldt (dato)	Dato for reparation
Gyllebeholder nr. 1				
Gyllebeholder nr. 2				

RESSOURCEFORBRUG	År:	År:	År:
El [kWh]			
Vand [m³]			
Brændstof			

UHELD	Dato	Alarmcentral alarmeret	Anmeldt til Teknik og Miljø

Bilag 10 – eksisterende beplantning og ny beplantning



Kortet viser den eksisterende beplantning, som er markeret med røde streger og ny beplantning markeret med grøn.

Bilag 11 – Bemærkninger indkommet i offentlighedsperioden

Der er indkommet bemærkninger beboerne på Blodmosevej 1, 3, 5A, 7 og 13. Bemærkningerne er indsat herunder:

Bemærkninger til § 16 miljøgodkendelse af fjerkræbruget Overlund, Falsigvej 2, Naur, 7500 Holstebro:

Som naboer til det ovennævnte projekt har vi følgende bemærkninger til miljøgodkendelsen. Vi bor med skel op til ejendommen Falsigvej 2, men har 900 m til 1200 m til den valgte beliggenhed, og er som sådan ikke modstander af projektet. Vi er heller ikke nervøse for lugtgener fra projektet, da den side af projektet virker godt belyst i miljøgodkendelsen. Vores bekymring ligger mere i den valgte placering af projektet, og vi har svært ved at forstå at tilladelsesgiveren rent faktisk har været på stedet, som der står i miljøgodkendelsen.

Tilladelsesgiveren har helt ukritisk valgt at følge ansøgerens indstilling til beliggenhed og åbenbart ikke valgt at "trykprøve" ansøgerens argumenter for den valgte placering. Har man været på stedet vil den helt åbenlyse bedste placering være den grønne. Placeres projekt der, vil færre naboer have udsyn til projektet. De nuværende bygninger og et mindre skovstykke vil helt skjule projektet for kirken og flertallet af naboer. Projektet vil på den grønne placering ligge som en integreret del af det øvrige byggeri omkring Falsigvej 2 og 4, som begge ejes af ansøger.

Ansøgerens argumenter mod den grønne placering er følgende:

1. Afstand til søen, øget risiko for smitte fra insekter fra søen

2. Lugtemission til naboer ikke overholdt.

3. Dårlige adgangsforhold.

4. For tæt på de eksisterende driftsbygninger, øget risiko for smitte

Modargumenter kunne være:

1. Det er et vandhul til afledt overfladevand fra pladsen omkring, er fyldt med andemad og har ikke udgjort nogen smitterisiko for det nuværende husdyrbrug.

2. Nærmeste nabo til projektet er ansøger selv og det virker ikke særlig tilforladeligt, at ville rykke projektet over mod sine naboer, for selv at slippe for lugtemission.

3. Adgangsforholdene er fuldstændig de samme som for gul placering.

4. Eksisterende bygninger vil ikke bruges mere, da man ønsker at standse svineproduktionen.

I miljøgodkendelsen fremgår det om den valgte placering (gul): Den valgte placering, gul placering er den der vil syne mindst muligt i landskabet, og være mindst synligt fra kirken mod Øst. Derudover vil de tre kyllingehuse være indrammet af det eksisterende læbælte, som der bibeholdes. Staldene bliver derudover opført i grålige farver, som ikke vil syne i landskabet, og bygningernes højde er af en størrelse, som gør, at de ikke "rager" op i landskabet.

Der forventes en bygningshøjde på ca. 8,5 meter til kip. Nedenfor er der angivet "udsigten" fra kirken. "udsigten" bliver brudt at to rækker læ bælte(lysegrøn), dermed vurderes det, at placering af de tre kyllingehuse ikke vil påvirke det landskabelige udtryk set i forhold til kirken.

At den valgte placering er den mindst synlige i landskabet, er simpel hen forkert. Gul placering er den højest beliggende placering af de fire forslag og det ligger faktuelt mindst 7,5 m højere i landskabet end grøn placering. Se nedenstående 4 cm kort med højdekurver. Der

er 2,5 m mellem hver linje.



At bygningerne på 8,5 m højde ikke "rager" op i landskabet, er heller ikke rigtigt. Det svarer til et 3-etagers hus. Og man har ikke nævnt de tre fodersiloer, som helt sikker er noget højere, måske 10 til 12 m. Vores forventning er dog at bygningshøjden ikke overstiger 8,5 m inklusive siloer, da den valgte placering gør at vi kan se bygningerne i fuld højde.

Vælger man grøn placering, vil bygningerne næsten være skjult af det omkring liggende landskab, da terrænet er 7,5 m lavere.

Slutteligt fremføres at læhegn vil skjule byggeriet set fra kirken. De eksisterende læhegn er ca. 40 år gamle og skjuler ingenting. Se nedenstående foto taget fra "kirkesiden".



Konklusion:

Vi er imod den valgte placering, da man har valgt det er det højeste sted i hele området, og bygninger og siloer derfor vil være synlige for mange naboer og ikke mindst kirken. Bygningerne vil være placeret mellem 100 og 240 m væk fra eksisterende staldbygninger på adressen. Vi er stærkt tvivlende for at tilladelsesgivende myndighed har været på stedet og besigtiget forhold som terrænhøjde, læhegn, "søen" og andre forhold.

Vores forslag er at man vælger den grønne placering, så bygninger og siloer ikke syner så meget i landskabet, som ved den gule løsning. Samtidig undrer vi os over, at man ikke seriøst har overvejet at placerer byggeriet på den nedlagte minkfarm, hvor der både er gyllefaciliteter og miljøgodkendelse til dyrehold i forvejen.

Bilag 12 – Holstebro Kommunes svar på bemærkninger indkommet i offentlighedsperioden

I første del af det fælles høringssvar anføres at Holstebro Kommune ” *har ikke valgt at "trykprøve" ansøgerens argumenter for den valgte placering”.*

Holstebro Kommunes svar herpå er følgende: Holstebro Kommune har besigtiget området både i forbindelse med sagsbehandlingen og efter høringsfasen sammen med ansøger og naboerne fra Blodmosevej.

Der har været et stort fokus på at tilgodese flere landskabelige forhold og at overholde lugtkrav til naboer, der bor tættere på projektet end beboerne på Blodmosevej. Holstebro Kommune har i rimeligt omfang efterprøvet ansøgers dokumentation for at de andre undersøgte placeringer ikke var mulige.

Holstebro Kommune har vurderet at det er korrekt, at den gule placering ligger lidt højere i terræn end den grønne placering, men på den grønne placering kan projektet ikke overholde kravet til lugt og heller ikke den krævede afstand til søen (smitteforebyggelse). Den grønne placering er også dårligere afskærmet end den gule placering, som er godt afskærmet fra 3 sider og der stilles vilkår om afskærmende beplantning på den fjerde side imod Blodmosevej. Vilkåret er stillet efter dialog med borgerne på Blodmosevej.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at placere det ansøgte på minkfarmen, både fordi tidshorisonten på processen med erstatning og nedrivning ikke kendes og fordi der af hensyn til smitteforebyggelse ikke kan etablerings en kylligeproduktion der, hvor der tidligere har været husdyr. Holstebro Kommune har også lavet en scenarieberegning med denne placering, som viser at den heller ikke kan overholde lugtkravet.

På baggrund af høringssvarene er der afholdt 3 møder med naboerne fra de nævnte adresser. På det første møde besigtiges udsigten fra Blodmosevej 7 og her blev det aftalt, at ansøger får udarbejdet en visualisering af de ansøgte stalde set fra Blodmosevej 7, som er den eneste af ejendommene, hvorfra det ansøgte projekt kan ses. Der blev også lavet visualiseringer, der viser hvordan det vil se ud med afskærmende beplantning i forskellige højder.

På de 2 efterfølgende møder gennemgik vi sammen på visualiseringerne. Der blev holdt 2 møder for at sikre at alle parter havde muligheden for komme med deres input. Det var ikke muligt at finde en dag, hvor alle kunne komme. Det var dog kun 2 af parterne, der mødte op. En af var sygemeldt. På det sidste møde blev visualiseringen betvivlet. Holstebro Kommune har derfor kontaktet arkitektfirmaet bag visualiseringen for at sikre at det er det rigtige data, der er anvendt. Efter samtalen med arkitektfirmaet er Holstebro Kommunes vurdering, at visualiseringerne er lavet efter praksis på området. Ifølge arkitekten er det svært at lave en visualisering over så lang afstand, men der er for en sikkerhedsskyld indarbejdet en ekstra halv meter i højden på stalden, for at sikre at den ikke viser stalden mindre end den bliver i virkeligheden. Det er derfor Holstebro Kommunes vurdering at visualiseringen kan bruges i vurderingen af de landskabelige gener.