



Rapport for miljøtilsyn hos INGO, Gugvej 130, 9210 Aalborg SØ

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	12.12.2017		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	99333318	CVR nr.	28142412
E-mail	anhg@ingo-fuel.com	P. nr.	1021563575

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Kommentar

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden blev etableret omkring 1994 som ubemandet benzinstation. Vaskehallen blev taget i brug september 2001.				
HNV Polering v/ Hans Nielsen står for den daglige drift af tankstationen, herunder alarmer og egenkontroller.				
WashTec har ansvaret for drift af vaskehallen, herunder aflæsninger og opfyldning med vaskekemikalier.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	0	7:00 - 22:00	7:00 - 22:00	7:00 - 22:00
Miljøledelse				

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m ³)	Rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			

Rumopvarmning:
EI

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Der er ingen udsugningsanlæg eller afkast.
Luft, egenkontrol af dampretursystem	I følge Dampreturbekendtgørelsen skal egenkontrollen med dampretursystemet foregå mindst hvert kvartal. Kvartals-tjekliste blev fremvist ved tilsynet.
Luft, ekstern kontrol af dampretursystem	I følge Dampreturbekendtgørelsen skal egenkontrollen med dampretursystemet foregå mindst hvert kvartal. Kvartals-tjekliste blev fremvist ved tilsynet. Ifølge Dampreturbekendtgørelsen skal ekstern kontrol / inspektion af dampretursystemet foregå mindst hvert 2. år.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	DOMS havde foretaget inspektion den 15. marts 2017, og anlægget er fundet i orden.

Støj

Id	Støjkilde	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Vaskehal		
2	Kompressor		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Vaskeanlægget er ikke i drift mellem kl. 22.00 og 07.00, og vask og tørning foregår altid med lukket port. Det vurderes at være i overensstemmelse med autobekendtgørelsens § 9.

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Vaskehal/vaskeplads		2.601	m ³	Olieudskillere og sandfang
1	2	Salg af brændstof				Olieudskillere og sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Ejendommen er beliggende i kloakområde nr. 0.3.48, der er fælleskloakeret. WashTec har ansvaret for drift af vaskehallen, herunder aflæsninger og opfyldning med vaskekemikalier. Begge udskillere tilses mindst 2 gange årligt. Udskilleren ved påfyldningspladsen pejles 1 gang om måneden, da denne er uden alarm. Alarm i udskiller kontrolleres ved tømning og ved egenkontrol.
Spildevand, tilslutningstilladelse	Der er ikke meddelt en tilslutningstilladelse til vaskehallen.

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
1	Vaskehal/vaskeplads	Ukendt olieudskiller	6,0	250	
2	Salg af brændstof	Olieudskiller uden alarm og flydelukke	3,0	97	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskiller, funktionsafprøvnings af alarm	Alarmen er indstillet til 15 % af kapaciteten. Alarmen testes 2 gange årligt.

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
1	Benzin	50.000	1994	Nedgravet	NEJ
2	Diesel	50.000	1994	Nedgravet	NEJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke på/over 6000 l, tæthedspr/insp	Der forefindes 2 stk. 50.000 liters nedgravede brændstoftanke. Begge tanke er delt i 2 rum. Der blev udført tankinspektion for alle tanke i 2009. Næste inspektion skal udføres senest i 2019.
Olietanke på/over 6000 l, beh.regnskab	Beholdningsregnskab for 3. kv. 2017 er efterfølgende sendt til Aalborg Kommune. Dette gav ikke anledning til bemærkninger.
Olietanke, indretn./drift, påfyldningspl	Pladsen fremstod tæt og velholdt.
Olietanke, indretn./drift, salgsplads	Pladsen fremstod tæt og velholdt.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Autoshampoo						Indendørs, bag opkant	2017
Benzin							2017
Diesel							2017

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Virksomheden oplyste, at der benyttes vaskeprodukter fra WashTec. En oversigt over produkterne samt datablade blev fremvist. Alle produkterne er svanemærkede. TØRREMIDDEL/SKYLLEVOKS: Drying TX 660 SHAMPOO: Shampoo BX 540 SKUMFORVASK: Alkaline Foam SX 480

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Insect Remover FX 355 LAKFORSEGLER: ShineTecs SWAN SKUMVOKS/SUPERVOKS: RainTecs Swan FÆLGRENS: Wheel Cleaner FX 375 Vaskeprodukter opbevares på spildbakke i aflåst teknikrum ved siden af vaskehallen. Der er gulvafløb i rummet.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Blandet brændbart			Container-lukket					
Olieudskiller og sandfang			Ikke relevant			Leif M Jensen A/S Kloakservice Aalborg		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Brændbart affald afhentes af Marius Pedersen.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Ejendommen ligger ikke i område med drikkevandsinteresser.
Planforhold	Området er kommuneplanlagt som et H-område (let erhvervsområde) Ikke lokalplanlagt. Byzone.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Egenkontrol og driftsjournaler gav ikke anledning til bemærkninger.
Jordforurening	Ejendommen er registreret på listen over muligt forurenede grunde.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ikke konstateret synlige tegn på jordforurening ved tilsynet.
Bæredygtighed*	Virksomheden har udskiftet al belysning til LED. Desuden overvåges alt forbrug på stationerne således udsving opdages og optimeringer løbende foretages.

