

Tidsbegrænset tillæg til miljøgodkendelse

Hobro Varmeværk AMBA
Lupinvej 21 og Energivej 1, 9500 Hobro

451h Hobro Markjorder og 3bf Hegedal, Hobro Jorder
CVR-nr. 41429615



Afgørelsen omfatter midlertidigt udendørs oplag af flis

Miljøgodkendelse

i henhold til kap. 5 i Miljøbeskyttelsesloven¹

Udstedelsesdato:	7. september 2022
Udarbejdet af:	Jacob H. Søndergaard, Mariagerfjord Kommune
E-mail:	jmikk@mariagerfjord.dk
Kvalitetssikret af:	Claus Hallingdal Bloch, Mariagerfjord Kommune
Annonceres den:	9. september 2022 på www.mariagerfjord.dk
Klagefristen udløber den:	7. oktober 2022 kl. 23.59
Journalnummer	09.02.08-P19-3-22
Virksomhedens navn:	Hobro Varmeværk AMBA
Cvr. nr.	41429615
P-nummer:	1015688099
Virksomhedens hovedaktivitet:	G201: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW.
Virksomhedens adresse:	Lupinvej 21 og Energivej 1, 9500 Hobro
Matrikel:	451h Hobro Markjorder og 3bf Hegedal, Hobro Jorder.
Grundejer:	Hobro Varmeværk AMBA, Lupinvej 21, 9500 Hobro
Kontaktperson:	Mikkel Grathe, Driftschef E-mail: mg@hobrovarme.dk Tlf. 98 52 18 25

¹ Lovbek. nr. 100 af 19. januar 2022 af lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven)

Læsevejledning

Kap. 1 Indledning og afgørelse har til formål at give et hurtigt overblik over hvad der er søgt om fra virksomhedens side, virksomhedens karakter og Mariagerfjord Kommunes afgørelse.

Kap. 2 Vilkår for miljøgodkendelsen omhandler de bestemmelser, som virksomheden skal leve op til for at overholde vejledende grænseværdier for forurening, og for at virksomhedens drift er uden væsentlige gener for naboer, omgivelser og miljøet.

Kap. 3 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering omhandler Mariagerfjord Kommunes begrundelse for, hvorfor der kan meddeles godkendelse til virksomheden. Afsnittet indeholder en beskrivelse og vurdering af de miljømæssige forhold, herunder en begrundelse for Mariagerfjord Kommunes vurdering af, hvorfor virksomheden må antages at kunne overholde kravene.

Kap. 4 Forholdet til loven omhandler eventuelle tidligere godkendelser, der bortfalder, udtalelser fra andre myndigheder i anledning af den ny godkendelse samt de retsforhold (retsbeskyttelse, offentliggørelse af godkendelse, klagevejledning og underretning), der knytter sig til godkendelsen.

Hvis der er brug for yderligere vejledning til forståelse af godkendelsen, kan der rettes henvendelse til virksomhedsafdelingen i Mariagerfjord Kommune.

Indholdsfortegnelse

Læsevejledning.....	3
Indholdsfortegnelse	4
1. Indledning og afgørelse	5
Ansøgningen	5
Mariagerfjord Kommunes afgørelse.....	5
Ikke-teknisk resume.....	6
2. Vilkår for miljøgodkendelsen	7
3. Miljøteknisk vurdering og begrundelse for afgørelsen	8
Virksomhedens lokalisering	8
Virksomhedens område.....	8
Kommuneplan	8
Lokalplan.....	8
Spildevandsplan	8
Grundvand	8
VVM/Miljøvurdering	8
Natura 2000	9
Bilag IV-arter	9
Trafik til og fra virksomheden.....	9
Begrundelse for vilkår	10
Øvrige forhold	11
Risikovirksomhed	11
Høring og udtalelser	11
4. Forholdet til loven	11
Aktindsigt.....	11
Retsbeskyttelse	11
Klagevejledning	12
Offentliggørelse	13
Bilag 1. Virksomhedens beliggenhed	14
Bilag 2. Forventet indretning af udendørs oplag af flis.....	15

1. Indledning og afgørelse

Ansøgningen

Hobro Varmeværk AMBA ønsker at have mulighed for at etablere et midlertidigt udendørs oplag af flis, som skal anvendes i varmekædens eksisterende fliskedel. Baggrunden er, at der som følge af krigen i Ukraine er risiko for en nødforsyningssituation. Det udendørs oplag skal være med til at sikre forsyningssikkerheden i tilfælde af svigtende leverance af flis eller reduceret leverance af overskudsvarme fra virksomheder. Det udendørs oplag af flis skal supplere virksomhedens eksisterende indendørs oplag af flis.

Projektet omfatter etablering af et midlertidigt udendørs oplag af flis på maks. 25.000 m³ på et areal umiddelbart nord for varmekæden. Hobro Varmeværk har ansøgt om miljøgodkendelse til det udendørs oplag af flis frem til d. 1. juni 2023.

Hobro Varmeværk har også ansøgt om tilladelse til midlertidig tilslutning af regn- og overfladevand til regnvandsledning. Ansøgning om tilslutningstilladelse er ikke behandlet i nærværende afgørelse. Hobro Varmeværk er endvidere i dialog med Nordjyllands Beredskab om indretning af flisoplaget.

Hobro Varmeværk har indgivet ansøgning om miljøgodkendelse af projektet.

Virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens² bilag 2, listepunkt G201: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW.

Hobro Varmeværk er omfattet af miljøgodkendelse af d. 13. september 2016. Nærværende afgørelse meddeles som et tillæg til miljøgodkendelsen fra 2016.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse

Mariagerfjord Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse af midlertidigt udendørs oplag flis.

Afgørelsen er truffet med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1.

Godkendelsen meddeles som et tillæg til den gældende miljøgodkendelse af virksomheden af d. 13. september 2016.

Projektet er endvidere omfattet af miljøvurderingslovens³ bilag 2, jf. pkt. 3a) Industri anlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1) og pkt. 13a) Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).

² Bekendtgørelse nr. 2080 af 15. november 2021 om godkendelse af listevirksomhed

³ Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27. oktober 2021

Mariagerfjord kommune har d. 22. juni 2022 truffet afgørelse i henhold til miljøvurderingslovens § 21 om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Miljøgodkendelsen annonceres på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside sammen med en klagevejledning, der angiver muligheden for at påklage miljøgodkendelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Tidspunktet for annoncering og klagemuligheden over godkendelsen fremgår af afsnit 4 "Forhold til lovgivningen".

Denne afgørelse om miljøgodkendelse omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.

Virksomheden er selv ansvarlig for at indhente øvrige fornødne godkendelser eller tilladelser efter anden lovgivning.

Miljøgodkendelsen er midlertidig og bortfalder d. 1. juni 2023.

Ikke-teknisk resume

Hobro Varmeværk AMBA ønsker at have mulighed for at etablere et midlertidigt udendørs oplag af flis, som skal anvendes i varmekædens eksisterende fliskedel. Baggrunden er, at der som følge af krigen i Ukraine er risiko for en nødforsyningssituation. Det udendørs oplag skal være med til at sikre forsyningssikkerheden i tilfælde af svigtende leverance af flis og/eller reduceret leverance af overskudsvarme fra virksomheder.

De væsentligste miljøforhold er afledning af regn- og overfladevand til regnvandskloak og støj. Mariagerfjord Kommune udarbejder en særskilt tilladelse til midlertidig afledning af regn- og overfladevand til regnvandskloak. Det forudsættes, at Hobro Varmeværk overholder støjgrænserne angivet i miljøgodkendelsen fra 2016.

2. Vilkår for miljøgodkendelsen

Godkendelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, § 33 som et tillæg til miljøgodkendelse af 13. september 2016 på følgende vilkår:

1. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden. Relevant driftspersonale skal være orienteret om godkendelsens indhold.
2. Godkendelsen er midlertidig og ophører d. 1. juni 2023. Udendørs oplag af flis skal derfor være fjernet og oplagsarealer skal være rengjort senest denne dato.
3. Virksomhedens udendørs oplag af flis må ikke overstige 25.000 m³.
4. Oplag af flis skal etableres på et areal med tæt belægning⁴.
5. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens opfattelse er væsentlige for omgivelserne.
6. For støjemissionen fra den samlede virksomhed – inklusive de af nærværende miljøgodkendelse omhandlede aktiviteter – gælder vilkår 21, 22, 23 og 24 i Mariagerfjord Kommunes afgørelse om miljøgodkendelse af 13. september 2016.

⁴ Hvor der anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

3. Miljøteknisk vurdering og begrundelse for afgørelsen

Nedenstående miljøtekniske vurdering tager udgangspunkt i ovenstående vilkår samt ansøgningsmaterialet.

Virksomhedens lokalisering

Virksomhedens område

Virksomhedens område omfatter arealer på Lupinvej 21 og Energivej 1, og udgøres henholdsvis af matr. nr. 451h Hobro Markjorder og matr. nr. 3bf Hegedal, Hobro Jorder. Hele arealet er beliggende i byzone.

Det udendørs oplag af flis ønskes placeret på et areal på Energivej 1, hvor der er eksisterende transporter med flis til varmegærdets flishal. Selve varmegærdet er placeret på Lupinvej 21.

Kommuneplan

Hobro Varmegærds areal til udendørs oplag af flis ligger inden for kommuneplanens rammeområde HOB.E.10 ("Erhvervsområde - Industri Nord". Anvendelsen er fastlagt til "Erhvervsområde til industri-, lager-, værkstedsvirksomheder og lignende". Virksomhedens lokalisering er i overensstemmelse med rammebestemmelserne.

Lokalplan

Hobro Varmegærds areal til udendørs oplag af flis er beliggende i et område omfattet af lokalplan nr. 226 for et erhvervsområde syd for Ny Hadsundvej i Hobro. Hobro Varmegærd er placeret i lokalplanens delområde 1. I lokalplanens anvendelsesbestemmelse fremgår det, at området udlægges til erhvervsformål og kun må anvendes til industri-, lager- og værkstedsvirksomhed og lignende virksomhed, som efter byrådets skøn naturligt finder plads i området. I området kan tillades virksomheder omfattet af bilaget til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 under overholdelse af gældende miljøkrav.

Projektet kan realiseres i overensstemmelse med lokalplanens anvendelsesbestemmelser.

Spildevandsplan

Hobro Varmegærds areal til udendørs oplag af flis er omfattet af Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan 2011 – 2021, og er beliggende i opland A 38.1. Oplandet er separatkloakeret med afledning af spildevand henholdsvis overfladevand til Mariagerfjord Vands ledningssystemer. Afledningen af regn- og overfladevand fra oplagsarealet reguleres særskilt efter reglerne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 4.

Grundvand

Virksomheden er ikke beliggende i OSD-område eller inden for indvindingsopland til almene vandværker. Området er udlagt som et område med drikkevandsinteresser.

VVM/Miljøvurdering

Kommunen har d. 22. juni 2022 truffet afgørelse om ikke-VVM-pligt for projektet, jf. miljøvurderingsloven.

Natura 2000

I forbindelse med administrationen af miljøbeskyttelsesloven § 33, stk. 1 skal kommunen vurdere, hvorvidt et projekt i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, jf. § 6 i habitatbekendtgørelsen⁵.

I den konkrete sag er det Mariagerfjord Kommunes vurdering, at det ansøgte ikke vil påvirke Natura 2000-områder væsentligt, herunder i kumulation med andre planer eller projekter, idet afstanden til nærmeste område er ca. 6 km (Habitatområde nr. H22 – Kielstrup Sø) og idet projektet ikke forventes at have påvirkning ud over virksomhedens matrikelgrænse.

Bilag IV-arter

I forbindelse med administrationen af miljøbeskyttelsesloven § 33, stk. 1 skal kommunen sikre, at yngle- og rasteområder for arter på habitatdirektivets bilag IV ikke beskadiges eller ødelægges, jf. § 10 i habitatbekendtgørelsen.

Projektarealet er beliggende på virksomhedens eksisterende område og forventes ikke at rumme beskyttede arter omfattet af habitatbekendtgørelsens bilag IV.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at projektet ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a) eller ødelægge plantearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b).

Trafik til og fra virksomheden

Projektet vil medføre, at flis transporteres til virksomheden med vogntog på op til 180 m³/læs. Når oplaget er opbygget vil der forekomme intern transport af flis med front- eller teleskoplæsser. Transport og håndtering af flis vil forekomme på hverdage i tidsrummet kl. 7.00 – 18.00. Virksomheden er beliggende i et industrikvarter. Adgangen til det overordnede vejnet, herunder Motorvej E45, kan ske uden at trafikken skal passere tæt på boligområder eller andre tilsvarende følsomme områder. Mariagerfjord Kommune vurderer, at til- og frakørsel til virksomheden kan ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende.

⁵ Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Begrundelse for vilkår

Det er ved meddelelse af nærværende godkendelse lagt til grund, at virksomhedens drift –ud over mulighed for at etablere et midlertidigt udendørs oplag af flis og de hertil knyttede aktiviteter – ikke berøres på en måde, der indebærer forøget forurening.

Godkendelsen meddeles som et midlertidigt tillæg til virksomhedens gældende miljøgodkendelse af 13. september 2016.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at projektet primært har betydning i forhold til virksomhedens afledning af regn- og overfladevand samt støjpåvirkning af omgivelserne.

Vilkår 1 har til formål at sikre, at afgørelsen er tilgængelig på virksomheden, og driftspersonalet er orienteret om godkendelsens indhold og vilkår. Dermed sikres, at ansvarlige for driften er bekendte med virksomhedens miljøgodkendelse og sikrer, at denne overholdes til enhver tid.

Vilkår 2 har til formål at fastlægge, hvornår den midlertidige miljøgodkendelse ophører samt fastlægge krav til rengøring af oplagsarealer. Det er en forudsætning for meddelelse af miljøgodkendelsen, at det udendørs oplag af flis er midlertidigt og behovet for aktiviteten er forårsaget af situationen i Ukraine og den afledte ekstraordinære risiko for forsyningssikkerheden. Rengøring af oplagsarealerne skal sikre, at rester af flis ikke medfører gener endelige påvirker regn- og overfladevand fra arealet.

Vilkår 3 og 4 har til formål at fastlægge det maksimale udendørs oplag af flis samt opbevaringskrav. Hobro Varmeværk er i dialog med Nordjyllands Beredskab om indretning af oplaget. I den sammenhæng gøres opmærksom på, at virksomheden selv er ansvarlig for at indhente øvrige fornødne godkendelser eller tilladelser efter anden lovgivning.

Vilkår 5 har til formål at sikre, at projektet ikke medfører væsentlig støv- eller lugtgener. Der kan forekomme støv i forbindelse med aftipning og håndtering af flis på arealet, men idet der er tale om fugtig flis (> 35%) vurderes risikoen for væsentlige støvgener som begrænset. Såfremt tilsynsmyndigheden konstaterer væsentlige støv- eller lugtgener vil Hobro Varmeværk blive anmodet om at iværksætte afhjælpende foranstaltninger.

Vilkår 6 beskriver, at aktiviteterne omfattet af nærværende godkendelse er en del af virksomhedens samlede støjbelastning og derfor omfattet af relevante vilkår i virksomhedens miljøgodkendelse fra 2016. Projektet vil medføre, at flis transporteres til virksomheden med vogntog på op til 180 m³/læs. Når oplaget er opbygget vil der forekomme intern transport af flis med front- eller teleskoplæsser. Transport og håndtering af flis vil forekomme på hverdage i tidsrummet kl. 7.00 – 18.00. Virksomheden er beliggende i et industrikvarter.

Øvrige forhold

Hobro Varmeværk har ansøgt om tilladelse til midlertidig tilslutning af regn- og overfladevand til regnvandskloak. I forbindelse med sagsbehandling af projektet er der før etablering af flisopløget udtaget prøver i flere punkter i regnvandsledningen nedstrøms oplagsarealet. I oplagsperioden vil Mariagerfjord Kommune kræve, at virksomheden udtager prøver i regnvandsledningen med henblik på at monitorere, hvorvidt det udendørs oplag af flis påvirker kvaliteten af regn- og overfladevand.

Risikovirksomhed

Projektet medfører ikke, at virksomheden bliver omfattet af risikobekendtgørelsen⁶.

Høring og udtalelser

I overensstemmelse med godkendelsesbekendtgørelsens § 59 har et udkast til afgørelse været fremsendt til virksomheden.

4. Forholdet til loven

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 må virksomheder, anlæg eller indretninger, der er optaget på den i loven nævnte liste over virksomheder, ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse heraf. Listevirksomheder må heller ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssig på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 78b bortfalder en miljøgodkendelse, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. Idet nærværende godkendelse er midlertidig og ophører d. 1. juni 2023 vurderes reglen om kontinuitetsbrud at være irrelevant.

I henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 37 skal godkendelsesmyndigheden (Mariagerfjord Kommune) fastsætte en frist for udnyttelse af godkendelsen. Fristen fastsættes normalt til 2 år fra godkendelsens meddelelse, men idet nærværende godkendelse er midlertidig og ophører d. 1. juni 2023 vurderes reglen at være irrelevant.

Aktindsigt

Der er adgang til aktindsigt i godkendelsessagen. Hvis virksomheden er pålagt egenkontrol, er der også adgang til aktindsigt i de resultater af egenkontrollen som Mariagerfjord Kommune er i besiddelse af. Adgangen til aktindsigt - og de begrænsninger der er i adgangen til aktindsigt - følger af reglerne i Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og Lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Retsbeskyttelse

Ved meddelelse af vilkår efter § 33 i Miljøbeskyttelsesloven, er virksomhedens retsbeskyttelsesperiode som udgangspunkt 8 år efter datoen for meddelelse af disse.

Inden for retsbeskyttelsesperioden kan tilsynsmyndigheden - som hovedregel - ikke meddele påbud eller forbud til virksomheden.

⁶ Bek. om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, nr. 372 af 25. april 2016

Godkendelsen tages dog op til revurdering i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2.

Klagevejledning

Afgørelsen kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens regler påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, af visse nærmere angivne myndigheder og interesseorganisationer og af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Klagen skal være skriftlig, og skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den påklagede afgørelse anses for urigtig eller mangelfuld.

En eventuel klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til Mariagerfjord Kommune, ved anvendelse af digital selvbetjening (*Klageportalen*, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk). Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside, dvs. **d. 7. oktober 2022 kl. 23.59**.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til Mariagerfjord Kommune, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr.

Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Gebyret tilbagebetales, hvis

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
4. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
5. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af denne lov, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. For afgørelser der offentliggøres regnes søgsmålsfristen fra datoen for offentliggørelsen.

Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside www.mariagerfjord.dk **d. 9. september 2022**. Klagefristen regnes fra den dato, hvor afgørelsen offentliggøres på hjemmesiden.

Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø

Jacob H. Søndergaard
Miljøsagsbehandler


Kvalitetssikret af

Claus H. Bloch
Miljøsagsbehandler

Kopi er sendt til:

- Styrelsen for Patientsikkerhed – Tilsyn og Rådgivning Nord: trnord@stps.dk
- Danmarks Naturfredningsforening: dnmariagerfjord-sager@dn.dk og dn@dn.dk
- Friluftsrådet: fr@friluftsradet.dk og himmerland-aalborg@friluftsradet.dk

Bilag 1. Virksomhedens beliggenhed



Bilag 2. Forventet indretning af udendørs oplag af flis

