

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Dejbjergvej 14A, 6900 Skjern
CVR:	30307925
Type:	H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 10-04-2026
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Manglende flydelag i gyllebeholder på Dejbjergvej 14A.
- Manglende overdækning med vandtæt materiale af møddingsplads
- Markvandingstilladelse er bortfaldet
 - En ny tilladelse kan søges her: <https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning>

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse(r):

- **Der skal etableres et flydelag i gyllebeholder på Dejbjergvej 14A.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021), § 21.
 - **Vær opmærksom på § 21 stk. 11 i husdyrgødningsbekendtgørelsen:**
 - Hvis kommunalbestyrelsen ved to tilsyn inden for 3 år konstaterer, at flydelaget er mangelfuldt, skal tilsynsmyndigheden påbyde den ansvarlige for forholdet at etablere fast overdækning (= teltoverdækning).
- **Dybstrøelse skal overdækkes straks efter udlægning, med tætsluttende og vandtæt materiale (eksempelvis plastik).**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021) § 15.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Prisen pr. time for miljøtilsyn reguleres årligt og er i 2026 på 698 kr./time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser

10-04-2026	Indskærpelse, Miljø	Manglende flydelag på gyllebeholder ved tilsyn.
10-04-2026	Indskærpelse, Miljø	Manglende overdækning af møddingsplads.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 4
Godkendelsesdato	12-09-2022
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>Tillæg til §16a miljøgodkendelse (sep. 2022) er udnyttet:</p> <ul style="list-style-type: none">Nyt staldanlæg er etableret. <p>Tillæg 2 til §16a godkendelse (2024) er udnyttet:</p> <ul style="list-style-type: none">Lovliggørelse af 480 m² i mellem stald/slutstald ændret til fastgulv m. dybstrøelseHytter til aflastning med produktionsareal på 55 m² <p>Matrikelgrænsen mellem 18a, Østerby By Stauning og 18d, Østerby By Stauning er i forbindelse med byggeri af ny stald blevet flyttet. Ved flytning af matrikelgrænse mellem slagtesvinestalde og Dejbjergvej 14A er grænsen ændret, så bygning med sygestier er flyttet over på matrikel 18a Østerby By, Stauning (=Dejbjergvej 14A). Ændringen bevirker, at miljøgodkendelserne for hhv. Dejbjergvej 4 og Dejbjergvej 14A ikke længere stemmer overens med de faktiske forhold.</p> <p>Vurdering: <i>Matriklen skal flyttes, så bygning med sygestier til slagtesvin er beliggende på matrikel 18d, Østerby By, Stauning.</i></p> <p>Ejer oplyser at dette er sat i gang.</p>
Staldtype	Dybstrøelsesstalde
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabe anlæg - gulv	Intet krav i miljøgodkendelse.

Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav om teltoverdækning af gyllebeholdere (Dejbjergvej 14a og Nystedvej 4a). Tidligere teltoverdækning på Nystedvej 4a er fjernet.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Afhentes af biogasanlæg.
Beplantning (vilkår)	Vilkår: Den eksisterende slørende beplantning omkring ejendommen skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes. Der skal senest et halvt år (eller alternativt det førstkommende efterår) efter staldbygningens opførelse plantes slørende beplantning omkring bygningen. Beplantningen skal bestå af egnskarakteristiske arter og skal vedligeholdes. Vurdering: Der var ved tilsynet ikke lavet beplantning omkring den nye stald. Ejer blev informeret om at dette var et vilkår i miljøgodkendelsen.
Miljøteknologi - andet	På husdyrbruget skal der være fokus på energioptimering evt. ved et energitjek.

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m ²)
2	Enkelthytter	340
3	Mellemstald	1.294
4	Mellem- og slutstald	3.158
5	Ny stald (2022)	3.896
6	Enkelthytter (2020) ikke etabl.	309
7	Nyt halvtag (2020) ikke etabl.	526
8	Hytter til aflastning	59
8	Ny stald (2020) ikke etabl.	1.795

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Bemærkning: Bygning 2 Enkelthytter anvendes ikke.

Produktionsarealer registreret ved tilsynet

Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgrupper	Staldsystem
3	Mellemstald	Ja	1.050	Alle kvæg	Dybstrøelse
4	Mellem- og slutstald	Nej	480	Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.)	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
4	Mellem- og slutstald	Ja	2.240	Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.)	Dybstrøelse
4	Mellem- og slutstald	Ja	480	Alle kvæg	Sengestald med fast gulv
5	Ny stald (2022)	Ja	3.285	Alle kvæg	Dybstrøelse

Dyrehold/produktionsareal

Dyrehold	Ifølge CHR-register 05-03-26:
----------	-------------------------------

	<p>Slagtekalvebesætning, Vitello (Besætningsnr. 57810): 779 handyr, 424 kvier, 1 ko.</p> <p>Ifølge gødningsregnskab Vitello Agro (cvr: 43452088):</p> <p>2024/2025: 12 årsopdræt (6-27 mdr.), 2 årsopdræt (6-27 mdr.), 2.683 slagtekalve (0-6 mdr.), 2.876 slagtekalve (6 mdr.- slagt), 2 jersey kvier (0-6 mdr.), 2 jersey opdræt (6-25 mdr.), 7 jersey slagtekalve (6 mdr - slagt), 36 jersey slagtekalve (6mdr - slagt)</p> <p>2023/2024: 0,7 småkalve (0-6 mdr., tung race), 2,6 kvier/stude (6 mdr. - kælvning/slagtning), 2.755 slagtekalve (0-6 mdr., tung race), 3022 slagtekalve (6 mdr. - slagt (413 kg.))</p> <p>2022/2023: 1,2 småkalve (0-6 mdr., tung race), 1,1 kvier/stude (6 mdr. - kælvning/slagtning), 965 slagtekalve (0-6 mdr., tung race), 996 slagtekalve (6 mdr. - slagt (440 kg.))</p> <p>Kvægdatabase 2024/2025: 2 kvier af tung race (0-6 mdr.), 12,4 kvier/stude (6 mdr. - kælvning/slagt), 2682 slagtekalve (0-6 mdr., tung race), 2876 slagtekalve (6 mdr. - slagt (410 kg))</p> <p>0,3 jersey kvie (0-6 mdr.), 2,1 kvie/stude jersey (6 mdr.-kælvning/slagt), 7 jersey slagtekalve (0-6 mdr.), 36 jersey slagtekalve (6 mdr. - slagt (328 kg.)), 0,4 ammeko uden opdræt.</p> <p>Vurdering: Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.</p>
Produktionsareal	Ny stald er etableret, Ændring fra spalter til dybstrøelse i stald 4 (mellem/slut stald) er lovliggjort.

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Ensilagesiloer/-plads anvendes ved tilsynet som møddingsplads. Pladsen har afløb til fortank.
Udsprinkling af restvand	Der udsprinkles ikke restvand.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Pladsen har afløb til fortank. Vær opmærksom på: Dybstrøelse på møddingsplads skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	55m2 hytter til aflastning: lovliggjort ved tillæg 2.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-1800	1.300	3.000	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01-1995	28-11-2018	10	750	3.006	Flydelag	Beholder kontrolleret 28-11-2018 med ingen bemærkninger.
Gyllekanaler	01-01-1996			0	500		
Fortank t. gyllebeh.	02-01-1995			0	21		

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 14,41

Aktuel opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): 0,00

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Dybstrøelse afhentes af biogasanlæg.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 2.058 m3. på Nystedvej 4A Beholderkontrol er sidst foretaget i 2018. Gyllebeholderen fyldes med lastbil/gyllevogn. Flydelag: OK
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 3.006 m3 på Dejbjergvej 14. Beholderkontrol sidst foretaget i 2018. Flydelag: Der var ingen flydelag ved tilsynet. Der skal etableres flydelag på gyllebeholderen igen.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år

Afgive til opbevaring	Nystedvej 4A		2.058
Modtage til opbevaring	Andrup Engvej 2		4.600

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2019	72720	Tank	50-5123	2019	Diesel	2.500	Over terræn, udendørs		30-12-2059

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltank fra 2019 står på fast bund i maskinhus.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier på ejendommen. Jorden er lejet ud.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 4 boringer (DGU nr. 93.448, 93.451 og 93.778): 57.600 m ³ /år. Tilladelsen bortfaldt 01-10-2024. DGU 93.451 og 93.448 er 2 tildækkede boringer men med fælles udpumpning i samme pumpebrønd. Vurdering: Ejer skal have ansøgt om ny tilladelse til markvandning da denne er udløbet. Det kan gøres på kommunens hjemmeside på dette link: https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning
Vaskeplads - læsseplads	Ensilageplads kan anvendes. Afløb til fortank.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til faskine til nedsivning.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Ejer oplyste at lejer har en aftale med Marius Pedersen om afhentning af affald.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på beton under kappe. Afhentes af Daka.
Slam (brugere)	Modtager ikke slam.
Affaldssortering	Se mere om plastsortering på https://mst.dk/media/xxjategj/mst-guide-til-plastsortering-i-landbruget.pdf

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Ikke de store problemer med fluer på ejendommen.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	10-04-2026
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,33

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen
 Emma Mikkelsen
 Miljøsagsbehandler

Land, By og Kultur – Land og Vand
 Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.