

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf.nr. 74 34 34 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 22-05-2024 -
Lars Gammelgaard m.fl., Anslet Bygade 12 + 19, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Anton og Lars Gammelgaard		
Adresse	Anslet Bygade 12, 6100 Haderslev		
Telefon	74567273	CHR nr.	71827
E-mail	ansletgaard@hotmail.com	CVR nr.	18548402
Mobil	40423312	P nr.	1003477717

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	24/8771
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)		
Godkendelsesdato	20-04-2021		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Der føres kun tilsyn på Anslet Bygade 19. Der er ingen husdyrproduktion på Anslet Bygade 12. Anton Gammelgaard, ejer af ejendommen Jørgen Schultz, ejer af dyreholdet Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Ammoniakemission fra stalde og lagre må maksimalt være 2.508 kg NH ₃ -N/år. Dette overholdes nemt, da de to gyllebeholdere på Anslet Bygade 12 ikke er i brug og hele husdyrproduktionen er på nr. 12 er ophørt. Det er kun gyllebeholder og stald på Anslet Bygade 18, der er anvendes.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 16 b, stk. 1 tilladelse.

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Haderslev Kommune har givet en Miljøtilladelse § 16 b stk. 1. af den 20. april 2021.</p> <p>Miljøtilladelsen omfatter:</p> <p>Godkendt produktionsareal</p> <ul style="list-style-type: none"> • 246 m2 produktionsareal, løsgående delvis spaltegulv til søer, golde og drægtige. • 69 m2 produktionsareal, Individuelt opstaldning til søer, golde og drægtige. • 188 m2 produktionsareal, kassestier delvis spaltegulv til søer, diegivende. • 17 m2 produktionsareal, avlsorner og ungorner. • 364 m2 produktionsareal, toklimastald delvis spaltegulv til smågrise. • 715 m2 produktionsareal, 25-49 % fast gulv til slagtesvin <p>Godkendt gødningsopbevaringsareal</p> <ul style="list-style-type: none"> • 169 m2 gødningsopbevaringsareal til flydende husdyrgødning. • 293 m2 gødningsopbevaringsareal til flydende husdyrgødning. • 610 m2 gødningsopbevaringsareal til flydende husdyrgødning. <p>Ikke længere i drift:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stald 1: Søer, golde og drægtige + søer, diegivende. - Stald 3: Søer, solde og drægtige + avlsorner og ungorner + slagtesvin + smågrise + søer diegivende + søer golde og drægtige. - Stald 4: Smågrise: <p>Stald i drift:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stald 2: Slagtesvin. 676 m2 produktionsareal. <p>Gyllebeholder fra 1990 (700 m3) med areal på 169 m2 - pt. ikke i brug</p> <p>Gyllebeholder fra 1995 (2500 m3) med areal på 610 m2 - pt. ikke i brug</p> <p>Gyllebeholder fra 2004 (1200 m3) med areal på 293 m2 - på nr. 19</p>

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	søer diegivende	51	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	0	20-04-2021	20-04-2027
1	søer golde og dgt	116	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	0	20-04-2021	20-04-2027
2	slagtesvin	676	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	20-04-2021	20-04-2027
3	avlsorner og ungorne	17			0	20-04-2021	20-04-2027
3	slagtesvin	39	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	20-04-2021	20-04-2027
3	smågrise	130	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	0	20-04-2021	20-04-2027
3	søer diegivende	137	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	0	20-04-2021	20-04-2027
3	søer golde og dgt	69	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spal-	0	20-04-2021	20-04-2027

				tegulv			
3	søer golde og dgt	130	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	0	20-04-2021	20-04-2027
4	smågrise	234	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	0	20-04-2021	20-04-2027

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	søer diegivende	Nej	25	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	0	12-08-2021
1	søer golde og dgt	Nej	57	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	0	12-08-2021
2	slagtesvin	Ja	676	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	12-08-2021
3	avlsorner og ungerne	Nej	17			0	12-08-2021
3	slagtesvin	Nej	39	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	12-08-2021
3	smågrise	Nej	130	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	0	12-08-2021
3	søer diegivende	Nej	137	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	0	12-08-2021
3	søer golde og dgt	Nej	130	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	0	12-08-2021
3	søer golde og dgt	Nej	69	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	0	12-08-2021

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
20-04-2021		Tilladelse - § 16b	§16b Anslet Bygade 12

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår fra Miljøgodkendelse § 16 b, stk. 1. af den 20. april 2021:</p> <p>Vilkår 1: Omfatter aktiviteter, som er knyttet til bygningerne. Stald 1, 3 og 4 er der ikke længere dyr i.</p> <p>Vilkår 2: Gennemføres som beskrevet i overensstemmelse med beskrevet i ansøgning - Ved ændringer kontakt kommunen - Stald 1, 3 og 4 er der ikke længere dyr i. Det er kommunen gjort opmærksom på.</p> <p>Vilkår 3: Eksemplarer af miljøgodkendelsen og info til medarbejdere - Denne haves på en PC. De er bekendt med denne.</p> <p>Vilkår 4-5: Korrekt produktionsareal, staldsystem og dyretyper. Det er ok for stald 2.</p> <p>Vilkår 6: Gyllebeholder max. 1.072 m2 overfladeareal - Der anvendes kon gyllebeholderen på nr. 19.</p> <p>Vilkår 7: Opsyn og korrekt udformning af pumper - Er opfyldt.</p>

	<p>Vilkår 8: Evt. spild af foder skal opsamles - Bliver gjort ugentligt.</p> <p>Vilkår 9, 10 og 11: Bedriften og omgivelserne skal renholdes og rengøring af stalde og ventilationssystemet min. én gang årligt for at begrænse lugt - Staldene og ventilationen vaskes/rengøres efter hvert hold.</p> <p>Vilkår 12-13: Støj - Der er ingen støjklager.</p> <p>Vilkår 14: Støvgener - Der er ingen støvgener. Der er overbrusning i alle stalde.</p> <p>Vilkår 15: Ingen lysgener - Lyset slukkes fysisk inde i stalden inden den forlades. Ingen gener.</p> <p>Vilkår 16: Korrekt opbevaring (rottesikret) af foder - Der er kun opbevaring af foder i siloer ved stald 2.</p> <p>Vilkår 17: Ryddelighed på veje og omkring bygninger - Der var var lidt foderrester ved siloer og ved rampen. Det er efterfølgende rengjort, og der er indsendt billeddokumentation herfor.</p> <p>Vilkår 18: Flue- og skadedyrsbekæmpelse: Flue - Rovfluer fra Miljøfluen 6/8 gange om året..</p> <p>Rotter - Ewers kommer 6 gange pr. år.</p> <p>Vilkår 19: Døde dyr: Opbevares på spalter ved indkørslen til ejendommen på nr. 19. De overdækkes med presenning og Daka afhenter. Der er set faktura fra daka.</p> <p>Vilkår 20: Al vask skal foregå på støbt plads med afledning til opsamlingsbeholder - Der vaskes på betonareal ved gyllebeholder, hvor vaskevandet løber til den lille beholder. Dette er fortsat en mulighed, hvis det er nødvendigt.</p> <p>Vilkår 21: Arealer, hvor der sker tømning af gylle skal være befæstet - Der anvendes selvlæssende gyllevogne, og derfor skal der ikke være befæstet plads.</p> <p>Vilkår 22: Tætte udleveringsramper med afløb til opsamling -På nr. 19 anvendes udleveringen ved gyllebeholderen ikke. på den anden side af stalden er der nu monteret en kantskinne, så der ikke kan komme gødning ud på jorden ved døren, når der leveres svin til stalden, og når de leveres til slagt.</p> <p>Vilkår 23: Korrekt placering af tanke samt mulighed for opsamling af evt. spild -Der er ingen tanke på nr. 19. Varmekanonen anvendes til udtørring af stalden.</p> <p>Vilkår 24: Egenkontrol: Følgende materiale skal som et minimum til enhver tid kunne forevises tilsynsmyndigheden:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dokumentation for produktionsniveau f.eks. skitser af staldareal og indretning. Dokumentation skal opbevares i min. 3 år. Der er kun dyr i stald 2. Regnskabsbilag fra destruktionsanlæg for døde dyr. Der er set faktura. Kvitteringer for aflevering af affald minimum 3 år tilbage. Det kommer til Møllegde 41. Der er set kvitteringer herfra i 2024.Så alt er ok. Årlig registrering af el-, diesel-, fyringsolie, vand- og foderforbrug. Det er angivet i tilsendt mail efter tilsynet. Dokumentation for bortskaffelse af miljøfarligt affald minimum 5 år tilbage.Det er fra Møllegde 41. Dokumentation for flue- og rottebekæmpelse. Det er set tidligere i 2024. Ajourført lagerregnskab for husdyrgødning og evt. skriftlige aftaler for opbevaring af husdyrgødning. Det fremgår af GHI. Opdateret beredskabsplan.Den er tilsendt. <p>Vilkår 25: Ophør af husdyrbruget - Ejer oplyser at dyreholdet på ejendommen ophører til april 2022. Der er fortsat dyr i stald 2. (nr. 19).</p>
--	---

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR, GHI og vilkår i godkendelsen.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Mød.saft => ajle-beh.	01-01-1800		0	120		
Ajlebeholder	01-01-1800		0	410		Sløjfet (fyldt op/brudt ned)
Gyllebeholder	01-01-1990	13-05-2011	0	700		Tjek afstand til sø
Gyllebeholder	01-01-1995	21-06-2016	610	2.500		Tjek afstand til sø
Gyllebeholder	01-01-2004	06-05-2014	293	1.200	Intet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er ikke teltdug eller studs på gyllebeholderne.
Opbevaring af flydende gødning	<p>En gyllebeholder på 700 m³ som er fra år 1990. Den har senest haft beholderkontrol den 13. maj 2011. Beholderen benyttes ikke til husdyrgødning. Hvis den skal anvendes igen til husdyrgødning, så skal der foretages beholderkontrol. Det er ikke lovligt at opbevare husdyrgødning i gyllebeholderen pt.</p> <p>En gyllebeholder på 2500 m³ som er fra år 1995. Den har senest haft beholderkontrol den 21. juni 2016. Næste beholderkontrol i 2026.</p> <p>En gyllebeholder på 1200 m³ som er fra år 2004. Den har dykket indløb og logbogen er ført. Der er foretaget beholderkontrol den 6. maj 2014. Næste beholderkontrol i 2024. Der er taget kontakt til beholderkontrollant.</p>
Flydelag	Den lille og den store gyllebeholder indeholder regnvand. Gyllebeholderen på nr. 19 anvendes.
Logbog	Der er føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Ejendommen har ingen opbevaring af fast gødning.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der er ingen markstakke.	0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der kan vaskes maskiner på betonareal med afløb til den lille gyllebeholder på nr. 12.
Vaskevand fra stald	Vaskevandet løber til fortank og videre til gyllebeholderen.
Tagvand	Tagvandet ledes til dræn og videre i jorden.
Toilet i stald	Der er ingen toilet i stalden.
Husspildevand	på nr. 12: Husspildevandet ledes til septiktank. Den tømmes 1-2 gange årligt.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Ved slagtesvinestalden er der 2 ramper. Der er afløbsriste, der ledes videre til gyllebeholder. Det er kun rampen ved siloerne der anvendes og vaskes efter brug.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr opbevares på spalter ved indkørslen på vej op til slagtesvinestalden syd for øvrige bygninger og overdækkes med kappe eller kommer i container. Daka afhenter efter aftale.
Pap og papir	Til Møllegde 41.
Plastaffald	Til Møllegde 41.
Gammelt jern	Til Møllegde 41.
Kanyler/medicinrest/emballage	Til Møllegde 41.
Lysstofrør/varmepærr/spraydåser	Til Møllegde 41.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Rovfluer fra Miljøfluen 6-8 gange årligt.
Rottebekæmpelse	Ewers 6 gange årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Den blev tilsendt efter tilsynet.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Der er egen brønd på ejendommen.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der opvarmes med halmfyr og asken spredes på egne marker.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
18-04-2024	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b, der er underlagt reglerne i kapitel 1 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen.</p> <p>Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 samt §§ 16a og 16b med BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2.</p> <p>Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse eller med en § 16b uden BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 1,66 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet der er miljøledelse og kontrolpunkter.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der opbevares husdyrgødning i gyllebeholder uden teltduk.
Størrelse	Der gives scoren 3, da der er en § 16 b, stk. 1 miljøtilladelse.
Sårbarhed	Der gives scoren 1 for stald 2 beliggenhed.
Miljørisikovurdering	Samlet score 1,66 på en skala fra 1-5.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 1. juli 2024**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal ([DMA](#)).

Aktindsigt

Enhver har ret til aktindsigt i de oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: