

Harald Bang Pedersen  
kontakt@tagmaler-haraldpedersen.dk

**Frederikshavn Kommune**  
Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00  
tf@frederikshavn.dk  
www.frederikshavn.dk  
CVR-nr. 29189498

### Miljøtilsyn med Tværhøjvej 10 og Skævevej 56 i henhold til husdyrloven

23. juli 2020

Frederikshavn Kommune foretog den 21. juli 2020 tilsyn med miljøforholdene på Tværhøjvej 10 og Skævevej 56, begge 9352 Dybvad.

**Center for Teknik og Miljø**

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>1</sup> bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Sagsnummer: GEO-2018-01315, GEO-2017-00835

Sagsbehandler: JAST

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Direkte telefon.: 98 45 63 56  
E-mail: jast@frederikshavn.dk

- Dyrehold på Skævevej 56

Ejendommen er omfattet af miljøgodkendelse af 22. december 2014 og tilladelse til ændring af dyrehold af 14. august 2018. Ved tilsynet blev det observeret, at dyreholdet ikke er sammensat og fordelt i staldafsnit, som det er forudsat i tilladelsen af 14. august 2018.

Du vil blive kontaktet af min kollega Anne Marie Henriksen.

Kontaktperson: Anne Marie Henriksen, [anmh@frederikshavn.dk](mailto:anmh@frederikshavn.dk), tlf. 98 45 62 72

- Anmeldelse af tanke på Tværhøjvej 10

1200 l tank og 4000 l tank, begge til opbevaring af diesel, er ikke anmeldt til Frederikshavn Kommune.

Det skal ske til min kollega Preben Simonsen snarest på mail [prsi@frederikshavn.dk](mailto:prsi@frederikshavn.dk) eller tlf. 98 45 63 70.

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

- Gyllebeholdere på Skævevej 56 – beholderkontrol

Til orientering gøres du opmærksom på, at der skal udføres 10-års beholderkontrol på den store gyllebeholder i 2022 og der skal udføres 5-års beholderkontrol på den lille gyllebeholder i 2021.

- Etablering af sø ved Skævevej 91 og Guldbækvej 15

Der er fremsendt separat mail vedr. muligheder og begrænsninger for etablering af sø, når der er beskyttet natur tilknyttet ejendommene.

- Spildevandsanlæg Tværhøjvej 10

Der vil blive etableret nyt spildevandsanlæg, når der opføres ny bolig på Tværhøjvej 10. Dette er noteret på ejendommens BBR-meddelelse.

- Jobcentrets virksomhedsservice

Ved tilsynet godtog du, at Jobcentrets virksomhedsservice må kontakte dig for mulighed for ansættelse af personale.

Du vil blive kontaktet af min kollega Steffen Larsen.

Kontaktperson: Steffen Larsen, [swsl@frederikshavn.dk](mailto:swsl@frederikshavn.dk), tlf. 98 45 72 57

## Miljøriskovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljøriskovurdering. I miljøriskovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljøriskovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

## Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

## Digital Miljøadministration

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

**Gebyr**

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Med venlig hilsen

Jacob Staufeldt

# Tilsynsrapport

## for landbrugstilsyn den 21. juli 2020

Tværhøjvej 10, 9352 Dybvad

Til stede ved tilsyn	Harald Bang Pedersen Jacob Staufeldt, Frederikshavn Kommune
----------------------	--

Kapitel 5 godkendelse	
Lokaliseringsgodkendelse	
Bedriftstype	
Dyreenheder i alt	79,76

Ejer	Birgitte Lykkegaard
Adresse	Dybvadvej 164, 9740 Jerslev J

Telefon	40417090	Mobil	
E-mail	kontakt@tagmaler-haraldpedersen.dk	CVR nr.	30613031
Fax		P. nr.	

# Tværhøjvej 10

## Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Ammeko ov. 600 kguden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	73	52,14	0,00	1.248,45
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	21	10,00	0,00	197,06
St.r. stude, 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	37	17,62	0,00	347,21

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktionsareal	Der er givet tilladelse til et produktionsareal på 1.020. m2 og ejer har kun dyr på dette areal.
Dyrehold	Kvægbrug med 73 køer, 21 kvier og 37 handyr.

## Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Der blev meddelt tilladelse efter husdyrlovens § 16 b den 29. november 2019 til etablering af ammekvægproduktion på i alt 1.020 m2 produktionsareal (dybstrøelse). Kvæghold er på græs min 6 måneder om året og altid juni-september. Stald er indrettet uden fast bund, men med et lag halm, der i tykkelse og fasthed er bedre end det fremgår af byggeblad 095.03-01. Laget er mere end 0,5 meter. Foderbord er overdækket med svag hældning ind mod stald og væk fra plads, så overfladeafstrømning undgås.

## Opbevaringsanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	Ingen gyllebeholder på ejendommen
Markmød./kompoststak	Ingen markstakke på ejendommen
Ensilageoplag	Intet ensilageoplag på ejendommen
Møddingsplads	Dyr går på dybstrøelse og dybstrøelse udbringes direkte fra stald til egne markarealer, hvor det nedpløjes omgående. Der er ingen møddingsplads på ejendommen

## Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Leveringsaftaler	Ingen leveringsaftaler. Dybstrøelse anvendes på egne arealer
------------------	--

## Harmonikrav

Udspretningsareal (ha): 56,60  
 Hamonikrav (DE/ha/år): 1,4

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Intet oplag af sprøjtemidler og intet sprøjteudstyr. Maskinstation sprøjter dog på 3 ha, hvor der er engbrandbæger

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Der skal etableres nyt spildevandsanlæg ved opførelse af ny bolig. Sanitært spildevand fra maskinhus tilledes ny nedgravet tank, som også skal være en del af det nye spildevandsanlæg. Tank tømmes efter gældende regler

## Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	1200 l tank fra 2012 til traktordiesel og 4000 l tank fra 2011 til diesel.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Intet oplag af farligt affald. Service af maskinpark sker ved Skæve Auto og service af lastbiler sker i Frederikshavn
Affald, generelt	Affald afleveres via alm dagrenovation og plast fra ensilagekuler og fra wrap afleveres på genbrugsplads. Ligeledes containere til andre affaldsfraktioner som jern og metal, asbestfrie eternitplader o.a., som afhentes af Vognmand Evald Poulsen

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beskyttet natur	Ejer er enig i kommunens registrering af §3-områder på ejers arealer
Drikkevandsforsyning	Ejendommen er tilkøbt off. vandforsyning
Markvandingsboring	Ingen markvandingsboring på ejendommen
Ikke oplyst	Udvidelse af stald er anmeldt færdig til BYG. Ejer ønsker, at blive kontaktet af Jobcentrets virksomhedsservice. Ejer ønsker at etablere sø på privatadressen Skævevej 91 samt på Guldbækvej 15.

# Skævevej 56

## Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	22	10,48	0,00	206,45
Ammeko ov. 600 kguden opdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkana l	96	68,57	787,20	0,00
Heste, 700 kg og derover	Udegående	4	2,11	0,00	39,10
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	21	5,38	0,00	93,68
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	48	12,97	0,00	154,22
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	47	5,53	0,00	78,30

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Dyreholdet omfatter 96 ammekøer, 76 kvier (1 år) og 62 kalve (3 mdr) og 4 heste.

## Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ejendommen er omfattet af miljøgodkendelse af 22. december 2014 og tilladelse til ændring af dyrehold af 14. august 2018. Ved tilsynet blev det observeret, at dyreholdet ikke er sammensat og fordelt i staldafsnit som det er forudsat i tilladelsen af 14. august 2018. Godkendelsesgruppen overtager sagen

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1994	342	500	0	Anvendes fremover til ensilageplads

### Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1989	15-11-2016	300	900		. Ingen bemærkning ved kontrollen i 2010
Gyllebeholder	01-06-2002	20-12-2012	500	2.300		Størrelse oplyst ved tilsyn i 2004. Anm. om beh. kontrol den 15. aug. 2011 -
Gyllekælder	01-01-2002	19-05-2014	0	500		
Fortank t. gylle-beh.	01-01-1800	19-05-2014	6	40		Gammel ajlebeholder anvendes til forbeholder. Beholderens størrelse er den 8/12 04 oplyst til 40

						m3. (2,6x2,65x5,8)
--	--	--	--	--	--	--------------------

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 67,82

Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): 23,38

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	2300 m3 gyllebeholder godkendt med flydelag og dykket indløb. 10-års beholderkontrol skal udføres i 2022. 900 m3 gyllebeholder godkendt med flydelag og dykket indløb. Gyllebeholder er forsynet med alarm og der er etableret barriere grundet afstand til vandløb er mindre end 100 meter. 5-års beholderkontrol skal udføres i 2021. Logbøger godkendt for begge beholdere.
Markmød./kompoststak	Godkendt markstak
Ensilageoplag	Ensilageoplag i wrap
Møddingsplads	Møddingsplads godkendt med opkant og afløb til fortank. Fortank tømmes 1-2 gange årligt

## Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Ingen leveringsaftaler og mødding anvendes på egne arealer

## Harmonikrav

Udspretningsareal (ha): \_\_\_\_\_

Hamonikrav (DE/ha/år): 1,4

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Intet oplag af sprøjtemidler og intet sprøjteudstyr, eftersom ejer ikke sprøjter.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Godkendt nedsivningsanlæg, hvor tank tømmes efter gældende regler.

## Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	1 overjordisk tank fra 2002



## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Intet oplag af farlig affald
Affald, generelt	Affald afleveres via dagrenovation eller på genbrugsplads. Lille oplag af fliser og beton.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beskyttet natur	Ejer er enig i kommunens registrering af §3-områder på ejers arealer
Drikkevandsforsyning	Ejer har arealer, der er beliggende i BNBO - 3 boringer. De arealer, der er beliggende i BNBO opdyrkes ikke, men anvendes kun til græsning og der sprøjtes ikke på disse arealer. Ejendommen er tilkoblet privat vandværk. Ejers arealer er ligeledes placeret i indvindingsopland
Markvandingsboring	Ingen markvandingsboring på ejendommen
Energianlæg	Ejendommen opvarmes med oliefyr