

CARSHOPPEN ApS  
c/o Klaus Hørgreen Hammer  
Klostermosevej 105  
3000 Helsingør

**Center for By Land og Vand**

Natur og Miljø  
Prøvestensvej 52  
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18  
Dato 06.03.2018  
Sagsnr. 18/190

Sagsbehandler  
**Christian Bitsch**  
Ingeniør  
Tlf. 49 28 25 10  
CBI55@helsingor.dk  
www.helsingor.dk

**Referat fra miljøtilsyn med**

Virksomhedens navn	CARSHOPPEN ApS
Virksomhedens adresse	Klostermosevej 105
CVR	25268083
Listepunkt	Q01
Virksomhedstype	Autoværksted
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn
Dato for tilsynet	20.02.2018
Der er ført tilsyn med:	Hele virksomheden
Ny jordforurening?	Nej
Nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Opbevaring af farligt affald
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	Ingen indberetning
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Ingen indberetning

Virksomheden

Firmaet er registreret på adressen fra den 28.02.2000  
CVR. Nr. er 25 268 083

e-mail: [carshoppen@mail.dk](mailto:carshoppen@mail.dk)

Tlf. nr. 4922 3430


Der er 2 – 4 ansatte.

Virksomheden er omfattet af autobekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016)

### Aktiviteter

Der foretages almindelig service på biler, samt dækskift.

Der foretages ikke sprøjtelakering eller undervognsbehandling.



Virksomheden har udsugningsanlæg ved liftene og én i værkstedshal til udsugning af udstødningsskassen, afkast er ført over tag.

### Begrænsning af støjgener

Pladearbejde og vinkelslibning foretages kun i meget begrænset omfang.

Kompressor står udendørs i afskærmet skab.

### Spildevand

Afløb fra værkstedshallen er ført til sandfang og olieudskiller typen TRIX 3,5/250.

Nordfors foretager tømning. Tankstationen Q8 er rekvirent.

### Opbevaring af affald

Spildolie opbevares indendørs i 1200 liter tank. Avista Oil er transportør og modtager.

Papir, pap og blandet brandbart opbevares udendørs i ML Larsen containere.

Jern bliver opbevaret i en container udendørs og afhentet af Helsingør Jern og metal.



Virksomhedens olie- og kemikalieaffald skal enten opbevares indendørs på fast bund og uden afløb til kloak, eller udendørs under halvtag med spildbakke under. Spildbakken skal kunne rumme indholdet af den største beholder. Arbejdet skal udføres indenfor 6 måneder.



Ny olietank er fra 2016.

### **Opsummering/konklusion**

Opbevaring af olie- og kemikalieaffald skal flyttes indendørs eller under halvtag med spildbakke.

### **Offentliggørelse**

Helsingør Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport digitalt på [www.dma.mst.dk](http://www.dma.mst.dk). Hvis I har nogen bemærkninger til dette brev, så bedes I venligst sende dem til mig inden **22.03.2018**.

Med venlig hilsen

Christian Bitsch