



Danish Agro  
Hannevangvej 110  
6851 Janderup

**Teknik og Miljø**

Bytoften 2, 6800 Varde

79946055

**Afgørelse om ikke VVM-pligt på skift til kombi-brændere hos Danish Agro**

07-11-2022

Varde Kommune har den 26. oktober 2022 modtaget jeres anmeldelse af brænderskifte til kombi-brændere fra naturgasbrændere på jeres mellemstore fyringsanlæg. Varde Kommune har herefter d. 27. oktober 2022 modtaget ansøgningskema for VVM-screening jf. miljøvurderingslovens § 18.

**Jonas Tjørnelund**

Direkte tlf.: 79946055

**Journalnr.:** 144818/22

**Sagsnr.:** 22/14792

**Afgørelse**

Varde Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven.

Denne afgørelse omhandler kun VVM-pligten.

**Sagens oplysninger**

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven.

Skiftet af brænderen er omfattet af følgende punkter i miljøvurderingslovens bilag 2:

- Punkt 3 a "Industrialanlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)

**Beskrivelse**

Virksomheden har anmeldt et brænderskifte på nuværende dampkedel til produktion af damp til fremstillingen af foder. For nuværende brændes der naturgas af. Virksomheden ønsker at skifte brænderen til en kombi-brænder, således at der kan skiftes mellem afbrænding af naturgas og oliegas i forhold til prisen på de 2 brændsler. Afbrænding af oliegas i forhold til naturgas vil bidrage til højere udledninger af NO<sub>x</sub> og CO, da emissionsgrænseværdierne er højere for dette brændsel.

**Vurdering**

Varde Kommune vurderer samlet, at det anmeldte projekt ikke er VVM-pligtigt, fordi det ud fra det oplyste ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

**Postadresse:**

Varde Kommune  
Bytoften 2, 6800 Varde



07-11-2022

I afgørelsen er der især lagt vægt på, at:

- projektets dimension og ressourceforbrug er begrænset
- projektet ikke påvirker Natura 2000- eller § 3-områder
- projektet ikke påvirker bilag IV-arter
- projektet ikke påvirker drikkevandsinteresserne eller grundvandsdannelsen.

**Journalnr.:** 144818/22

**Sagsnr.:** 22/14792

**Ref.:** Jonas Tjørnelund

Side 2 / 20

Screeningsskemaet er vedlagt denne afgørelse.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurderingsproces.

### **Natur, konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter**

Varde Kommune har ikke kendskab eller forventning om rødlistearter i området. Der er en § 3 sø på virksomhedens grund. Denne sø er virksomhedens nedsivnings-/forsinkelsesbassin, og forventes ikke påvirket af brænderskiftet.

Virksomheden ligger cirka 2,5 km. fra nærmeste Natura 2000-område, som er fuglebeskyttelsesområde "Engarealer ved Ho Bugt" nr. 49 og Natura-2000 habitatområde "Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde" nr. 78.

Fuglebeskyttelsesområdet "Engarealer ved Ho Bugt" nr. 49 er udpeget på baggrund af nedenstående:

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 49		
Fugle:	Spidsand (T)	Hedehøg (Y)
	Engsnarre (Y)	Klyde (T)
	Blåhals (Y)	

Figur 1; Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde nr. 49

Natura 2000-habitatområdet "Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde" nr. 78 er udpeget på baggrund af nedenstående:



07-11-2022

Journalnr.: 144818/22

Sagsnr.: 22/14792

Ref.: Jonas Tjørnelund

Side 3 / 20

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 78		
Naturtyper:	Sandbanke (1110)	Flodmunding (1130)
	Vadeflade (1140)	Lagune* (1150)
	Bugt (1160)	Rev (1170)
	Strandvold med flerårige planter (1220)	Kystklint/klippe (1230)
	Enårig strandengsvegetation (1310)	Vadegræssamfund (1320)
	Strandeng (1330)	Forklit (2110)
	Hvid klit (2120)	Grå/grøn klit* (2130)
	Klithede* (2140)	Havtørnklit (2160)
	Grårisklit (2170)	Skovklit (2180)
	Klittlavning (2190)	Visse-indlandsklit (2310)
	Græs-indlandsklit (2330)	Søbred med småurter (3130)
	Kransnålgæ-sø (3140)	Næringsrig sø (3150)
	Brunvandet sø (3160)	Vandløb (3260)
	Våd hede (4010)	Tør hede (4030)
	Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)
	Tidvis våd eng (6410)	Urtebræmme (6430)
	Hængesæk (7140)	Tørvelavning (7150)
	Rigkær (7230)	Bøg på mor (9110)
	Stilkeke-krat (9190)	Skovbevokset tørvemose* (91D0)
	Elle- og askeskov* (91E0)	
Arter:	Grøn kølleguldsmed (1037)	Bæklampret (1096)
	Flodlampret (1099)	Havlampret (1095)
	Laks (1106)	Snæbel* (1113)
	Stavsild (1103)	Odde (1355)
	Gråsæl (1364)	Spættet sæl (1365)
	Marsvin (1351)	

Figur 2; Udpegningsgrundlag for habitatområde nr. 78 " Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde"

Det er kommunens vurdering, på baggrund af afstanden til det nærmeste Natura 2000-område, at projektet vil være uden væsentlig betydning for udpegningsgrundlaget.

Kommunen skønner desuden, at projektet ikke vil forringe levevilkår for dyre- og plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Det er således Varde Kommunes vurdering, at varmepumpeanlægget ikke medfører væsentlig påvirkning af Natura2000-områder, internationale beskyttelsesområder, beskyttede arter eller fredninger. Der er derfor ikke udarbejdet en konsekvensvurdering.



07-11-2022

### Øvrige tilladelser

Øvrige tilladelser, såsom byggetilladelse mv., skal indhentes hos myndigheden.

**Journalnr.:** 144818/22

**Sagsnr.:** 22/14792

**Ref.:** Jonas Tjørnelund

### Offentliggørelse

Varde Kommunes afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Digital MiljøAdministration [www.dma.mst.dk](http://www.dma.mst.dk). Offentliggørelsen finder sted den 7. november 2022.

Side 4 / 20

### Gyldighed

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

### Klage- og søgsmålsvejledning

Ifølge Lov om miljøvurderingen af planer og programmer og af konkrete projekter §49, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at der ikke kan klages over, at afgørelsen findes uhensigtsmæssig.

#### Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter den 7. november 2022, hvor afgørelsen bliver offentliggjort på DMA: <https://dma.mst.dk/>. Det vil sige, at klagen skal være modtaget i klageportalen senest den 5. december 2022.

#### Hvordan

Du klager via Klageportalen, som ligger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. I klageportalen sendes din klage automatisk først til Varde Kommune. Hvis Varde Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til enten Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde, e-mail: [vardekommune@varde.dk](mailto:vardekommune@varde.dk) eller Miljø- og



07-11-2022

Fødevarerklagenævnet på [mfkn@naevneneshus.dk](mailto:mfkn@naevneneshus.dk).  
Varde Kommune videregiver din anmodning til Miljø- og  
Fødevarerklagenævnet, som beslutter om, du kan fritages. Se betingelserne  
for at blive fritaget her: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/>

**Journalnr.:** 144818/22

**Sagsnr.:** 22/14792

**Ref.:** Jonas Tjørnelund

Side 5 / 20

#### Gebyr

Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med  
betalingskort i Klageportalen. Spørgsmål vedrørende gebyr rettes til Miljø-  
og Fødevarerklagenævnet, som du finder via Nævnenes Hus på  
[www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk)

#### Hvem kan klage

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. De  
klageberettigede er:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål
- lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser
- landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål
- landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser

#### Sagsanlæg

Såfremt du ønsker at indbringe afgørelsen for domstolene, skal søgsmål  
være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller – hvis  
sagen påklages – inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.  
Gyldighed

Kommunen gør opmærksom på, at klage over afgørelsen ikke har  
opsættende virkning. Dette betyder, at afgørelsen må udnyttes før der er  
truffet afgørelse i klagenævnet, men udnyttelsen sker på eget ansvar, da  
klagenævnet kan ændre afgørelsen. Samtlige krav i afgørelsen skal  
efterkommes, hvis denne udnyttes.

I kan begynde med bygge- og anlægsarbejder, når tilladelser i henhold til  
anden lovgivning er indhentet. Selvom I har påbegyndt bygge- og  
anlægsarbejde, indskrænker det ikke klagemyndighedernes ret til at ændre  
eller ophæve afgørelsen



07-11-2022

Aktindsigt

Varde Kommune gør opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i sagen, herunder for eksempel resultater af virksomhedens egenkontrol.

**Journalnr.:** 144818/22

**Sagsnr.:** 22/14792

**Ref.:** Jonas Tjørnelund

Side 6 / 20

Persondata

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataforordningen har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til dette brev.

Med venlig hilsen

**Jonas Tjørnelund**  
Miljøsagsbehandler

**E** [jtjr@varde.dk](mailto:jtjr@varde.dk)

### Ansøgningsskema VVM-screening

**Dato: 27. oktober 2022**

**Ref.:**

**Sagsnr.: 22/14792**

**Dokumentnr.:**

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af bilag 2 i lovbekendtgørelse 2018-10-25 nr. 1225 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. lovens § 21.

Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Skemaet er udarbejdet på baggrund af bilag 1 i Bekendtgørelse 2019-08-30 nr. 913 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Den venstre del af skemaet udfyldes af ansøger og indsendes underskrevet i pdf-format og i word-format. Den højre del og den nederste del (myndighedsscreening) udfyldes af myndighed.

Vær opmærksom på, at den digitale selvbetjening, Byg og Miljø skal anvendes i særlige tilfælde, jf. §4, stk. 5 i Bekendtgørelse 2019-08-30 nr. 913 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Se anmeldelse af fyringsanlæg
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Se anmeldelse af fyringsanlæg

Myndighedsvurdering
<p>På vegne af Danish Agro's foderstoffabrik, Hannevangsvej 110, 6851 Janderup søger vi tilladelse til at udskifte eksisterende brændere i foderstoffabrikken til en kombibrænder, så virksomheden frit kan vælge mellem naturgas og gasolie.</p> <p>Der søges om tilladelse til dette brænderskifte grundet udsigten til knaphed på naturgas og deraf følgende stigende priser.</p> <p>Danish Agro Hannevangvej 110 6851 Janderup</p>



Varde  
Kommune

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Se anmeldelse af fyringsanlæg		
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Se anmeldelse af fyringsanlæg		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Varde Kommune		
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Se anmeldelse af fyringsanlæg		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok angives: Se anmeldelse af fyringsanlæg		
Forholdet til VVM reglerne	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af		X	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2:

Kim Sørensen Hannevangvej 110 6851 Janderup Tlf. 21725193
Hannevangvej 110 6851 Janderup Matrikel 14i, Kærup By; Janderup
Punkt 3 a "Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter,





Varde  
Kommune

Projektets karakteristika	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m <sup>2</sup> Det fremtidige samlede befæstede areal i m <sup>2</sup> Nye arealer, som befæstes ved projektet i m <sup>2</sup>	Der ændres ikke på bebygget/befæstet areal.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m <sup>2</sup> Projektets bebyggede areal i m <sup>2</sup> Projektets nye befæstede areal i m <sup>2</sup> Projektets samlede bygningsmasse i m <sup>3</sup> Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Ikke relevant
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden	Ikke relevant

Myndighedsvurdering
som ikke er omfattet af bilag 1)



Varde  
Kommune

Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå - mm/åå			
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Der skal anvendes ca. 1.030 l diesel pr. døgn Olietanken placeres som beskrevet i anmeldelsen Der produceres damp til foderproduktionen.		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renselanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Der produceres ikke affald		
<b>Projektets karakteristika</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Tekst</b>
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	X		Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	X		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis

<b>Myndighedsvurdering</b>
Omfattet af MCP-bekendtgørelsen





			bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20. Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 fra 2001 om "Begrænsning af luftforurening fra virksomheder" <a href="#">(Luftvejledningen)</a>
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.






Varde  
Kommune

32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	Ikke så vidt vides.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ca. 530 m til to gravhøje
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			2.470 m <b>Natura 2000-område nr. 89 Vadehavet</b> med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?		X	Projektet ligger i NFI-område
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X		Hele grunden er klassificeret som V1
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X	JF. Klimatilpasningsplan er der ingen risiko.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	

Ved opslag i naturdata på miljøportalen forekommer der inden beskyttede arter i virksomhedens nærområde.
1.400 meter til to rundhøje vest for virksomheden.
Cirka 2,5 km til Natura-2000 fuglebeskyttelsesområde "Engarealer ved Ho Bugt" nr. 49 og Natura-2000 habitatområde "Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde nr. 78.
Placeret i område med drikkevandsinteresser.
Nitratfølsomt indvindingsområde til Janderup Vandværk
OK



Varde  
Kommune

40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Der henvises til indsendt anmeldelse

Afbrænding af olie i stedet for gas vil påvirke miljøet negativt i forhold til udledninger til luften. Det vurderes dog at være minimalt dette tilfælde. Emissionsgrænseværdier i MCP-bekendtgørelsen vil være overholdt, samt b-værdier er bevist overholdt i OML-beregningen.

Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: Ole Bang Bygherre/anmelder: 27.10.2022

### Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angive miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Myndighedsscreening				
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger?			X	
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: - anlægsfasen?			X	





- driftsfasen?					
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet?			X		
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?			X		
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder?			X		
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder: - Nationalt?  - Internationalt (Natura 2000)?			X		2,4 km til nærmeste natura-2000 område
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV?			X		



Forventes området at rumme danske rødlistearter?			X		
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: <ul style="list-style-type: none"><li>- Overfladevand?</li><li>- Grundvand?</li><li>- Naturområder?</li><li>- Boligområder (støj, lys og luft)?</li></ul>			X		
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning?			X		
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?			X		



Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk?			X		
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres).					Vurderes at være minimalt.
Miljøpåvirkningernes grænseoverskridende karakter.					
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet.			X		
Miljøpåvirkningens sandsynlighed.					
Miljøpåvirkningens: - Varighed					Der forventes ikke væsentlige miljøpåvirkninger fra brænder/brændselsskiftet.

- Hyppighed			
- Reversibilitet			