



Revurdering af Miljøgodkendelse

Revurderede miljøgodkendelse af AHG-Flugtskydnings Flugtskydebane
Tillæg til miljøgodkendelse om yderligere skydetid

AHG-Flugtskydning
Feldborgvej 17A, 7490 Aulum

Sagsnr.: 09.02.11-P19-2-23

Dato: 19. september 2025

Stamdata for Flugtskydebanen

Navn	AHG-Flugtskydning
Adresse	Feldborgvej 17A, 7490 Aulum
Telefonnr.	40260063
Kontaktmail	leif-kilde@hotmail.com
Kontaktperson, formand	Leif Højmark Pedersen
Matr.nr.	1al, gl. Hodsager
Ejer	AHG-Flugtskydning
Ejendommens ejer	Herning Kommune
CVR-nr. / P-nr.	35756620 / 1025891194
Godkendelsesbekendtgørelsen	J203
Miljøvurderingsloven (VVM)	Ikke omfattet.
Dato for afgørelser, der af praktiske grunde kan ses bort fra ved meddelelse af denne afgørelse	Miljøgodkendelse af 21. oktober 1999. Lokalplandispensation af 20. april 2004 til udvidelse af skydebanen med en sportingbane (miljødelen).
Dato for afgørelser, der ophæves ved meddelelse af denne afgørelse	Påbud af 13. maj 2013 om revision af egenkontrolvilkår

Aktiviteter

Hovedaktivitet Flugtskydningsbane inkl. høj fasanbane og sportingbane

Herning Kommune

		Telefon	Mail
Sagsbehandler	Morten Swayne Storgaard	9628 8103	mikmo@herning.dk
Kvalitetssikring	Jesper Thomsen	9628 8044	mikjt@herning.dk

1. Baggrund for afgørelse	4
2. Vilkår	5
Generelt	5
Indretning og drift	5
Støjbelastning	5
Skydetider	5
Affald	6
Egenkontrol og driftsjournaler	6
3. Herning Kommunes vurdering og begrundelse	8
Placering	8
Til- og frakørsel	8
Bedst tilgængelige teknik (BAT).....	8
Habitatbekendtgørelsen	8
Høring og udtalelser.....	11
Vurdering og begrundelse for vilkår	11
4. Forhold til loven.....	15
Bortfald af godkendelsen	15
Anden lovgivning.....	15
Offentliggørelse.....	15
Klagevejledning.....	15
Søgsmål	16
Liste over modtagere af kopi af godkendelsen	16
Bilag 1: Situationsplan med primære nedfaldsområder	17
Bilag 2: Lokalplankort samt boligenheder i det åbne land	18
Bilag 3: Flugtskydebanearealet med naturbeskyttet arealer	19
Bilag 4: Flugtskydebanens miljøtekniske beskrivelse	20
Bilag 5: Lovgrundlag	28

1. Baggrund for afgørelse

Revurdering af miljøgodkendelse af AHG-Flugtskydnings Flugtskydebane

Herning Kommune har besluttet at foretage en revurdering af AHG-Flugtskydnings miljøgodkendelse af 21. oktober 1999 og Påbud af 13. maj 2013 om revision af egenkontrolvilkår. Herudover revurderes det miljøindholdsmæssige i lokalplandispensation af 20. april 2004.

Revurderingen foretages blandt andet, fordi Flugtskydebanens miljøgodkendelser er utidssvarende. Herudover begrundes revurderingen ved at:

- der er foretaget diverse knopskydninger gennem årene inkl. ny aktivitet med "høj fasan", hvis samlede støjpåvirkning kommunen ønsker undersøgt.
 - "Høj fasan" er dog tidligere blevet vurderet til at kunne rummes indenfor den daværende miljøregulering hos foreningen.
- der er fremkommet nye udgangsværdier for haglvåben, der hidtil har underestimeret støj til omgivelserne.
- der er i dag standardvilkår for Udendørs Skydebaner, der anses for den bedste tilgængelige teknik.

Vilkårene i denne afgørelse erstatter vilkår i tidligere meddelte godkendelser og afgørelser.

Revurderingen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens § 41 b, stk. 1.

Da skydebaneforeningen ansøger om mere skydetid, meddeles vilkår om skydetider dog efter miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1.

Flugtskydningsbaners væsentligste miljøforhold er:

Væsentligste miljøforhold	Kilder til forurening eller gene
Støj	Støj fra skydning med håndvåben med skarp ammunition.
Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand	PAH fra lerduerester i nedslagsområder. Bly fra patroners fængelhætte (tændsats), der kan føre til forurening på især affyrringsstedet.
Affald	Oplag af lerduerester, der kan give anledning til udvaskning af organiske stoffer samt støvgener. Oplag af opsamlet patronhylstre, der på sigt kan give anledning til jordforurening.

2. Vilkår

Herning Kommune godkender hermed det ansøgte på følgende vilkår. Hvor andet ikke fremgår af vilkåret, skal vilkåret efterkommes senest fra det tidspunkt hvor godkendelsen udnyttes.

Generelt

1. Ved driftsophør skal flugtskydebanen forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
2. Skydebanen skal ved ophør af anvendelse til skydebane foranledige at primære nedfaldsområder på flugtskydningsområde undersøges for jordforurening med henholdsvis bly og organiske stoffer.
3. En kopi af miljøgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på flugtskydebanen for de personer, der har ansvaret for flugtskydebanens indretning og drift.

Indretning og drift

4. Baneanlægget, herunder støjdæmpende foranstaltninger, skal til enhver tid være indrettet, således som det er forudsat i de støjberegninger, der er lagt til grund for godkendelsen. Tilsynsmyndigheden kan forlange landinspektørattest til dokumentation for, at forudsætningerne er opfyldt, dog højst hvert andet år.
5. Nedfald af lerdUER skal primært ske på de i bilag 1 indtegnede nedfaldsområder.
6. Kastemaskiner skal opstilles, så nedslag af lerdUER kun sker på det til skydebanen hørende udyrkede areal samt hovedsagelig inden for det primære nedfaldsområde. Arealet må ikke anvendes til dyrkning.

Information om skydetider

7. Den ansvarlige for anlægget skal, inden sæsonen starter, lokalt informere offentligheden, f.eks. i lokalpressen, på hjemmeside el.lign., og tilsynsmyndigheden om, på hvilke ugedage og tidspunkter der i løbet af sæsonen er planlagt skydning. Der er ikke krav om, at ugedagene med skydning er de samme i alle uger af sæsonen.
8. Ændringer i sæsonplanen skal meddeles tilsynsmyndigheden senest 4 uger forud for ændringen og offentliggøres senest 14 dage forud for ændringen.

Støjbelastning

9. Støjbelastningen fra flugtskydningsbanen må ved den mest støjbelastede bolig ikke overstige 67 dB(A), l.
- Støjbelastningen er angivet som det maksimale, A-vægtede lydtryksniveau i dB med tidsvægtning l (impuls) fra enkeltskud. Grænseværdien gælder for støjen i frit felt.

Skydetider

10. Flugtskydningsbanen må benyttes til skydning på følgende tidspunkter:

Tabel 1 - Skydetider

Antal dage pr. uge		Perioderne 1. maj til 31. august og 1. september til 31. april
Mandag-fredag	2	Fra kl. 07-22
Lørdage		Fra kl. 09-16.00

Stævner/kurser

Ud over de i tabellen viste tidsmæssige begrænsninger må der i perioden maj-august afvikles 4 stævner/kurser (skydning i 2 dage i samme weekend) og i perioden september-april 4 stævner/kurser.

Stævner/kurser i weekenden skal afvikles inden for tidsrummet lørdag kl. 09.00 - kl. 20.00 og søndag kl. 09:00 - 18:00.

Affald

11. Patronhylstre skal opsamles efter hver skydning.
12. Lerdueskår, ikke anskudte lerduer, haglskåle og plastforladninger fjernes jævnligt fra primære nedfaldsområder, og mindst 2 gange årligt.
13. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, efter en konkret vurdering af skydebanens affald (oplistet i vilkår 12) i det efter Naturbeskyttelseslovens §3-beskyttede overdrev (det gule skraverede areal, bilag 3), at foreningen jævnligt fjerner Lerdueskår, ikke anskudte lerduer, haglskåle og plastforladninger fra det efter Naturbeskyttelseslovens §3-beskyttede overdrev, og mindst 1 gang årligt.
14. Interne affaldslagre af lerduemateriale og patronhylstre må kun være på befæstede arealer. Lagrene af lerduerester må ikke give anledning til støvgener. Lagrene skal tømmes mindst 1 gang årligt.

Egenkontrol og driftsjournaler

Støjmålinger og -beregninger

15. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at foreningen skal dokumentere at støjgrænserne i vilkår 9 er overholdt.

Dokumentationen skal udføres enten som anvist i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 af 1995 om beregning og måling af støj fra skydebaner eller som »Miljømåling - ekstern støj«, i bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

Støjberegninger eller -målinger skal foretages af et firma eller laboratorium, der er akkrediteret eller godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre »Miljømåling - ekstern støj«. Udgifter til støjberegning/måling afholdes foreningen eller efter kommunens vurdering af tilsvarende høj faglig kvalitet til at udføre beregninger som anvist i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 af 1995 om beregning og måling af støj fra skydebaner.

Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen.

Dokumentationen skal tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen.

Dokumentationen skal indeholde oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for at vurdere rigtigheden af beregningsresultaterne. Støjkilderne skal beskrives og deres kildestyrke angives.

Dokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves dokumentation 1 gang om året.

Dokumentationen skal fremsendes digitalt.

Definition på overholdt støjgrænser

16. Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med støjgrænserne. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens anvisninger.

Ubestemtheden på beregningen må ikke være over ± 3 dB(A). Ubestemtheden på målingen må ikke være over ± 5 dB(A).

Bestilling

17. Dokumentation for bestilling af målinger/beregninger skal senest 4 uger efter, at kravet er fremsat, sendes til tilsynsmyndigheden.

Driftsjournal

18. For flugtskydningsbaner skal følgende registreres i en driftsjournal:

- dato for rengøring af primære nedfaldsarealer,
- dato for tømning af interne affaldslagre af hhv. patronhylstre og lerduerester,
- mængde opsamlet og bortskaffet lerduemateriale,
- antal anvendte lerduer,
- hvilke typer af lerduer, der anvendes på skydebanen, samt indhold af eventuelle forurenende stoffer,
- anvendte våbentyper eller våbenklasser.

Driftsjournalen skal opbevares på flugtskydebanen i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

3. Herning Kommunes vurdering og begrundelse

Placering

Flugtskydebanen ligger i landzone omfattet af Lokalplan nr. 5.05 samt dispensation til lokalplan af 20. april 2004. Der skal meddeles en landzone til lovliggørelse af de nødvendige tekniske anlæg for skydecentret og byggetilladelser siden lokalplandispensationen blev meddelt i 2004. Det er vurderet, at ændringerne ikke giver anledning til der skal udarbejdes en ny lokalplan.

Disse dispensationer (lovliggørende landzone) er ved denne afgørelse endnu ikke meddelt, men med henvisning til Planklagenævnets afgørelse i Sag 22/077603¹, hvor det var nævnets opfattelse, at når der var tale om en eksisterende skydebane og altså ikke en nyetableringssituation, skulle skydetiderne ikke fastsættes via landzonebestemmelserne, men i miljøgodkendelsen. I nærværende sag er det kun skydetiderne, der meddeles efter § 33 stk. 1.

Afstand til nærmeste boligområde i Hodsager (Lokalplan nr. 11 og 4.01) er cirka 1,6 km væk.

Afstand til nærmeste bolig er mere end 500 meter fra flugtskydebanen.

Afstand til nærmeste beskyttede naturtype er et §3-naturbeskyttet hedeareal 10 meter syd for banen.

Flugtskydebanen ligger i et område med drikkevandsinteresser.

Flugtskydebanen er placeret i et fredskovsområde. Foreningen har opnået dispensation efter skovloven til bygninger og anlæg på flugtskydebanen meddelt d. 30. april 2025.

Til- og frakørsel

Til- og frakørsel til flugtskydebanen sker ad grusvej til Feldborgvej.

Det er kommunens vurdering, at trafikken til og fra flugtskydebanen ikke giver anledning til miljømæssige problemer.

Bedst tilgængelige teknik (BAT)

Da Flugtskydebanens aktiviteter er omfattet af standardvilkår, skal der ved ansøgning ikke redegøres for bedst tilgængelig teknik inden for de områder, som standardvilkårene dækker. Miljøstyrelsen har udarbejdet standardvilkår, så de er repræsentative for de typiske virksomheder inden for en bestemt branche, og vilkårene er baseret på den bedst tilgængelige teknik inden for branchen.

Habitatbekendtgørelsen

Herning Kommune har vurderet projektet i henhold til habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 1 for så vidt angår udvidelse af skydetider mv., da afgørelsen træffes efter miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1.

Da afgørelsen om revurdering træffes efter miljøbeskyttelseslovens § 41 b, stk. 1, skal der ikke træffes afgørelse efter habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 1, jf. § 7, stk. 7.

Vurdering omfatter projektets potentielle indflydelse på udpegningsgrundlaget (naturtyper samt arter) for de internationale naturbeskyttelsesområder.

Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 områder)

Ifølge bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelses-områder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af, om det ansøgte i sig selv, eller i

¹ Sag nr. 22/07760, [Planklagenævnets Afgørelse d. 26. september 2022](#).

forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. I så fald skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles dispensation til det ansøgte.

Nærmeste Natura 2000-område er Sønder Feldborg Plantage (N63), som ligger godt 4 km fra ansøgte projekt. Sønder Feldborg Plantage er udpeget til habitatområde (H56) og uglebeskyttelsesområde (F42). Udpegningen er sket på grundlag af følgende naturtyper og arter:

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 56		
Naturtyper:	Lobeliesø (3110)	Brunvandet sø (3160)
	Vandløb (3260)	Våd hede (4010)
	Tor hede (4030)	Tidvis våd eng (6410)
	Hængesæk (7140)	

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 42	
Fugle:	Tinksmed (Y)

Udpegningsgrundlagene for Natura 2000-området²

Herning Kommune vurderer, at projektet ikke vil have en negativ effekt på naturtyper eller arter udpeget for Natura 2000-området. Det er desuden kommunens vurdering, at projektet er uden betydning for opnåelse af gunstig bevaringsstatus/bevaringsprognose for naturtyperne og arterne på udpegningsgrundlaget. Til grund for vurderingen er afstanden til nærmeste Natura 2000-område og det faktum, at skydninger er sket regelmæssigt de sidste 35 år, hvorfor fugle, herunder en art som tinksmid (udpegningsgrundlag), er vant til de lydmæssige forstyrrelser. Skydninger vil desuden næppe kunne høres i Sønder Feldborg Plantage, bort set fra under særlige vind- og vejforhold.

Projektet berører ikke kortlagte terrestriske habitatnaturtyper og der findes ikke vandløb i Natura 2000-området, til trods for at vandløb er på udpegningsgrundlaget.

Internationalt beskyttede arter (Habitatdirektivets bilag IV-arter)

Herning Kommune er ved at revurdere en flugtskydebanes miljøgodkendelse, og der søges også om udvidet skydetid på flugtskydebanen. Den udvidede skydetid meddeles som et tillæg (§ 33). Skydebanen har ønsket om at skyde 3 dage om ugen i stedet for de nuværende 2 dage.

En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området. Kommunen har ingen aktuelle registreringer af plantearter, der står på Habitatdirektivets bilag IV i området. Det er kommunens vurdering, at plantearterne ikke findes inden for projektområdet.

På baggrund af Faglig rapport nr. 635 fra Danmarks Miljøundersøgelser³ samt kommunens øvrige kendskab vurderes det umiddelbart, at følgende bilag IV-arter kan tænkes at forekomme i Herning Kommune: Spidssnudet frø, løgfrø, stor vandsalamander, odder, flagermus, markfirben, grøn kølleghedsmed, grøn mosaikghedsmed, bæver, guldsjæl og ulv.

- Spidssnudet frø, løgfrø og stor vandsalamander kan forekomme i nærområdets vandhuller og fugtige arealer. Kommunen har kendskab til forekomst af spidssnudet frø godt 800 meter sydøst for projektområdet, i flere vandhuller. Padderne påvirkes negativt, når vandhuller næringsstof-

² Naturstyrelsen 2016. Natura 2000-plan 2016-2021. Sønder Feldborg Plantage. Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen.

³ Søgaard, B. & Asferg, T. (red.) 2007: Håndbog om arter på habitatdirektivets bilag IV – til brug i administration og planlægning. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. – Faglig rapport fra DMU nr. 635 226 s.
<http://www.dmu.dk/Pub/FR635.pdf>

belastes eller gror til. Projektet vurderes ikke at påvirke arterne negativt, da det ikke medfører ændringer i vandmiljøet og ikke resulterer i øget tilledning af vand til småsøer, moser eller heder.

- Odder: Arten er nataktiv og opholder sig om dagen i en hule i brinken, under trærodder eller under buske o.l. Der skydes kun i dagtimerne og ikke i nærheden af leveområder for odder. Arten vides at leve i Storå, som ligger ca. 2 km vest for området. Lilleå, som ligger ca. 650 meter øst for området, vurderes også at kunne rumme odder, men kommunen har ikke kendskab til observationer af arten her. Skulle der findes odder her, er skydninger sket regelmæssigt de sidste 35 år, hvorfor arten er vant til de lydæssige forstyrrelser.
- Bæver: Der lever bæver i Storå-systemet. Arten er nataktiv og opholder sig om dagen i en hule i brinken, under trærodder eller under buske o.l. Der skydes kun i dagtimerne og langt væk fra leveområder for bæver. Projektet vurderes derfor ikke at medføre en væsentlig negativ påvirkning af arten.
- Flagermus: Efter dansk lovgivning er alle flagermus totalfredede. De må ikke fanges eller ihjelslås. Desuden må ødelæggelse eller beskadigelse af deres yngle- og rasteområder ikke finde sted. Mange af de flagermusarter, der findes i Danmark, er mere eller mindre knyttet til skove og flagermus benytter netop lysninger som den ved skydeområdet som fourageringsområde. Hvis der skydes sent på aftenen, kan der være risiko for at ramme en fouragerende flagermus, ligesom støjen kan forstyrre flyvende individer. Da lerdueskydning er en visuel sport, vil skydning naturligt stoppe, når skumringen falder på, hvorfor skydningen ikke falder sammen med flagermusenes flyvetider (de mørke timer).
Der vurderes ikke at findes egnede yngle- og rasteområder nær skydebanen, da denne omgives af mere eller mindre tæt nåleskov. Skulle det alligevel være tilfældet, vil eventuelle arter af flagermus i området være vant til lydene fra skydebanen, da der er blevet skudt regelmæssigt de sidste 35 år. Der vil desuden ikke blive fældet træer eller fjernet bygninger i forbindelse med projektet. Det kan derfor udelukkes, at projektet vil påvirke yngle- eller rasteområder for flagermus.
- Markfirben er udbredt i store dele af landet på soleksponerede tørre arealer. Det kan ikke udelukkes, at der findes markfirben på skydebanens tørre sandede overdrev, som vurderes at være et velegnet habitat. Da der er blevet skudt regelmæssigt i området de sidste 35 år, er arten vant til de lydæssige forstyrrelser og vil evt. blot trække bort/skjule sig i en hule i jorden under skydninger. Det kan derfor udelukkes, at projektet vil påvirke yngle- eller rasteområder for markfirben. Arten vurderes derfor ikke at blive væsentligt påvirket af projektet.
- Grøn kølle guldsmed og grøn mosaik guldsmed kan være tilknyttet nærområdets vandhuller og fugtige arealer. Der er observeret grøn kølle guldsmed i 2015 på en sti, 200 meter syd skydeområdet. Guldsmedearterne påvirkes negativt, når vandmiljøer næringsstofbelastes eller gror til. Projektet vurderes ikke at påvirke arterne negativt, da der ikke sker næringsbelastning af vandhuller og fugtige arealer. Grøn kølle guldsmeds larver ligger begravet i sand og grus.
- Ulv og guldsjakal vurderes ikke at blive påvirket negativt af projektet, da der er blevet skudt regelmæssigt de sidste 35 år, hvorfor arterne er vant til de lydæssige forstyrrelser.

På grundlag af nuværende viden vurderes det, at projektet ikke vil medføre negativ påvirkning af bilag IV-arter. Det er desuden kommunens vurdering, at projektet ikke vil skade yngle- eller rasteområder for arter, der er beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV.

Høring og udtalelser

Ud over ansøger og grundejer har Herning Kommune vurderet, at der ikke er andre inklusive omkringboende, der har en væsentlig individuel interesse i sagen.

Udkast til godkendelsen har været sendt i høring hos ansøger den 1. juli 2025 til 1. september 2025 samt fra den 2. september 2025 til 16. september 2025 hos grundejer og ansøger.

I høringsperioderne har det været muligt at komme med indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til det ansøgte. Herning Kommune har modtaget bemærkninger til projektet i høringsperioden.

I det omfang det er vurderet relevant, er de indkomne bemærkninger indarbejdet i nærværende godkendelse med tilhørende bilag. Herudover har Herning Kommune tilføjet et afsnit om flugtskydningsbaners væsentligste miljøforhold.

Vurdering og begrundelse for vilkår

Vilkår som ikke er standardvilkår er fastsat med hjemmel i godkendelsesbekendtgørelsen §22.

Tabel 2 – Vurdering og begrundelse for vilkår.

Standardvilkår nr.	Godkendelsens vilkår nr.	Vurdering og begrundelse
		Generelt
1	1	Vilkåret er fastsat som standardvilkår.
2	1	Vilkåret er fastsat som standardvilkår. Da der kun foregår flugtskydning på banen, og der ikke er meddelt dispensation til skydning med blyhagl er vilkåret tilpasset driften. Flugtskydningsbanen blev taget i brug i 1990. Da banen har været anvendt før forbuddet mod brug af blyhagl i 1993, er det sandsynligt at der forekommer forurening med bly, hvorfor der skal undersøges for både bly og organiske stoffer jf. standardvilkåret. Ved organiske stoffer forstås de kulstofforbindelser som anvendte lerdUER indeholder eller har indeholdt.
	3	Kopi af MGK på banen til rådighed for banens ansvarlige brugere vurderes proportionalt at fastsætte som vilkår.
		Indretning og drift Vilkårene skal sikre at Flugtskydebanen ikke påfører omgivelserne væsentlig forurening, herunder ved uheld.
3	4	Vilkåret er fastsat som standardvilkår. Støjdæmpende foranstaltninger på banen består af enkelte sideskærme ved nogle af standpladserne. Herudover er der beregnet med støjdæmpning fra Hodsager Plantage, hvori skydebanen er centralt placeret. Der er minimum 400 meters bredt bælte bestående af ikke-løvfældende træarter, af en tilstrækkelig udbredelse og højde. I støjberegningen er der regnet med en højde på 10 meter.

		I skydebanevejledningen skrives der at en høj og tæt (uigennemsigtig) bevoksning på 100 meters dybde kan forventes at nedbringe støjbelastningen med omkring 5 dB. Herning Kommune vurderer, at på trods af, at foreningen ikke har råderet over Hodsager Plantages dyrkning og fældning mv., vil bevoksning ikke på noget tidspunkt ikke være mindre end det i skydebanevejledningen nævnte niveau. Kommunens afdeling, der varetager driftsopgaven i plantagen har på et omtrentligt niveau bekræftet de fremsendte højder.
4		Standardvilkåret omhandlende <i>Primære nedfaldsområder for lerduer skal indrettes således, at mest muligt af affaldet kan opsamles</i> fastsættes ikke, da der ikke anvendes mere end 50.000 PAH-holdige lerduer om året. Foreningen har godtgjort dette ved at dokumentere indkøb af miljøvenlige lerduer for de seneste 5 år. Eksempelvis blev der indkøbt 24750 stk. VIVAZ ECO Star duer. Både lerduetyper og antallet vurderes ikke at kunne overstige 50 000 PAH-holdige lerduer, hvorfor dette vilkår ikke fastsættes.
5	5	Vilkåret er fastsat som standardvilkår. De fastsatte nedfaldsområder sikrer, at nedfald af lerduer sker på skydebanens areal.
6	6	Opstilling af kastemaskiner, tilpasset standardvilkår. Der er ikke meddelt dispensation til skydning med blyhagl, hvorfor blyhagl ikke tilføjes til vilkåret.
7	7	Informering af skydetider, standardvilkår.
8	8	Ændringer i sæsonplan, standardvilkår.
		Støj: Støjbelastning og Skydetider <u>Støjkonsekvensområde</u> I henhold til vejledningen om skydebaner skal støjen ved godkendelse af flugtskydebanen vurderes og synliggøres i form af optegning af et støjkonsekvensområde. Dette skal baseres på beregninger i mindst 8 retninger fra skydebanen. Området er baseret på ansøgningens beregninger i 10 retninger ud fra de 33 udpegede punkter omkring banen. Støjkonsekvensområdet vil indgå i Herning Kommunes Kommuneplan, og den indtegnede linje afspejler skudstøj på 60 dB(A), som angives for dagskydning.
	9	Støjbelastningen er fastsat på baggrund af støjberegninger. Den maksimale støjbelastning er beregnet til 66,7 dB (oprundet til 67 dB i vilkåret efter ansøgers ønske) med den nuværende skydebaneindretning. Resultatet af beregningerne viser, at det er ejendomme Hestbjergvej 3 og 5, 7490 Aulum, der belastes mest af støj fra flugtskydebanen. Ejendommen Hestbjergvej 3, 7490 Aulum modtager den maksimale støjbelastning beregnet til 66,7 dB.
	10	Ved fastsættelse af anvendelsestiden er taget udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning nr. 1/1995 Skydebaner (skydetider for "Nye skydebaner") og AHG-Flugtskydnings behov. Der er benyttet kildedata fra Miljøstyrelsens nyeste anbefaling om beregning af støjniveauer fra udendørs skydebaner, hvor der anvendes haglvåben fra 22/3 2023. Den ønskede og meddelte anvendelsestid ligger væsentligt under det som Miljøstyrelsens vejledning giver mulighed for ved det aktuelle støjniveau.

		Antal stævner og kurser er fastsat på baggrund Miljøstyrelsens vejledning nr. 1/1995 Skydebaner (skydetider for "Nye skydebaner") og flugtskydebanens behov.
		Affald Vilkårene omhandler affald, som opstår ved Flugtskydebanens drift og som Flugtskydebanen skiller sig af med eller agter eller er forpligtet til at skille sig af med.
9	11	Opsamling af patronhylstre, standardvilkår.
10	12	Opsamling og fjernelse af lerdueskår, plastforladninger mv. er et standardvilkår.
	13	Vilkår om mulig opsamling og fjernelse af lerdueskår, plastforladninger mv. efter en konkret vurdering supplerer standardvilkår. Herning Kommune har vurderet det miljømæssigt acceptabelt at fastsætte dette vilkår grundet flugtskydebanens placering på et efter Naturbeskyttelseslovens §3-naturbeskyttet overdrev. Herning Kommune vurderer, at affaldsophobning uden for de primære nedfaldsområder fra flugtskydebanens aktiviteter i et §3-naturbeskyttet overdrev kan være uforeneligt med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet. Ophobning af affald fra flugtskydebanen vurderes til at kunne ændre vegetationssammensætningen på overdrevet. Som det ses af vilkåret, giver det kommunen mulighed for en tilsynsafgørelse, der beror på en konkret vurdering, at foreningen skal rydde sit affald op i det §3-naturbeskyttede område. Herning Kommune vurderer, at vilkåret flugter med øvrige vilkår på godkendelsespligtige virksomheder eller anlæg, der efter en konkret vurdering, giver tilsynsmyndigheden mulighed for at kræve oplag overdækket, udføre støj- eller emissionsmålinger og -beregninger mv. Det vurderes ligeledes, at vilkåret vil medvirke til at beskytte området mod en tilstandsændring. Herning Kommune finder hjemlen til at skærpe standardvilkår i godkendelsesbekendtgørelsens § 32, hvis § 18 stk. 1, nr. 2 finder anvendelse. Herning Kommune vurderer, at § 18 stk. 1, nr. 2 finder anvendelse, og at flugtskydebanens indretning og drift er i overensstemmelse med § 18 stk. 1 nr. 2, når standardvilkår nr. 10 (afsnit 15, standardvilkårsbekendtgørelsen) suppleres og evt. efter en konkret vurdering skærpes med nærværende vilkår.
11	14	Opbevaring af lerdueskår og patronhylster, standardvilkår.
		Egenkontrol
	15	Vilkåret supplerer standardvilkårene. Tilsynsmyndigheden kan generelt bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at støjvilkåret for støj overholdes. Normalt vil tilsynsmyndigheden kun tage vilkåret i anvendelse, hvis der er begrundet mistanke om at støjvilkår ikke er overholdt.
	16	Vilkåret supplerer standardvilkårene. Vilkåret definerer hvornår støjgrænser er overholdt.

	17	Vilkåret supplerer standardvilkårene. Vilkåret skal sikre, at støjmålinger eller beregninger bestilles i så god tid, at tidsfristen vilkår 15 kan overholdes.
12/13	18	<u>Driftsjournal</u> Vilkår om at der skal føres driftsjournal er fastsat med henblik på kontrol af krav til Flugtskydebanens drift. Det fastsættes som standardvilkår for flugtskydebaner med den tilpasning at der ikke benyttes blyhagl, så dette ikke skal i driftsjournalen. Standardvilkåret (nr. 12) for skiveskydningsbaners driftsjournal fastsættes ikke, da der på AHG-Flugtskydning ikke har etableret/drifter en skiveskydningsbane.

4. Forhold til loven

Flugtskydebanen er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt J 203 og dermed standardvilkår i bilag 1, afsnit 15 i standardvilkårsbekendtgørelsen.

Listepunkt	
J 203	Udendørs skydebaner.

Afgørelsen omfatter:

- miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1 og godkendelsesbekendtgørelsen
- revurdering/påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41 b, stk. 1

Godkendelsen er givet på grundlag af ansøgningen og supplerende oplysninger.

Flugtskydebanens indretning og drift skal være i overensstemmelse ansøgning, supplerende oplysninger og de ændringer, der fremgår af beskrivelsen og vilkårene i denne godkendelse.

Miljøgodkendelsen er gyldig straks efter modtagelsen.

Fremtidige nye aktiviteter, ændringer eller udvidelser såvel bygningsmæssigt som driftsmæssigt, som kan indebære forurening, herunder affaldsfrembringelse, må ikke påbegyndes, før der foreligger en afgørelse fra kommunen. Det er kommunen, der afgør om godkendelse er nødvendig (miljøbeskyttelsesloven § 33 og 37).

Bortfald af godkendelsen

Godkendelsen bortfalder, hvis de godkendelsespligtige aktiviteter ikke har været i drift i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78 a, stk. 1. Hvis driften genoptages, kræves der ny godkendelse. Begrundelsen for godkendelsespligten er, dels at omgivelserne i almindelighed vil have disponeret i tillid til, at Flugtskydebanens drift er ophørt, dels at godkendelsen kan hvile på forældede vilkår, hvorfor forudsætningen for fortsat drift er en nyvurdering af Flugtskydebanen og vilkårene for driften.

Anden lovgivning

Flugtskydebanen er ud over godkendelsesbekendtgørelsen bl.a. omfattet af:

- Herning Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside den 22. september 2025. Derudover orienteres en række interessenter direkte jf. liste over modtagere af kopi af afgørelsen.

Miljøgodkendelsen kan i klageperioden ses på kommunens hjemmeside <https://www.herning.dk/politik/planer-offentliggoerelser-og-hoeringer/offentliggoerelser-og-hoeringer/>

Klagevejledning

Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over kommunens afgørelse.

Følgende kan klage: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen jf. Styrelsen for patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i miljølovens §§ 99 - 100.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med MIT-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommunen via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk til Herning Kommune. Hvis Herning Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herning Kommune. Kommunen videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter om, du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på klagenævnets hjemmeside: <https://naevneneshus.dk/>.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Klagen skal være indgivet via klageportalen **senest den 20. oktober 2025**.

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

En klage over en tilladelse, godkendelse eller dispensation har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelse af afgørelsen sker imidlertid på Flugtskydebanens eget ansvar

En klage har opsættende virkning for et påbud eller forbud, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Søgsmål

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Liste over modtagere af kopi af godkendelsen

Ansøger: AHG-Flugtskydning

Miljørådgiver: Danmarks Jægerforbund, Morten Thim Jensen, mtj@jaegerne.dk

Sundhedsstyrelsen; E-mail: sst@sst.dk,

Styrelsen for patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning; E-mail: TRnord@stps.dk


Friluftsrådet, kreds Midt Vestjylland; E-mail: midtvestjylland@friluftsraadet.dk

Danmarks Naturfredningsforening; E-mail: dn@dn.dk

Ejendommens ejer: Herning Kommune, ngoaa@herning.dk

Herning Kommunes Byggesagsafdeling: bygmd@herning.dk

Bilag 1: Situationsplan med primære nedfaldsområder



Signaturforklaring

- Jagtbane skydeplads
- Sportig skydeplads
- Støjvæg
- Skudretning
- Lerduerasteretning
- Adgangsveje
- Nedfaldsområde
- ▨ Lager
- ▨ Klubhus
- ▨ Parkering
- ▨ Dommerhus
- ▨ Maskinhus

AHG Flugtskydning
Nuværende indretning

Udarbejdet af Danmarks Jægerforbund v. Morten
Thim Jensen

DATO: 25-04-2024

FORMAT: A3


Spatial Reference:
Name: ETRS 1989 UTM Zone 32N

Copyright: Ansøgningsmaterialet.

Bilag 2: Lokalplankort samt boligenheder i det åbne land



Bilag 3: Flugtskydebanearealet med naturbeskyttet arealer



Flugtskydebanen er placeret i §3-naturbeskyttet overdrevsareal samt omkranset af hedearealer nord og syd for flugtskydebanens areal.

Bilag 4: Flugtskydebanens miljøtekniske beskrivelse

Den miljøtekniske beskrivelse er udarbejdet på baggrund af Flugtskydebanens beskrivelse.

A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold

Ansøger:

Aulum Haderup Grove Flugtskydning (AHG-flugtskydning)

Foreningsnavn, adresse etc.

Aulum Haderup Grove Flugtskydning, Feldborgvej 17A, 7490 Aulum, matr.nr. Hodsager 1al, gl. Hodsager, Herning Kommune, Region Midtjylland

Skydebanens navn

AHG Flugtskydning

Ejer af areal

Herning Kommune

Ejerforhold bygninger og tekniske anlæg

AHG Flugtskydning

Kontaktperson

Leif Højmark Pedersen, Spegbjergvej 8, 7490 Aulum, tlf. 4026 0063

B. Beskrivelse af det ansøgte projekt

Virksomhedens listebetegnelse:

J203 – udendørs skydebane

Kort beskrivelse af projektet:

Herning Kommune ønsker en revurdering af den nuværende miljøgodkendelse fra 1999. Det er en eksisterende flugtskydebane, som har været beliggende på det givne areal siden 1991.

Den nuværende miljøgodkendelse tillader en maksimal støjbelastning på 69,0 dB hos de mest støj-belastede naboer.

Der ønskes ikke ændringer af den nuværende skydebaneindretning.

Støjrapporten er udført med den nye anbefaling om beregning af støjniveauer fra udendørs skydebaner, hvor der anvendes haglvåben, fra 22/3 2023.

Planlagt brug af anlægget:

Skydebanearealet skal benyttes som hidtil med den nuværende indretning til flugtskydning.

Oplysninger om eventuelle udvidelser/ændringer:

Det er ikke nødvendigt med nogle udvidelser eller ændringer.

Skydetid:

De nuværende skydetider jf. miljøgodkendelsen af 21. oktober 1999:

Skydetider.

13. For samtlige standpladser gælder, at disse må benyttes hele året til skydning som følger:

Hele året:

1 aften (mandag – fredag) pr. uge kl. 15.00 til kl. 22.00.
Hver lørdag fra kl. 09.00 til kl. 16.00.

Ud over de tidsmæssige begrænsninger må der afholdes op til 4 stævner/kurser/øvelser i hver af perioderne maj – august og september – april, med afvikling lørdag/hverdag før helligdag kl. 09.00 – kl. 20.00 og søndag/helligdag kl. 09.00- kl. 18.00.
Der må ikke skydes i juli måned.

Den nye støjrapport for AHG Flugtskydningsbane viser at de mest støjbelastede modtagerpunkter har et maksimalt støjniveau på 66,7 dB.

Dette giver ifølge retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 1 fra 1995 om skydebaner, kapitel 5, figur 3, for nye skydebaner, mulighed for følgende skydetider:

Tabel A De maksimale tilladte skydetider ved en støjbelastning på 67,0 dB

	Sommerperioden Maj-August			Vinterperioden September-April	
Ugedag	Dagskydning kl. 0700-1800	Aftenskydning kl. 1800-2200	Ugedag	Dagskydning kl. 0700-1800	Aftenskydning kl. 1800-2200
Mandag-Fredag	6 dage	2 aftener	Mandag- Fredag	6 dage	2 aftener
Lørdag kl. 0900-1600	1 dag		Lørdag kl. 0900-1600	1 dag	
Weekendskydning i perioden, lørdage kl. 0900-2000 og søndage kl. 0900-1800	4 stk.		Weekendskydning i perioden, lørdage kl. 0900-2000 og søndage kl. 0900-1800	4 stk.	

Det skal bemærkes, at den skydetid som jagtforeningen ønsker er mindre end den skydetid, som der kan gives mulighed for jf. Miljøstyrelsen vejledning.

Hvis der på sigt kommer flere opgaver eller et forøget antal besøgende på skydebanen, kan AHG Flugtskydning ansøge Herning Kommune om en udvidelse af deres skydetid indenfor rammerne i tabel 1, forudsat at der ikke foretages ændringer på skydebanen, så forudsætninger i støjrapporten ikke er gældende.

Tabel B Ønskede skydetider

	Sommerperioden Maj-August			Vinterperioden September-April	
Ugedag	Dagskydning kl. 0700-1800	Aftenskydning kl. 1800-2200	Ugedag	Dagskydning kl. 0700-1800	Aftenskydning kl. 1800-2200
Mandag-Fredag	2 dage	2 aftener	Mandag- Fredag	2 dage	2 aftener
Lørdag kl. 0900-1600	1 dag		Lørdag kl. 0900-1600	1 dag	
Weekendskydning i perioden, lørdage kl. 0900-2000 og søndage kl. 0900-1800	4 stk.		Weekendskydning i perioden, lørdage kl. 0900-2000 og søndage kl. 0900-1800	4 stk.	

De aktuelle skydertider for den gældende sæson indsendes hvert år inden sæsonstart til tilsynsmyndigheden.

Våben/ammunition

Der anvendes kun våbenklasse 4 – haglvåben, til lerdueskydning i kalibre 12 eller mindre kalibre. Der anvendes kun lovligt flugtskydningsammunition i samme kalibre. Der anvendes kun stålhagl.

Standpladser

Der er følgende standpladser på AHG Flugtskydningsbane:

Jagtbane med fire standpladser, hvor der skydes til spidsduer, venstre- og højresider og bag-duer.

Høj fasanbane, hvor den samme standplads som spidsduen benyttes.

Sportingbane som består af et standpladsområde og fem skydepladser

Oplysninger om adgangsforhold

Tilkørsel via grusvej fra Feldborgvej.

C. Oplysninger om etablering

Etableringsplan:

Flugtskydningsbanen har været på det givne areal siden 1991. Der forefindes ikke yderlige detaljeret oplysninger. Skydebanearealet ejes af Herning Kommune

D. Oplysninger om virksomhedens placering

Oversigtsplan

Skydebanen ligger ca. 1,6 km vest for Hodsager by og 2,5 km nordøst fra Feldborg by. Nabobeboelser er placeret 360 grader rundt om skydebane. Nærmere beskrevet i støjrapporten.

Plan og kort i passende målestok

Relevant kortmateriale over skydebanen og voldanlægget er vedlagt som bilag.

Kortmateriale fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE). Kortværk med Dansk Højde Model (DHM) er anvendt i støjberegningen.

Planmæssige bestemmelser

Flugtskydebanen ligger i landzone omfattet af Lokalplan nr. 5.05 samt dispensation til lokalplan af 20. april 2004.

E. Skydebanens indretning

Beskrivelse af anlægget

Der er 3 skydediscipliner på flugtskydebanen:

- Jagtbane
- Høj fasan
- Sportingbane

En traditionel dansk jagtbane med fire standpladser, hvor der skydes til bagduer, spidsduer, højre- og venstre sideduer. Der skydes kun til bevægelige mål – lerduer i luften. Der er kun en skytte, der kan skyde fra hver standplads ad gangen. Der skydes enten til seks eller ti lerduer fra hver standplads.

En standplads hvor der skydes til en høj fasan. Dette er en højtflyvende lerdue, som bliver kastet ind over skytten. Der benyttes samme standplads som spidsduen på jagtbanen. Kun en disciplin kan benyttes ad gangen. Spidsduen og den høje fasan har samme middelskudretning.

En sportingbane bestående af en standplads med tilhørende fem skydepladser. Der er fem skytter, én på hver skydeplads, og der skydes fire eller fem lerduer fra hver plads, hvorefter der skiftes til næste skydeplads. Der skydes til i alt 20 eller 25 lerduer med et eller to skud. Der er stadig kun en skytte, der kan skyde ad gangen. Lerduerne bliver sendt fra flere forskellige kastemaskiner placeret i maskinhuse, dog bliver alle sendt ind mod det samme "overflyvningsområde" på 25 meter gange 40 meter.


Beskrivelse af støjreduktion/støjvægge

Der er opført støjvægge omkring standplads J1-venstre sidedue. Disse er medtaget i støjrapporten med den nuværende udformning.



Støjvægge omkring standplads J1-venstre sidedue

Hodsager Plantage er medtaget i støjrapporten, da den har en væsentlig udbredelse og højde, som har en påvirkning på støjniveauet. Nærmere beskrevet i støjrapporten.



Oversigtskort over Hodsager Plantage

Skydebanen vil bestå af følgende skydebaneanlæg

Skydebanen vil bestå af en traditionel dansk jagtbane, en høj fasan og en sportingbane.

F. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Støj

For flugtskydningsbanen er der udfærdiget en støjrapport, som er vedlagt sagen. Den er udfærdiget efter den fælles nordiske beregningsmetode, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 fra 1995 om "beregning og måling af støj fra skydebaner" og der er beregnet fra 33 modtagerpunkter, som alle er beliggende i området omkring skydebanen.

Støjdæmpning

Som nævnt tidligere i afsnit E

Luftforurening

Der skønnes ikke at være nogen, da der alene anvendes røgsvagt krudt i patronerne.



Billede 6 Flugtskydningspatroner

Jord og grundvand

Der anvendes udelukkende lerduer, bestående hovedsageligt af foderkalk eller bedre typer i henhold til intentionerne om renere teknologi (BAT). Der anvendes kun stålhagl til flugtskydningen, da dette har været lovkrav siden 1996. Primære nedfaldsområder for lerdueerne renholdes og opryddes jævnligt. Nedfaldsområderne er indtegnet på vedlagt kort i bilag C.

Spildevand

Der er indlagt elektricitet fra det offentlige net. Vandforsyning fra egen boring. Der er toiletfaciliteter i klubhuset med tilkobling til opsamlingskøle.

Affald

Afskudte patronhylstre indsamles efter hver skydning og bortskaffes via genbrugsplads og dagrenovation.

Andet affald bortskaffes også via genbrugsplads og dagrenovation.

Mulige driftsforstyrrelser

Ingen specielle.

Beskrivelse af procesforløb på skydebanen

Alle jægere og skytter kan komme på skydebaneanlægget for at skyde lerduer. Efter henvendelse i klubhuset og køb af skydekort, kan der enten enkeltvis, parvis eller holdvis skydes på den skydedisciplin, som ønskes anvendt.

Særlige forhold ved start/slut

Ingen specielle.

G. Forslag til egenkontrol

Der indføres et sæt vilkår for hovedaktiviteten, som er skydning på skydebanens discipliner.

At der på flugtskydebanen kun anvendes haglgeværer, våbenklasse 4, kaliber 12 eller mindre med tilhørende lovlig ammunition.

Der indføres vilkår for de eventuelle øvrige aktiviteter, der foregår på anlægget, såsom træningsdragter, aften- og weekendskydninger, stævner og kurser, møder og generalforsamlinger og ungdoms-aktiviteter. Dette anføres i driftsjournalen.

At jagtforeningen hvert år udfærdiger en foreløbig plan for det kommende år og offentliggør dette på deres hjemmeside.

H. Renere teknologi

Skydebanen er med de givne skydepladser placeret på det givne areal, således der er taget størst muligt hensyn til sikkerheden og støjbelastningen når standardopstillingen for at skyde disciplinerne skal overholdes.

Jagtforeningen ønsker at benytte den skydetid, som er anført i afsnit B.

Jagtforeningen oprydder de primære nedfaldsområder og samtidig vedligeholdes området, således der er mindst mulig forurening fra lerduerne

Der anvendes kun lovlige stålhagl i patronerne.

Der anvendes kun lovlige lerduer på flugtskydningsbanen i henhold til intentionerne for renere teknologi (BAT).

I. Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld

Der skønnes ikke at være nogen miljøtekniske forhold at iagttage.

J. Ikke teknisk resumé

I henhold til lovgivningen skal alle jægere forbedre deres skydefærdigheder for at nedbringe anskydninger af vildt og dette skal foregå på en godkendt skydebane. I den forbindelse har AHG Flugtskydningsbane en stor betydning i lokalområdet og Herning Kommune.

Der blev i april 2014 indført et lovmæssigt krav om haglskydeprøve, før der kan opnås jagttegn. Dette har medført flere nye aspiranter til træning på flugtskydningsbanen, således de kan bestå hagl-skydeprøven.

Skydebanen er anlagt på stedet i 1991.

Der er tale om en eksisterende flugtskydningsbane med en traditionel jagtbane, en høj fasan due og en sportingbane.

Der ønskes de førnævnte skydetider efter retningslinjerne i vejledningen.

Den væsentligste ulempe ved skydebaner er støj fra skydningen/geværerne. Støjen er beregnet i støjrapporten ved beboelser eller anden støjfølsom bebyggelse. Støjen er beregnet, da dette er den bedste, hurtigste og mest økonomiske måde at vurdere støj fra skydebaner. Det skal understreges, at støjmålinger ikke er mere nøjagtige end støjberegninger.

Miljøstyrelsens vejledning om skydebaner nr. 1 og nr. 2 fra 1995 tildeler omfanget af skydetid for skydebaner afhængigt af støjniveauet ved de nærmeste og mest støjbelastede boliger.

Bilag 5: Lovgrundlag

Godkendelsen er givet på følgende lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der er gældende på godkendelsestidspunktet):

- Lov om miljøbeskyttelse, nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 (miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 2. september 2024 (godkendelsesbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, nr. 2079 af 15. november 2021 (standardvilkårsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1098 af 21. august 2023 (habitatbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om affald, nr. 1749 af 30. december 2024 (affaldsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger, nr. 811 af 19. juni 2024 (analysekvalitetsbekendtgørelsen).

Der er endvidere benyttet følgende vejledninger/orienteringer fra Miljøstyrelsen:

- Miljøstyrelsen nr. 1/1995 Skydebaner.
- Miljøstyrelsen nr. 2/1995 Beregning og måling af støj fra skydebaner.
- Miljøstyrelsens nye anbefaling til beregning af støjniveauer fra udendørs skydebaner, hvor der anvendes haglvåben – April 2023.