

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 29-06-2021 på ejendommen:

Skårupvej 8  
6900 Skjern

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Luger i teltoverdækninger er ikke lukket ved tilsynet.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- Luger i gyllebeholdere skal lukkes og fremadrettet lukkes straks efter endt omrøring/udbringning, så kravet i vilkår nr. 13 i §16a-miljøgodkendelse fra 2020 efterkommes.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

## Opsummering af håndhævelser

29-06-2021	Indskærpelse, Miljø	Luger i teltoverdækninger skal lukkes.
------------	---------------------	--

## Tilsynsrapport

### Godkendelse/tilladelse


Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a
Godkendelsesdato	11-05-2020

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§16a-miljøgodkendelse fra 2020 er udnyttet i eksisterende bygninger. <ul style="list-style-type: none"><li>- Klimacontainere er etableret.</li></ul>
Staldtype	Søer: <ul style="list-style-type: none"><li>- Kassestier, fuldspaltegulv</li><li>- Individuel opstaldning, delvis spaltegulv</li><li>- Individuel opstaldning, fuldspaltegulv</li><li>- Løsgående, delvis spaltegulv</li></ul> Smågrise: Toklimastald, delvis spaltegulv Slagtesvin/polte: <ul style="list-style-type: none"><li>- Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)</li><li>- Dybstrøelse, hele arealet</li><li>- Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv</li></ul>
Miljøteknologi - gyllekøl	Ingen krav. Stald 6 er forberedt med køleslanger.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.

Miljøteknologi - luftrensning	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.</li> <li>- Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u>  <b>Luger i teltoverdækning er ikke lukket ved tilsynet. Luger skal fremadrettet lukkes efter endt udbringning.</b></p>
Miljøledelse IE-husdyrbrug	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ejendommens anvendelse af miljøledelse skal kunne dokumenteres herunder miljøpolitikken og den konkrete handlingsplan.</li> <li>- Dokumentation skal forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u>  Ifølge ejer er miljøledelse under udarbejdelse af konsulent.</p>
Særregler for IE-husdyrbrug	<p><u>Fra Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen:</u></p> <p><b>Oplæring af personale (§43):</b>  Ejendommen skal oplære og udarbejde oplæringsmateriale. Oplæring/materiale skal omhandle:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Relevant regulering,</li> <li>- Transport- og udbringning af husdyrgødning</li> <li>- Reparation og vedligeholdelse af udstyr samt beredskab mv.</li> </ul> <p><b>Plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab (§44):</b>  Ejendommen skal udarbejde beredskabsplan og følge en plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget, bl.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gyllebeholder/-pumper, vand- og foderforsyning, varme-, køle- og ventilationssystemer, siloer og transport, fx. ventiler og rør, evt. luftrensningssystemer.</li> </ul> <p><b>Fodringskrav (§46)</b>  Ejendommen skal have fokus på reducere den samlede mængde kvælstof, der udskilles via gødningen. Dette kan gøres på 1 af 3 måder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Enten anvende fasefodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden</li> <li>- Reducere indholdet af råproduktion ved hjælp af en god aminosyrebalance</li> <li>- Ved at bruge et eller flere fodertilsætningsstoffer, som nedsætter den samlede mængde kvælstof.</li> </ul>

	<p><b>Energieffektiv belysning (§47)</b> Ejendommen er forpligtet til at anvende energieffektiv belysning.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kravet indtræder ved ændring eller udskiftning af eksisterende belysningssystem eller belysningsanlæg.</li> <li>- Fakturaer skal kunne forevises på forlangende ved tilsyn.</li> </ul> <p><b>Støv fra staldanlæg (§48)</b> Ejendommen skal reducere støvemissioner fra staldanlæg: enten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- reducere støvproduktionen fra foder og strøelse</li> <li>- anvende en metode til at binde støv i staldanlæggene eller</li> <li>- behandle afgangsluft fra staldanlæggene ved hjælp af et luftrensningssystem</li> </ul> <p><b>Årlig indberetning til kommunen:</b> Ejendommen skal årligt indsende følgende informationer til kommunen (skal sendes samlet):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Logbøger for eventuel miljøteknologi.</li> <li>- Dokumentation for miljøledelsessystem.</li> <li>- Logbog over gennemførte kontroller.</li> <li>- Dokumentation for overholdelse af fodringskrav.</li> </ul> <p>Ejendommen skal dog ikke indsende informationer, hvis kommunen inden for det seneste kalenderår har gennemført et miljøtilsyn på ejendommen.</p> <p><u>Oplyst ved tilsynet:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fodring: Ejendommen anvender fasefodring/reducerer indholdet af råprotein.</li> <li>- Støv: Ejendommen reducerer støv fra foder via vådfodring.</li> <li>- Energieffektiv belysning: Der skiftes løbende armaturer til LED-lys.</li> </ul>
Miljøteknologi - andet	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kvægstalden skal stå uden dyr i 5 måneder om året. Perioden regnes i hele måneder og skal omfatte juni, juli, august og september.</li> <li>- I de 5 måneder må dyrene ikke have adgang til kvægstalden. Det forudsættes, at kvægstalden er rengjort og lukket ned.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Ok.</p>

## Gældende tilladelser (dyrehold)



## Produktionsarealer – Registreret ved tilsynet

Bygn. nr	Afsnit	I drift	Areal (m <sup>2</sup> )	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Reg.dato
1	Stald1,a	Ja	374	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	29-06-2021
1	Stald 1,b	Ja	18	Slagtesvin	Dybstrøelse, hele arealet	29-06-2021
1	Stald 1,c	Ja	44	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv	29-06-2021
1	Stald 1,d	Ja	846	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv	29-06-2021
2	Stald 2,a	Ja	47	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	29-06-2021
2	Stald 2,b	Ja	773	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	29-06-2021
2	Stald 2,c	Ja	150	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, fuldspaltegulv	29-06-2021
2	Stald 2,b	Ja	758	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv	29-06-2021
3	Stald 3	Ja	232	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, fuldspaltegulv	29-06-2021
4	Stald 4	Ja	354	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	29-06-2021
5	Stald 5	Ja	386	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	29-06-2021

6	Stald 6,a	Ja	389	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	29-06-2021
6	Stald 6,b	Ja	713	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, fuldspaltegulv	29-06-2021
7	Klimacon. 1	Ja	54	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	29-06-2021
8	Klimacon. 2	Ja	54	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	29-06-2021
9	Kvæg	Ja	40	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	29-06-2021

### Produktion registeret ved tilsynet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktionsareal	Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 28-06-2021:</u> 1.350 søer, 50 svin over 30 kg. 3 ammekøer, 2 kvier og 3 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2019/2020: 1.380 årssøer, 3 årsammekøer, 1 kvie (0-6 mdr.), 4 kvier (6 mdr.-kælvning), 2 slagtekalve (0-6 mdr.) og 2 slagtekalve (6 mdr.-slagtning).</li> <li>- 2018/2019: 1.350 årssøer, 3 årsammekøer, 1 kvie (0-6 mdr.), 2 kvier (6 mdr.-kælvning), 2 slagtekalve (0-6 mdr.) og 1 slagtekalv (6 mdr.-slagtning).</li> <li>- 2017/2018: 1.300 årssøer, 3 årsammekøer, 1 kvie (0-6 mdr.), 2 kvier (6 mdr.-kælvning), 1 slagtekalv (0-6 mdr.) og 1 slagtekalv (6 mdr.-slagtning).</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.</p>
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer.

### Opbevaringsanlæg

#### Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads.

## Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

## Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Afgive til opbevaring		Lemvej 21		1.000
Afgive til opbevaring		Landtingvej 5		1.000

## Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01- 1983	05-12- 2019	10	300	1.256	Teltdug	Beholder kontrolleret 05-12-2019.
Gyllebeholder	02-01- 1991	05-12- 2019	10	450	1.800	Teltdug	Beholder kontrolleret 05-12-2019.
Gyllekanaler	01-01- 1991			0	902		
Gyllekanaler	01-01- 2006			0	1.000		
Gyllekanaler	01-01- 2016				600	Intet	Kanaler under ny stald på 1300 m <sup>2</sup>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Ok.

Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.256 m3. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2019. Revner i elementer er repareret.</li> <li>- Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: Nej. <b>Luger skal lukkes.</b></li> </ul>
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.800 m3. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2019. Revner i elementer er repareret.</li> <li>- Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: Nej. <b>Luger skal lukkes.</b></li> </ul>
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.900 m3. ved Landtingvej 5. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2012.</li> <li>- Lukkede luger: Nej.</li> <li>- Flydelag: Ok.</li> </ul>
Forsuret gylle i stedet for nedfældning	Jorden er udlejet. Gylle nedfældes i græsmarker.
Modtages der gylle, andet steds fra	Retur fra biogasanlæg.

### Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Jorden er udlejet. Opbevarer ikke kemikalier til markdrift.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Betonplads med afløb til fortank.
Overfladevand (tage og store flader)	Regnvand fra tage ledes gennem faste ledninger til forsinkelsesbassin og videre til Skårup Bæk.



## BBR tankoplysninger

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Fabr.år	Fabr.nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
1996	5788-4	Tank		1996	Mineral ske oliepro dukter	4.000	Over terræn, udendø rs		28-12- 2026
2001	119322	Tank	01- 5313	2001	Mineral ske oliepro dukter	1.800	Over terræn, udendø rs		28-12- 2041

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank fra 1996 står på fast bund. 1.800 liters olietank fra 2001 er ikke set ved tilsynet.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevarer på fast bund i værksted.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald køres til genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares ved gyllebeholdere.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbet almen vandforsyning.

Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 93.468): 60.000 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2025. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zone rundt om boring: Boring ikke set ved tilsynet.</li> <li>- Ifølge ejer er boringen ikke anvendt siden 2002.</li> </ul> <p><u>Landtingvej 1:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 93.467): 54.000 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2024. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zone rundt om boring: Ok.</li> <li>- Boring overdækket: Ikke overdækket. Ifølge ejer er boringen ikke anvendt siden 2002.</li> </ul> </p>
Beredskabsplan	Er udarbejdet.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

### Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	29-06-2021
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,66

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*