

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 05-05-2021 på ejendommen:

Troldhedevej 16  
6920 Videbæk

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Medejere af I/S'et.
-------------------------	---------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Gyllebeholder på 2.058 m<sup>3</sup>.: Skal have foretaget beholderkontrol i 2021.
  - Dykket indløb skal repareres.

#### Til information:

I forbindelse med tilsynet blev nedgravet olietank ved stuehuset registreret i BBR, dog er der usikkerhed omkring olietankens produktionsår. Olietanken blev registreret til at være fra 1997.

- Ved tilsyn er 28-01-2002 er der skrevet følgende: Der er tre olietanke på ejendommen, en overjordisk fra 1970 og to nedgravede fra 1979 og 1993.

#### Vurdering:

Den nedgravede olietank fra 1979 kunne være den nedgravede olietank ved stuehuset, da stuehuset er bygget i 1979.

**Hvis olietanken faktisk er fra 1979 skal den tages ud af drift, da dens anvendelsestid er på 40 år.**

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

## Tilsynsrapport

### Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	16-08-2012
Tilladte dyreenheder	271,09

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Revurdering af §12 miljøgodkendelse er foretaget i 2020.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"><li>- Søer: Delvis spaltegulv (kassestier / løsgående / individuel opstaldning)</li><li>- Polte: Drænet gulv + spalter (33/67)</li><li>- Slagtesvin: Delvis spaltegulv.</li></ul>
Miljøteknologi - gyllekøl	<p><u>Vilkår i ny drægtighedsstald (stald 12):</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- I gennemsnit over året skal der mindst opnås en ammoniakreduktion på 5,9 %.</li><li>- Varmepumpen skal være i drift mindst 3031 timer pr. år og være forsynet med en timetæller på varmepumpen. (ved varmepumpe med køleeffekt på 30 kW).</li></ul> <p><u>Vurdering:</u> Ved tilsynet blev fremvist seneste aflæsning af timetæller: 28.273 timer.</p>
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Ingen krav.

Miljøteknologi - teltoverdækning	<p><b>Vilkår:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal etableres fast overdækning på ny gyllebeholder 4000 m<sup>3</sup> i form af teltoverdækning.</li> <li>- Umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel skal flydedug/telt lukkes.</li> </ul> <p><b>Vurdering:</b>  <b>Ved tilsynet stod teltluger åbne efter omrøring/udbringning af gylle. Teltluger skal lukkes.</b></p>
Foder - vilkår	Vilkåret til fodring vedr. kvælstof er ophævet ved revurdering.
Antal stipladser - vilkår	<p><b>Vilkår i revurdering:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der må ikke på noget tidspunkt være flere end i alt 1.150 søer på stald (årssoantallet + skiftehold) samt 171 polte i vægtintervallet 32-107 kg.</li> </ul>
Vilkår om beplantning	Beholderne kan ikke ses fra vejen.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	<p>Ejendommens anvendelse af miljøledelse skal kunne dokumenteres herunder miljøpolitikken og den konkrete handlingsplan. Dokumentation skal opbevares i 5 år og forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.</p> <p><b>Vurdering:</b>  <b>Ejere har modtaget skabelon til miljøledelse via Danish Crown. Skabelonen skal udfyldes med ejendommens egne data mm.</b></p>
Særregler for IE-husdyrbrug	<p><b>Fra Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen:</b></p> <p><b>Oplæring af personale (§43):</b>  Ejendommen skal oplære og udarbejde oplæringsmateriale. Oplæring/materiale skal omhandle:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Relevant regulering,</li> <li>- Transport- og udbringning af husdyrgødning</li> <li>- Reparation og vedligeholdelse af udstyr samt beredskab mv.</li> </ul> <p><b>Plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab (§44):</b>  Ejendommen skal udarbejde beredskabsplan og følge en plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget, bl.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gyllebeholder/-pumper, vand- og foderforsyning, varme-, køle- og ventilationssystemer, siloer og transport, fx ventiler og rør, evt. luftrensningssystemer.</li> </ul> <p><b>Fodringskrav (§46)</b>  Ejendommen skal have fokus på reducere af den samlede mængde kvælstof, der udskilles via gødningen. Dette kan gøres på 1 af 3 måder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Enten anvende fasefodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden</li> <li>- Reducere indholdet af råproduktion ved hjælp af en god aminosyrebalance</li> <li>- Ved at bruge et eller flere fodertilsætningsstoffer, som nedsætter den samlede mængde kvælstof.</li> </ul>

	<p><b>Energieffektiv belysning (§47)</b> Ejendommen er forpligtet til at anvende energieffektiv belysning.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kravet indtræder ved ændring eller udskiftning af eksisterende belysningsystem eller belysningsanlæg.</li> <li>- Fakturaer skal kunne forevises på forlangende ved tilsyn.</li> </ul> <p><b>Støv fra staldanlæg (§48)</b> Ejendommen skal reducere støvemissioner fra staldanlæg: enten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- reducere støvproduktionen fra foder og strøelse</li> <li>- anvende en metode til at binde støv i staldanlæggene eller</li> <li>- behandle afgangsluft fra staldanlæggene ved hjælp af et luftrensningssystem</li> </ul> <p><b>Årlig indberetning til kommunen:</b> Ejendommen skal årligt indsende følgende informationer til kommunen (skal sendes samlet):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Logbøger for eventuel miljøteknologi.</li> <li>- Dokumentation for miljøledelsessystem.</li> <li>- Logbog over gennemførte kontroller.</li> <li>- Dokumentation for overholdelse af fodringskrav.</li> </ul> <p>Ejendommen skal dog ikke indsende informationer, hvis kommunen inden for det seneste kalenderår har gennemført et miljøtilsyn på ejendommen.</p>
--	---

#### Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Slagtesvin(egen polteprod.)	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	550	15,28	16-08-2012
Årssøer	Fare st., kassesti, delvis sp.	1.100	76,74	16-08-2012
Årssøer	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	1.100	179,07	16-08-2012

#### Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin(egen polteprod.)	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	0	0,00	0,0	0,0
Årssøer	Fare st., kassesti, delvis sp.	1.042	71,48	1.781,8	0,0
Årssøer	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	1.042	166,78	4.147,2	0,0

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 14-04-2021</u>: 1.100 søer, 550 svin over 30 kg. og 150 smågrise.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2019/2020: 1.042 søer.</li> <li>- 2018/2019: 1.040 søer.</li> <li>- 2017/2018: 1040 søer.</li> </ul> <p><u>Vurdering</u>:</p> <p>Af gødningsregnskab fremgår der ingen polte. <b>Polte på ejendommen skal i gødningsregnskab registreres på adressen.</b></p> <p>Gødningsregnskab skal afspejle de faktiske forhold.</p>
Medicinsk Zink	Ikke relevant.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

## Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

## Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Afgive til opbevaring		Skråvejen 15		

## Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01- 1985	04-10- 2011	10	500	2.058	Flydelag	Beholderkontrol udført 4-10-2011
Gyllebeholder	01-11- 2012		10	1.000	4.000	Teltdug	

Gyllekanaler	01-01-1800			0	708		Inklusiv fortank
--------------	------------	--	--	---	-----	--	------------------

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig gylle-opbevaringskapacitet.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.058 m3. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2011. <b>Skal have foretaget beholderkontrol i 2021.</b></li> <li>- <b>Dykket indløb: Skal repareres.</b></li> <li>- Flydelag: Tom ved tilsynet.</li> </ul>
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 4.000 m3. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderen er bygget i 2012.</li> <li>- Gyllebeholderen har teltoverdækning. <b>Lukkede luger: Nej. Luger skal lukkes.</b></li> <li>- Dykket indløb.</li> </ul>
Modtages der gylle, andet steds fra	Biogasanlæg afhenter gylle fra fortank.

### Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier opbevares og håndteres på Fiskbækvej 2.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte fyldes og vaskes på Fiskbækvej 2.

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads.
Overfladevand (tage og store flader)	Regnvand ledes til dræn og videre til lukket grøft med udløb til åben mark.

### BBR tankoplysninger

#### **Bemærk:**

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold. Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1993	Mineral ske oliepro dukter	2.500	Over terræn, udendø rs		
1997	70878- 01	Tank	01-000	1997	Mineral ske oliepro dukter	2.500	Nedgra vet		30-12- 2037
2007	203901	Tank	01- 5023	2007	Mineral ske oliepro dukter	4.000	Over terræn, udendø rs		28-12- 2047

### Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	<p>Overjordisk olietank fra 2007 står på fast bund i lade.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I forbindelse med tilsynet blev overjordisk olietank fra 1993 på 2.500 liter fjernet fra BBR.</li> </ul> <p>Derudover 2 nedgravede olietanke til fyringsolie - 1 ved 2.058 m3 gyllebeholder og 1 ved stuehus.</p> <p>I forbindelse med tilsynet blev nedgravet olietank ved stuehuset registreret i BBR, <b>dog er der usikkerhed omkring olietankens produktionsår. Olietanken blev registreret til at være fra 1997.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ved tilsyn er 28-01-2002 er der skrevet følgende: Der er tre olietanke på ejendommen, en overjordisk fra 1970 og to nedgravede fra 1979 og 1993.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Den nedgravede olietank fra 1979 kunne være den nedgravede olietank ved stuehuset, da stuehuset er bygget i 1979.</p> <p><b>Hvis olietanken faktisk er fra 1979 skal den tages ud af drift, da dens anvendelsestid er på 40 år.</b></p>
Olie (opbevaring)	Motorolie mv. opbevares på Fiskbækvej 2.

### Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på spalter, overdækkes med kappe, afhentes af Daka. Døde dyr fra Birkelundvej 3 og Vorgod Østerbyvej 25 afhentes fra ejendommen.

Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Samles sammen og bringes til genbrug.
---	---------------------------------------

### Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 1 boring (DGU nr. 94.2098 (ved Skærbækvej 11): 57.600 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2033. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zone rundt om boring: Ok.</li> <li>- Boring overdækket: Ok.</li> </ul> <u>Boring ved Vorgod Østerbyvej 14:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 94.2154): 26.000 m <sup>3</sup> /år. <b>Tilladelsen bortfalder i 2022.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zone rundt om boring: Ok.</li> <li>- Boring overdækket: Ok.</li> </ul>
Beredskabsplan	Er udarbejdet.

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

### Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	05-05-2021
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,39

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:  
<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune



*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*