

# LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

|  |   |
|--|---|
| <b>Tilsynsadresse:</b> Stationsvej 59, 8410 Rønde                | <b>Dato for tilsyn:</b> 10-09-2018                                  |
| <b>Ejer:</b> Bent Severinsen                                     | <b>Tidsforbrug på ejd.:</b> 0,5 time                                |
| <b>CVR nr.:</b> 35792775   | <b>Dato for forrige tilsyn:</b>                                     |
| <b>CHR nr.:</b> 104833   | <b>Tilsynsførende:</b> Dehj   |
| <b>Betaler:</b><br>Bent Severinsen<br>Stationsvej 59, 8410 Rønde | <b>Tilstede ved tilsynet:</b> Bent Severinsen og Johanne Severinsen |
| <b>Andre ejendomme:</b> Nej                                      |   |

**Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:** Basistilsyn

**Der er ført tilsyn med (sæt x):**

|                                    |   |   |   |
|------------------------------------|---|---|---|
| Dyrehold/produktion                | X | Opbevaring og bortskaffelse af affald   | X |
| Gødningsopbevaring/-håndtering     | X | Erhvervsmæssige olietanke               |   |
| Opbevaring/-håndtering af ensilage |   | Vilkår i godkendelser eller tilladelser |   |
| Spildevand-/ afløbs                |   | Andet                                   |   |

**Type af husdyrbrug:** Husdyrbrug primært med kvæghold, >3-15 DE

**Kategori:** 2 § 36

**Risikoscore før tilsyn:** 2,47

**Risikoscore efter tilsyn:** 2,47

**Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej):** Nej

**Dato herfor:** -

**Håndhævelsestype:** -

**Oplag:** 0

**Antal:** -

**Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)**

|    |  |         |  |               |   |   |   |        |   |                  |   |
|----|--|---------|--|---------------|---|---|---|--------|---|------------------|---|
| OK |  | Ikke OK |  | Ikke relevant | X | <b>Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)</b> |   |        |   |                  |   |
|    |  |         |  |               |   | Påbud   | - | Forbud | - | Indskærpelse(-r) | - |

**Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:**

**KONTAKTOPLYSNINGER**

Ejers tlf.: 30239926 / 86379577

Ejers mail: benthanneseverin@fiber.dk

**DYREHOLD/ PRODUKTION**

| Tilladt produktion:              |           | Tilladelsesdato: 07-01-2105 |          |                        |                            |
|----------------------------------|-----------|-----------------------------|----------|------------------------|----------------------------|
| Dyreart                          | Staldtype | Antal dyr                   | Antal DE | Vægtgrænser/korrektion |                            |
| Heste, 300 - mindre end 500 kg   | Udegående | 10                          | 3,45     |                        |                            |
| Ammeko 400-600 kg uden opdr.     | Udegående | 6                           | 3,75     |                        |                            |
| Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg) | Udegående | 4                           | 0,47     | Indgangsvægt: 40,0     | Afgangsvægt: 220,0         |
| St.r. stude, 0-6mdr.             | Udegående | 2                           | 0,54     | Indgangsalder: 0,0     | Afgangsalder: 6,0          |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr.          | Udegående | 6                           | 2,86     | Indgangsalder: 6,0     | Afg.-/kælvningssalder 27,0 |

Samlet antal DE: 11,07

Antal DE nu:

**Tilsynskommentar:**

Ejendommen er i gang med at overføre dyreholdet til eget gødningsregnskab fra rideskolen på Stationsvej 46. Alle dyrene vil være udegående hele året fra januar 2019 på Stationsvej 59.

**MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING**

| Type                | Byggedato | Areal m <sup>2</sup> | Vol (m <sup>3</sup> ) | Overdæk (m <sup>2</sup> ) | Bemærkning    |
|---------------------|-----------|----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|
| Ingen møddingsplads |           |                      |                       |                           | Ikke relevant |

**GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER**

|  |   |
|--|---|
| Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme:                  | Nej   |
| Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme:                  | Nej   |
| Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet? | Nej   |
| Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?                  | Nej   |
| Bemærkninger:  | Kører dybstrøelsen fra læskuret ud 1-2 gange om året. |

**OPBEVARINGSKAPACITET**

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

**FLYDENDE GØDNING**

|   |                |                                    |                |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|
| Samlet opbevaringskapacitet:  | m <sup>3</sup> | Samlet produktion af gylle:        | m <sup>3</sup> |
| Kapacitet f. flydende gødning:  |                | Aktuel opbevaringskapacitet:       |                |
| mdr.  |                | mdr.                               |                |
| Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? |                |                                    |                |
| Bemærkning: Ikke relevant   |                |                                    |                |
| <b>FAST GØDNING</b>   |                |                                    |                |
| Størrelse af møddingsplads:   | m <sup>3</sup> | Samlet produktion af fast gødning: | m <sup>3</sup> |
| Kapacitet f. fast gødning:  |                | Aktuel opbevaringskapacitet:       |                |
| mdr.  |                | 0,00 mdr.                          |                |
| Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? |                |                                    |                |
| Bemærkning: Ikke relevant   |                |                                    |                |

**OPBEVARING PÅ MARK**

|                                 | Ja | Nej | Bemærkninger |
|---------------------------------|----|-----|--------------|
| Er der markstak / Ensilagestak? |    | X   |              |
| Er der markmødding?             |    | X   |              |

**ENSILAGE**

|                              | Type ensilage | Tegn på saftagivelse<br>(saftagivende ensilage skal opbevares på plads med afløb til beholder (saftagivende ensilage er bl.a. ensilage af roetop, roeaaffald og ikke-forvejret græs) )? | Afløb til beholder? | Hældning mod afløb? | Afløb rent? | Belægning uigennemtrængelig for vand? |
|------------------------------|---------------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------|
| Ensilageplads:               |               |   |                     |                     |             |                                       |
| Plansilo:                    |               |   |                     |                     |             |                                       |
| Under tag:                   |               |   |                     |                     |             |                                       |
| Bemærkninger: Ingen ensilage |               |   |                     |                     |             |                                       |

**BORING**

|  |
|--|
| Vandforsyning:                                   |
| Er der egen boring (ja/nej)? - placering på kort |
| Er der markboring (ja/nej)?                      |

### OPBEVARING AF AFFALD MV.

|                                    | Regler  | Bemærkninger              |
|------------------------------------|---|---------------------------|
| <b>Kanyler:</b>                    | I hård plast eller glas.  | Ingen                     |
| <b>Spildolie:</b><br>(Oplag > 20L) | Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.                        | Ingen                     |
| <b>Kemikalier:</b>                 | Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker. | Ingen                     |
| <b>Medicin:</b>                    | Aflåst / utilgængeligt  | Ingen                     |
| <b>Døde dyr:</b>                   | Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.                     | Overdækkes med presenning |
| <b>Bemærkninger:</b>               |   |                           |

### BORTSKAFFELSE AF AFFALD MV.

|                          | Regler   | Bemærkninger  |
|--------------------------|--|---------------|
| <b>Plast, papir mv.:</b> | Genbrugsplads                                    | Genbrugsplads |
| <b>Kanyler:</b>          | Farligt affald på genbrugsplads                  | Ingen         |
| <b>Spildolie:</b>        | Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering | Ingen         |
| <b>Kemikalier:</b>       | Genbrugsplads mod kvittering                     | Ingen         |
| <b>Medicin:</b>          | Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering   | Ingen         |
| <b>Døde dyr:</b>         | Inden for 24 timer eller på køl/frost            | DAKA          |
| <b>Bemærkninger:</b>     |  |               |

### ERHVERVSMÆSSIGE OLITANKE

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
| <b>1</b>   | <b>Type (over-/underjordisk):</b>                  | <b>Størrelse (L):</b> |
|  | <b>Nummer:</b>                                     |                       |
|  | <b>Årstal:</b>                                     |                       |
|  | <b>Kan man se hele vejen rundt (5 cm fra væg):</b> |                       |
|  | <b>Overfyldningsalarm:</b>                         |                       |
|  | <b>Underlag*:</b>                                  |                       |
|  | <b>Risiko for tilløb til afløb:</b>                |                       |
|  | <b>Tegn på slid/behov for tæthedsprøvning:</b>     |                       |
|  | <b>Sløjfningsfrist:</b>                            |                       |
| <b>Er der risiko for uheld eller forurening ved påfyldning og tankning fra dieseltanke?</b>  |  |                       |
| * Plasttanke på flad bund skal ud over fast og stabilt underlag også stå på "tæt underlag". Dette krav kan evt. opfyldes med en plast-/gummimåtte Endvidere er der en del afstandskrav og brandkrav – henvis evt. til Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007. |  |                       |
| <b>Bemærkninger:</b> Ikke relevant   |  |                       |

## Miljørisikovurdering

|                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| <b>Dato for vurdering</b>   | 02-11-2018 |  |
| <b>A. Miljøledelse</b>      | 5          | Score 1: EMAS/ISO<br>Score 3: Miljømål<br>Score 5: Ingen   |
| <b>B. Regelefterlevelse</b> | 1          | Antal håndhævelser ved sidste tilsyn:<br>Score 1: 0<br>Score 3: 1<br>Score 5: 2 eller flere  |
| <b>C. Oplagret gødning</b>  | 3          | Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak:<br>Score 1: Ingen<br>Score 3: 1-2<br>Score 5: 3-4 af de nævnte  |
| <b>D. Størrelse</b>         | 1          | Score 1: Højest 75 DE<br>Score 3: 75-250 DE<br>Score 5: over 250 DE  |
| <b>E. Sårbarhed</b>         | 3          | Score 1: Vandløb > 200 meter<br>> 1000 meter fra kategori 1- eller 2-natur<br>Ikke i NFIO<br>>100 meter til nabo<br><br>Score 3: Vandløb > 1-200 meter<br>300-1000 meter fra kategori 1- eller 2-natur<br>Ikke i NFIO<br>50-100 meter til nabo<br><br>Score 5: Vandløb < 100 meter<br>< 300 meter fra kategori 1- eller 2-natur<br>I NFIO<br>< 50 meter til nabo |
| <b>Samlet score</b>         | 2,47       |  |