

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	St Ahlevej 6, 6920 Videbæk
CVR:	27217664
Type:	H §16a, IE Slagtesvin
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 26-02-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ejendommens miljøforhold er gennemgået.
- Ved tilsynet blev der observeret manglende flydelag på gyllebeholder fra 2011 på 2.910 m³, og at markvandingstilladelse på boringen DGU 84.2349 udløber 23. marts 2025. Vær opmærksom på at der aktuelt er 1-2 mdr. ventetid på sagsbehandling af fornyelser. Ansøg her <https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning> punktet Markvanding - ansøg om fornyelse...
- Ellers intet at bemærke. (hesteholdet var registreret i CHR)

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse(r):

- Der skal etableres flydelag på gyllebeholder fra 2011 på St. Ahlevej 6, som mangler flydelag.
- Der skal etableres et flydelag på gyllebeholder fra 2011 på St. Ahlevej 6, som mangler flydelag. Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021), § 21, stk. 2.
- Når flydelaget er genetableret – kan billede af intakt flydelag sendes til min mail – i højre top.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
26-02-2025	Indskærpelse, Miljø	Der skal etableres flydelag på gyllebeholder fra 2011 på 2.910 m ³ , på St. Ahlevej 6.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2
Godkendelsesdato	18-01-2021
Sidste tilladelse	06-09-2010
Tilladte dyreenheder	
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§16a Miljøgodkendelse fra 2021 er udnyttet.
Staldtype	Ifølge miljøgodkendelse: Gl. slagtesvinestald: Drænet gulv og spalter (33/67) Slagtesvinestald 2005: Drænet gulv og spalter (33/67) Slagtesvinestald 2011: Drænet gulv og spalter (33/67) Aflastningsstald (Eksisterende stald inddraget til aflastningsstald) Delvis spaltegulv 50-75 % fast gulv
Miljøteknologi - gyllekøl	Ingen krav om gyllekøling.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav om forsuring.
Miljøteknologi - luftrensning	Der er ikke længere krav om luftrensning
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav om teltoverdækning af gyllebeholdere. Der anvendes flydelag i gyllebeholderne.
Foder - vilkår	Vilkår: Der er ikke fodervilkår i miljøgodkendelse, men der særlige IE-krav til fodring (fasefodring, fytase, eller nedsat råprotein)
Antal stipladser - vilkår	Vilkår: Der er ikke længere krav om antal stipladser. Der er krav til produktionsareal.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Ingen dybstrøelse fra dyreholdet.
Vilkår om beplantning	Vilkår 8. Den eksisterende slørende beplantning omkring anlægget skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes. Vurdering: Ved tjek på luftfoto er den eksisterende beplantning intakt.

Miljøledelse IE-husdyrbrug	Der er indført miljøledelse. Fokus for 2024 på reduktion af 1 Strømforbrug: ad 1: Det oplyses - vi er godt på vej til at få udskiftet til LED (for status se side 18). Ifølge årsrapporten fra Scanenergi har vi forbrugt 170669 kwh hvilket er 6,3 % mindre end året før. Dette skyldes dog i høj grad, at vi ikke har vandet så meget i 2024 2: Foderforbruget i 2024 er gennemsnitligt været på 2,53 fe/kg tilvækst ad 2. Det oplyses - Vi har opnået vores mål og ligger også lavere end målet, hvilket er yderst tilfredsstillende. Vi har desuden forbedret det fra 2023. Det afspejler, at vi har styr på vores foderkurve, samt formalingsgrad og ph i foderet. Vi arbejder med de rigtige parametre for grisenes trivsel. Foder: Der tilsættes fodertilsætningsstof: Beta Xylanase. Fytase tilsættes (Nutrimin). Vandforbrug 2024: 10614,43 m3 (2023: 9.919 m3), (2022: 9.483 m3) Energiforbrug 2024: 170.669 kwh (2023:kWh: 182.696 kWh) (2022: 194.072 kWh)
Særregler for IE-husdyrbrug	Der er foretaget IE-indberetning for 2024 data. Ok
Miljø - Hyppig gylleudslusning	Der foretages hyppig gylleudslusning.
Miljøteknologi - andet	Intet.
Miljøteknologi - frivilligt	Der er ingen frivillige miljøteknologier, ud over at det eksisterende luftrensingsanlæg stadig er i drift.
Vilkår, miljøgodkendelse/-tilladelse	Vilkår 8. Beplantning. Den eksisterende slørende beplantning omkring anlægget skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes. Vurdering: ok iht. luftfoto.

Registreret produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Udegående	2	0,9	0,0	17,4
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	12.464	380,4	6.843,0	0,0

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	Ifølge CHR - Svin o. 30 kg undt. søer, gylte og orner: 3.280. Ajourført: 26. nov. 2024, Hopper: 2 Ajourført: 14. jul. 2023 Ifølge gødningsregnskab: 2023/2024: 12,464 Slagtesvin (32-118 kg) Vurdering: Godkendt efter produktionsareal - dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.
Produktionsareal	Som angivet i miljøgodkendelsen. Der er findes øst for stalden 2 læskure til udegående heste. Læskurene er ikke medtaget som produktionsareal i miljøgodkendelsen.

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Vaskeplads	01-08-2014	135	1		Afløb til fortank.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	

Beholderoversigt						
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype
Gyllebeholder	01-01-1991	02-02-2022	10	212	850	Flydelag
Gyllebeholder	01-01-2005	02-02-2022	10	0	2.910	Flydelag
Gyllebeholder	01-01-2011	02-02-2022	10	730	2.910	Flydelag
Gyllekanaler	05-01-1800			0	750	
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800			0	15	Fast låg

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.):	17,93
Aktuel opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.):	0,69

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen.
Vold omkring gyllebeholder	Da der er mindre end 100 meter til vandløb fra nye gyllebeholder skal der etableres en barriere i form af en jordvold, der minimum kan opsamle 500 m3 gylle inden for barrieren. Vurdering: Barriere/vold er etableret omkring markareal nord-vest for gyllebeholdere.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav
Gyllebeholder 1	Gyllebeholderen fra 1991 på 850 m3. Dykket indløb: ok. Flydelag: ok. Logbog: ok. Beholderkontrol udført den 02-02-2022. Ingen bemærkninger. Vurdering: OK
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder fra 2005 på 2.910 m3. Dykket indløb: ok. Flydelag: OK Logbog: ok. Beholderkontrol udført den 02-02-2022. Ingen bemærkninger. Vurdering: OK
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder fra 2011 på 2.910 m3. Beholderen er bygget i 2022. Dykket indløb: ok. Flydelag: Ikke intakt Logbog: ok. Beholderkontrol udført den 02-02-2022. Ingen bemærkninger. Vurdering: Der skal tilføres halm for at genoprette intakt flydelag.
Gyllebeholder 4	Lejet kapacitet på Timringvej 15 Gyllebeholder fra 1991 på 650 m3. Dykket indløb: ok. Flydelag: Tanken var tom på tilsynstidspunktet. Logbog: ok. (ikke tilset) Beholderen er kontrolleret 05-11-2024. Ingen bemærkninger. Vurdering: OK

Gyllebeholder 5	Lejet kapacitet på Knivsbæk 14D Tilset tidligere på måneden så ikke tilset ved dette tilsyn. Gyllebeholder fra 2011 på 1200 m3.
Gyllebeholder 6	Lejet kapacitet på Vesteragervej 3 Gyllebeholder fra 1991 på 1500 m3. Dykket indløb: ok. Flydelag: OK Logbog: Ok (ikke tilset) Beholderkontrol udført den 10-08-2016, ingen bemærkninger. Vurdering: OK
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	
Modtages der husdyrgødning fra andre	Nej.
Aftale	Der etableres flydeflad på gyllebeholder fra 2011 på 2.910 m3 snarres muligt - i forbindelse med udbringning i forventeligt næste uge.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Timringvej 15		650
Afgive til opbevaring	Vesteragervej 3		1.500
Afgive til opbevaring	Knivsbækvej 14D		1.200

BBR - oplysninger

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2003	ilDM1306	Tank	55-5820	2003	Diesel	5.000	Over terræn, udendørs		28-12-2028
		Tank		1986	Gylle		Over terræn, udendørs		
		Tank		2012	Gylle		Over terræn, udendørs		
		Tank		1996			Over terræn,		

							udendørs		
		Tank		2022	Gylle		Over terræn, udendørs		

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Overjordisk diesel olietank på 5.000 liter fra 2003 står på fast bund i maskinhus. Der anvendes en mobil Dieseltank til markbrug. Denne tank befandt sig ikke på ejendommen - og er ikke tilset.
Olie (opbevaring)	Olie opbevares i maskinhus på fast bund uden afløb.
Kemikalier (opbev.)	I aflåst skab i rum med fast bund og ingen afløb.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes på vaskeplads.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: boring (DGU nr. 84.2349): 90.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 23, marts 2025. Zone rundt om boring: ok. Vurdering Ok - vær opmærksom på at tilladelsen skal fornyes. Mindst 1-2 mdr. sagsbehandlingstid p.t. Ansøg her: https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning-punktet Markvanding - ansøg om fornyelse Timringvej 18: Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 84.2550): 36.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2030. Zone rundt om boring: ok. Vurdering: ok Knivsbækvej 12: Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 84.1930): 60.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2029. Zoner rundt om boring: ok. Vurdering: ok
Vaskeplads - læsseplads	Vaskeplads har afløb til fortank.

Olieudskillere	Ikke oplyst.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes ud gennem dræn til Å.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Nej.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Under kadaverkappe inden afhentning af DAKA.
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Container til brændbart - byggemateriale - som tømmes af Ejler Chr. Knudsen. Spildolie afhentes af dansk Spildolie. Batterier via returordning. Øvrigt afleveres via genbrugspladsen via Erhvervsaftale. Affald sorteres. Vær opmærksom på, at plastik (hård/blød) skal håndteres for sig. Pap/papir for sig. Farligt affald for sig: Fx brugte fedtpatroner, spraydåser, kemikalier, olierester og batterier. Virksomheder må aflevere op til 200 kilo farligt affald om året på genbrugspladserne, hvis de er tilmeldt genbrugspladsordningen for erhverv. Hver enhed må højst veje 25 kilo.
Affaldssortering	Se mere om plastsortering på https://mst.dk/affald-jord/affald/affaldsfraktioner/informationsmateriale-til-plastsortering-i-landbrug-og-gartneri/ .

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Ingen kemisk/rovflue for fluebekæmpelse. Der foretages grundig vask af staldanlæg.
Miljøforbedringer	
Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	26-02-2025
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	4,34
Vægtet score	3,67

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Anne-Marie Gintberg

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.