



Vestergaard Landbrug, Asferg ApS
Ouevej 2
9500 Hobro

Randers Kommune
Miljø Natur og Landbrug
Odinsgade 7
8900 Randers C

Telefon +45 8915 1515
Direkte 89151507

kristian.arnborg.nielsen@randers.dk
www.randers.dk

Dato: 20-11-2023/Journalnummer: 09.17.60-K08-66-23

Miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Asfergvej 28

CVR-nr. 38009338

Baggrund

Randers Kommune har den 23. oktober 2023 udført miljøtilsyn på husdyrbruget. Under tilsynet deltog Daniel Juul Christensen fra husdyrbruget, og Kristian Arnborg Nielsen fra Randers Kommune.

Tilsynet er foretaget som et basistilsyn, hvor ejendommens miljøforhold er gennemgået. Jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn¹.

Bemærkninger til forrige miljøtilsyn

Der var indskærpelse om oplag af ensilage i miljøtilsynsrapporten fra tilsyn udført den 22. april 2022.

Bemærkninger til miljøtilsynet

Tilsynet har givet anledning til følgende håndhævelser:

- Indskærpelse om manglende beholderkontrol.
- Indskærpelse vedr. logbøger for gylletanke.
- Indskærpelse vedr. overdækning og afløb fra møddingsplads.
- Indskærpelse vedr. afløbsforhold for ny ensilagesiloer

Jordforurening

Det er ved tilsynet ikke undersøgt, om der er forhold, som har givet anledning til jordforurening på husdyrbruget.

Gældende afgørelser

1. Miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16 a, 25. maj 2021.
2. Tillæg til miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16 a, 24. oktober 2022.

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

3. Tre afgørelser vedr. brug af slagge som bundsikring, september 2023

Tilsynet

Produktionsareal

Tillægsgodkendelsen fra 2022 er taget i brug til kalveområde og udvidelse af ensilagesiloer.

Fra foderborde ved kalveområde er etableret under tagudhæng, der i nogen grad beskytter det mod regnvand. Der henstilles til, at der fodres og fejles således, at foder ikke kommer i kontakt med regnvand. Regnvand vurderes at kunne løbe til ubefæstet areal ved gyllebeholder, frem for i afløbssystem og derfra videre til tanken på Asfergvej 26.

Ifølge det centrale husdyrregister var dyreholdet den 20. oktober 2023: 387 køer, 390 kvier og 17 handyr. En del af dyrene er dog på Asfergvej 9 og Asfergvej 26.

Opbevaring af husdyrgødning

Der er 2 gyllebeholdere på ejendommen:

- Gyllebeholder på 3000 m³ fra 2005. Beholderen er omfattet af krav om 10-års beholderkontrol. Seneste kontrol er foretaget den 23. december 2015.
- Gyllebeholder på 2500 m³ fra 1998. Beholderen er omfattet af krav om 10-års beholderkontrol. Seneste kontrol er foretaget den 27. juli 2012.

Tanken fra 1998 mangler beholderkontrol, jf. § 9 i beholderkontrol bekendtgørelsen.

- Det indskræpes at kommunen hurtigst muligt, og inden senest den 1. januar 2024 skal have en ny beholderkontrolrapport fra tanken fra 1998.

Flydelag var i orden. Der var dykket indløb på begge beholdere.

Logbøger blev forevist, de føres ikke som krævet efter § 21 i husdyrgødningsbekendtgørelsen, f.eks. føres den ikke ofte nok. Kravene til logbøger fremgår af Miljøstyrelsens vejledning til logbøger:

<https://husdyrvejledning.mst.dk/media/186759/logbog-for-beholdere-med-flydende-husdyrgoedning-og-afgasset-vegetabilsk-biomasse.pdf>

- Det indskræpes at logbøger altid skal føres i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsens § 21.

Oplagret materiale på møddingspladsen overdækkes ikke. Det blev oplyst, at det primært er foderrester der oplagres. Og kun en mindre mængde husdyrgødning. Størstedelen af den faste husdyrgødning afhændes direkte til biogasanlæg.

I henhold til § 15 stk. 1, i husdyrgødningsbekendtgørelsen skal møddinger straks efter udlægning overdækkes med tætsluttende og vandtæt materialer (undtagelse herfor gælder for tilførsel fra staldsystem baseret på fastgødning og ajle, som ikke benyttes på ejendommen, og daglig udmugning, jf. § 15 stk. 3).

Det kunne konstateres at en mindre del af væske fra møddingspladsen ikke opsamles i afløb men løber forbi. I henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsens § 13 skal væsken fra møddingen opsamles i afløb på møddingspladsen og føres til gyllebeholder eller tilsvarende.

- Det indskræpes at husdyrgødning på møddingspladsen altid skal overdækkes jf. § 15 stk. 1, og at det skal sikres at væske fra møddingspladsen, opsamles i pladsens afløb, jf. § 13.

Afløbsforholdene skal hurtigst muligt og inden 1. januar 2024 bringes i orden.

Alternativt til overdækning kan gødningen opbevares med flydende husdyrgødning i gylletank.

Vær opmærksom på at der altid skal rådes over en opbevaringskapacitet for gylle svarende til minimum 9 mdr. produktion, jf. vilkår 11 i miljøgodkendelsen fra 25. maj 2021 og at kapacitet på andre ejendommen skal kunne dokumenteres med skriftlige aftale med minimum 5 års varighed jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 10 stk. 4.

Kompost

Der benyttes ikke længere markstakke til opbevaring af komposteret husdyrgødning. Behovet er bortfaldet efter at den faste husdyrgødning løbende er begyndt afhændet til biogasanlæg.

Ensilage

Der er etableret ny ensilagesiloer, jf. tillægsgodkendelsen fra 24. oktober 2022, og de er taget i brug. Der benyttes ikke længere markstakke.

Ved sydenden af siloerne var enkelt afløb dækket af ensilage og vand løb over SF-sten til afløb, hvorfra vandet ledes gylletanken på Asfergvej 26. SF-sten udgør ikke en tæt

Ved næste udlægning af ensilage skal det sikres at væske fra ensilagesiloerne afledes via afløbene i randbelægningen.

Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 17 stk. 4, angiver at der skal være afløb i umiddelbar tilknytning til en randbelægning, Afløbet kan erstattes af en rørledning til afløbet med det laveste punkt. Rørledningen skal dog have tilstrækkelig kapacitet til

at eventuelle saftafløb kan føres væk. Hvis rørledningen er placeret uden for anlægget, skal den være tæt og lukket.

Der var hverken etableret afløb i den nordlige ende af de ny ensilagesiloer eller rørledninger jf. ovenstående.

Ensilagen lå ud over randbelægningen. Væske løb i retning fra randbelægningen. Væsken løb fra ensilagesiloerne og ud på en forplads der er indrettet således at væsken løber til vejen på østsiden af siloerne.

Vejen er indrettet med fald mod midten således at væsken løber til afløb ved siloernes modsatte ende. Se foto:



Løsningen opholder ikke § 17. stk 4.

- Det indskræpes at inden næste ensileringer skal det sikres at § 17 stk 4 er overholdt.

Kommunen vurderer at rørledninger placeret på bunden af siloerne vil kunne opfylde 17 § stk. 4 under forudsætning af, at siloerne ikke fyldes helt til nordenden, og den nordlige ende af rørledningen er placeret således at den ligger på det laveste punkt uden ensilage. Fra de sydlige ender af rørledningerne skal væske kunne flyde uhindret til afløbet.

Olietank

I forbindelse med tilsynet er BBR rettet. Vær opmærksom på at etablering og sløjfning skal anmeldes til kommunen. Dette kan ske via kommunens hjemmeside:

[Link til kommunens hjemmeside hvor du kan anmelde olietank](#)

Sprøjtemidler

Opbevares i rum der kan aflåses. Rummet har betongulv og der er ikke afløb.

Affald

Vær opmærksom på den ny [affaldssorteringsordning](#) for landbrug. Affald skal nu sorteres på lige fod med husstandene. På [Miljøstyrelsens hjemmeside](#) finder du en guide til plastsortering i landbruget.

Slagge

Tilsynet har ikke omfattet vilkår og regler i forbindelse med udlægning af slagge, jf. de tre afgørelser fra september 2023, ud over asfalt brugt ved vej og ensilageanlæg vurderes at være tæt.

Brugerbetaling:

Du skal betale brugerbetaling for miljøtilsynet.² Betalingen beregnes ud fra det timeforbrug kommunen har i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten er for 2023 fastsat af Miljøstyrelsen til 451,36 kr. Regning for opkrævning af brugerbetaling udsendes årligt - efter den 1. november.

Lovgrundlag

Husdyrbrug reguleres efter følgende lovgivning:

- Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven).
- Lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 - Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 443 af 26. april 2023 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Godkendelsesbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1451 af 21. juni 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1025 af 30. juni 2023 om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning.
- Bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft. (Beholderkontrol).
- Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietanksbekendtgørelsen).

² Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse mv. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.

- Bekendtgørelse nr. 2512 af 10. december 2021 om affald. (Affaldsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.
- Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurennet jord.

Klagevejledning:

Indskærpelser meddeles i henhold til Husdyrbruglovens § 48 og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Vær opmærksom på at overskridelse af fristen for at efterkomme indskærpelser vil medføre politianmeldelse, med mindre særlige forhold taler imod.

Jf. § 90 i Husdyrbrugloven, har du ret til at anlægge en sag ved en civilretlig domstol, for at prøve lovligheden af en indskærpelse. Sagsanlægget skal i henhold til Husdyrbrugloven være anlagt inden 6 måneder fra dags dato.

Efter Forvaltningslovens kapitel 4 har du ret til aktindsigt i sagen. Ønskes dette bedes du henvende dig til kommunen.

Hvis du har spørgsmål, rettelser eller kommentarer til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Kristian Arnborg Nielsen