



Rapport for miljøtilsyn hos Center Auto ApS, Hattemagervej 12, 9000 Aalborg

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	18.06.2018		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CVR nr.	27185118
E-mail	centerauto@centerauto.dk	P. nr.	1009902836

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Kommentar
18-06-2018	Aftale	De to tanke til motorolie skal anmeldes til BBR. (Roug, 900 liter, år 2000)

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Autoværksted med reparation af personbiler.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	5	7-18	7-14	
Miljøledelse				

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m ³)	Rensning
1	Udstødningsgas	Udstødningsgas		Ingen rensning
2	Svejsning	Svejsrøg		

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		2,0					
2		2,0					

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Rumudsug er tændt ved aktivitet på værkstedet. Udsugning til udstødningsgas og svejsning tændes ved behov.

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Indendørs i bygning.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Intet at bemærke.

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Vaskehal/vaskeplads				Olieudskillere og sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Den indrettede vaskeplads anvendes i meget begrænset omfang. Vask af biler sker ude i byen.

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
1	Vaskehal/vaskeplads		3,5	1.000	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Udskilleranlægget tømmes en gang årligt af Marius Pedersen. Kvittering for tømning i marts 2018 blev fremvist.

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
3	Motorolie	1.600		Indendørs	NEJ
4	Motorolie	900		Indendørs	NEJ
5	Motorolie	900		Indendørs	NEJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er opstillet 3 olietanke på værkstedet. Den ene er på 1.600 liter og står ca. midt på væggen mod vest. De to andre står i det nordvestlige hjørne - det er to 900 liters tanke. De to tanke på 900 liter skal anmeldes til BBR.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Køler væske				Tromle		Indendørs, bag opkant	2018
Bremsevæske				Plastdunk		Indendørs, bag opkant	2018

Motorolie		1.800	Liter	Olietank	1.800	Indendørs, tæt belægning, u. risiko for afløb til kloak m.m.	2018
-----------	--	-------	-------	----------	-------	--	------

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Oplag af råvarer gav ikke anledning til bemærkninger.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Batterier			Ikke oplyst		Indendørs	Danbrit		
Bremse- og koblingsvæske	220	Liter	IBC tank-container	220	Udendørs, overdækket, ingen opkant	ABAS	ABAS	
Dæk			Ingen beholder		Udendørs	Villadsen Dækservice	Villadsen Dækservice	
Emballage - farligt affald			Ingen beholder			ABAS	ABAS	
Forbrændingsegenet	800	Liter	Container - lukket		Udendørs, overdækket, ingen opkant	Maruis Pedersen	I/S Reno-Nord	
Jern og metal			Container - lukket		Udendørs			
Jern og metal			Container - åben		Udendørs			
Kølervæske	220	Liter	IBC tank-container	220	Udendørs, overdækket, ingen opkant	ABAS	ABAS	
Olieaffald *	220	Liter	IBC tank-container		Udendørs, overdækket, ingen opkant	ABAS	ABAS	
Oliefiltre			Tromle		Udendørs, overdækket, ingen opkant	ABAS	ABAS	
Papir og pap	800	Liter	Container - lukket		Udendørs, overdækket, ingen opkant	Marius Pedersen		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	Farligt affald opbevares under halvtag med to sider i bygningens nord-østlige hjørne. Området er belagt med SF-sten, og der kunne ikke ses tegn på spild. Der er ingen afløb i nærheden af oplaget og ikke umiddelbart risiko for spild til jord ved uheld eller lignende. Det blev aftalt, at der inden 1. sep. 2018 etableres opsamlingsbakke eller opkant, så risikoen for udslip til jord og kloak ved spild af flydende farligt affald reduceres.
Affald, øvrige	Oplag af øvrige affaldsfraktioner gav ikke anledning til bemærkninger.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger i et område uden drikkevandsinteresser.
Generelle bemærkninger	Virksomheden fremstår meget ryddelig og ordentlig. Der er god orden og fornuftig indretning og brug af værksted og udearealer.
Planforhold	Området er af kommuneplanramme 3.1H2. Målet er at skabe rammerne for omdannelse af Håndværkerkvarteret til et kvalitetspræget, grønt erhvervsområde med miljøvenlige byerhverv, som har behov for central beliggenhed. Området er udpeget som gradvist byomdannelsesområde, og der er således lagt op til en proces over en længere årrække, hvor grundejere, borgere og kommune indgår aktivt i en dialog om en omdannelse. Området har en central beliggenhed ifht. at styrke oplevelsen af Østeråforbindelsen i byen, og ifht. at forskønne Sønderbro som indfaldsvej til Aalborg.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Intet at bemærke.
Jordforurening	Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven på baggrund af tidligere og nuværende anvendelse som værksted.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Bæredygtighed*	Der er udført efterisolering af dele af bygningen. Der er udskiftet til energispare belysning og LED i bygningen. Der er tænd/sluk ure tilkoblet facadebelysningen.