

Virksomhed  
Adresse  
postadresse

**Frederikshavn Kommune**  
Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00  
tf@frederikshavn.dk  
www.frederikshavn.dk  
CVR-nr. 29189498

## Miljøtilsyn med Understedvej 50 og Haldbjergvej 16 i henhold til husdyrloven

22. februar 2024

Frederikshavn Kommune foretog den 20. februar 2024 tilsyn med miljøforholdene på Understedvej 50 og Haldbjergvej 16, begge 9900 Frederikshavn.

**Center for Teknik og Miljø**

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>1</sup> bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Sagsnummer: GEO-2010-02838, GEO-2016-00629

Sagsbehandler: JAST

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Direkte telefon.: 98 45 63 56  
E-mail: jast@frederikshavn.dk

- Syn af sprøjteudstyr

Ved tilsynet blev det observeret, at sprøjteudstyr skal have foretaget syn senest marts 2024.

Ejer blev gjort bekendt med, at sprøjteudstyr ikke kan anvendes før sprøjteudstyr har været omfattet af syn.

- Olietanke på Haldbjergvej 16

Tank fra 1979 skal afmeldes, eftersom tanken ikke anvendes. Du skal ligeledes anmelde tank fra 1990, som anvendes til fyringsolie for Haldbjergvej 18.

Begge anmeldelser skal ske til min kollega Preben Simonsen via mail [prsi@frederikshavn.dk](mailto:prsi@frederikshavn.dk) eller tlf. 98 45 63 70

## Miljøriskovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljørisikovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

### **Offentliggørelse**

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

### **Digital Miljøadministration**

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

### **Gebyr**

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

### **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).  
Husdyrgodkendelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019, §44  
Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen

Jacob Stauffeldt

# Tilsynsrapport

## for landbrugstilsyn den 20. februar 2024

Understedvej 50 og Haldbjergvej 16, begge 9900 Frederikshavn

Til stede ved tilsyn	Søren Christian Jensen Jacob Stauffeldt, Frederikshavn Kommune
----------------------	---

Kapitel 5 godkendelse	
Lokaliseringsgodkendelse	
Bedriftstype	
Dyreenheder i alt	115,01

Ejer	Søren Christian Jensen
Adresse	Haldbjergvej 16, 9900 Frederikshavn

Telefon	98479217	Mobil	40769217
E-mail	sax@nordfiber.dk	CVR nr.	17308173
Fax		P. nr.	

## Understedvej 50

### Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Fuldspaltegulv	1.682	37,06	709,46	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spal-tegulv	6.125	26,13	710,71	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, fuld-spalte	228	15,55	401,28	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., fuld-spalte	228	36,27	909,72	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	6125 smågrise og 1682 slagtesvin og 228 årssøer.

### Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøgodkendelse	Ejer har fået tilladelse til udvidelse af svinehold til 6810 smågrise (8-30 kg) 3029 slagesvin (30-98 kg). Søhold er uændret på 250 stk. Tilladelsen er givet januar 2013.

### Opbevaringsanlæg

#### Beholdere

Type	Bygge-Dato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1979	25-10-1999	112	450	Flydelag	Nedlagt
Gyllebeholder	01-01-1989	16-10-2017	280	1.150	Flydelag	
Gyllebeholder	01-01-1998	16-10-2017	900	3.500	Flydelag	
Gyllekælder	01-01-1989		0	160		Gyllekælder samt pumpe-brønd
Gyllekanaler	01-01-1993		0	200		Kanaler i renoveret slagte-svinestald + klimastald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder
Gyllebeholder	To gyllebeholdere, som begge godkendes med dykket indløb og flydelag. Log-bog godkendt. Ingen af beholderne er omfattet af krav om alarm/barriere/terrænændring. Der er udført 10-års beholderkontrol i 2017 for de to beholdere. Gyllebeholder, som ikke var i anvendelse, er nedrevet og anmeldt til BBR
Markmød./kompoststak	Ingen møddingsstak
Møddingsplads	Ingen møddingsplads

## Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Leveringsaftaler med Niels Ole Jensen, Understedvej 27, 9900 Frederikshavn og Mads Bach, Ravntoftvej 7, hvor ejer leverer gylle

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. Sprøjtemidler	Ejer sprøjter selv. Sprøjteudstyr skal synes senest marts 2024 og ejer er bekendt med, at sprøjteudstyr ikke kan anvendes før syn er foretaget. Sprøjter påfyldes og renses i marken. ejer blev gjort bekendt med, at dette skal ske forskellige steder, så punktforurening undgås. Sprøjtemidler opbevares korrekt

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Godkendt nedsivninganlæg, hvor septiktank tømmes efter gældende regler

## Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Overjordisk 1200 l tank fra 2018 til fyringsolie og nedgravet 1500 l tank fra 2008 til dieselolie.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Olie opbevares i tromler og afleveres til Avista Oil. Klinisk risikoaffald, spraydåser og lysstofrør afhentes af MV Farligt Affald A/S og opbevares i deres beholdere.
Affald, generelt	Afleveres via dagrenovation eller genbrugsplads

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Naturgas
Beskyttet natur	Ejer har tidligere været i dialog med Natur-afdelingen vedr. afregistrering af §3-arealer
Drikkevandsforsyning	Ejendommen er tilkøbt alment vandværk. Vandboringer registreret i GEUS findes ikke og ejer har aldrig haft kendskab til dem. Grundvands-teamet orienteres
Markvandingsboring	Ingen markvandingsboring tilknyttet ejendommen
Ikke oplyst	Ejendommen drives sammen med Haldbjergervej 16.

# Haldbjergvej 16

## Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Fuldspaltegulv	1.801	46,18	866,31	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	1801 slagtesvin i 2023

## Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ejer er gjort bekendt med, at der maksimalt må være 2000 slagtesvin på ejendommen.

## Opbevaringsanlæg

### Beholdere

Type	Bygge-Dato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1980	16-10-2017	283	900	Flydelag	
Gyllekælder	01-01-1993		0	120		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder på ejendommen
Gyllebeholder	Gyllebeholder godkendt med flydelag og dykket indløb. Logbog godkendt. Beholder er ikke omfattet af krav om alarm og barriere/terrænændring. 10-års beholderkontrol foretaget oktober 2017.
Markmød./kompoststak	Ingen markstak på ejendommen
Møddingsplads	Ingen møddingsplads på ejendommen

## Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Leveringsaftale med Niels Ole Jensen, Understedvej 27, 9900 Frederikshavn og Mads Bach, Ravntoftvej 7. Ejer leverer gylle

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Opb. Sprøjtemidler	Opbevaring sker på Understedvej 50
--------------------	------------------------------------

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Nedsivningsanlæg, hvor septiktank tømmes efter gældende regler

## Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Tank fra 1979 er tom og anvendes ikke. Tank er stadig registreret i BBR og skal afmeldes. Derimod er der 1200 overjordisk tank fra 1997 til fyringsolie til Haldbjergvej 18 ikke er registreret i BBR. Tanken skal anmeldes

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Opbevaring sker på Understedvej 50
Affald, generelt	Afleveres via dagrenovation eller genbrugsplads

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Ejendommen opvarmes med naturgas
Beskyttet natur	Ejer har været i dialog med Naturafdelingen vedr afregistrering af §3-arealer
Drikkevandsforsyning	Ejendommen er tilknyttet alment vandværk
Markvandingsboring	Ingen markvandingsboring tilknyttet ejendommen
Ikke oplyst	Ejendommen drives sammen med Understedvej 50