

# LANDBRUGSTILSYN

## Syddjurs Kommune

<b>Tilsynsadresse:</b> Snekehøjvej 1, 8544 Mørke	<b>Dato for tilsyn:</b> 10-09-2019
<b>Ejer:</b> Lars Peter Hansen	<b>Tidsforbrug på ejd.:</b> 15 min
<b>CVR nr.:</b> 26573564	<b>Dato for forrige tilsyn:</b> 28-03-2017
<b>CHR nr.:</b> 27260	<b>Tilsynsførende:</b> Sidsel
<b>Betaler:</b> Lars Peter Hansen Snekehøjvej 18, 8544 Mørke	<b>Tilstede ved tilsynet:</b> Lars Peter
<b>Andre ejendomme:</b> Hejlskovvej 5, Mørke	

<b>Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:</b>	Prioriteret tilsyn
---	--------------------

<b>Tilsynskampagne:</b>	x
-------------------------	---

<b>Der er ført tilsyn med (sæt x):</b>			
Dyrehold/produktion	x	Opbevaring og bortskaffelse af affald	
Gødningsopbevaring/-håndtering	x	Erhvervsmæssige olietanke	
Opbevaring-/håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/afløbs		Andet	

<b>Type af husdyrbrug:</b>	<b>Husdyrbrug primært svinehold, &gt;75-250 DE UDEN godkendelse</b>
<b>Kategori:</b> 2	§ 11-stor

<b>Risikoscore før tilsyn:</b> 3,74	<b>Risikoscore efter tilsyn:</b> 2,46
-------------------------------------	---------------------------------------

<b>Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej):</b> Nej
--

<b>Oplag:</b> Markstak	<b>Antal:</b> 0
------------------------	-----------------

<b>Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)</b>					<b>Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)</b>					
OK	x	Ikke OK		Ikke relevant	Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	

<b>Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:</b>

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

**KONTAKTOPLYSNINGER**

Ejers tlf.: 23412356 / 86997037

Ejers mail: solvangis@live.dk

**DYREHOLD/ PRODUKTION****Tilladt produktion:** Udvidelse i eksisterende stalde**Tilladelsesdato:** 14-03-2016

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	5.331		136,69	Indgangsvægt: 32,0	Afgangsvægt: 107,0

**Samlet antal DE:** 136,69**Antal DE nu:****Tilsynskommentar:****Registreret produktion:** Landbrugsindberetningen**Dato for registrering:** Planperiode 17/18

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	5.007		145,27	Indgangsvægt: 32,0	Afgangsvægt: 114,6

**Samlet antal DE:** 145,27**Tilsynskommentar:** Der produceres for tunge grise - se tilsynsbrev.**Registreret produktion:** Indsendt af ejer**Dato for registrering:** Planperiode 18/19

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	4598			Gennemsnitstilvækstsvægt: 86,5 kg	

**Samlet antal DE:****Tilsynskommentar:** Den gennemsnitlige tilvækst pr. gris viser et ændret vægtinterval med for tunge grise – se tilsynsbrev.**GØDNINGSBEHOLDERE**

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol (m <sup>3</sup> )	Overdæk (m <sup>2</sup> )	Interval	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1978	22-11-2013	100	450	Flydelag	10	Anvendes som buffer
Gyllebeholder	01-01-2002	17-07-2013	450	1.800	Flydelag	10	
Fortank til gyllebeholder	01-01-1900		0	80			
Gyllekanaler	01-01-1900		0	320			

**Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.****Ja****Nej****Bemærkning****Er logbog udfyldt korrekt?**Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m<sup>2</sup> (10 m i diameter)

x

**Er indløb dykket?**

x

**Er indløb sikret mod tilbageløb?**

x

**Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder?**

x

Er der spjæld fra beholder til fortank? (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)		x	
Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position? (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)			Overføres manuelt med sugekran
Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømnning af beholderen? (Kan fraviges ved manuel overvågning)			-
Er pumper forsynet med afbryder?			-
Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?			-
Er hovedtavle aflåst?			-
Er der påfyldningsalarm?			-
Bemærkninger:			

### MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol (m <sup>3</sup> )	Overdæk (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Bemærkninger: Ingen møddingsplads på ejendommen.					

### GØDNINGSSOPBEVARINGSÅFTALER

Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme:	Nej
Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme:	Jørgen Klausen, Hejlskovvej 36
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?	Nej
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?	Nej
Bemærkninger:	

### OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

#### FLYDENDE GØDNING

Samlet opbevaringskapacitet i m <sup>3</sup> : 2650	Samlet produktion af gylle (ud fra tilladelse) i m <sup>3</sup> : 2985
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr: 9+	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr.: 14,64
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? Beregnet af kommunen.	
Bemærkning:	
<b>FAST GØDNING</b>	
Bemærkning: Producerer ikke fast gødning på ejendommen.	

### OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der markstak / Ensilagestak?		x	
Er der markmødding?		x	
Bemærkninger:			

## MILJØRISIKOVURDERING

<b>Dato for vurdering</b>	10-10-2019	
<b>A. Miljøledelse</b>	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
<b>B. Regelefterlevelse</b>	1	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
<b>C. Oplagret gødning</b>	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
<b>D. Størrelse</b>	3	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a
<b>E. Sårbarhed</b>	1	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo  Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo  Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
<b>Samlet score</b>	2,46	