

Pelagia Danmark A/S
Hermetikvej 9
9990 Skagen
Att.: Søren Henriksen

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

Via mail: she@pelagia.com

25. juni 2025

Rapport efter miljøtilsyn hos Pelagia Danmark A/S beliggende Hermetikvej 9, 9990 Skagen

Sagsnummer: GEO-2018-05232
Dokumentnummer: 8476507

Frederikshavn Kommune har den 24.06.2025 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler:
Maria Klitgaard
Direkte telefon:
+45 9845 6279

Fra virksomheden deltog Søren Henriksen og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type F63 Fremstil. skaldyr-/fiskeprodukter 10-75 tons/dag jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Ingen opfølgning

Frederikshavn Kommune har ingen bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Miljøtilsynsbekendtgørelsen
- Miljøbeskyttelsesloven
- Brugerbetalingsbekendtgørelsen

Med venlig hilsen

Maria Klitgaard (MAKL)

Ingeniør

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	CVR nr. 33763549 P. nr. 1016940689
---------	---------------------------------------

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	Virksomheden fremstiller syrnede sildefileter og startede op den 31/10-2011. Først saltes fileterne i saltlage i et døgn, hvorefter de syrnes i tønder med salt og eddikesyre. Efter syrning lagres sildefileterne i tønder i minimum 35 dage på virksomhedens kølelager. Efterfølgende ompakkes fileterne i sukkerlage i kar eller tønder forud for levering til kunderne. Der er var ingen produktion under tilsynet. Nedenfor ses billeder fra tilsynet:  Der foretages ikke skæring på virksomheden. Virksomheden modtager fileterne fra Norge, ca. 50-60 dage om året. I disse dage syrnes silden og sættes på

	kølelager. Resten af året bearbejder virksomheden fileterne i sukkerlage på kundens bestilling. Der anvendes normalt ca. 4.000 – 6.000 tons råvarer årligt og færdigvareproduktionen varierer mellem 100 kg og 50 tons om dagen. I 2020 blev der anvendt ca. 1400 tons råvare, hvilket skyldes Brexit og told på norske råvare. Produktionen er til dels sæsonbestemt. Således foregår selve råvareproduktionen i vinterhalvåret fra medio august til oktober, mens færdigvareproduktionen foregår året rundt. Under produktion er der ca. 9-10 mand i beskæftigelse. Det er gældende under både råvare- og færdigvareproduktion. Virksomheden har pt. lejet kølelagre andetsteds på havnen.
Egenkontrol (journal)	Der er 12. februar 2025 fremsendt indberetning for 2024. Kommunen kvitterede efterfølgende for materialet, der var i overensstemmelse med vilkår 19 i spildevandstilladelsen og derfor fyldestgørende. Sammenligner man tallene fra 2024 med tallene fra 2023, så er der brugt mere vand og afledt mere vand til kloakken. Årsag: Virksomheden er begyndt at skylle top og bund på deres tønder, inden de går ind i produktionen, efter krav fra Fødevarestyrelsen. Der er kommet nyt rengøringsfirma. Der gøres mere rent på stilledagene. I 2024 er de fleste grænseværdier overholdt på nær den middel og maksimale årlige grænseværdi for SS. Det er prøve 4 der har værdier på hhv. 8.110 mg/L mod max-grænsen på 4000 mg/L. Mulig årsag: Virksomheden har kørt flere sildebidder end tidligere år. Der er kommet nye kunder, som ønsker anden skæring af fisken. Der er i 2024 produceret 3320 tons færdigvarer, hvor mængden i 2023 var på 3390 tons. Det er vigtigt, at virksomheden opsamler muligt fiskeaffald eller andet, således jeres grænseværdierne kan overholdes. Desuden er grænseværdien for pH i 2024 heller ikke overholdt, den er meget lav. Årsag: Lagen fra saltningen og syrningen.
Miljøgodkendelse	Virksomheden er omfattet af miljøgodkendelse af 5. oktober 2011 og tilslutningstilladelse af 5. oktober 2011.
Forurenet jord	Det vurderes, at virksomhedens drift ikke giver anledning til forurening af jorden.
I øvrigt	Intet at bemærke.

Luftemissioner


Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Virksomheden har et oliefyrianslæg med afkast, hvorfra der emitteres NOx og CO. Oliefyret har en indfyret effekt på mindre end 120 kW.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	De væsentligste støjkloder på virksomheden vil være fra kølekompressorer samt transport af fiskeprodukter til og fra virksomheden. Kølekompressor anlæg samt øvrige maskiner er alle placeret indendørs.   Transport til og fra fabrikken vil i perioden oktober til marts være på 1 – 10 biler om dagen. Frederikshavn Kommune har ikke modtaget klager over støj fra virksomheden.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Alt produktionsspildevand ledes gennem rotationsfilter. Herved filtreres partikler mekanisk fra og kan opsamles separat. Vandet løber herefter videre til 10 m ³ fedtudsukker, der tømmes efter behov.

	 Virksomheden har i 2017 sat omdrejningerne på rotationsfilteret ned til det halve, hvilket betyder at der sker en bedre filtrering og affaldet fra rotationsfilteret er blevet mere tørt. Virksomheden har en udligningstank på 30 m³, som benyttes til udligning af saltlage over døgnet. Der forekommer under normal produktion saltlage ca. 50-60 dage om året (max 40 m³ pr. dag), når virksomheden skal have fileterne fra saltlage over i syrningslage, inden fileterne kommer på køl. Der udtages flowproportionale døgnprøver 6 gange årligt. Én af disse skal tages under ompakning. Resten under syring.
--	---

Udskillere


Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskiller	Der er ingen olieudskiller, men en fedtudskiller på virksomheden. Udskilleren tømmes af Skagen Cementstøberi A/S efter behov (tømning kan ske hver anden dag ved syring).

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er registreret 2 aktive tanke i BBR: Størrelse: 40 m³ Årgang: 2012 Placering: Overjordisk udenfor Anvendelse: Eddikesyretank Bemærkning: Tilladelsen til opstilling af tanken er tidsbegrænset til 1. oktober 2016. Årsagen til tidsbegrænsningen skyldes at grunden, hvorpå tanken er opstillet, er lejet. Virksomheden oplyser, at arealet stadig lejes af havnen og der ikke er sket ændringer, hvorfor tilsynsmyndigheden ikke gør yderligere herved. 

	Størrelse: 1200 L Årgang: 2009 Placering: Overjordisk udenfor Anvendelse: Fyringsgasolie Virksomheden er opvarmet med oliefyr.
--	---

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Virksomheden oplyser, at der ikke forekommer farligt affald på virksomheden. Virksomheden har rengøringsmiddel og brintoverilte. Virksomheden anvender ca. 120 t eddikesyre om året. Eddikesyren oplagres i en dobbeltvægget tank på 40 m3 der er placeret udendørs mod syd. Tanken er udstyret med alarm. Jf. vilkår 23 i miljøgodkendelsen skal råvarer oplagres i egnede beholdere på tæt bund med opkant og uden mulighed for afløb til bl.a. kloak. Rengøringsmiddel står på spildbakke i opbevaringsrum uden afløb.  Virksomheden har i 2021 indført, at brintoverilten opbevares i 1000 L palletanke i stedet for 25 L dunke. Brintoverilten køres dagligt (når der er produktion) fra opbevaringsrummet (uden afløb) ind i produktionen, hvor palletanken placeres på spildbakke - efter endt arbejdsdag køres palletanken tilbage til opbevaringsrum. Der anvendes ca. 100 L brintoverilte pr. produktions døgn. 

Affald, generelt

Pelagia Danmark A/S har følgende affaldstyper, der afhentes af følgende:

- Fedt fra tømning af fedtudskiller, Skagen Cementstøberi A/S, tømning sker efter behov, dog ca. hver anden dag ved syring.
- Industriaffald, Hirtshals Renovation
- Dagrenovation, Hirtshals Renovation
- Pap og papir: yderst begrænset mængde - Særskilt container kommer på sigt
- Plast: yderst begrænset mængde - Særskilt container kommer på sigt
- Overskudslage, Truckkompaniet Skagen A/S (køres til Skagen renseanlæg)
- Opsamlet syrneprodukt og fiskeaffald: Grøngas

