



Herning
Kommune

n
kate



Miljø og Klima • Rådhuset • Torvet • 7400 Herning • Tlf. 96 28 28 28 • landbrug@herning.dk • www.herning.dk

§16b miljøtilladelse

Skjernvej 136
7280 Sdr. Felding

Afgørelsesdato: 8. januar 2024
Sagsnummer: 09.17.00-P19-10-24

HERNING KOMMUNE





Registreringsblad

Dato for afgørelse:	8. januar 2025
Skema-id, versions-nr.	244577 version 5
Ansøgningsdato	15. marts 2024
Nudrift	§ 10 tilladelse 2017 (delvist bortfald i 2022 så kun får)
8-års drift	Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring 2012 (får og tyrekalve)
CVR-firmanavn	St. Gåsdal ApS
CVR-nr.	35205578
P-nr.	1030840468
CHR nr.	58037
Kategori husdyrbrug	Kategori 1b Ikke IE-brug
Beliggenhedsadresse	Skjernvej 136 7280 Sdr. Felding
BFE-nummer	6571473073
Matrikelnummer Ejerlav	16f Nørrelandet, Sdr. Felding
Miljøkonsulent	Vestjysk Miljøkonsulent Rikke Ilsøe Mogensen
Tilsynsmyndighed	Herning Kommune
Miljøsagsbehandler	Alice Nielsen
Kvalitetssikring	Pernille Kjeldsen

Copyright

Indeholder GeoDanmark-data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Danske kommuner.

DDOland (ortofoto), er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO ©, Copyright COWI.



Indholdsfortegnelse

INDLEDNING	4
MEDDELELSE OM §16B MILJØTILLADELSE.....	4
VILKÅR FOR HUSDYRBRUGET	6
DRIFT OG INDRETNING	6
PLACERING AF DRIFTBYGNINGER, GØDNINGSOPBEVARING MM. UDEN TILKNYTNING TIL EKSISTERENDE	
STALDANLÆG.....	6
NYT STALDBYGGERI, NYT GØDNINGSOPBEVARINGSANLÆG	6
DYREGRUPPER, STALDSYSTEMER OG PRODUKTIONSAREALER	7
STALDINDRETNING / GULVTYPE	8
RIDEHAL OG RIDEBANER.....	9
UDEGÅENDE DYR	9
AMMONIAKREDUCERENDE TEKNOLOGI (STALDANLÆG, LUFTRENSNING)	9
LUGTREducerende miljøteknologi.....	12
GØDNINGSOPBEVARING OG GØDNINGSHÅNDBTERING	12
ENSILAGEPLANSILOANLÆG, ENSILAGEOPBEVARING.....	13
AFLEDNING AF VASKEVAND, PÅFYLDNING AF BRÆNDSTOF.....	14
RENHOLDELSE	14
FLUEBEKÆMPELSE	14
LUGT, STØV, RYSTELESER ELLER LYS.....	14
STØJ	15
VURDERING I FORHOLD TIL BAT, NABOPÅVIRKNING OG NATUROMRÅDER.....	16
INDRETNING OG DRIFT AF ANLÆG, AFLØBSFORHOLD OG GØDNINGSOPBEVARING	16
AFLØBSFORHOLD FOR SPILDEVAND, GYLLE, UDSPRINKLING AF ENSILAGESAFT SAMT GØDNINGSOPBEVARING	17
GYLLEBEHOLDER I DET ÅBNE LAND	18
VURDERING AF SAMDRIFT MED ANDRE HUSDYRBRUG	18
LANDSKABELIG VURDERING SAMT OVERHOLDELSE AF AFSTANDSKRAV OG DISPENSATION	18
HUSDYRBRUGETS AMMONIAKEMISSION	22
HUSDYRBRUGETS LUGTEMISSION – BRUG AF 50%-REGLER.....	27
HUSDYRBRUGETS NABOPÅVIRKNING OG TILTAG DER BEGRÆNSER GENER.....	31
RESTSTOFFER, AFFALDSPRODUKTION OG BRUG AF NATURRESSOURCER.....	35
VEJLEDENDE GRÆNSEVÆRDI FOR AMMONIAK VED ANVENDELSE AF BAT.....	36
EVENTUELLE GRÆNSEOVERSKRIDENDE VIRKNINGER	37
LOVGRUNDLAG.....	37
KLAGEVEJLEDNING OG OFFENTLIGGØRELSE.....	37
SØGSMÅL	38
INTERESSENTLISTE FOR HØRINGSPERIODE OG OFFENTLIGGØRELSE	39
OVERSIGT OVER BILAG	40



Indledning

St. Gåsdal ApS, som ejer husdyrbruget på Skjernvej 136, 7280 Sdr. Felding har søgt Herning Kommune om en § 16b miljøtilladelse, jævnfør lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.¹(husdyrbrugloven), til husdyrbruget på Skjernvej 136, 7280 Sdr. Felding.

Ejer ønsker tilladelse til opstaldning af kvæg på ejendommen. Ejendommen vil blive drevet økologisk. Ejendommen har før været brugt til svine-og fårehold. Der skal fremadrettet kun være kvæg og hundehold på ejendommen. Dog vil der med denne godkendelse gives tilladelse til opstaldning af alle typer kvæg i stalden.

Kvæget skal opstaldes i den tidligere svinestald på dybstrøelse. Ejer har søgt Herning Kommune om ændret bygningsanvendelse hvilket er blevet givet d. 19. november 2024. Der bliver ikke bygget nye stalde eller gødningsopbevaringsanlæg i forbindelse med denne tilladelse.

Der søges et produktionsareal på 900 m² med dybstrøelse. De 900 m² er angivet som flexgruppen alle kvæg.

Lejer har et erhvervsmæssigt hundehold/hundepension på ejendommen. Hundehold er ikke omfattet husdyr-godkendelsesbekendtgørelsen² og derfor ikke med i denne godkendelse.

Husdyrbrugets historik

Nudrift: §10 tilladelse fra 2017 til får, slagtesvin og hunde. I 2022 var der delvist bortfald af produktionstilladelsen, derfor er der i nudriften kun er indtastet får.

8 årsdrift: Afgørelse om ikke godkendelsespligtig fra 2012. Tilladelse til tyrekalve, ungtyre og får

Miljøtilladelsen er udarbejdet af Herning Kommune og ophæver den gældende produktionstilladelse fra 2017 til får.

Meddelelse om §16b miljøtilladelse

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, meddeler Herning Kommune miljøtilladelse til husdyrbruget på Skjernvej 136, 7280 Sønder Felding med de stillede vilkår. Det ansøgte er behandlet efter § 16b i husdyrbrugloven.

Det er Herning Kommunes vurdering, at miljøtilladelsen, med de stillede vilkår for lokalisering, indretning og drift af husdyrbruget, ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet.

Miljøtilladelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i produktionsarealet, herunder staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg samt ændres på dyreholdets sammensætning, før ændringen er anmeldt og godkendt af Herning Kommune. Det er også gældende for plansiloanlæg, faste pladser (kalvehytter, udearealer svin mm) fortanke og opsamlingsbeholdere m.v.

Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser, også selvom disse regler måtte være skærpede i forhold til denne miljøtilladelse.

Der gøres opmærksom på, at en afgørelse efter §16b i husdyrbrugloven, ikke fritager fra krav om tilladelse, tilladelse, dispensation m.v. efter anden lovgivning. Herunder kan det nævnes, at en eventuel byggetilladelse, ændring af bygningsanvendelse, nedrivningstilladelse, afledning af tagvand m.v. skal søges separat hos Herning Kommune.

Reglerne om udnyttelse indebærer, at miljøtilladelsen, tillæg, m.v., bortfalder, helt eller delvist, hvis den ikke er udnyttet indenfor 6 år, fra meddelelse. Det betyder, at der skal opføres eller gennemføres det, tilladelsen giver mulighed for, inden for 6 år.

¹ Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., 2019-05-01, nr. 520

² Bekendtgørelse 2024-03-20 nr. 300 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug - §1, stk. 2



Reglerne om kontinuitetsbrud indebærer overordnet, at tilladelser efter husdyrbruglovens §16b bortfalder, hvis mindre end 25 % af de godkendte produktionsarealer er udnyttet driftsmæssigt i 3 på hinanden følgende år. Ved driftsmæssig udnyttelse forstås, at der mindst produceres 50% af det mulige, inden for rammerne af dyrevelfærdskravene.

Med miljøtilladelsen følger en række vilkår, som skal overholdes. Det er ejeren af husdyrbruget / husdyrholdet, som har ansvaret for, at det sker.



Vilkår for husdyrbruget

Nedenfor fremgår de betingelser, som husdyrbruget skal drives under.

Husk at der kan være lovkrav fra andre love, som også skal overholdes, selvom disse ikke er beskrevet her.

Drift og indretning	
1)	Husdyrproduktionen skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for ansøgningen samt vilkår i denne tilladelse.
2)	Husdyrbruget skal drives økologisk, herunder leve op til økologireglerne, samt være optaget på Fødevarestyrelsens liste over økologikontrollerede virksomheder i Danmark.
3)	Alle vilkår for det eksisterende anlæg skal være overholdt når tilladelsen tages i brug
4)	Ved ophør med husdyrproduktion skal der udføres begrænsende foranstaltninger mod forurening: a) Alle anlæg skal tømmes og rengøres for husdyrgødning, der bortskaffes efter gældende regler. b) Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til affaldsregulativerne

Vær opmærksom på, at der vil ske bortfald for den del af miljøtilladelsen, der ikke er udnyttet inden 6 år fra afgørelsen, er meddelt. Med "udnyttet" menes, at det ansøgte bygge- og anlægsarbejde er etableret og taget i brug eller dyreholdet er ændret i forhold til tidligere tilladt produktion.

Dyregrupper, staldsystemer og produktionsarealer

- 5) Husdyrbrugets samlede produktionsareal må ikke overstige 900 m².
- 6) Husdyrbrugets produktionsarealer, staldsystem og dyretype i de enkelte staldafsnit skal være i overensstemmelse med det i tabellen nedenfor angivne:

Figur 1: oversigt over staldanlæg mm.



Tabel 1: oversigt over dyretype, staldsystem, produktionsareal mm.

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Dyretype og staldsystem	Produktionsareal (m ²)	Produktionsareal (%)
Stald 1	904	Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	900	

Alle staldafsnit er indrettet med naturlig ventilation, Kildehøjde 3 m

Staldindretning

- 7) Staldafsnit med dybstrøelse
 - a) I dybstrøelsesafsnit og kalvebokse med dybstrøelse skal der strøs halm eller andet tørstof, i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen.
 - b) Der skal etableres afløb / pumpeump i staldafsnit med dybstrøelse, jævnfør krav i husdyrgødningsbekendtgørelsen.



Gødningsopbevaring og gødningshåndtering

8) Eksisterende møddingsplads:

- a) Møddingspladsens areal må maksimalt være på 108 m² til oplag af fast kompost/gødning/dybstrøelse.

9) Markstakke med komposteret husdyrgødning må ikke placeres inden for 100 meter fra beboelse.

10) Opsamlingstanken må udelukkende anvendes til vaskevand fra hundepensionen

Krav til etablering, afløb, hældning, afgrænsningsmur, randbelægning / randzone fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Afledning af vaskevand, påfyldning af brændstof

11) Påfyldning af brændstof skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund. Tankningen skal ske under opsyn.

Renholdelse

12) Det skal sikres, at:

- Stalde, udenomsarealer og fodringsanlæg holdes rene
- Stier og foderarealer holdes tørre
- Dyrene holdes rene
- Støv- og smudsbelægning i staldene fjernes
- Fodringssystemer holdes rene

Fluebekæmpelse

13) Der skal på husdyrbruget udføres effektiv forebyggelse og bekæmpelse af fluer.

14) Det skal sikres, at der renholdes under spalterne i kvægstalden, sådan at der ikke opstår opformering af fluer.

15) Forebyggelsen og bekæmpelsen skal som minimum være i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet ('Retningslinjer for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr').

[Retningslinjer for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyrbrug](#)

Herning Kommune gør opmærksom på, at opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at det sikrer mod skadedyr (rotter mv.).

Lugt, støv, rystelser eller lys

16) Husdyrbruget må ikke give anledning til gener fra rystelser, lugt-, støv- eller lysgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige.

17) Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige gener fra rystelser, lugt-, støv- eller lysgener, der skønnes at være større, end der kan forventes, skal der, for ejers regning, indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger.

Støj

- 18)** Husdyrbrugets samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A), i punkter 1,5 meter over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelsesopholdsareal, må ikke overskride følgende værdier:

	Tidsinterval	Grænseværdi	Referencetidsrum
Hverdage	Kl. 07-18	55 dB(A)	(8 timer)
Lørdag	Kl. 07-14	55 dB(A)	7 timer
Lørdag	Kl. 14-18	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdag	Kl. 07-18	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18-22	45 dB(A)	1 time
Nat	Kl. 22-07	40 dB(A)	1/2 time

Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden.

Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj gælder derfor al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på husdyrbrugets bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

- 19)** Målinger eller beregninger til kontrol af, at vilkår om støj er overholdt, skal udføres, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet.

Dog kan målinger/beregninger kun forlanges en gang årligt, hvis målingerne viser, at støjgrænserne er overholdt.

- 20)** Målinger/beregninger skal foretages af et firma eller laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling - ekstern støj".

Udgiften til støjmålingerne afholdes af ansøger.



Vurdering i forhold til BAT, nabopåvirkning og naturområder

I forbindelse med ansøgningen er der indsendt oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte projekt via husdyrgodkendelse.dk, skema nr. 24 45 77 version 5, hvor der er beskrivelse af det ansøgte husdyrbrugs ændring og dets påvirkning af naboer/omboende og naturområder.

Desuden er der indsendt beskrivelser af hvad husdyrbruget vil gøre, for at bruge og overholde den bedste tilgængelige teknik (BAT) (Bilag 2 samt indsendte mails + telefonsamtale). På baggrund heraf vil Herning Kommune vurdere, om det ansøgte lever op til BAT, og ikke påvirker naboer/omboende eller omgivende natur væsentligt.

Da der er meddelt tilladelse til ændret bygningsanvendelse af svinestalden til kvægstald, vurderer Herning Kommune, at det indsendte er i overensstemmelse med eksisterende byggetilladelser. Dog skal stalden færdigmeldes.

Ejer ønsker tilladelse til opstaldning af kvæg på ejendommen. Ejendommen vil blive drevet økologisk. Ejendommen har før været brugt til svine-og fårehold. Tilladelsen til svineholdet bortfaldt i 2022 og der er derfor kun tilladelse til får på ejendommen. Fremadrettet skal der kun være kvæg på husdyrbruget.

Kvæget skal opstaldes i den tidligere svinestald på dybstrøelse. Ejer har søgt Herning Kommune om ændret bygningsanvendelse hvilket er blevet givet d. 19. november 2024. Der bliver ikke bygget nye stalde eller gødningsopbevaringsanlæg i forbindelse med denne tilladelse.

Der søges et produktionsareal på 900 m² med dybstrøelse. De 900 m² er angivet som flexgruppen alle kvæg.

Lejer har et erhvervsmæssigt hundehold/hundepension på ejendommen. Hundehold er ikke omfattet husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen³ og derfor ikke med i denne godkendelse.

³ Bekendtgørelse 2024-03-20 nr. 300 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug - §1, stk. 2



Afløbsforhold for spildevand samt gødningsopbevaring

Ansøger oplyser, at fra møddingspladsen er der eksisterende afløb til spaltearealet udenfor stalden (Bilag 1). Kummen tømmes efter behov af gylletank/slamsuger og spredes direkte ud på marken. Ansøger oplyser desuden, at et afløb der fører til opsamlingstank, er blevet blændet af. Opsamlingstanken (gl. gyllebeholder) anvendes udelukkende til vaskevand fra hundepensionen.

Tanken må på intet tidspunkt anvendes til møddingssaft, ensilagesag, restvand, gylle el.lign.
Herning Kommune har stillet vilkår til dette.

Regnvandet fra de eksisterende bygninger ledes til nedsivning ved bygningerne.
Der er ikke sanitært spildevand fra staldanlægget. Pt. er der ikke rengøring af maskiner på ejendommen.

Vurdering af samdrift med andre husdyrbrug

Ansøger oplyser, at husdyrbruget ikke er teknisk, forurenings- og driftsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug.

Adskilt miljøpåvirkning

Der er mere end 100 m til nærmeste husdyrbrug. Det vurderes således at Skjernvej 136, 7280 Sdr. Felding ikke er forureningsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug.




Tabel 2: afstandskrav mm.

Nærmeste	Beskrivelse	Afstand (m)	Afstandskrav (m) HBL §6-8
Nabobeboelse	Skjernvej 155, 7280 Sdr. Felding	~175 m	50 meter
Lokalplanområde Samlet bebyggelse	Præstebakken 7, 7280 Sdr. Felding	~2,1 km	50 meter
Byzone eller sommerhusområde	Sønder Felding	~1,8 km	50 meter
Naboskel	mod nordøst – Skjernvej 134 mod syd – Skjernvej 153	~110 m ~65 m	30 meter
Beboelse på samme ejendom	Stuehus (fra møddingsplads)	~43 m	15 meter
Levnedsmiddelvirksomhed	Mere end 25 m	> 25 m	25 meter
Almen vandindvinding (boringer der forsyner mere end 9 husstande)	Vandværk i Sønder Felding	~2,7 km	50 meter
Ikke almen vandindvinding (markvanding og boringer, der forsyner op til 9 husstande)	Vandboring – sydøst	~280 m	25 meter
Vandløb/sø/dræn	Vinbæk Å mod nord	~250 m	15 meter 100 meter
Offentlig vej, privat fællesvej	Skjernvej fra møddingsplads	~105 m	15 meter

Tabel 3: afstand til kategori 1 og 2 natur

Område	Afstandskrav	Afstand målt fra nybyggeri
Kategori 1 natur	10 meter	Ca. 400 m
Kategori 2 natur	10 meter	Ca. 125 m fra møddingsplads

Figur 3: husdyrbrugs placering i forhold til natur





Husdyrbrugets ammoniakemission

I ansøgningsskema 24 45 77er følgende naturpunkter afsat til ammoniakdepositionsberegning:

Samlet resultat af ammoniakberegninger ? i

Samlet emission: **794,9** (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift): **-440,5** (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift): **567,0** (kg NH₃-N/år)

Oversigt af naturpunkter ? i

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):	
					8-års drift	Nudrift:		
Mose 1,2	Kategori 3	Sagsbehandler	0	S	-0,3	0,5	0,6	▼
Habitatnatur 3.2	Kategori 1	Sagsbehandler	0	Bn	0,0	0,0	0,0	▼
Mose	Kategori 3	Ansøger	0	S	-0,3	0,5	0,6	▼
Overdrev 3	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	-0,2	0,2	0,3	▼
Overdrev 2	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	-0,1	0,1	0,2	▼
Overdrev	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	-0,2	0,2	0,3	▼
habitatnatur 3	Kategori 1	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0	▼
habitatnatur 2	Kategori 1	Ansøger	0	S	0,0	0,1	0,1	▼
Habitatnatur	Kategori 1	Ansøger	0	S	0,0	0,1	0,1	▼

Ved kategori 1 natur, skal der foretages en vurdering i forhold til kumulationsmodellen jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 27. Til hjælp kan kortlaget "kumulation" i husdyrgodkendelse.dk's kort anvendes.

Tabel 4: husdyrbrugets ammoniakemission



Kategori 1 natur

Nærmeste Natura 2000 område N68+69 er Skjern Å, som også er EF-habitatområde H61. Skjern Å ligger cirka 400 m syd for husdyrbruget.

Skjern Å er A-målsat i kommuneplanen for 2017-2028 i Herning Kommune. For A-målsatte områder er målet, at de bevares med deres sjældne plante- og dyreliv intakt, og der gøres en særlig indsats for at videreudvikle naturværdierne. Desuden er Skjern Å udpeget som EF-habitatområde på baggrund af:

Nr.	naturtyper	Nr.	naturtyper
1831	Vandranke (<i>Luronium natans</i>)	4030	Tørre dværgbusksamfund (heder)
3130	Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden	6230	Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund
3140	Kalkrige søer og vandhuller med kransnållalger	6410	Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop
3150	Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks	7140	Hængesæk og andre kærsumfund dannet flydende i vand
3160	Brunvandede søer og vandhuller	7220	Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand
3260	Vandløb med vandplanter	7230	Rigkær
4010	Våde dværgbusksamfund med klokkelyng	91D0	Skovbevoksede tørvemoser
		91E0	Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Nr.	arter	Nr.	arter
1037	Grøn kølle guldsmed (<i>Ophiogomphus cecilia</i>)	1106	Laks (<i>Salmo salar</i>)
1095	Havlampret (<i>Petromyzon marinus</i>)	1318	Damflagermus (<i>Myotis dasycneme</i>)
1096	Bæklampret (<i>Lampetra planeri</i>)	1355	Odde (<i>Lutra lutra</i>)
1099	Flodlampret (<i>Lampetra fluviatilis</i>)		

Grøn Kølle guldsmed er medtaget på Habitatsdirektivets bilag IV og er udpeget som en af de arter Herning Kommune er særlig forpligtet til at passe på. Ifølge Den Danske Rødliste blev guldsmeden tidligere negativ påvirket af eutrofiering, udretning af vandløb og hårdhændet vandløbsvedligeholdelse. Da tilstanden i vandløbene er i bedring, er det nu formentlig udelukkende hård vandløbsvedligeholdelse, som kan påvirke arten negativt.

Baggrundsbelastningen for området er på i perioden 2020 – 2022 var ca. 13,3 kg N/ha/år.

Ammoniakdepositionen til nærmeste kategori 1 natur er på 0,1 kg N/ha år i totaldeposition. Herning Kommune vurderer, da beregningen af ammoniakdepositionen viser under 0,2 kg N/ha år, i totaldeposition, at kravet er overholdt. Der er ikke vurderet på kumulation.

Kategori 2 natur

Nærmeste kategori 2 natur (§3 overdrev) ligger omkring 130 meter syd for husdyrbruget. Den beregnede totaldeposition til nærmeste kategori 2 natur er mellem 0,2 – 0,3 kg N pr. år. Derved er kravet om en maksimal totaldeposition på 1,0 kg N/år overholdt.

Kategori 3 natur og § 3 natur

Nærmeste kategori 3 natur og §3 natur, er en mose der ligger omkring 275 m nord for husdyrbruget. Den beregnede merdeposition til naturområdet er -0,3 kg N pr. år.

Herning Kommune vurderer, da der, i løbet af de sidste 8 år, ikke er sket en merbelastning, som overskrider 1,0 kg /ha/år, kan ændringen finde sted, i overensstemmelse med husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens krav om maksimal deposition af ammoniak til kategori 3-natur.

Potentiel ammoniakfølsom skov

Der ligger ingen ammoniakfølsom skov indenfor 1.000 meter af husdyrbruget. Der er dog en udpegning om potentiel ammoniakfølsom skov omkring husdyrbruget. Men da disse skove ikke fremgår af kort fra 1954, vurderer Herning Kommune at skoven ikke er ammoniakfølsom og der er ikke foretaget yderligere vurderinger og beregninger.

Figur 4: oversigt over potentiel ammoniakfølsom skov i nærheden af husdyrbruget



Samlet vurdering: ammoniakbelastning af naturområder


Herning Kommune vurderer, at oplysninger om kildehøjder, ruhed og kumulation, er korrekte. Herning Kommune har foretaget ekstra beregninger i husdyrgodkendelse.dk

Herning Kommune vurderer, at kravene om maksimalt tilladt totaldeposition på kategori 1- og kategori 2-natur er overholdt.

Herning Kommune vurderer, at der ikke er grundlag for at skærpe kravene til meremissionen af ammoniak fra husdyrbruget, under hensyn til andre omkringliggende ammoniakfølsomme naturområder, f.eks. ammoniakfølsomme skove, kategori 3-natur og §3 natur.

Ansvarsarter, bilag IV arter og økologisk funktionalitet

Ansvarsarter er dyre- og plantearter, som Herning Kommune har et særligt ansvar for. Det kan være fordi arten er sjælden enten i Danmark eller i resten af verden. Derfor skal vi tage os særligt af disse arter. Der er registreret ansvarsarter og bilag IV indenfor 1000 m fra staldanlægget bl.a. Grøn mosaikguldsmed, Odder og Maj – Gøgeurt.



Figur 5: Ansvarsarter og bilag IV arter registreret i nærheden af husdyrbruget (1000 m)

Der er beregnet ammoniak til nærmeste område med bilag IV arter og ansvarsarter. Beregningerne viser en totaldeposition på hhv., 0,1 og 0,0 kg N/ha/år.

Da der i forbindelse med projektet ikke fældes træer eller rives bygninger ned, vurderer Herning Kommune, at projektet ikke vil have negativ effekt på eventuelle yngle- og rasteområde for ovenstående dyr og insekter.

Herning Kommune vurderer ligeledes, på baggrund af ovenstående, at den økologiske funktionalitet for ovenstående dyr og insekter vil kunne opretholdes.

Herning Kommune vurderer, at projektet ikke vil påvirke levevilkårene negativt for kommunale ansvarsarter og bilag IV arter.



Husdyrbrugets lugtemission

I husdyrbrugloven beskrives lugtgenekriterierne som den maksimale, miljømæssigt acceptable lugtgenebelastning⁴ fra en given kilde ved den pågældende områdetype. Det betyder at der beregnes på husdyrbrugets lugt i nærmeste byzone, nærmeste samlede bebyggelse og ved nærmeste nabo. Endvidere skal der tages højde for en eventuel kumulation fra andre husdyrbrug.

Kumulation af lugt

Oplysningerne om den kumulative effekt skal bruges i lugtberegningen. Er der andre husdyrbrug, som medfører lugtgener i det samme punkt i byzonen, skærpes kravene til geneafstanden i forbindelse med ansøgningen.

Der ligger ikke andre husdyrbrug nærmere end 300 meter fra et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde eller i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende, samt ved beboelsesbygninger på ejendommen uden landbrugspligt, som ikke ejes af driftsherren, hvor der inden for en afstand af 200 meter ligger flere end 6 beboelsesbygninger på hver sin ejendom uden ejendomspligt, som ikke ejes af driftsherren eller inden for en afstand af 100 meter af beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af driftsherren.

Geneafstanden skal derfor ikke forøges.

Jf. lugtberegninger foretaget i husdyrgodkendelse.dk ligger alle typer beboelse uden for geneafstand mht. lugt fra husdyrbruget.

Figur 6: resultat af lugtberegning

Samlet resultat af lugtberegning ? i

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
Høgsvigvej 48	0	FMK	52,8	52,8	919,2	Ja
Præstebakken 7	0	FMK	93,9	93,9	2133,7	Ja
Nørrelandet, Sdr. Felding	0	FMK	167	167	1872,7	Ja

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

* Geneafstanden fra NY modellen er 0, selvom der er en faktisk lugt fra staldgruppen. Dette skyldes at lugten er for lav til at lugtspredningen kan beregnes.

Konsekvenszone ? i

Konsekvenszone: 187 m

Konsekvenszonen for husdyrbrugets lugtafgivelse er beregnet ud fra FMK modellen. For det ansøgte projekt er konsekvenszonen beregnet til 187 meter⁵. Konsekvenszonen er det område, hvor lugten fra husdyrbruget kan konstateres, uden at det af den grund vurderes at være til gene for omboende.

⁴ Det er 5 OU_E pr. m³ og 1 LE pr. m³ i et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde. Det er 7 OU_E pr. m³ og 3 LE pr. m³ i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende, samt ved beboelsesbygninger på ejendommen uden landbrugspligt, som ikke ejes af driftsherren, hvor der inden for en afstand af 200 meter ligger flere end 6 beboelsesbygninger på hver sin ejendom uden ejendomspligt, som ikke ejes af driftsherren. Det er 15 OU_E pr. m³ og 10 LE pr. m³ ved beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af driftsherren.

⁵ Konsekvenszonen = 1,6 * (Q)(0,6), hvor Q = lugtemissionen [LE/s] = 3.053,14 LE/s



Herning Kommune vurderer, at de fastsatte kriterier for omboende, som følge af lugt fra husdyrbruget, er overholdt. Alle typer beboelse ligger udenfor geneafstanden, så udvidelsen af husdyrbruget vil ikke medføre væsentligt øgede lugtgener. Det må dog forventes, at beboelse indenfor konsekvenszonen vil opleve øget lugt, idet lugtgeneafstanden øges ved det ansøgte projekt, men lugtgenerne er beregnet til at ligge under de fastlagte beskyttelsesniveauer for lugt. Herning Kommune vurderer, at beskyttelsesniveauet i forhold til lugt er overholdt.

Husdyrbrugets nabopåvirkning og tiltag der begrænser gener

Støj

De anbefalede mindsteafstande mellem husdyrbruget og nærmeste beboelse er baseret på Miljøstyrelsens erfaringer om miljøforhold. Klassifikationen angiver, hvilken afstand, der skønnes at være nødvendig mellem den pågældende virksomhed og boliger, i et område for åben og lav boligbebyggelse.

Udgangspunktet er, at afstanden skal give en rimelig sikkerhed for, at boligerne ikke udsættes for miljøgener, og at virksomheden ikke efterfølgende mødes med skærpede miljøkrav.

Jævnfør virksomhedsbeskrivelsen fra håndbog om Miljø og Planlægning, Miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanafdelingen, 2004, anvender Herning Kommune følgende inddeling af husdyrbrugstyper:

Tabel 5: inddeling af husdyrbrugstyper Miljøstyrelsen 2004

Klasse 3: Hundepensioner, kenneler og rideskoler (mindre husdyrhold)	Klasse 1	0 m afstand
Klasse 6: Pelsdyrfarme	Klasse 2	20 m afstand
Klasse 6: Husdyrbrug med erhvervsmæssigt dyrehold, minus svinefarme	Klasse 3	50 m afstand
Klasse 7: Svinefarme med erhvervsmæssigt dyrehold	Klasse 4	100 m afstand
	Klasse 5	150 m afstand
	Klasse 6	300 m afstand
	Klasse 7	500 m afstand

Det ansøgte husdyrbrug går ind under klasse 6, med en afstand på 300 meter. Fra kvægstalden til nærmeste nabo (stuehus) er der ca. 210 m.

Da de anbefalede mindsteafstande til nabobeboelse, er 300 m, og der ligger beboelse inden for denne afstand, har Herning Kommune vurderet på, om der er væsentlige støjkloder på husdyrbruget.

De væsentligste støjkloder vil være:

- Støj fra foderanlæg
- Transporter til og fra husdyrbruget - primært dagtimer
- Udmugning fra stalden

Ansøger oplyser, at foder blandes på anden ejendom og da der er tale om opstaldning af kvæg der ikke bliver malket, er der ikke støj fra malkeanlæg, mælkebiler mv.

Kvægholdet er opstaldet på dybstrøelse og der er derfor ikke støj fra gyllehåndtering.

Herning Kommune vurderer, at den beskrevne drift af husdyrbruget ikke vil give anledning til støjpåvirkning af omgivelserne, som vil medføre væsentlige gener for de omkringboende.

Herning Kommune har stillet vilkår til støjgrænser i denne tilladelse.



Endvidere vurderer Herning Kommune, at udvidelsen af husdyrbruget, og de medførende aktiviteter, ikke vil påvirke nærmeste fuglebeskyttelsesområde på grund af afstanden på ~2 km.

Støv

Ansøger oplyser at der kan opstå støvgener i forbindelse med udskiftning af halm i dybstrøelsesområderne, kørsel i høstarbejde og lign.

Afstanden til nærmeste nabobeboelse (stuehus) er på ca. 210 m.

Herning Kommune, vurderer, da husdyrbruget ligger mere end 100 meter fra nærmeste nabo, at støv fra husdyrbruget ikke vil give anledning til støvpåvirkning, som vil medføre væsentlige forøgede gener for de omkringboende.

Skadedyr

I forbindelse med dyreholdet kan der forekomme gener fra skadedyr.

Fluer

Ansøger oplyser, at fluer bekæmpes ved at der er rengjort tilstrækkeligt på husdyrbruget.

Ansøger oplyser, at den gamle svinestald er med spalter og gyllekumme. Stalden er omdannet til dybstrølesstald og efterhånden vil der naturligt falde halm ned i kummen under spalteaarealet.

Herning Kommune har stillet vilkår til at der renholdes under spalterne sådan at der ikke opformerer fluer.

Rotter

Ansøger har tegnet kontrakt med skadedyrbekæmpelsesfirma.

Herning Kommune vurderer, at husdyrbrugets forebyggelse og bekæmpelse af flue- og skadedyr er tilstrækkelig. Der stilles dog vilkår om, at ansøger som minimum skal følge de fastsatte retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi om flue- og rottebekæmpelse på ejendomme med husdyr.

Lys

Ansøger oplyser, at der er arbejdslys i staldene ved behov men ellers ingen generende lys på eller i bygningerne.

Herning Kommune vurderer, at lyset i og udenfor staldafsnittene ikke vil give væsentlige problemer. Dog fastsættes der vilkår om, at såfremt der skulle opstå gener for de omkringboende, eller såfremt kommunen finder det nødvendigt, skal bedriften lade foretage undersøgelse af forskellige lyskilder, således at lyset uden for husdyrbruget formindskes.

Til- og frakørsel fra husdyrbruget

Der henstilles til, at al transport skal foregå indenfor almindelig arbejdstid for at mindske gener. Sæsonbetonet arbejde kan forekomme udenfor disse tidspunkter, men skal søges begrænset.

Ansøger oplyser, at der anslået vurderes at være 217 til- og fra husdyrbruget, heraf 180 kørsler med foder og 25 med dyretransport.

Herning Kommune vurderer, at dette niveau er forventeligt for et husdyrbrug af denne type og størrelse.



Figur 7 Ind- og udkørsel til husdyrbruget

Rystelser

Virksomhedens bidrag til niveauet for vibrationsniveauet (dB re 10^{-6} m/s²) målt som det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S må ikke overstige værdierne i Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø, Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 9, 1997, Tabel 1.

Tabel 6: vibrationsniveau

Anvendelse	Kl.	Vægtet accelerationsniveau L_{aw} i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet)	Hele døgnet	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	18-7	
Børneinstitutioner og lignende	I åbningstiden	
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	7-18	80
Kontorer, undervisningslokaler og lignende	Hele døgnet	80
Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	85
Kontorer og tilsvarende lokaler i erhvervsbebyggelse, hvor der foregår følsomme aktiviteter	Hele døgnet	80



Virksomhedens bidrag til niveauet for lavfrekvent støj og infralyddrift (dB re 10^{-6} m/s²) målt indendørs må ikke overstige værdierne i Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 9 1997, Tabel 2.

Tabel 7: niveauet for lavfrekvent støj og infralyddrift

Anvendelse	Kl.	A-vægtet lydtryksniveau (10-160 Hz), dB	G-vægtet infralydniveau dB
Beboelsesrum, herunder børneinstitutioner og lignende	18-7	20	85
	7-18	25	85
Kontorer, undervisningslokaler, og lignende støjfølsomme rum	Hele døgnet	30	85
Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	35	90

Herning Kommune vurderer, at rystelser og lavfrekvent støj i og udenfor staldafsnittene ikke vil give væsentlige problemer. Dog fastsættes der vilkår om, at såfremt der skulle opstå væsentlige gener for de omkringboende, eller såfremt kommunen finder det nødvendigt, skal bedriften lade foretage undersøgelse af forskellige vibrationskilder.

Reststoffer, affaldsproduktion og brug af naturressourcer

Der anvendes vand til drikkevand og energi i form af dieselolie.

Der benyttes ikke kemikalier eller pesticider på ejendomme og der opbevares ikke medicin på ejendommen.

Affald

Affald fra husdyrbruget inddeles i følgende affaldsfraktioner

- Dagrenovation
- Genbrugeligt affald (Pap, papir, jern og metal, tomme olietromler og tanke, tomme plasticsække, paler, malet og lakeret træ).
- Farligt affald (lysstofrør og sparepære, spraydåser, oliefiltre, batterier).
- Klinisk risikoaffald og medicinrester (skalpeller, kanyler og medicinrester).
- Døde dyr som afhentes af DAKA.
- Forbrændingsegnet affald (halmballesnor, papirsække, gamle frønnede bildæk).
- Deponeringsegnet affald (asbestholdige byggemateriale).
- Kanyler og medicinrester afleveres til dyrlæge.
- Tom medicinemballage kommes i dagrenovation.
- Erhvervsaffald (restaffald) opbevares i container, som tømmes efter behov.

Spildolie opbevares i mindre mængder. Opbevares i maskinhus på beton uden afløb

Herning Kommune gør opmærksom på, at virksomheder har pligt til at kildesortere alt affald fra virksomheden på ejendommen. Da det er et lovgivningsmæssigt krav, vil der blive fulgt op på forholdet ved tilsyn, og der er således ikke stillet vilkår.

Følgende vil ikke blive anvendt eller være til stede på ejendommen: Gasser under tryk, Brandnærende gasser og faste stoffer, Brandfarlige gasser (spraydåser), Eksplosiver, Brandfarlige væsker og faste stoffer, Selvantændende væsker (Linolie), Selvopvarmende stoffer og blandinger, Organiske peroxider Metal ætsende, Akut toksicitet, Hudætsning, Alvorlige øjenskader/irritation osv



Herning Kommune vurderer, at reststoffer, affaldsproduktion og brug af naturressourcer på Skjernvej 136, 7280 Sønder Felding ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning. Herning Kommune vurderer at affaldshierarkiet er iagttaget idet, der sorteres og indsamles affald til genbrug i det omfang, det er muligt.

Vejledende grænseværdi for ammoniak ved anvendelse af BAT

Den samlede ammoniak-emission fra staldanlægget og lagre er ifølge ansøgningen opgjort til 795 kg N / år og overholder derved BAT niveau på 795 kg N / år.

Tabel 8: samlede ammoniak-emission fra staldanlægget og lagre, BAT mm

Samlet BAT beregning  			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	756	39	795
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	756	39	795
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Da det vejledende BAT niveau er overholdt, vurderer Herning Kommune at kravet til ammoniakfordampning fra staldanlægget er overholdt. Der er ikke vurderet yderligt på til-og fravalg mht. BAT.

Eventuelle grænseoverskridende virkninger

Da husdyrbruget ligger minimum 110 km fra grænsen til Tyskland, der er nærmeste selvstændige nation, vurderer Herning Kommune, at ændringen af husdyrbruget ikke vil have grænseoverskridende påvirkninger.

Lovgrundlag

Ansøgningen er behandlet i henhold til kravene i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven)⁶ med tilhørende bekendtgørelser: bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)⁷ og bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning (husdyrgødningsbekendtgørelsen)⁸ samt Miljøstyrelsens vejledning om miljøtilladelse af husdyrbrug.

Herning Kommune har skriftligt orienteret naboer (matrikulære naboer) om ansøgningen i 14 dage fra den 28.11. 2024 – 16.12.2024.

Klagevejledning og offentliggørelse

Herning Kommune har meddelt miljøtilladelse til udvidelse/etablering af husdyrbruget på Skjernvej 136, 7280 Sønder Felding. Miljøtilladelse er givet i medfør af §16b i husdyrbrugloven.

Det er muligt at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Miljøtilladelsen bliver offentliggjort på Herning Kommunes hjemmeside www.herning.dk under "Offentliggørelser og høringer" og "Landbrug" fra den 10.01.2025 Der kan klages i 4 uger. Klageberettigede er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen samt visse organisationer, alle som er angivet i husdyrbruglovens §84-87.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen.

⁶ Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 520, 2019-05-01

⁷ Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, nr. 443, 26-04-2023

⁸ Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, nr. 2243, 2021-11-29



Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen. For at klagen er tilgængelig skal klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen. Det skal senest ske den 10.01.2025.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herning Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Herning Kommune videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis afgørelsen påklages, bliver det meddelt ansøger.

En eventuel klage har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, hvorfor miljøtilladelsen, på eget ansvar, kan udnyttes, før klagefristen er udløbet, i henhold til husdyrbruglovens § 81, stk. 1.

Søgsmål

Denne afgørelse om miljøtilladelse kan også indbringes for domstolene, jævnfør husdyrbruglovens § 90. Det skal ske indenfor seks måneder efter offentliggørelsen.

Med venlig hilsen

Alice Nielsen

Miljøsagsbehandler
Herning Kommune
Teknik og Miljø, Landbrugsteam



Interessentliste for høringsperiode og offentliggørelse

Nedenstående er orienteret om udkast til miljøtilladelse:

Ansøger

- Gåsdalvej 36, 6900 Skjern

Rådgiver

- Vestjysk, Herningvej 3-5, 6950 Ringkøbing

Omboende og andre, som får udkastet til miljøtilladelse i høring

- Røginvej 18, 6940 Lem St
- Skjernvej 134, 7280 Sønder Felding
- Skjernvej 136, 7280 Sønder Felding
- Skjernvej 153, 7280 Sønder Felding
- Skjernvej 155, 7280 Sønder Felding

Nedenstående er orienteret om miljøtilladelse:

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens § 84

Ansøger

- Gåsdalvej 36, 6900 Skjern

Rådgiver

- Vestjysk, Herningvej 3-5, 6950 Ringkøbing

Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, er i høringsperioden blevet gjort opmærksom på, at meddelelse af afgørelsen sker ved offentlig annoncering på Herning Kommunes hjemmeside.

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens §85

- Danmarks Fiskeriforening
- Ferskvandsfiskeriforeningen
- Forbrugerrådet
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens §86

- Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Herning
- Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Herning
- Foreningen af bredejere ved Gødstrup Sø

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens §87

- Dansk Ornitologisk Forening
- Friluftsrådet
- Danmarks Naturfredningsforening
- Det Økologiske Råd
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Aktive Fritidsfiskere i Danmark
- Foreningen Greenpeace Danmark

Andre:

- Herning Museum
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Oversigt over bilag

Bilag 1 Afløbsforhold

Afløbsforhold

Der ændres ikke i afløbsforholdene på ejendommen.

Regnvandet fra de eksisterende bygninger ledes til nedsivning ved bygningerne.

Der er ikke sanitætspildevand fra staldanlægget.

Der foregår ikke rengøring af maskiner på ejendommen.

Overfladevand fra møddingspladsen vil blive ledt til opbevaringskapaciteten under spalterne i stalden. Det er en gammel svinestald med spalter og der er rigelig opbevaringskapacitet under spalterne. Gyllekanalerne vil fungere som pumpeump.



Bilag 2 Ansøgningsskema

Husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema (244577)

Dette er en ansøgning om en tilladelse til et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 b.

Versionsnummer:
5

Indsendelsesdato:
15-03-2024

Genereringsdato:
08-01-2025



Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	35205578
Husdyrbrugets navn	Skjernvej 136 (2024)
Beliggenhedsadresse	Skjernvej 136
Postnummer	7280
By	Sønder Felding

Ansøger

Ansøger navn	St. Gåsdal ApS
Ansøger adresse	Gåsdalvej 36
Ansøger postnummer	6900
Ansøger by	skjern
Ansøger telefon	[REDACTED]
Ansøger email	[REDACTED].dk

Konsulent

Konsulent Cvr	
Konsulent virksomhedsnavn	Vestjysk
Konsulent navn	Rikke Ilsøe Mogensen
Konsulent adresse	Herningvej 3
Konsulent postnummer	6950
Konsulent by	Ringkøbing
Konsulent telefon	96814223
Konsulent email	rim@vestjysk.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	1473073
CHR numre	58037

Kort beskrivelse:
se miljøkonsekvensrapporten

Ansøgning (244577) | Gennemse & indsend ?

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.
Dette er en ansøgning om en tilladelse til et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 b.

Typen af IE-husdyrbrug:
Ikke IE-brug

Lugtberegningen er erstattet af en konkret OML-beregning:
Ikke angivet

Omfatter flere husdyrbrug (§16c):
Nej

Kort beskrivelse:
se miljøkonsekvensrapporten

Versionsnummer:
5

1. Basisoplysninger



Dette er et økologisk husdyrbrug

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	35205578
Husdyrbrugets navn	Skjernvej 136 (2024)
Beliggenhedsadresse	Skjernvej 136
Postnummer	7280
By	Sønder Felding

Ansøger

Ansøgersnavn	St. Gåsdal ApS
Ansøgeradresse	Gåsdalvej 36
Ansøgerpostnummer	6900
Ansøgerby	skjern
Ansøgertelefon	[REDACTED]
Ansøger-email	[REDACTED]

Konsulent

Konsulent Cvr	
Konsulent virksomhedsnavn	Vestjysk
Konsulentnavn	Rikke Ilsøe Mogensen
Konsulentadresse	Herningvej 3
Konsulentpostnummer	6950
Konsulentby	Ringkøbing
Konsulenttelefon	96814223
Konsulent-email	rim@vestjysk.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	1473073
CHR numre	58037

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 16f - Nørrelandet, Sdr. Felding
Matrikel: 16b - Nørrelandet, Sdr. Felding
Matrikel: 16e - Nørrelandet, Sdr. Felding
Matrikel: 16o - Nørrelandet, Sdr. Felding

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Stald 1	904	Naturlig ventilation	3 m	(#687141) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	900
Nudrift						
Får	498	Blandet ventilation	3 m	(#698762) Får og geder. Dybstrøelse	0	225
8 års drift						
Stald 1	904	Naturlig ventilation	3 m	(#698764) Slagtesvin. Økologiske stalde	0	775
Får	498	Blandet ventilation	3 m	(#698763) Får og geder. Dybstrøelse	0	225
Sum						1000

2.1 Overblik over flexgrupper

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen	
Alle kvæg; Dybstrøelse	
Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	
Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	
Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	

3. Overblik over husdyrgødning

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m ²)
Ansøgt drift					
Møddingsplads	Fast				108
Nudrift					
Møddingsplads	Fast				108
8 års drift					
Møddingsplads	Fast				108

Gødningsandele			
Lagernavn	Gødningstype	Øvrige oplysninger	Areal (m ²)
Ansøgt drift			
Møddingsplads	Kvæg, heste, får og geder		108
Nudrift			
Møddingsplads	Kvæg, heste, får og geder		108
8 års drift			
Møddingsplads	Kvæg, heste, får og geder		108

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Driftstype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	756,0	38,9	794,9
Nudrift	189,0	38,9	227,9
8 års-drift	1196,5	38,9	1235,4

4.2 Resultater fra staldafsnit

4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldafsnit og produktioner

Navn på staldafsnit: Stald 1					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#687141) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	900	756,0	0,0	0,0	756,0
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift					
(#698764) Slagtesvin. Økologiske stalde	775	1007,5	0,0	0,0	1007,5

Navn på staldafsnit: Får					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift - Ingen data					
Nudrift					
(#698762) Får og geder. Dybstrøelse	225	189,0	0,0	0,0	189,0
8 års-drift					
(#698763) Får og geder. Dybstrøelse	225	189,0	0,0	0,0	189,0

4.3 Resultater for lagre

4.3.2 Andele af gødningstyper i og ammoniakemission fra lagre med fast husdyrgødning

Lagre med fast husdyrgødning					
Lagernavn	Grundareal for lager (m ²)	Gødningstype for andel	Areal af andel af gødningstype (m ²)	Areal af andel udgør af samlet grundareal (%)	Ammoniakemission fra andel (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
Møddingsplads	108	Kvæg, heste, får og geder	108	100	38,9
Nudrift					
Møddingsplads	108	Kvæg, heste, får og geder	108	100	38,9
8 års-drift					
Møddingsplads	108	Kvæg, heste, får og geder	108	100	38,9

4.3.3 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret i ansøgt drift

Gødningstyper produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer <i>Gødningstype fra produktion:</i> Kvæg, heste, får og geder
Angivne gødningstyper i indtegnede lagre <i>Gødningstype fra lager:</i> Kvæg, heste, får og geder

5. BAT

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	756	39	795
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	756	39	795
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT				
Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers begrundelse	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens begrundelse
756				

Beregninger af progressive BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde				
Ansøgningen indeholder ikke produktioner med dyretype og staldsystemer hvor BAT kravet bestemmes progressivt ud fra arealet.				

BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde				
Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år)) ^c
Stald 1	Alle kvæg; Dybstrøelse ^a	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,84	0,84

^a BAT-kravet for flexgruppen fastsættes ud fra det dyretype og staldsystem med det højeste relative reduktionskrav og det dyretype og staldsystem med den højeste ammoniakemissionsfaktor.

^c BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsat vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT						
Produktion	Areal (m ²)	BAT krav (kg NH ₃ -N /(m ² · år))	Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)
(#687141) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	900	0,84	1	756		

6. Nabopåvirkning



I et eller flere staldafsnit er angivet en dyretype med mink, heste, får og geder. Vær opmærksom på at mink, heste, får og geder ikke har nogen lugtenheder (LE) i FMK-modellen, derfor angives geneafstanden til nul ved FMK-modellen.

Mink, heste, får og geder indgår heller ikke i beregningen af konsekvenszonen, der er baseret på lugtenheder (LE) fra FMK-modellen.

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Høgsvigvej 48 	0	FMK	52,8	52,8	919,2	Ja
Præstebakken 7 	0	FMK	93,9	93,9	2133,7	Ja
Nørrelandet, Sdr. Felding 	0	FMK	167	167	1872,7	Ja

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

6.2 Konsekvenszone

Konsekvenszone: 187 m

6.3 Lugtgeneberegninger - detaljer om staldafsnit

Bebyggelse: Høgsvigvej 48 Opretter: Ansøger			Bebyggelse: Præstebakken 7 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Får	898,7	Ja	Får	2103,0	Nej
Stald 1	919,2	Ja	Stald 1	2133,7	Nej

Bebyggelse: Nørrelandet, Sdr. Felding Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Får	1842,0	Nej
Stald 1	1872,7	Nej

6.4 Lugtemission fra produktioner

Ansøgt drift								
Staldafsnit								
Stald 1	Produktionsld	Antal måneder	Lugt		Effekt af	Faktisk lugt	Faktisk lugt	Produktionsareal
		udegående	(LE/s)	Lugt (OU/s)	teknologi (%)	(LE/s)	(OU/s)	(m²)
								
	687141	0	2790,0	11700,0*	0	2790,0	11700,0*	900
Sum			2790	11700*		2790	11700*	

*Lugten kommer fra flexgrupper, hvor den højeste lugt fra hver flexgruppe er valgt.

Nudrift								
Staldafsnit								
Får	Produktionsld	Antal måneder	Lugt	Lugt	Effekt af	Faktisk lugt	Faktisk lugt	Produktionsareal
		udegående	(LE/s)	(OU/s)	teknologi (%)	(LE/s)	(OU/s)	(m²)
	698762	0	0,0	1552,5	0	0,0	1552,5	225
Sum			0	1552,5		0	1552,5	

7. Naturområder

7.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 794,9 (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift) -440,5 (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift) 567,0 (kg NH₃-N/år)

7.2 Overblik over naturpunkter

Naturpunkt: Ansvarsart	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Sagsbehandler
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: Bilag IV art	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Sagsbehandler
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturpunkt: Mose 1,2	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Sagsbehandler
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	-0,3 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,5 kg N/ha/år
Total deposition	0,6 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Ansvarsart				
		Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)	Totaldeposition
Naturlinje fra	Ruhed opland	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Får	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Bilag IV art				
		Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)	Totaldeposition
Naturlinje fra	Ruhed opland	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,1	0,0	0,1
S: Får	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Mose 1,2				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1	Ringe vegetation	0,6	-0,2	0,6
S: Får	Ringe vegetation	-0,1	-0,1	0,0
G: Møddingsplads	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Habitatnatur 3.2	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Sagsbehandler
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: Mose	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	-0,3 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,5 kg N/ha/år
Total deposition	0,6 kg N/ha/år

Naturpunkt: Overdrev 3	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	-0,2 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,2 kg N/ha/år
Total deposition	0,3 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Habitatnatur 3.2				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)	Totaldeposition
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Får	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Mose				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)	Totaldeposition
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
G: Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 1	Landbrug	0,6	-0,2	0,6
S: Får	Landbrug	-0,1	-0,1	0,0

Naturlinjer til punkt: Overdrev 3				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)	Totaldeposition
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
G: Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 1	Landbrug	0,3	-0,1	0,3
S: Får	Landbrug	-0,1	-0,1	0,0

Naturpunkt: Overdrev 2	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	-0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,2 kg N/ha/år

Naturpunkt: Overdrev	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	-0,2 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,2 kg N/ha/år
Total deposition	0,3 kg N/ha/år

Naturpunkt: habitatnatur 3	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Overdrev 2				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)	Totaldeposition
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
G: Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 1	Landbrug	0,2	-0,1	0,2
S: Får	Landbrug	-0,1	-0,1	0,0

Naturlinjer til punkt: Overdrev				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)	Totaldeposition
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
G: Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 1	Landbrug	0,3	-0,1	0,3
S: Får	Landbrug	-0,1	-0,1	0,0

Naturlinjer til punkt: habitatnatur 3				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)	Totaldeposition
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
G: Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Får	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: habitatnatur 2	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturpunkt: Habitatnatur	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: habitatnatur 2			
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)
		(kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
G: Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0
S: Stald 1	Landbrug	0,1	0,0
S: Får	Landbrug	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Habitatnatur			
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)
		(kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
G: Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0
S: Stald 1	Landbrug	0,1	0,0
S: Får	Landbrug	0,0	0,0

8. Afstande

8.1 Afstande angivet

Vandløb/sø - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	diverse	266	-
Staldbygning	Stald 1	251	-
Gødningslager	Møddingsplads	308	-

Naboskel - Naboskel			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	diverse	118	-
Staldbygning	Stald 1	112	-
Gødningslager	Møddingsplads	169	-

Nabobeboelse - Nabobeboelse			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	opsamlingstank overfladevand	156	-
Staldbygning	Stald 1	200	-
Gødningslager	Møddingsplads	182	-

Boring - Vandforsyningsanlæg (ikke almen)			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Lade	1118	-
Staldbygning	Stald 1	1173	-
Gødningslager	Møddingsplads	1177	-

Offentlig/privat fællesvej - Offentlig vej og privat fællesvej			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Privat	70	-
Staldbygning	Stald 1	131	-
Gødningslager	Møddingsplads	108	-

Stuehus - Beboelse på samme ejendom			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Privat	5	-
Staldbygning	Stald 1	65	-
Gødningslager	Møddingsplads	43	-

Vandboring - Vandforsyningsanlæg (ikke almen)			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]

Driftsbygning	Lade	237	-
Staldbygning	Stald 1	287	-
Gødningslager	Møddingsplads	284	-

8.1.1 Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser Ingen kommentar

8.2 Afstande til naturområder og nabobebyggelser

Habitatnatur - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Privat	368
Staldbygning	Stald 1	429
Gødningslager	Møddingsplads	406

habitatnatur 2 - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Privat	382
Staldbygning	Stald 1	443
Gødningslager	Møddingsplads	420

habitatnatur 3 - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Privat	592
Staldbygning	Stald 1	643
Gødningslager	Møddingsplads	628

Overdrev - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Privat	89
Staldbygning	Stald 1	150
Gødningslager	Møddingsplads	127

Overdrev 2 - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Privat	129
Staldbygning	Stald 1	184
Gødningslager	Møddingsplads	166

Overdrev 3 - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]

Driftsbygning	Privat	98
Staldbygning	Stald 1	149
Gødningslager	Møddingsplads	128

Mose - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	diverse	256
Staldbygning	Stald 1	239
Gødningslager	Møddingsplads	296

Habitatnatur 3.2 - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Privat	592
Staldbygning	Stald 1	643
Gødningslager	Møddingsplads	628

Mose 1,2 - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	diverse	258
Staldbygning	Stald 1	242
Gødningslager	Møddingsplads	299

Bilag IV art - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Privat	584
Staldbygning	Stald 1	560
Gødningslager	Møddingsplads	576

Ansvarsart - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Privat	522
Staldbygning	Stald 1	583
Gødningslager	Møddingsplads	560

Høgsvigvej 48 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Privat	839
Staldbygning	Stald 1	895
Gødningslager	Møddingsplads	877

Nørrelandet, Sdr. Felding - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Lade	1806
Staldbygning	Stald 1	1860
Gødningslager	Møddingsplads	1866

Præstebakken 7 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Lade	2067
Staldbygning	Stald 1	2121
Gødningslager	Møddingsplads	2127

8.3 Forureningsmæssigt forbundet

50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig er beregnet til 26 m (model: FMK).
Et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er 100 m eller derunder. Minimumsafstanden for forureningsmæssigt forbundet er derfor 100 m.

Husdyrbrug - Andet husdyrbrug					
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]	Forureningsmæssigt forbundet	Undtaget af beregning
Gødningslager	Møddingsplads	1800	100	Nej	

8.3.1 Yderligere informationer om forureningsmæssigt forbundet

Kommentar til forureningsmæssigt forbundet	Ingen kommentar
--	-----------------

9. Supplerende oplysninger

Typen af IE-brug:
Ikke IE-brug

Oplysninger om IE-bruget:
ikke IE brug

Generelle oplysningskrav:
se miljøkonsekvensrapport

Oplysninger om ventilationsforhold:
naturlig ventilation


Samlet opbevaringskapacitet:
0,00

9.2 Bilag

Bilag		
Filnavn	Fil størrelse (KB)	Beskrivelse
Miljøkonsekvensrapport Skjernvej 136 2024.docx	6701,247	Miljøkonsekvensrapport Skjernvej 136

10. Kortudrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)



Kortkreditering: (CC BY) Klimadatastyrelsen (link: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da>).