

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf. nr. 74 34 34 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 04-09-2026 -
Gerardus Johannes C Hilhorst, Karl Schrøders Vej 1, 6500 Vojens**

Overordnede oplysninger

Ejer	Gerardus Johannes C Hilhorst		
Adresse	Karl Schrøders Vej 1, 6500 Vojens		
Telefon	73506505	CHR nr.	52217
E-mail	gjhilhorst@gmail.com	CVR nr.	26637171
Mobil	20875837	P nr.	1000666502

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	26/6844
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1		
Godkendelsesdato	06-03-2024		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Gerardus Hilhorst, landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der ansøges om § 15 anmeldelse til hobbyhestehold via husdyrgodkendelse.dk senest 7. oktober 2026.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor vilkår fra § 16 a, stk. 1 miljøgodkendelsen gennemgås samt øvrige miljøforhold på ejendommen.

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Haderslev Kommune har den 18. oktober 2022 modtaget ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget på Karl Schrøders Vej 1, 6500 Vojens omhandlende følgende: • Der søges om fleksibel produktion af alle kvæg i de eksisterende produktionssanlæg ved overgang til stipladsmodellen. • Godkendelse af korrekt gulvtype i sengestalde. • Etablering af 674 m2 nyt produktionsareal i eksisterende stald. • Udvidelse af produktionsareal til kalve med 110 m2. • Etablering af ny møddingsplads som erstatning for tidligere møddingsplads. • Fjerne fast overdækning af Gyllebeholder 2.

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyre-type	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbs-dato
1	Kostald + ungdyr	1.338	Alle kvæg	Senge-stald med spalter (bagskyl eller ringka-nal)	0	06-03-2024	06-03-2030
1	Kostald + ungdyr	100	Alle kvæg	Dybstrø-else	0	06-03-2024	06-03-2030
1	Kostald + ungdyr	1.200	Alle kvæg	Senge-stald med spalter (bagskyl eller ringka-nal)	0	06-03-2024	06-03-2030
1	Kostald + ungdyr	674	Alle kvæg	Dybstrø-else	0	06-03-2024	06-03-2030
2	Kalvehytter	15	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrø-else	0	06-03-2024	06-03-2030
2	Kalvehytter	110	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrø-else	0	06-03-2024	06-03-2030

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktions-areal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	Kostald + ungdyr	Ja	1.338	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	16-04-2024
1	Kostald + ungdyr	Ja	1.200	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	16-04-2024
1	Kostald + ungdyr	Ja	100	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	16-04-2024
1	Kostald + ungdyr	Ja	674	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	16-04-2024
2	Kalvehyt-ter	Ja	15	Kalve (un-der 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	16-04-2024
2	Kalvehyt-ter	Ja	110	Kalve (un-der 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	16-04-2024

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
06-03-2024		Miljøgodkendelse	§ 16 a miljøgodkendelse - Karl Schøders Vej 1

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	Generelt 1. "" Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet fra Husdyrgodkendelse.dk skema nr. 236121 version 5 og med de ændringer og vilkår, der fremgår af denne miljøgodkendelse. 2. "" Miljøgodkendelsen skal altid være at finde på ejendommen. Driftsansvarlig skal kende indholdet. Relevante vilkår i miljøgodkendelsen skal være medarbejderne bekendt. Det er tilfældet. Ejer sørger selv for gylle og udsprinkling. Indretning og drift – Produktionsareal og staldsystem 3. "" Husdyrbruget har tilladelse til at etablere et nyt produktionsareal med dybstrøelse på 674 m² i den eksisterende stald "kostald+ungdyrstald" og i overensstemmelse med placeringen vist i Figur 8 i Bilag 2. Det er ok. 4. "" Husdyrbruget har tilladelse til at udvide produktionsarealet af den eksisterende kalveplads fra 15 m² til 125 m² (udvidelse på 110 m²). Det er ok. 5. "" Husdyrbrugets anlæg, stalde og produktionsarealer skal være i overensstemmelse med Tabel 1 og Tabel 2 og være placeret som vist på situationsplanen i Bilag 1. Møddingspladsen er ikke opført. Der stilles en container ved kalvepladsen. Indretning og drift - Anlæg til gødning 6. "" Husdyrbrugets gødningsopbevaringsanlæg skal være i overensstemmelse med Tabel 3 og placeret som vist på situationsplanen i Bilag 1. Den nye møddingsplads er ikke opført. Der stilles en container fra biogas, der afhenter samme dag. Der kommer biogasgylle retur. Det kommer pt. i den lille gyllebeholder. 7. "" Den nye møddingsplads skal placeres som vist på situationsplanen i Bilag 1. Ej opført. 8. "" Gyllebeholder 1 skal være forsynet med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt. Det er tilfældet. Opbevaring og håndtering af husdyrgødning 9. "" Hvis gyllen ikke suges direkte over i gyllevogn med påmonteret læssekran, skal påfyldning af gyllevognene foregå på støbt plads med afløb til beholder. Pladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning umiddelbart efter en periode med daglig påfyldning er afsluttet. Det er ejer selv, der sørger for dette arbejde. 10. "" Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås, og der skal tages størst muligt hensyn til omgivelserne. Inden udpumpning af gylle fra stalderne skal det sikres, at gyllebeholderne kan rumme den udpumpede mængde gylle. Der er fokus på det. 11. "" Åbning af teltlugerne på Gyllebeholder 1 må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning, udbringning af gylle eller tilførsel af gylle. Gyllebeholderen er tom pt. Der skal repareres en luge. Der er bestilt montør. 12. "" Skader på teltoverdækningen skal repareres senest en uge efter skadens opståen. Der er bestilt. 13. "" Såfremt en skade ikke kan repareres indenfor en uge, skal der indgås aftale om reparation senest to hverdage efter skadens opståen og noteres i logbogen. Tilsynsmyndigheden underrettes straks herom. Kommunen er underrettet ved tilsynet. Beliggenhed og landskab 14. "" Der skal etableres og vedligeholdes en afskærmende beplantning ved ensilagepladsen, herunder at udgåede træer erstattes. Beplantningen skal bestå af 6-8 poppeltræer placeret i overensstemmelse med Figur 1. Der er blevet plantet af flere omgange. Råvildtet har ædt planterne. Der forsøges med nye planter i førstkommande plantesæson, hvis vejret er optimalt for plantning. 15. "" Beplantningen skal etableres senest førstkommande plantesæson, efter at denne miljøgodkendelse meddeles. Der er plantet. Lugtgener 16. "" Bedriften og dens omgivelser skal drives og renholdes således, at lugtgener så vidt muligt begrænses. Der skal opretholdes en god staldhygiejne, herunder sikres, at overflader holdes rene og tørre. Stalde inklusive ventilationssystemet skal rengøres minimum

	én gang årligt. Der vurderes ikke at være væsentlige lugtgener, end hvad der forventes at være på et kvægbrug. Der er fint rent. Støjgener 17. "" Virksomhedens samlede bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må i det åbne land, i byzone og ved samlet bebyggelse ikke overskride følgende værdierne i nedenstående tabel. Støjgrænserne må i det åbne land ikke overskrides ved nærmeste nabos udendørs opholdsarealer, maks. 15 m fra beboelsen. Støjgrænserne må i samlet bebyggelse og byzone ikke overskrides noget sted i området. Der er ved tilsyn ikke konstateret væsentlige støjgener. Støvgener 18. "" Driften må ikke medføre væsentlige støvgener uden for ejendommens eget areal. Vurderingen foretages af tilsynsmyndigheden. Der er set lidt under fodersiloen, men det bliver fjernet. Ejer er obs på at holde det rent. Lysgener 19. "" Udendørs pladsbelysning skal forsynes med bevægelsessensorer, der sikrer, at lyset kun er tændt i op til en halv time efter endt aktivitet på pladsen. Der er lys, der er manuelt styret. Når der arbejdes i staldene, så er lyset tændt. 20. "" Der skal være natsænkning på belysningen i stalden i den periode, hvor der ikke er aktivitet. Dette styres af en censor, der styrer lysmængde efter lysniveauet udenfor. 21. "" Driften må ikke medføre væsentlige lysgener for omboende og omgivelserne. Vurderingen foretages af tilsynsmyndigheden. Der er ikke indkommet klager, og der er ikke noget ved tilsynet, der giver anledning til væsentlige lysgener. Skadedyr 22. "" Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning, mv. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr. Stalde, lagre og andre anlæg skal holdes i forsvarlig rotesikret stand med henblik på at forhindre gode levedmuligheder for rotter. Der er generelt fint. Der er lidt under den ene fodersilo, der står udenfor. 23. "" Der skal overalt på ejendommen udføres effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse efter de nyeste Link til retningslinjer for effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. Der anvendes forskellige produkter. Olie, kemikalier og affald 24. "" Spildolie og andet flydende farligt affald skal opbevares indendørs i beholdere, der er egnet hertil, dvs. har en stabil udformning og er lavet af et tæt og solidt materiale. Beholderne skal stå i en spildbakke, hævet på en rist. Spildbakken skal kunne indeholde volumen af den største beholder, der opbevares i spildbakken. 25. "" Spild af olie, kemikalier og flydende farligt affald skal opsamles straks. Der skal til enhver tid forefindes opsnagningsmateriale på husdyrbruget. Alt opsamlet spild indeholdende olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opugning) skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der er opsnagningsmateriale. 26. "" Olie og diesel skal opbevares i overjordiske beholdere på støbt plads med tæt bund uden afløb, så spild kan opsamles. Der er egnede beholdere til dette. 27. "" Tankning af brændstof skal ske under opsyn. Det er overholdt. 28. "" Tanke til olie, brændstof og kemikalier skal være sikret mod påkørsel. Det er ok. Spilde- og overfladevand 29. "" Fra befæstede arealer må der ikke ske overfladeafstrømning af urent vand til det omgivende terræn. Det er overholdt. 30. "" Vask af maskiner og redskaber, hvorfra der kan forekomme gødnings- og/eller sprøjterester, skal foregå på støbt plads med tæt bund og med bortledning af vaskewateret til gyllebeholder. Der vaskes i marken eller ved kalvepladsen. 31. "" Tagbrønden og -nedløb skal sikres på en sådan måde, at der ikke kan indrive forurenende stoffer. De er sikret. Energi- og vandforbrug 32. "" Staldanlæggets elinstallationer skal repareres og vedligeholdes løbende. Det er tilfældet.
--	--

33. ""	Belysningen skal udskiftes til LED-armaturer eller anden energibesparende belysning, efterhånden som der er behov for udskiftning. Der er udskiftet til LED, og der er styring af lyset i staldene.
34. ""	Staldanlæggets vandinstallationer skal repareres og vedligeholdes løbende. Det er tilfældet.
Egenkontrol	
35. ""	Der skal føres en logbog for gyllebeholderen, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. Der bliver noteret, når der udført reparation af teltlugen i form af fakturaen.
36. ""	Som led i at dokumentere egenkontrollen på bedriften skal følgende dokumentation opbevares i fem år og forevises Haderslev Kommune på forlangende:
• ""	Kvitteringer for aflevering af farligt affald.
• ""	Ressourceforbrug for vand og energi en gang årligt. 19.000 l vand og 110.000 kwh.
• ""	Opgørelse af produktionsareal i stalde på skitser eller tegninger. Der er overholdt jf. tegninger i miljøgodkendelsen.
Risikoforhold	
37. ""	Der skal altid forefindes en beredskabsplan på husdyrbruget. Beredskabsplanen skal opbevares på et kendt og tilgængeligt sted for alle medarbejderne. Beredskabsplanen skal ajourføres løbende og minimum 1 gang årligt. Datoen for ajourføringen skal fremgå af planen. Medarbejderne skal være bekendt med beredskabsplanen. Den er opdateret den 4/9-2026. Der var ingen ændringer.
Ophør	
38. ""	Ophør af husdyrbruget skal meddeles til Haderslev Kommune. Det er ikke aktuelt.
39. ""	Ved husdyrbrugets ophør fjernes tilbageværende husdyrgødning, ejendommen ryddes for affald, kemikalier, døde dyr, spildevand, foder mv. Alt bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativer. Det er ikke aktuelt.

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	GHI og CHR.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplads	01-01-1974	0		0	400 m2 plads sløjfes i 1995 i flg. Niels Hauge.
Ensilageplads	01-01-2006	420	840	0	2 stk på 6x35 m
Ensilageplads	01-01-2010	1.485	3.00 0	0	3 stk på 11x45 m
Ensilageplads	01-01-2012	495	1.00 0	0	11x45 m

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1969	28-09-2009	0	45		
Gyllebeholder	01-01-1990	20-09-2022	363	1.450		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1990		0	21		
Gyllebeholder	01-01-2018		1.250	5.000	Teltdug	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltverdækning med eller uden studs	Ja teltdug. Studs nej. Der er et pumperør på den lille gyllebeholder. Det anvendes ikke, og fjernes på sigt.
Opbevaring af flydende gødning	I gyllebeholder med teltdug. Der er en gyllebeholder med teltdug på 5000 m3. Den er opført i 2018. Første beholderkontrol er i 2028. Gyllebeholder på 1450 m3 fra 1990. Beholderkontrolleret den 20/9-2022. Næste beholderkontrol i 2032.
Flydelag	Der er ikke krav om flydelag, når der er opbevaring af ensilagesaft. Ved tilsynet var gyllebeholderen anvendt til biogasgylle. Der var flydelag. Der føres logbog.
Logbog	Der er teltdug på den ene gyllebeholder. Den anden anvendes til ensilagesaft. Der er ikke krav om logbog. Da den blev brugt til biogasgylle, føres der også logbog. Der var flydelag.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Det leveres direkte fra stald til biogasanlæg. Det komme ud på det bedæstede areal ved kalvepladsen, og afhentes samme dag.
Kalvehytter	Er på pladsen med afløb til gyllebeholder.
Opbevaring af ensilage	Den nyeste plansilo er 13 m bred og 45 m lang. Der er endemur med 1 % fald. Der er 2 m randzone. Afløb tilkobles eksisterende afløb. Der er i alt 950 m2 ensilageplads. Der er eksisterende afløb. Der er en opsamlingsbeholder, hvorfra der udsprinkles, når vejrforholdene tillader det. Ellers kommer det i gyllebeholderen.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der føres logbog. Der er korrekt overdækning med plastik. Placeringen er ok.	2

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes på betonarealet ved kalveboksene.
Vaskevand fra stald	Til gyllebeholder.
Tagvand	Til regnvandsledning.
Malk- erumsspildevand	Til gyllebeholder.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.
Husspildevand	Spildevandet ledes via septiktank til dræn.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Det er maskinstationen, der står for dette arbejde.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Daka afhenter. Der er set app på mobilen med tilmelding til daka.
Spildolie	Til vækrsted.
Batterier	U.L. Petersen.
Gammelt jern	U.L. Petersen.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Der er en kanyleboks, der medtages af Flemming Paulsen.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Der anvendes fedtfarver, der afleveres til Flemming Paulsen.
Andet affald	Flemming Paulsen container til restaffald. Der er piktogram og navn på fraktion.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til dieselolie	Tanken skal udskiftes i 2025. Dette skal anmeldes via bygogmiljoe.dk ligesom den nye skal meldes til samme sted. Se orienteringsbrevet.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Hyppig udmugning.
Rottebekæmpelse	Den kommunale ordning.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Den er opdateret den 4/9-2026. Der er ingen ændringer.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Der er mælkekølingsanlæg.
Drikkevandsforsyn- ing	Der er egen boring.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der er jordvarme.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
31-03-2026	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:

	Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,67 på en skala fra 1-5.
--	---

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet der er jordvarme. Er der foretaget energitjek fra Arlagården i august 2026. Miljøledelse: i 2025 var der 154 g råprotein i foderplanen til malkekøerne. I 2026 er tallet 150 g råprotein.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke er givet håndhævelser.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet den ene af de ene gyllebeholdere er uden teltdug. Den anden er med teltdug.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der den 6/3-2024 blev meddelt § 16 a, stk. 1 miljøgodkendelse.
Sårbarhed	Der gives scoren 5 for ejendommens beliggenhed.
Miljøriskovurdering	2,67.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 28. september 2026**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: akjj@haderslev.dk