

# LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

|  |  |
|--|--|
| <b>Tilsynsadresse:</b> Karlsbjergvej 1, 8400 Ebeltoft                      | <b>Dato for tilsyn:</b> 21.08.2018         |
| <b>Ejer:</b> Jens Søgaard Andersen   | <b>Tidsforbrug på ejd.:</b> 25 min         |
| <b>CVR nr.:</b> 21784249   | <b>Dato for forrige tilsyn:</b> 16-03-2015 |
| <b>CHR nr.:</b> 92481  | <b>Tilsynsførende:</b> Marie               |
| <b>Betaler:</b><br>Jens Søgaard Andersen<br>Karlsbjergvej 1, 8400 Ebeltoft | <b>Tilstede ved tilsynet:</b> Jens         |
| <b>Andre ejendomme:</b>  |  |

**Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:** Prioriteret tilsyn

**Der er ført tilsyn med (sæt x):**

|                                    |   |   |  |
|------------------------------------|---|---|--|
| Dyrehold/produktion                | X | Opbevaring og bortskaffelse af affald   |  |
| Gødningsopbevaring/-håndtering     | X | Erhvervsmæssige olietanke               |  |
| Opbevaring/-håndtering af ensilage |   | Vilkår i godkendelser eller tilladelser |  |
| Spildevand-/ afløbs                |   | Andet                                   |  |

**Type af husdyrbrug:** Husdyrbrug primært svinehold, >75-250 DE UDEN godkendelse

**Kategori:** 2 § 11-stor

**Risikoscore før tilsyn:** 3,14

**Risikoscore efter tilsyn:** 3,74

**Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej):** Ja

**Dato herfor:** 01-10-2018

**Håndhævelsestype:** Indskærpelse

**Oplag:** Markstak

**Antal:** 0

**Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)**

OK  Ikke OK  Ikke relevant

**Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)**

Påbud  Forbud  Indskærpelse(-r)

**Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:**

Kvægbesætningen er ophørt i CHR-registret pr. 18.09.2017.

Antallet af producerede slagtesvin overstiger det tilladte produktionsniveau. Se mere herom i tilsynsbrevet.

Kvælstofindholdet i husdyrgødningen fra slagtesvinene ligger på 2,99 kg N ab dyr og overholder dermed ikke forudsætningen på 2,91 kg N ab dyr. Se mere herom i tilsynsbrevet.

**KONTAKTOPLYSNINGER**

Ejers tlf.: 40454298 / 86344298

Ejers mail: draabysoegaard@mail.dk

**DYREHOLD/ PRODUKTION****Tilladt produktion: VVM-screening****Tilladelsesdato: 14-11-2006**

| Dyreart                                     | Staldtype      | Antal dyr | Antal stipladser | Antal DE | Vægtgrænser/korrektion |  |
|---|----------------|-----------|------------------|----------|------------------------|--|
| Ammekøer uden opdræt, 400-600 kg            | Ikke Defineret | 5         |                  | 3,13     |                        |  |
| Opdræt og stude 0-6 mdr. tung race          | Ikke Defineret | 3         |                  |          |                        |  |
| Opdræt 6-28 mdr. tung race                  | Ikke Defineret | 4         |                  | 1,54     |                        |  |
| Tyrekalve 0-6 mdr. tung race                | Ikke Defineret | 3         |                  | 0,34     |                        |  |
| Tyrekalve 6 mdr-slagting (440 kg) tung race | Ikke Defineret | 3         |                  | 0,67     |                        |  |
| Slagtesvin fra 30 til 102 kg                | Ikke Defineret | 6.950     |                  | 198,57   |                        |  |
| Heste 300 kg - under 500 kg                 | Ikke Defineret | 4         |                  | 1,38     |                        |  |

**Samlet antal DE:** 205,62**Antal DE nu:** 171,2**Tilsynskommentar:** Kvægbesætningen er ophørt i CHR-registret pr. 18.09.2017. Hestene er udegående hele året.**Registreret produktion: Gødningsindberetning****Dato for registrering:** 01.08.2016-31.07.2017

| Dyreart                          | Staldtype                      | Antal dyr | Antal stipladser | Antal DE | Vægtgrænser/korrektion |                            |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------|------------------|----------|------------------------|----------------------------|
| St.r. årsopdr. 6-27mdr.          | Dybstrøelse (hele arealet)     | 1         |                  | 1,75     | Indgangsalder: 93,0    | Afg.-/kælvningssalder 99,1 |
| Slagtesvin                       | Delvis spaltegulv, 25-49% fast | 7.262     |                  | 195,52   | Indgangsvægt: 35,0     | Afgangsvægt: 111,2         |
| Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg) | Dybstrøelse (hele arealet)     | 1         |                  | 0,13     | Indgangsvægt: 43,0     | Afgangsvægt: 235,0         |

|                                |                            |   |  |      |                     |                    |
|--------------------------------|----------------------------|---|--|------|---------------------|--------------------|
| Slagtekalv st.r. (220-440 kg)  | Dybstrøelse (hele arealet) | 1 |  | 0,48 | Indgangsvægt: 234,0 | Afgangsvægt: 650,0 |
| Heste, 300 - mindre end 500 kg | Dybstrøelse                | 3 |  | 1,03 |                     |                    |

**Samlet antal DE:** 198,91

**Tilsynskommentar:** Antallet af producerede slagtesvin overstiger det tilladte produktionsniveau. Se mere herom i tilsynsbrevet,

## GØDNINGSBEOHOLDERE

| Type          | Bygge-<br>dato | Kontrol-<br>dato | Areal<br>(m <sup>2</sup> ) | Vol<br>(m <sup>3</sup> ) | Overdæk<br>(m <sup>2</sup> ) | Interval | Bemærkning                            |
|---------------|----------------|------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|----------|---------------------------------------|
| Gyllebeholder | 01-01-1983     | 19-11-2012       | 80                         | 320                      | Flydelag                     | 10       | udført beholderkontrol den 19.11.2012 |
| Gyllebeholder | 01-01-1989     | 19-11-2012       | 300                        | 1.167                    | Telt                         | 10       | udført beholderkontrol den 19.11.2012 |
| Gyllebeholder | 01-01-2000     | 19-11-2012       | 500                        | 2.405                    | Telt                         | 10       | udført beholderkontrol den 19.11.2012 |

Beholdere med smågrisegylle med indhold af medicinsk zink? -

Tilsyn med max 30 kgP/ha for IKKE-jordbrugsvirksomhed -

| Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.   | Ja | Nej | Bemærkning                          |
|---|----|-----|-------------------------------------|
| <b>Er logbog udfyldt korrekt?</b><br>Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m <sup>2</sup> (10 m i diameter)   | X  |     |                                     |
| <b>Er indløb dykket?</b>  | X  |     |                                     |
| <b>Er indløb sikret mod tilbageløb?</b>   | X  |     |                                     |
| <b>Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder?</b>   |    | X   |                                     |
| <b>Er der spjæld fra beholder til fortank?</b><br>(Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)  |    | X   |                                     |
| <b>Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position?</b><br>(Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)                        |    |     | Maskinstationen tømmer med sugekran |
| <b>Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen?</b><br>(Kan fraviges ved manuel overvågning)   |    |     | Ikke relevant                       |
| <b>Er pumper forsynet med afbryder?</b>   |    |     | Ikke relevant                       |
| <b>Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?</b>  |    |     | Ikke relevant                       |
| <b>Er hovedtavle aflåst?</b>  |    |     | Ikke relevant                       |
| <b>Er der påfyldningsalarm?</b>   |    |     | Ikke relevant                       |
| <b>Bemærkninger:</b> Der er kun krav om logbog for gyllebeholderen på 320 m <sup>3</sup> . Gyllebeholderen bliver pt. ikke brugt til gylle, men vaskevand fra maskiner pumpes dertil. |    |     |                                     |

## MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING

|   | Ja | Nej | Bemærkninger                                     |
|---|----|-----|--|
| Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?   |    |     |  |
| Er der hældning på min. 3% mod afløb?   |    |     |  |
| Afløb fører til lovlig beholder?  |    |     | Opsamlingsbeholders kapacitet (m <sup>3</sup> ): |
| Er der 1 m høj mur, eller 2 m randbelægning?<br>(tilsvarende kan tillades)                              |    |     |  |
| Er rand eller sidemur ren for mødding?  |    |     |  |
| Er der risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes?  |    |     |  |
| Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?  |    |     |  |
| Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?            |    |     |  |
| Er der overdækning, hvis ikke daglig tilførsel? (ved nedpløjning inden 14 dage må det være uoverdækket) |    |     |  |
| Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?                            |    |     |  |
| <b>Bemærkninger:</b> Der er ingen møddingsplads på ejendommen.  |    |     |  |

## GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER

|  |     |
|--|-----|
| Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme:                  | Nej |
| Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme:                  | Nej |
| Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet? | Nej |
| Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?                  | Nej |
| <b>Bemærkninger:</b>   |     |

## OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

### FLYDENDE GØDNING

|   |  |
|---|--|
| Samlet opbevaringskapacitet: 3572 (+320 m <sup>3</sup> ) m <sup>3</sup> | Samlet produktion af gylle: 3683,5 m <sup>3</sup>  |
| Kapacitet f. flydende gødning: 11,6 (12,7) mdr.                         | Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? Beregnet af kommunen |
| <b>Bemærkning:</b>  |  |
| <b>FAST GØDNING</b>   |  |
| Størrelse af møddingsplads: m <sup>3</sup>                              | Samlet produktion af fast gødning: m <sup>3</sup>  |
| Kapacitet f. fast gødning: mdr.   | Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?                      |
| <b>Bemærkning:</b> Hestene er udegående hele året                       |  |

| OPBEVARING PÅ MARK   |    |     |              |
|--|----|-----|--------------|
|  | Ja | Nej | Bemærkninger |
| Er der markstak / Ensilagestak?  |    | X   |              |
| Er der markmødding?  |    | X   |              |
| Hvad består oplaget af?<br>(dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)   |    |     |              |
| Er tørstof% over 30?<br>(For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)   |    |     |              |
| Er der luft- og vandtæt overdækning?<br>(Pløjes ned inden 1 uge må det være uoverdækket)   |    |     |              |
| Kan tagvand el. overfladevand tilledes?  |    |     |              |
| Cirkuleres Markstakken?  |    |     |              |
| Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?  |    |     |              |
| Er afstandskrav overholdt?<br>(- Gælder også wrap og høballer)<br>(15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej; 30 m til naboskel; 25 m t. levnedsmiddelvirksh. Og ikke-almen vandforsyning; 50 m til almen vandforsyning) |    |     |              |
| <b>Bemærkninger:</b>   |    |     |              |

| VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV.   |            |
|---|------------|
| Type godkendelse: VVM-screening   | Dato: 2006 |
| <b>Afgørelsen er under forudsætning af:</b>   |            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- At der anvendes kvælstofoptimeret fodring af svineholdet, således at kvælstofindholdet i husdyrgødningen ikke overstiger 2,91 kg N ab dyr for slagtesvinene.</li> <li>- At der er monteret gyllekøling i gyllekanaler for 6050 slagtesvin, hvilket reducerer ammoniakfordampningen med 30 % i forhold til delvist spaltegulv uden køling, samt</li> <li>- At handelsgødningsnormen reduceres med samme mængde kvælstof pr. år som ammoniakfordampningen reduceres ved gyllekøling, dvs. 420 kg N/år, hvilket afviger fra normtallene.</li> </ul> |            |
| <p>Dokumentation i form af E-kontrol for perioden 15.08.2017-17.08.2018 blev fremvist under tilsynet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kvælstofindholdet i husdyrgødningen fra slagtesvinene ligger på 2,99 kg N ab dyr og overholder dermed ikke forudsætningen på 2,91 kg N ab dyr.</li> </ul> <p>Se mere herom i tilsynsbrevet.</p>  |            |

## Miljørisikovurdering

|                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| <b>Dato for vurdering</b>   | 30-08-2018 |  |
| <b>A. Miljøledelse</b>      | 5          | Score 1: EMAS/ISO<br>Score 3: Miljømål<br>Score 5: Ingen   |
| <b>B. Regelefterlevelse</b> | 3          | Antal håndhævelser ved sidste tilsyn:<br>Score 1: 0<br>Score 3: 1<br>Score 5: 2 eller flere  |
| <b>C. Oplagret gødning</b>  | 3          | Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak:<br>Score 1: Ingen<br>Score 3: 1-2<br>Score 5: 3-4 af de nævnte  |
| <b>D. Størrelse</b>         | 3          | Score 1: Højest 75 DE<br>Score 3: 75-250 DE<br>Score 5: over 250 DE  |
| <b>E. Sårbarhed</b>         | 5          | Score 1: Vandløb > 200 meter<br>> 1000 meter fra kategori 1- eller 2-natur<br>Ikke i NFIO<br>>100 meter til nabo<br><br>Score 3: Vandløb > 1-200 meter<br>300-1000 meter fra kategori 1- eller 2-natur<br>Ikke i NFIO<br>50-100 meter til nabo<br><br>Score 5: Vandløb < 100 meter<br>< 300 meter fra kategori 1- eller 2-natur<br>I NFIO<br>< 50 meter til nabo |
| <b>Samlet score</b>         | 3,74       |  |