



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 10-03-2020 -
Michael Damgaard Richelsen, Tornbjergvej 1, 6500 Vojens**

Overordnede oplysninger

Ejer	Michael Damgaard Richelsen		
Adresse	Tornbjergvej 1, 6500 Vojens		
Telefon	74545343	CHR nr.	53169
E-mail	amrichelsen@gmail.com	CVR nr.	25729633
Mobil	51261556	P nr.	1008040733

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	20/4975
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2		
Godkendelsesdato	26-09-2019		
Ændret tilladelse	08-09-2016		
Tilladte dyreenheder	299,06		
Registreret dyreenheder i alt	301,25		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Michael Damgaard Richelsen, landmand Astrid Kjærulff Jepsen og Christel Banke, Haderslev Kommune.
Generelle bemærkninger	Tagrender bør tjekkes efter ved samlinger og i selve tagrender for græstotter m.m.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 16a miljøgodkendelsen fra den 26/9-2019.

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er meddelt en § 16a miljøgodkendelsen den 26/9-2019.</p> <p>Der er følgende produktionsarealer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stald 1: Farestald 841 m² - Stald 2: Farestald 430 m² - Stald 1: Drægtighed og aflastning 54 m²+ 851 m² - Stald 2: Drægtighed 622 m² - Stald 2: Løbe og gyltestier 27 m² + 37 m² + 178 m² - Stald 2: Forlæng - løbe-, gylte og ornestier 28 m² + 151 m² + 182 m² - Stald 3: Smågrise/polte 146 m² + 438 m² - Hestebokse 60 m² <p>Samlet 4045 m²</p> <p>Der blev set ind gennem vinduerne for at efterse produktionsarealerne. Det var ok. Der blev udleveret E-kontrol ved tilsynet.</p> <p>CHR fra den 29/10-2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1250 søer - 2400 smågrise (7-30 kg)

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m ²)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	aflast	54	Søer, golde og drægtige	Løsgående, dybstrøelse		26-09-2019	26-09-2025
1	drg 1	851	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv		26-09-2019	26-09-2025
1	fare 1	841	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv		26-09-2019	26-09-2025
2	dgt 2	622	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv		26-09-2019	26-09-2025
2	fare 2	430	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv		26-09-2019	26-09-2025
2	forl 2	28	Søer, diegivende, drægtige og golde	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		26-09-2019	26-09-2025
2	forl 2	182	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv		26-09-2019	
2	forl 2	151	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv		26-09-2019	26-09-2025
2	lø/g 2	27	Søer, diegivende, drægtige og golde	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		26-09-2019	26-09-2025
2	lø/g 2	37	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv		26-09-2019	26-09-2025
2	lø/g 2	178	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv		26-09-2019	26-09-2025
3	smg/po	146	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv		26-09-2019	26-09-2025
3	smg/po	438	Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		26-09-2019	26-09-2025

4	heste	60	Heste	Dybstrøelse		26-09-2019	26-09-2025
---	-------	----	-------	-------------	--	------------	------------

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	aflast	Ja	54	Søer, golde og drægtige	Løsgående, dybstrøelse		26-09-2019
1	dgt 1	Ja	851	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv		26-09-2019
1	fare 1	Ja	841	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv		26-09-2019
2	dgt 2	Ja	622	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv		26-09-2019
2	fare 2	Ja	430	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv		26-09-2019
2	forl 2	Ja	182	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv		26-09-2019
2	forl 2	Ja	151	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv		26-09-2019
2	forl 2	Ja	28	Søer, diegivende, drægtige og golde	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		26-09-2019
2	lø/g 2	Ja	27	Søer, diegivende, drægtige og golde	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		26-09-2019
2	lø/g 2	Ja	37	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv		26-09-2019
2	lø/g 2	Ja	178	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv		26-09-2019
3	smg/po	Ja	438	Slagtesvin og smågris	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		26-09-2019
3	smg/po	Ja	146	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv		26-09-2019
4	heste	Ja	60	Heste	Dybstrøelse		26-09-2019

Gældende afgørelser

Reg.dat	Dok.dat	Afgørelse	Dokument beskrivelse
26-09-2019		Miljøgodkendelse	Miljøgodkendelse - Tornbjergvej 1.pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår fra § 16a miljøgodkendelsen fra den 26/9-2019:</p> <p>Vilkår 1: Vilkår skal overholdes fra § 16a er meddelt. Der ses særskilt på dakapladsen.</p> <p>Vilkår 2: Der er ikke sket ændringer i ejerforholdene.</p> <p>Vilkår 3 + 9: Årlig opgørelse af vandforbrug fra husdyrproduktionen. Dette er pt. ikke aktuelt, idet der ikke er gået 1 år efter § 16a er ibrugtaget. Det er oplyst 12.311 m3 og det er</p>

<p>et fald pga. mindre flow i vandtryk. Vandnipler med mindre vandspild.</p> <p>Vilkår 4: Elforbrug. 256.451 kwh. Der er LED, lavenergi-ventilatorer.</p> <p>Vilkår 5: Tegninger over produktionsarealer. Der er tegninger over alle stalde.</p> <p>Vilkår 6: Kun de i de røde markerede stalde. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 7: Ventilationsanlæg - vedligehold og service. Efter hvert hold og i drægtighedsstald 1 gang årligt. Det er Agro Funki der tjekker 1 gang årligt.</p> <p>Vilkår 8: Energirapport. Dette er pt. ikke aktuelt, idet der ikke er gået 1 år efter § 16a er ibrugtaget.</p> <p>Vilkår 10: Spildolie - opbevaring. Det er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 11-12: Olie, kemi og flydende farligt affald - opbevaring. Ingen. Fyringsolie i stald - 33.778 l og stuehus 4.108 l. Dieselolie 3.104 l.</p> <p>Vilkår 13: Skriftlig aftale om daka plads. Den er der. Placeringen af dakapladsen er der en dialog omkring.</p> <p>Vilkår 14: Tankning af diesel. Ok.</p> <p>Vilkår 15: Opdateret beredskabsplan hvert 2. år. Dato skal fremgå. Fra den 4/2-2020.</p> <p>Vilkår 16: Opsamling af spild fra husdyrgødning, kemikalier, handelsgødning mm. straks. Det bliver der sørget for, hvis der er spild.</p> <p>Vilkår 17: Opsyn ved håndtering af gylle. Det er der.</p> <p>Vilkår 18: Krav om tankplads ellers selvlæssende gyllevogne. Det anvendes selvlæssende gyllevogne.</p> <p>Vilkår 19-20: Lugt- og støvgener. Der skal fjernes foder ved siloer.</p> <p>Vilkår 21: Fluebekæmpelse. Rovfluer 6 gange årligt.</p> <p>Vilkår 22: Rottebekæmpelse. Ewers 6 gange årligt.</p> <p>Vilkår 23: Støj. Der er ikke foretaget støjmåling ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 24: Ophør. Dette er ikke aktuelt.</p>

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI samt E-kontrol.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Andet	01-01-2008	630	0		

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1990	03-12-2009	350	1.400		kontrol ok
Gyllebeholder	01-01-1990	03-12-2009	350	1.400		kontrol ok

Gyllebeholder	01-01-1992	29-06-2012	500	2.000		
Gyllebeholder	01-10-2004	13-09-2016	500	2.000	Intet	
Gyllekanaler	01-01-1984		0	745		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1984		0	50		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllebeholder fra 1992 på 2000 m3. Der er foretaget beholderkontrol den 29/6-2012. næste kontrol i 2022. Gyllebeholder fra 2004 på 2000 m3. Beholderkontrol den 13-09-2016. Næste kontrol i 2026. Gyllebeholder fra 1990 på 1400 m3. Beholderkontrol den 3-12-2009. Husk beholderkontrol i 2019. Der er bestilt beholderkontrol.
Flydelag	Der er flydelag.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der er en vaskeplads mellem de 2 gyllebeholdere på 2000 m3. Der er afløb fra vaskepladsen til gyllebeholder.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholdere.
Tagvand	Tagvand ledes til dræn.
Toilet i stald	Der er toilet i staldene, med afløb til samletank.
Husspildevand	Husspildevand ledes til nedsivningsanlæg.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Der er en ud- og indleveringsrampe. Rampen er overdækket og har sider af pressening. Der er støbt gulv og afløb til gyllebeholder. Der er en luge til døde grise.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der er ingen.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr. Der er ses kontrakt, der er underskrevet. Døde grise er ved vej mod Karl Molin. Der er spalter, kappe og grønne containere. Hjemme ved ejendommen er der kølecontainere. Der er ved at blive fundet en løsning for placering, der lever op til vilkår 13.
Pap og papir	Opbevares i containere og afhentes af City Containere.

Plastaffald	Opbevares i container og afhentes af City Containere.
Gammelt jern	Opbevares i maskinhuset og afhentes af Koldings Skrothandel ApS.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Kanyler og medicinemballage opbevares i særlige beholdere i stalden og afleveres på Genbrugspladsen.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Opbevares i staldene og afleveres på Genbrugspladsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket ændringer? Nej.
Tank til dieselolie	Er der sket ændringer? Nej.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer til fluebekæmpelse.
Rottebekæmpelse	Rottebekæmpelse foretages af Ewers 6 gange årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er udarbejdet en beredskabsplan i forbindelse med § 16 a miljøgodkendelsen og beredskabsplanen er opdateret den 4/2-2020.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyn- ing	Drikkevand kommer fra Vedsted Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Opvarmning foregår med olie.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
10-03-2020	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,73 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er dansk kontrol.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er en § 16 a miljøgodkendelse.
Sårbarhed	Der gives scoren 3 for ejendommens beliggenhed.
Miljørisikovurdering	2,73.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 26. maj 2020**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunens sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder
Tel: 74 34 21 56
E-mail: akjj@haderslev.dk