



**Kolding
Kommune**

en del af trekantområdet

§ 16B TILLADELSE

VAMDRUPGÅRDSVEJ 3, 6580 VAMDRUP



**Dato for gyldighed
24. marts 2022**

**Kolding Kommune
Miljø og Erhverv
Nytovr 11
6000 Kolding
Telefon 79797439
landbrug@kolding.dk
www.kolding.dk**

INDHOLDSFORTEGNELSE

1	Sammenfatning	3
1.1	Sammenfatning	3
1.2	Offentlighed	4
2	Afgørelse om tilladelse	5
2.1	Grundlag for afgørelsen	5
2.2	Afgørelse om tilladelse, dispensation og gyldighed	5
2.3	Vurdering af samdrift med andre husdyrbrug.....	6
2.4	Lugt og dispensation	6
2.5	Vurdering af virkninger på miljøet	8
3	Vilkår	10
3.1	Vilkår for tilladelsen	10
4	Begrundelse for de stillede vilkår	12
5	Klage- og søgsmålsvejledning samt underretning	14
5.1	Klagevejledning og søgsmål	14
5.2	Underretning om tilladelsen	14
5.3	Grundlag for afgørelsen	15
5.4	Bilag.....	15

DATABLAD

ANSØGER / VIRKSOMHEDENS KONTAKTPERSON

Navn	Niels Pagh Hansen
Adresse	Vamdrupgårdsvej 3, 6580 Vamdrup
Telefonnr.	21773236
E-mail	niels@vamdrupgaard.dk

VIRKSOMHED

Virksomhed	Vamdrupgård
Adresse	Vamdrupgårdsvej 3, 6580 Vamdrup
Matr. nr.	3a, V. Vamdrup By, Vamdrup
Ejendoms-nr.	6210254843
CVR-nr.	26810043
CHR-nr.	71370

KONSULENT

Navn	Lene Egtved Andersen, KHL
Adresse	Niels Bohr Vej 2, 6000 Kolding
Telefonnr.	7634 1788
E-mail	lea@khl.dk

TILSYNSMYNDIGHED

Navn	Kolding Kommune
Adresse	Nytorv 11, 6000 Kolding
Telefonnr.	7979 7439
E-mail	landbrug@kolding.dk
Hjemmeside	www.kolding.dk
Udarbejdet af	Lise Arp, liar@kolding.dk

TILLADELSE

Tilladelse (§ 16b)	Tilladelse gældende fra 24. marts 2022
--------------------	--

1 SAMMENFATNING

1.1 SAMMENFATNING

Projektet

Niels Pagh Hansen søger om at få godkendt den eksisterende konventionelle produktion af svin på Vamdrupgård, Vamdrupgårdsvej 3, 6580 Vamdrup efter modellen for produktionsareal. Der bygges ikke nyt, men et enkelt staldafsnit renoveres.

Tilladelsen omfatter følgende:

- Tilladelse til i alt 2.534 m² produktionsareal i eksisterende staldbygninger
- Ændring af stalddtype i staldafsnit 2 fra dybstrøelse og delvist spaltegulv til delvist spaltegulv
- Tilladelse til i alt 765 m² overfladeareal i de to eksisterende gyllebeholdere
- Etablering af teltoverdækning på gyllebeholderen på marken.

Konsekvenser for omboende, natur og miljø

Der bygges ikke nyt, men et enkelt staldafsnit renoveres. Og på baggrund af beregninger af lugt og fastsatte vilkår til driften vil der ikke være øgede gener af lugt, støj, støv, lys, fluer og skadedyr som følge af projektet. Der ændres ikke på aktiviteterne på ejendommen og hovedparten vil fortsat foregå i dagtimerne inden for almindelig arbejdstid. Ejendommen vil fortsætte med effektivt at bekæmpe fluer og skadedyr.

Dispensation i forhold til 50 %-reglen ved lugt

Lugtregningerne udføres på baggrund af omfanget af produktionsarealer i de aktuelle staldbygninger og stalddsystemer. Lugtregningerne viser, at kravene i lovgivningen om maksimal lugtpåvirkning af nærmeste udpegning af byzone ikke er overholdt, og der er dermed søgt om dispensation i forhold til 50 %-reglen for lugt.

Kriterierne for at meddele dispensation er alle opfyldt. Kommunen har vurderet, at forholdene i det konkrete tilfælde samlet set taler for at meddele tilladelse til det ansøgte, selvom kravet til geneafstand ikke overholdes. Kommunen meddeler derfor dispensation efter 50 %-reglen til det konkrete projekt, og stiller vilkår til produktionen for at fastholde forudsætningerne.

Samlet vurderer kommunen, at projektet ikke vil medføre væsentlige gener for naboerne ved efterlevelse af de stillede vilkår.

Påvirkning af natur

Ammoniakdepositionen på natur beregnes ud fra ammoniakemissionen fra produktionsarealet og gødningsopbevaringsanlæggene. Ammoniakemissionen fra husdyrbruget falder i ansøgt drift i forhold til både nudrift og 8-års drift, da den ene gyllebeholder overdækkes med teltoverdækning. Det vurderes, at der ikke er nogen negativ påvirkning af nationalt beskyttet natur og internationale naturbeskyttelsesområder. Det vurderes ligeledes, at projektet ikke påvirker eventuelle bilag IV-arter eller deres levesteder.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

BAT-niveauet beregnes i husdyrgodkendelse.dk. For det ansøgte er der krav om, at der højst må udledes 2.797 kg ammoniak pr. år. Dette krav er i lovgivningen sat ud fra viden om, hvad der kan lade sig gøre ved at anvende de 'bedste teknikker' på markedet, der er tilgængelige til en pris, der er realistisk i forhold til produktionsstørrelse. Lovgivningens krav til maksimal ammoniakfordampning er overholdt i projektet.

Der er anvendt teltoverdækning af den ene gyllebeholder som supplerende virkemidler til reduktion af ammoniakfordampningen, da renovering af det eksisterende staldafsnit betyder, at anvendelse af de aktuelle stalddsystemer ikke er tilstrækkeligt til at overholde BAT-kravet for ejendommen.

Samlet vurdering

Kolding Kommune vurderer, at projektet ved overholdelse af vilkårene i tilladelsen kan gennemføres uden væsentlige virkninger på miljøet, herunder påvirkning af naboer og de landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske værdier i området.

1.2 OFFENTLIGHED

Orientering om udkastet til tilladelsen sendes til matrikulære naboer og evt. skønnede parter i sagen i perioden den 9. marts 2022 - 23. marts 2022. Der indkom ingen bemærkninger i perioden.

Endelig afgørelse

Den endelige tilladelse blev den 24. marts 2022 afgjort og annonceret på kommunens hjemmeside samt på Danmarks MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk/>).

Orientering om tilladelsen er sendt til de nærmeste naboer samt parter i sagen. Tilladelsen er desuden fremsendt til en række myndigheder og organisationer.

Der er 4 ugers klagefrist, se afsnit 5 for klagevejledning.

2 AFGØRELSE OM TILLADELSE

2.1 GRUNDLAG FOR AFGØRELSEN

Det er husdyrbrugets type og størrelse af staldens produktionsareal, der er afgørende for, hvilke krav, der stilles i en tilladelse. Produktionsarealet er dér, hvor dyrene kan opholde sig i staldanlæg og afsætte gødning. Staldarealer, hvor dyrene kun kortvarigt har adgang til, tæller ikke med i produktionsarealet.

Der søges om tilladelse til at overgå til regulering efter produktionsareal og til en ændring af stalddtype i et staldfsnit på ejendommen Vamdrupgårdsvej 3, 6580 Vamdrup. Der søges dispensation for lugtgenekriteriet ved anvendelse af 50 %-reglen.

Tilladelsen meddeles på ejendomsniveau til Vamdrupgårdsvej 3, hvilket betyder, at det er en tilladelse, der gælder alle anlæg på ejendommens matrikulære areal. Ejendommen er tilknyttet husdyrbruget med CVR-nr. 26810043 og CHR-nr. 71370.

Tilladelsen omfatter følgende:

- Tilladelse til i alt 2.534 m² produktionsareal i eksisterende staldbygninger
- Ændring af stalddtype i staldfsnit 2 til delvist spaltegulv
- Tilladelse til i alt 765 m² overfladeareal i eksisterende gyllebeholdere
- Etablering af teltoverdækning på gyllebeholder fra 1997 beliggende på marken

Ansøgning om tilladelse med tilhørende bilag er indsendt som skema nr. 230204 første gang den 21. december 2021 via www.husdyrgodkendelse.dk. Supplerende oplysninger er fremsendt af ansøger og konsulent i forbindelse med sagsbehandlingen. Desuden er der brugt oplysninger fra Kolding Kommunes miljødatabase fra de seneste miljøtilsyn på ejendommen.

Ammoniakemissionen ligger over 750 kg NH₃/år, så der søges om tilladelse efter § 16b i husdyrbrugloven.

2.2 AFGØRELSE OM TILLADELSE, DISPENSATION OG GYLDIGHED

Kolding Kommune har vurderet, at der kan meddeles tilladelse til husdyrbruget på ejendommen Vamdrupgårdsvej 3, 6580 Vamdrup i henhold til § 16b i husdyrbrugloven med tilhørende bekendtgørelser. § 16b-tilladelsen er en tilladelse til, at virksomheden kan producere på de stillede vilkår.

Der meddeles samtidigt dispensation for lugtgenekriteriet jf. § 33 i godkendelsesbekendtgørelsen, da kommunen vurderer, at projektet ikke vil medføre gener for naboerne ved efterlevelse af de stillede vilkår.

Tilladelsen er baseret på oplysningerne i ansøgningen og den miljøtekniske beskrivelse/redegørelse. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningsmaterialet, den miljøtekniske redegørelse og i henhold til tilladelsens vilkår. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i produktionsarealet, herunder staldfsnit og gødningsopbevaringsanlæg, før ændringen er anmeldt og godkendt af Kolding Kommune.

Tilladelsen skal til enhver tid være tilgængelig for og kendt af de personer, der har ansvaret for, at virksomhedens indretning og drift følger vilkårene i denne tilladelse og andet personale med tilknytning til husdyrbruget. Ændring i ejerforhold eller driftsansvarlig skal meddeles til kommunen, herunder også ophør af virksomheden.

Udnyttelsesfristen for tilladelsen er 6 år jf. § 59a i husdyrbrugloven. Tilladelsen anses for udnyttet, når byggeriet faktisk er afsluttet, eller når det konstateres, at det, der er truffet afgørelse omkring, faktisk er gennemført. I den konkrete ansøgning anses tilladelsen for udnyttet, når ejendommen går over til at blive reguleret efter produktionsarealet, hvilket vil være fra tilladelsens meddelelsesdato. Der vil være 6 år til at få ændret staldfsnittet i stald 2.

Det følger af husdyrbrugloven § 59a, stk. 2, at hvis en meddelt og udnyttet tilladelse ikke har været udnyttet – helt eller delvist – i tre på hinanden følgende år, så bortfalder den del af tilladelsen, der ikke har været udnyttet de seneste tre år.

Med denne tilladelse følger 8 års retsbeskyttelse jf. § 40 i husdyrbrugloven.

Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler, love og bekendtgørelser, også selv om disse regler er skærpende i forhold til denne tilladelse. Øvrige tilladelser efter andre lovgivninger (f.eks. byggetilladelse, spildevandstilladelse, m.fl.) skal indhentes særskilt.

Der er ikke samtidig ansøgt om biaktiviteter, som kræver samtidig tilladelse eller godkendelse efter lov om miljøbeskyttelse eller regler udstedt i medfør af miljøbeskyttelsesloven eller anden lovgivning.

2.3 VURDERING AF SAMDRIFT MED ANDRE HUSDYRBRUG

Tilladelser efter husdyrbrugloven gives på ejendomsniveau dvs. det matrikulære areal og derfor til alle anlæg på ejendommen. Ansøger har indsendt oplysninger om, at husdyrbruget på Vamdrupgårdsvej 3 ikke er teknisk, forurenings- og driftsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug.

Ansøger ejer og driver et andet husdyrbrug i samme geografiske område (Ballegårdsvej 20, 6580 Vamdrup). Der er ikke er samdrift med de øvrige ejendomme i miljømæssig forstand. Ejendommene kan adskilles miljømæssigt og kontrolleres særskilt.

2.4 LUGT OG DISPENSATION

Husdyrbrugloven fastsætter nogle geneafstande for lugt, der som udgangspunkt skal overholdes til forskellige typer af beboelse. Ligger en beboelse længere væk fra staldanlæg end den beregnede geneafstand, vil den ikke være udsat for væsentlige lugtgener. Lugten kommer primært fra staldene, og dens styrke samt udbredelse i nærområdet afhænger blandt andet af antal kvadratmeter produktionsareal, typer af husdyr og geografisk placering. Disse faktorer indgår derfor i lugtberegningerne, som er foretaget i husdyrgodkendelse.dk. Lugt, der kommer fra opbevaring og udbringning af husdyrgødning, indgår ikke i lugtberegningerne.

Vurdering af ansøgning om dispensation for krav til lugt og anvendelse af 50 %-reglen

Da der er tale om en eksisterende og uændret drift med uændret dyrehold, anmoder ejer om dispensation i henhold til 50 %-reglen som beskrevet i bekendtgørelsens § 33. Anlægget opfylder alle kriterier for anvendelsen, og ansøger anmoder derfor om, at ansøgningen vurderes under hensyn til § 33 stk.1-3 i forbindelse med sagens behandling. Den ansøgte omlægning fra regulering efter antallet af dyr til produktionsareal medfører ingen ændringer i ejendommens drift, der vil have konsekvenser for produktionens lugtudledning.

Lovens minimumskrav til afstande til nærmeste samlede bebyggelse samt enkelt boliger er overholdt, idet den korrigerede geneafstand er kortere end den vægtede gennemsnitsafstand mellem staldanlæg og til områdetyperne. Lovens minimumskrav til afstande til nærmeste byzone er ikke overholdt, og ansøger har derfor ansøgt om dispensation i forhold til 50 %-reglen.

Når den beregnede geneafstand er længere end den vægtede gennemsnitsafstand, skal der som udgangspunkt gives afslag jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 32.

Kommunen har mulighed for at fravige kravet om overholdelse af geneafstanden og anvende 50 %-reglen, hvis nogle særlige betingelser er overholdt jf. § 33 i godkendelsesbekendtgørelsen:

- 1) Den vægtede gennemsnitsafstand til enkelt bolig er mere end 50 % af geneafstanden for alle kombinationer af staldafsnit på husdyrbruget.
- 2) Lugtemissionen i de enkelte staldafsnit ikke forøges, medmindre
 - a. lugtemissionen reduceres tilsvarende eller mere i staldafsnit, der ligger tættere på områderne end det pågældende staldafsnit eller

b. afstanden fra det staldafsnit, hvor lugtemissionen forøges, til de områder er mindst 200 % af geneafstanden

Hensigten med 50 %-reglen er at give mulighed for, at eksisterende husdyrproduktioner kan foretage enkelte produktionsmæssige tilpasninger, hvis lugtgenerne samtidigt ikke forøges.

Kommunen vurderer, at det er de korrekte områdetyper, der er udpegede. Der findes ingen andre større husdyrbrug i området, der medfører lugtgener, og der er således ikke skærpede lugtgenekrav i projektet som følge af kumulation.

Tabel 1. Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt	
Gyden 5	0	FMK	125	125	285,3	Ja	▼
Højvang Nord 65	0	FMK	125	125	278,7	Ja	▼
Gyden 5	0	FMK	222,2	222,2	285,4	Ja	▼
V. Vamdrup By, Vamdrup	0	FMK	395,4	395,4	202,6	Nej	▼
V. Vamdrup By, Vamdrup	0	FMK	395,4	395,4	263,9	Nej	▼

Ad. 1. Den vægtede gennemsnitsafstand til byzonen er mere end 50 % af geneafstanden for kombinationer af staldafsnit på husdyrbruget.

Tabel 2. Beregning af 50 % geneafstand fra de staldanlæg, der ikke overholder lugtgenekriteriet

Byzone Vamdrup 1	Vægtet gennemsnitsafstand	Korrigeret geneafstand	> 50 %	Forudsætning overholdt?
Stald 1. Klima+fare-stald	204,8 m (ny) 202,6 m (fmk)	262,0 m (ny) 395,4 m (fmk)	50 % x 262,0 = 131,0 (ny) 50 % x 395,4 = 197,4 (fmk)	✓ vægtet gennemsnitsafstand (204,8 m) er mere end 50 % af geneafstanden (131,0 m) ✓ vægtet gennemsnitsafstand (202,6 m) er mere end 50 % af geneafstanden (197,4 m)
Stald 2. Fare-/drægt.stald+løbeafd.	186,6 m	280,1 m	50 % x 280,1 = 140,1	✓ vægtet gennemsnitsafstand (186,6 m) er mere end 50 % af geneafstanden (140,1 m)
Stald 3. Løbeafd. + polte/gylte	ok			✓
Stald 4. Karantæne-stald	187,0 m	290,6 m	50 % x 290,6 = 145,3	✓ vægtet gennemsnitsafstand (187,0 m) er mere end 50 % af geneafstanden (145,3 m)

Table 3. Beregning af 50 % geneafstand fra de staldanlæg, der ikke overholder lugtgenekriteriet

Byzone Vamdrup 2	Vægtet gennemsnitsafstand	Korrigeret geneafstand	> 50 %	Forudsætning overholdt?
Stald 1. Klima+farestald	263,9 m	395,4 m	50 % x 395,4 = 197,4	✓ vægtet gennemsnitsafstand (263,9 m) er mere end 50 % af geneafstanden (197,4 m)
Stald 2. Fare-/drægt.stald+løbeafd.	247,3 m	290,6 m	50 % x 247,3 = 123,7	✓ vægtet gennemsnitsafstand (247,3 m) er mere end 50 % af geneafstanden (123,7 m)
Stald 3. Løbeafd. + polte/gylte	ok			✓
Stald 4. Karantænestald	ok			✓

Ad. 2. Lugtemissionen i de enkelte staldafsnit ikke forøges, medmindre lugtemissionen reduceres mere eller er uændret i stalde, der ligger tættere på enkelt bolig end det pågældende staldafsnit

Lugtemissionen er uændret i alle staldanlæg. Forudsætningen er dermed opfyldt.

Dispensation i forhold til 50 %-reglen

Forudsætningerne for at kunne benytte 50 %-reglen er opfyldt. Ændringen i projektet fra en gulvtype til en anden i stald 2 har ingen betydning for lugtemissionen, da den er den samme for begge gulvtyper. Lugtemissionen er ens i ansøgt og i nudrift, og den vil derfor opleves som uændret for de omkringboende.

Kommunen vurderer, at forholdene i det konkrete tilfælde samlet set taler for at meddele tilladelse til det ansøgte. Kommunen meddeler dispensation efter 50 %-reglen til det konkrete projekt, og stiller vilkår til produktionen for at fastholde forudsætningerne. Se afsnit 3.

Ansøgningssystemets lugtberegning forudsætter et renholdt husdyrbrug, hvilket fastholdes ved vilkår, hvor der stilles vilkår til god staldhygiejne. Når der til stadighed opretholdes en god staldhygiejne, sikres en begrænsning af lugt- og fluegener.

Skulle der efterfølgende være lugtgener forbundet med produktionen, er det et forhold, som behandles i forbindelse med kommunens tilsynsforpligtelse. Ved mere væsentlige lugtgener end forudsat i denne godkendelse, kan tilsynsmyndigheden i forbindelse med tilsyn meddele påbud om afværgende foranstaltninger.

2.5 VURDERING AF VIRKNINGER PÅ MILJØET

Afgørelser efter husdyrbrugloven er ikke omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), da denne vurdering ligger som en integreret del af tilladelsen efter husdyrbrugloven. I de administrative bestemmelser, som fremgår af lovens kapitel 6, ses VVM-direktivets krav til høringer. Høringerne i forbindelse med nærværende tilladelse kan ses i afsnit 5.

Ansøger har indsendt en miljøteknisk redegørelse, som beskriver det ansøgte samt vurderer virkningerne på miljøet. Redegørelsen samt kort over ejendommen kan ses i bilagene.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer og krav er dokumenteret overholdt herunder ammoniak, lugt og BAT. Det vurderes, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af BAT. Kommunen har stillet vilkår for at fastholde de ansøgte produktionsarealer, dyretyper og BAT i de enkelte stalde/staldafsnit (jf. afsnit 3).

Ansøger har redegjort for, at projektet ikke vil påvirke værdifulde bebyggelser, kulturmiljøer eller det omgivende landskab negativt. Ansøger har beskrevet de potentielle gener fra husdyrbruget. Der er i den indsendte projektbeskrivelse redegjort for tiltag, der sikrer de omkringboende mod væsentlige gener i form af lugt, støv, støj, lys, rystelser, fluer og uhygiejniske forhold.

Ansøger har ligeledes beskrevet den potentielle forurening fra husdyrbruget. Der er redegjort for tiltag, der forebygger og begrænser forureningen af luft, vand, jord og undergrund. Herunder er der redegjort for følgende forureningskilder: ammoniakfordampning fra staldene, opbevaring, håndtering og bortskaffelse af husdyrgødning, spildevand, affald, råvarer, olie og andre hjælpestoffer.

Det vurderes, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf ved at have en beredskabsplan.

Kommunen er enig i ansøgers vurdering af, at husdyrbruget kan drives på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne. Kommunen vurderer, at projektet ikke vil forringe tilstanden af naturen med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder. Tiltag til reduktion af gener og forurening er fastholdt med vilkår (jf. afsnit 3) inden for de rammer, som loven foreskriver.

Kolding Kommune har samlet vurderet, at det ansøgte ikke vil have væsentlige virkninger på miljøet, herunder påvirkning af naboer og de landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske værdier i området. Tilladelsen er derfor ikke omfattet af kravet om udvidet offentlighedsprocedure efter husdyrbrugloven § 55 og heller ikke omfattet af krav om indsendelse af miljøkonsekvensrapport efter § 4, stk. 3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.



**Kolding
Kommune**
en del af trekantområdet

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lise Arp'.

Lise Arp
Biolog

By- og Udviklingsforvaltningen – Miljø og Erhverv
Nytovr 11, 6000 Kolding

3 VILKÅR



Figur 1. Situationsplan over anlægget på Vamdrupgårdsvej 3. Gyllebeholderen fra 1997 på marken ligger ca. 400 m nordøst for anlægget.

3.1 VILKÅR FOR TILLADELSEN

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Stalde og produktioner						
Ansøgt drift						
1. Klima+farestald	1533	Mekanisk ventilation	6 m	(#468067) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	470
				(#468066) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	0	400
				(#468063) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	271
2. Fare-/drægt.stald+løbeafd.	1354	Mekanisk ventilation	6 m	(#468069) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	435
				(#468068) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	315
				(#468057) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	0	237
3. Løbeafd. + polte/gylte	510	Mekanisk ventilation	6 m	(#468062) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	53
				(#468061) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	270
				(#468058) Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	0	40
4. Karantænestald	62	Mekanisk ventilation	6 m	(#469129) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	43
Sum						2534

2.	På husdyrbruget skal der til stadighed opretholdes en god staldhygiejne.																																				
3.	Der skal som minimum foretages effektiv fluebekæmpelse på ejendommen i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer (retningslinjer for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr). Bekæmpelse skal desuden foretages, hvis kommunen i forbindelse med tilsyn vurderer, at bekæmpelsen af fluer er utilstrækkelig.																																				
4.	Ventilationsanlægget skal serviceres og renholdes med de for det konkrete anlæg vejledende intervaller og specifikationer med henblik på driftssikker funktion.																																				
5.	<p>Støjbelastningen fra husdyrbrugets bygningsparcel til omgivelserne (det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i db(A) målt i ethvert punkt uden for skel må ikke overstige:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DAG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mandag-fredag</td> <td>Kl. 07.00 – 18.00</td> <td>55 dB(A)</td> <td>ref. tid 8 timer</td> </tr> <tr> <td>Lørdag</td> <td>Kl. 07.00 – 14.00</td> <td>55 dB(A)</td> <td>ref. tid 7 timer</td> </tr> <tr> <td>Lørdag</td> <td>Kl. 14.00 – 18.00</td> <td>45 dB(A)</td> <td>ref. tid 4 timer</td> </tr> <tr> <td>Søn- og helligdage</td> <td>Kl. 07.00 – 18.00</td> <td>45 dB(A)</td> <td>ref. tid 8 timer</td> </tr> <tr> <th colspan="4">AFTEN</th> </tr> <tr> <td>Alle dage</td> <td>Kl. 18.00 – 22.00</td> <td>45 dB(A)</td> <td>ref. tid 1 time</td> </tr> <tr> <th colspan="4">NAT</th> </tr> <tr> <td>Alle dage</td> <td>Kl. 22.00 – 07.00</td> <td>40 dB(A)</td> <td>ref. tid ½ time</td> </tr> </tbody> </table> <p>Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter i 1,5 meters højde over terræn. Referencetiden regnes i henhold til støjvejledningen.</p> <p>Virksomheden skal for egen regning dokumentere, at grænseværdierne overholdes, såfremt Kolding Kommune skønner det nødvendigt.</p> <p>Kravet om dokumentation af støjforholdene kan højst fremsættes en gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser, at vilkårene ikke kan overholdes. Støjmålinger skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens til enhver tid gældende støjbergningsvejledning og foretages i punkter, som forinden aftales med kommunen. Støjmåling skal udføres af et akkrediteret firma.</p>	DAG				Mandag-fredag	Kl. 07.00 – 18.00	55 dB(A)	ref. tid 8 timer	Lørdag	Kl. 07.00 – 14.00	55 dB(A)	ref. tid 7 timer	Lørdag	Kl. 14.00 – 18.00	45 dB(A)	ref. tid 4 timer	Søn- og helligdage	Kl. 07.00 – 18.00	45 dB(A)	ref. tid 8 timer	AFTEN				Alle dage	Kl. 18.00 – 22.00	45 dB(A)	ref. tid 1 time	NAT				Alle dage	Kl. 22.00 – 07.00	40 dB(A)	ref. tid ½ time
DAG																																					
Mandag-fredag	Kl. 07.00 – 18.00	55 dB(A)	ref. tid 8 timer																																		
Lørdag	Kl. 07.00 – 14.00	55 dB(A)	ref. tid 7 timer																																		
Lørdag	Kl. 14.00 – 18.00	45 dB(A)	ref. tid 4 timer																																		
Søn- og helligdage	Kl. 07.00 – 18.00	45 dB(A)	ref. tid 8 timer																																		
AFTEN																																					
Alle dage	Kl. 18.00 – 22.00	45 dB(A)	ref. tid 1 time																																		
NAT																																					
Alle dage	Kl. 22.00 – 07.00	40 dB(A)	ref. tid ½ time																																		
6.	Gyllebeholderen fra 1997 på marken skal forsynes med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt.																																				
7.	Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.																																				
8.	Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.																																				
9.	Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Tilsynsmyndigheden underrettes straks herom.																																				
10.	EGENKONTROL. Der skal føres en logbog for gyllebeholderen, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Logbøger skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.																																				
11.	På tilsynsmyndighedens forlangende skal husdyrbruget dokumentere overholdelse af tilladelsens vilkår. Den fremviste dokumentation skal uanset evt. driftsmæssigt fællesskab med andre produktionsanlæg særskilt og på tydelig vis kunne dokumentere ejendommens overholdelse af vilkårene i tilladelsen.																																				
12.	Der skal til hver en tid være en beredskabsplan for husdyrbruget, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Beredskabsplanen skal vedligeholdes, så oplysningerne i den altid er opdaterede. Beredskabsplanen skal foreligge, når tilladelsen er udnyttet.																																				

4 BEGRUNDELSE FOR DE STILLEDE VILKÅR

Tilladelsen er givet på en række vilkår (jf. afsnit 3), der samlet har til formål at sikre, at husdyrbruget på Vamdrupgårdsvej 3 bliver drevet på en hensigtsmæssig måde og med en minimal risiko for at skade miljøet utilsigtet.

En lang række forhold er i dag omfattet af den generelle lovgivning i husdyrgødningsbekendtgørelsen, men Kolding Kommune har på baggrund af vurderinger fastsat vilkår, som skal sikre, at husdyrbruget med det ansøgte ikke har en væsentlig virkning på miljøet. Begrundelse for vilkårene er beskrevet herunder.

Staldanlæg og produktionsareal (vilkår 1)

Placering, størrelse og udformning af den eksisterende stald med staldsystem skal følge beskrivelsen i ansøgningsmaterialet, idet disse oplysninger ligger til grund for beregningerne i det elektroniske ansøgningsystem og kommunens vurdering heraf.

Derfor stilles vilkår om, at stalde og produktionsarealer skal være som angivet i ansøgningen og på kortbilagene.

Lugt (vilkår 2)

Lugt stammer primært fra staldene. Ved en ansøgning om tilladelse beregnes lugtemissionen fra husdyrbruget for alle staldafsnit ud fra produktionsarealernes størrelse i m² og emissionsfaktoren for den pågældende dyretype og staldsystem.

Lugtgenekriteriet er et udtryk for, hvor meget lugt omboende i forskellige typer beboelsesområder må udsættes for, før det kan betegnes som værende "væsentlige lugtgener". Husdyrgodkendelse.dk har beregnet, hvilke afstande der mindst skal være fra staldenes centrum til forskellige beboelsestyper ved fuld produktion med alle dyr på stald året rundt. Det fremgår af beregninger, at den beregnede lugtgeneafstand til samlet bebyggelse og enkelt boliger er overholdt. Den beregnede lugtgeneafstand til nærmeste byzone er ikke overholdt, hvorfor der er søgt om dispensation hertil med anvendelse af 50 %-reglen.

Kommunen har vurderet, at forholdene i det konkrete tilfælde samlet set taler for at meddele tilladelse til det ansøgte, selvom kravet til geneafstand ikke overholdes. Kommunen meddeler derfor dispensation efter 50 %-reglen til det konkrete projekt jf. afsnit 2.4.

Da de vejledende lugtgeneafstande bygger på en forudsætning om god staldhygiejne, stilles der vilkår om, at der til stadighed skal opretholdes en god staldhygiejne. Ved generel god hygiejne sikres en begrænsning af lugt- og fluegener.

Fluebekæmpelse (vilkår 3)

For at fastholde ejendommens bekæmpelse af fluer, indsættes et vilkår om, at ejendommens fluebekæmpelse skal ske i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer for fluebekæmpelse på og omkring stalde med husdyr.

Støj (vilkår 4 og 5)

Den daglige drift af ventilationsanlæg kan give anledning til støj, og disse gener minimeres ved optimering og renholdelse af ventilationsanlægget. Derfor er der stillet vilkår til, at ventilationsanlægget renholdes og service-res for at sikre, at anlægget fungerer optimalt.

Ansøger har i redegørelsen vurderet, at støj fra husdyrbruget ikke vil give væsentlige gener for naboerne. Der stilles vilkår til, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for områder med blandet bolig og erhverv overholdes, som det er foreslået i styrelsens støjvejledning.

Støjkvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj skal derfor gælde al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften. Der er ikke væsentlige støjende aktiviteter

på ejendommen, og der er relativt langt til de nærmeste naboer. Desuden er det åbne land landbrugets arbejdsområde, hvor der skal være mulighed for at udføre erhvervet. Det er derfor vurderet, at de vejledende støjgrænser kan overholdes.

Gyllebeholdere (vilkår 6-10)

Fast teltoverdækning er brugt som virkemiddel til at reducere ammoniakemissionen fra ejendommen. Der stilles derfor en række vilkår til teltoverdækningen og egenkontrol af denne for at sikre, at vilkåret overholdes.

Egenkontrol og dokumentation (vilkår 10 og 11)

Virksomheden skal kunne dokumentere overholdelse af tilladelsens vilkår i forbindelse med tilsyn mv. Der stilles derfor vilkår herom.

Driftsforstyrrelser eller uheld (vilkår 12)

En beredskabsplan er med til at sikre mod skader på miljøet både ved at forebygge uheld og ved at fortælle, hvordan der skal reageres, hvis der opstår unormale driftssituationer eller sker uheld, som kan føre til forurening. Der stilles derfor vilkår til, at der til enhver tid skal være en beredskabsplan, og at den skal holdes opdateret.

5 KLAGE- OG SØGSMÅLSVEJLEDNING SAMT UNDERRETNING

5.1 KLAGEVEJLEDNING OG SØGSMÅL

Hvad kan man klage over? Retlige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som findes under Nævnenes Hus på <https://kpo.naevneneshus.dk>. Du kan også finde Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, med mindre der er en særlig grund til fritagelse. En anmodning om eventuel fritagelse skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig bedes du give Kolding Kommune besked om anmodningen. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet fritager dig, skal kommunen oprette klagen for dig i Klageportalen.

Hvem kan hjælpe? På <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/> kan du finde en vejledning til, hvordan du anvender Klageportalen eller søger om fritagelse for brugen. Du kan desuden kontakte Callcentret på telefon 7240 5600, som er åben mandag-fredag, kl 9-15.

Hvad er klagefristen? Torsdag den 21. april 2022. Det vil sige, at klagen senest på det tidspunkt skal være tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og klager skal have betalt gebyr og endelig godkendt klagen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kolding Kommune via Klageportalen.

Hvad er lovgrundlaget? Lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og du har indbetalt gebyr for klagen.

Søgsmålsfrist: Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra meddelelsesdatoen for afgørelsen.

5.2 UNDERRETNING OM TILLADELSEN

Den endelige tilladelse blev den 24. marts 2022 afgjort og annonceret på kommunens hjemmeside samt på Danmarks MiljøAdministration.

Nedenstående parter har modtaget tilladelsen eller en orientering om tilladelsen:

Ansøger/ejer

- Niels Pagh Hansen, Vamdrupgårdsvej 3, 6580 Vamdrup. E-post: niels@vamdrupgaard.dk

Parter med E-post:

- Konsulent: Lene Egtved Andersen. E-post: lea@khl.dk
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1. sal, 1611 København V. E-post: ae@ae-raadet.dk
- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia. E-post: mail@dkfisk.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø E-post: dn@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsaaesgade 1, 7100 Vejle. E-post: post@sportsfiskeren.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. E-post: natur@dof.dk
- Rådet for grøn omstilling, Kompagnistræde 22, 3. sal, 1208 København K. E-post: info@rgo.dk

- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Wormstrupvej 2, 7540 Haderup. E-post: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K. E-post: fbr@fbr.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Syd, Nordager 2, 6000 Kolding. E-post: TRsyd@stps.dk

Naboer og parter

Jf. adresseliste

5.3 GRUNDLAG FOR AFGØRELSEN

Nedenstående findes den fulde titel på de love, bekendtgørelser og andre henvisninger, der er anvendt i tilladelsen og som danner grundlag for denne.

<i>Husdyrbrugloven:</i>	Lov nr. 1572 af 20. december 2006, jf. lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
<i>Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen:</i>	Bekendtgørelse nr. 2225 af 27. november 2021 om tilladelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.
<i>Husdyrgødningsbekendtgørelsen:</i>	Bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.
<i>Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen:</i>	Bekendtgørelse nr. 1551 af 2. juli 2021 om anvendelse af gødning.
<i>Naturbeskyttelsesloven:</i>	Lov nr. 9 af 3. januar 1992, jf. lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 om naturbeskyttelse.
<i>Kommuneplan 2021-2033:</i>	Forslag til Kommuneplan 2021-2033 - Kolding Kommune.
<i>Regulativ for erhvervsaffald:</i>	Kolding Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

5.4 BILAG

- Bilag 0:** Miljøteknisk redegørelse
- Bilag 1:** Oversigtskort
- Bilag 2:** Indretning
- Bilag 3:** Produktionsarealer
- Bilag 4:** Afløbsforhold

BILAG 0 MILJØTEKNISK REDEGØRELSE**KHL MILJØ****Miljøteknisk beskrivelse for ejendommen:****Vamdrupgård, Vamdrupvej 3, 6580 Vamdrup****V. Niels Pagh Hansen****Ansøgningstype:** §16b (ml. 750 og 3.500 kg NH3)**IT ansøgningskema (ID):** 230204**Miljøkonsulent:** Lene Egtved Andersen

BILAGSOVERSIGT

- 1. Produktionsarealer

Kort beskrivelse og særlige forhold

Niels Pagh Hansen, Vamdrupgårdsvej 3, Vamdrup, ansøger om at få godkendt den eksisterende konventionelle produktion af svin på ejendommen, efter den nugældende lovgivning, så ejendommen fremadrettet vil være godkendt efter kvm produktionsareal i stedet for antal dyr. Desuden ansøges der om en ændring i et enkelt staldafsnit i 2. Fare-/drægt.stald + løbeafd., hvor et nuværende staldafsnit til drægtige søer med en kombination af dybstrøelse og delvis spaltegulv ændres så dybstrøelsesarealet ændres til delvis spaltegulv.

Produktionen på ejendommen vil ud over ændringen i stald 2 forsætte uændret og produktionsarealet vil uændret være på 2.534 kvm.

Overfladearealet på gødningsopbevaringsanlæg vil uændret være på 765 kvm.

Ansøger driver desuden svine- og minkproduktion på ejendommen Ballegårdsvej 20, men de to ejendomme er ikke teknisk, forurenings- og driftsmæssigt forbundet med hinanden.

Produktionen overstiger ikke stipladsgrænsen for søer eller slagtesvin, og vil dermed ikke være omfattet af regler for IE brug.

Ammoniakemissionen ligger ml. 750 og 3.500 kg NH₃/år, så der søges om tilladelse efter §16b.

Beskrivelse af det ansøgte

Ejendommens tidligere afgørelser

Ejendommens nuværende godkendelse er en screeningsafgørelse fra 2006. Der er dermed ikke sket nogen ændringer i produktionen inden for de seneste 8 år, så 8 års driften er identisk med nudriften.

Biaktiviteter


Ingen

Dimensioner og oversigt over staldtyper

Produktionsarealer og staldsystem samt oplysninger vedr. opbevaringslager fremgår af tabel 1, it-skemaet samt oversigtskortet (figur 1). Placering af produktionsarealer fremgår af bilag 1 på nær Karantænestalden. Karantænestalden er indrettet med 3 stier som udgør hele arealet.

Stald	8-års drift + nudrift	Ansøgt drift
1) klima + farestald	<p>Søer, golde og drægt. Løsgående, delv. spaltegulv 470 kvm</p> <p>Søer, fare. Kassestier, delv. spaltegulv 400 kvm</p> <p>Smågrise Toklimastald, delv. spaltegulv 271 kvm</p>	Uændret
2) fare-/drægt.stald + løbeafd.	<p>Søer, fare. Kassestier, delv. spaltegulv 237 kvm</p> <p>Søer, golde og drægt. Løsgående, dybstrøelse + delv. spaltegulv 315 kvm</p> <p>Søer, golde og drægt. Løsgående, delv. spaltegulv 435 kvm</p>	<p>Uændret</p> <p>Søer, golde og drægt. Løsgående, delv. spaltegulv 315 kvm</p> <p>Uændret</p>
3) Løbeafd. + polte/gylte	<p>Slagtesvin (polte) Delv. Spaltegulv 25-49% fast gulv 53 kvm</p> <p>Søer, golde og drægt. Løsgående, delv. spaltegulv 270 kvm</p> <p>Søer, golde og drægt. Individuel opstald. delvis spaltegulv 40 kvm</p>	Uændret
4) Karantænestald	<p>Slagtesvin (polte) Delv. Spaltegulv 25-49% fast gulv 43 kvm</p>	Uændret

TABEL 1 OVERSIGT OVER PRODUKTION, STALDSYSTEM OG PRODUKTIONSAREALER



Figur 2 Oversigtskort

Generelle afstandskrav


Afstand til	Meter
Ikke almene vandforsyningsanlæg (25 m)	Ca. 170 m
Almene vandforsyningsanlæg (50 m)	> 200 m
Vandløb (herunder dræn) og søer (15 m)	Ca. 46 m
Offentlig vej og privat fællesvej (15 m)	> 200 m
Levnedsmiddelvirksomhed (25 m)	> 200 m
Beboelse på samme ejendom (15 m)	Ca. 78 m
Naboskel (30 m)	Ca. 95 m
Nabobeboelse (50 m)	Se it-skema
Eksisterende og fremtidig byzone el. sommerhusområde	Se it-skema
Områder, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller samlet bebyggelse	Se it-skema

Kilde: Plandata.dk

Landskabelige hensyn

Landskabelige hensyn	
Naturområder med særlig naturbeskyttelsesværdi	Ca. 600 m syd (registrering af odder)
Værdifuldt landbrugsområde	Ejendommen ligger indenfor værdifuldt landbrugsområde
Områder med landskabelig værdi	-
Uforstyrrede landskaber	-
Områder med særlig geologisk værdi	-
Rekreative interesseområder	Ca. 160 m syd
Værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige landsbyer	Ejendommen grænser op til værdifuldt kulturmiljø
Kystnærhedszonen	-
Lavbundsarealer inkl. evt. okkerklassificering	Gylletanken i marken er beliggende på et lavbundsareal
Skovrejsningsområder	Ejendommen er delvist beliggende i område med uønsket skovrejsning
Fredede områder	Ca. 590 m syd
Beskyttede naturarealer (§3)	Se nedenstående kort
Strandbeskyttelseslinje	-
Klitfredningslinje	-
Skovbyggelinje	-
Sø- og å-beskyttelseslinje	Ejendommen ligger delvist inden for å- beskyttelseslinje
Kirkebyggelinje	-
Fortidsmindelinje	Ejendommen ligger delvist inden for fortidsminde beskyttelseslinje
Beskyttede sten- og jorddiger	Der er en fejlregistrering af et dige, hvor stald 1 ligger.

Kilde: Plandata.dk og kolding.dk



Beskyttet natur inden for 1.000 m fra ejendommen. Brun skravering: mose, blå: sø, grøn: eng, gul, overdrev og blå streg: vandløb.

Rengøring af stalde

Klima- og farestalde vaskes efter hvert hold, ca. hver 3. uge. Løbeafd. og drægtighedsstalden vaskes 1-2 gange årligt.

Staldene iblødsættes og der anvendes højtryksrensere. Der anvendes som regel ikke rengøringsmidler eller desinfektion.

Foder

Der anvendes 2 forskellige foderblandinger til søer, 1 blanding til polte og 3 blandinger til smågrise.

Der er tilsat fytase i alle foderblandinger.

Alt foder hjemmeblandes på nær opstartsfoder.

Foderopbevaring

	Nudrift	Ansøgt drift
Fodersiloer	2 x 520 kbm Øvrige fodersiloer og planlager er placeret indendørs.	Uændret
Kornsiloer	-	Uændret

Energiforbrug

	Nudrift	Ansøgt drift
Elforbrug	200.000 kWh	Uændret
Forbrug af olie	Ca. 12.000 l (diesel til maskiner)	Uændret
Halm	Ca. 150 t	Uændret

ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER

Al ventilation er styret af et temperaturreguleret styringssystem, som sikrer, at ventilationen kører optimalt, både med hensyn til temperaturen i staldene og elforbruget.

Der er LED belysning i stalde.

Møllarianlægget er blevet renoveret og ændret fra en hammermølle til skivemølle, som er bruger mindre energi.

Vandforbrug/forsyning

	Nudrift	Ansøgt drift
Samlet vandforbrug	Ca. 5.500 kbm/år (til produktionen)	Uændret
Aflæsning	Opgøres en gang årligt ifm. driftsregnskabet	

Vandforsyning	
Egen boring	Markvanding
Vandværk	Vamdrup Vandværk

VANDBESPARENDE FORANSTALTNINGER

Ved vask af stalde anvendes iblødsætningsanlæg, hvorefter staldene vaskes med højtryksrenser med koldt vand. Både iblødsætning og vask med højtryksrenser er vandbesparende. Ifølge referencedokument for bedste tilgængelige teknikker (BREF) der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion, anvendes der således BAT (brug af højtryksrenser).


Evt. lækager identificeres og repareres hurtigst muligt.

Bedriftens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at undgå spild.

Spildevand

Kilde	Afløb til
Sanitært spildevand	Afledes til åen via septiktank
Vaskevand fra stalde	Til gyllesystemet
Tagvand	Ledes til forsinkelsesbassin (søen øst for ejendommen)
Befæstede arealer	Overfladevand fra gl. møddingsplads udsprinkles på græsareal

Der sker ingen ændringer i afledning af spildevand. Se nedenstående kort.



Forbrug – råvarer og hjælpestoffer

Type	Opbevaret mængde og placering
Medicin	Opbevarer medicin til ca. 1 måneds forbrug. Opbevares i køleskab i stalden.
Kemikalier til rengøring og desinfektion	Bruges som regel ikke rengøringsmidler, kun i sjældne tilfælde.
Pesticider	Kemikalierum er indrettet med fast gulv og ingen afløb.

Type	Størrelse (liter)	Type	Alder	Placering
Dieseltank	1.200 l	Stål	2013	Indendørs på fast gulv uden afløb
Dieseltank	5.900 l	Stål	2015	Indendørs på fast gulv uden afløb

Affald og kemikaliehåndtering

Type	
Medicinrester	Bortskaffes til godkendt aftager
Brændbart affald	Affald ifm. produktionen opbevares i trailer og afleveres på genbrugspladsen. Affald fra privaten opbevares i container som afhentes.
Affald til genbrug	Plast, pap, papir, glas sorteres til genbrug
Kanyler og skarpe genstande	Opbevares i kanylebokse og afhændes til godkendt modtager
Spildolie	Maks. 200 l. opbevares i tromle som er placeret på fast gulv uden afløb. Afhændes til Dansk oliegenbrug eller hvis der foretages service, aftager firmaet spildolien.
Kemikalie og pesticidrester	Opbruges som regel. Evt. rester og tom emballage afleveres på genbrugspladsen.
Døde dyr	Afhændes til DAKA. Større dyr opbevares overdækket med kadværk og hævet over jorden. Smågrise opbevares i container.

Gødningsopbevaringsanlæg

Der er to gylletanke på ejendommen med en samlet kapacitet på 2.900 kbm. Herudover er der kapacitet i gyllekanaler og i fortank.

Der er desuden ekstern opbevaringskapacitet på Ballegårdsvej 20 samt på en ejendom i Faris.

Ifølge normtal produceres der årligt omk. 4.350 tons gylle pr. år.

Den samlede opbevaringskapacitet inkl. ekstern kapacitet opfylder kravet om min. 9 mdrs. opbevaringskapacitet.

Transport

Transport til og fra ejendommen
<p>Antallet af transporter pr. år forventes at være uændret.</p> <p>En del af gyllen lægges ud med udlægger.</p> <p>Transport til og fra ejendommen vil så vidt muligt foregå i dagtimerne, men der kan dog forekomme transporter på øvrige tidspunkter af døgnet.</p> <p>Til- og frakørselsforhold vil være uændret.</p>
Intern transport
Uændret

Støj

Støjkilde	Tidsinterval samt hyppighed
Ventilation	Efter behov
Levering af råvarer	Alt foder tippes af, så der sker ingen indblæsning
Afhentning + pålæsning af dyr	Foregår i dagtimer, hver 3. uge, ca. 3-4 timer pr. gang
Korntørring	Hovedparten opbevares i gasttæt silo. Tørring af øvr. afgrøder ca. 14 dage/ år.
Andet	Støj ifm. markarbejde vil hovedsageligt være i høst- og i gyllesæsonen

TILTAG MOD STØJ

Der laves ikke særlige tiltag mod støj, da der ikke er nogle særlige støjkilder på ejendommen.

Skadedyr og fluer

Generel bekæmpelse af skadedyr	Der tilstræbes god renholdelse i og omkring stalde. Der er ingen oplagring af foderstoffer udendørs og spild af foder undgås så vidt muligt.
Bekæmpelse af fluer	Der bruges kemi efter behov
Bekæmpelse af rotter	Har fast serviceaftale med Rovfluen

Støvkilder og tiltag mod støv

Der kan være støv ifm. håndtering af korn, men der vurderes ikke at være støvgener for de omkringboende.

Egenkontrol

Egenkontrol i samarbejde med dyrlægen.

Produktionsapparatet efterses i det daglige arbejde.

Gyllepumpning overvåges.

Autoriseret el-installatør laver gennemsyn af ejendommens elinstallationer.

Der føres lovpligtig logbog over flydelag.

Risici

Der kan være risiko for uheld ved håndtering af gylle og ved håndtering af olie.

For at minimere risikoen for uheld overvåges pumpning af gylle samt påfyldning af diesel.

Der er gyllealarm på begge gylletanke.

BAT

BAT-niveauet er i it-skemaet beregnet til 2.797 kg NH₃/år. Den faktiske ammoniakemission ligger på 2.769 kg N/år og ligger dermed 28 kg NH₃/år lavere end BAT-niveauet. BAT er dermed overholdt.

BAT overholdes ved at der er etableret fast overdækning på 2. Gylletank (mark). Tiltaget reducerer ammoniakemissionen med ca. 131 kg NH₃/år.


Da BAT-kravet er overholdt er teknologier som gyllekøling, forsuring, luftrensning mv. fravalgt.

Lugt

Da lugt til byzone, Vamdrup, ikke er overholdt, søges der om dispensation efter 50 % reglen. Den korrigerede geneafstand er beregnet til 395,4 m og den vægtede gennemsnitsafstand er i det nærmeste punkt 202,6 m.

Lugtemissionen vil i det ansøgte projekt være uændret ift. den nuværende drift.

BILAG 1 OVERSIGTSKORT



BILAG 2 INDRETNING



BILAG 3 PRODUKTIONSAREALER



BILAG 4 AFLØBSFORHOLD

