

**3. tillæg til miljøtilladelse til
Thorungård
Præstegårdsbakken 21
7870 Roslev**



efter § 16 b til økologisk kvægbrug

12. september 2025

1. Oplysninger om ansøger og ejerforhold

Bedrift:

Adresse:	Præstegårdsbakken 21, 7870 Roslev
BFE-nummer:	7876052
Matr.nr.:	14a, Møgelthorum By, Thorum
CVR-nummer:	42275271

Konsulent:

Virksomhed:	Fjordland
Adresse:	Resenvej 85, 7800 Skive
Kontaktperson:	Mette Göttler Odgaard Ladefoged

Husdyrgodkendelse.dk

IT-skema nr.:	252236 version 1
---------------	------------------

Vigtige datoer:

Skive Kommune modtog ansøgningen	28. august 2025
Partshøring af ansøger	12. september 2025
Tilladelsen blev meddelt og annonceret	12. september 2025
Klagefristen udløb	10. oktober 2025



2. Indholdsfortegnelse

1. OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD	1
BEDRIFT:	1
KONSULENT:	1
HUSDYRGODKENDELSE.DK	1
VIGTIGE DATOER:	1
2. INDHOLDSFORTEGNELSE	2
3. KORT BESKRIVELSE AF ANSØGNINGEN	4
4. OVERSIGT OVER VILKÅR SOM TIDLIGERE ER OPHÆVET, I TILLADELSEN FRA 6. JANUAR 2021, OG I TILLÆG 1 FRA 2. MAJ 2024 PÅ PRÆSTEGÅRDSBAKKEN 21, 7870 ROSLEV	5
5. OPHÆVELSE AF VILKÅR I TILLÆG 2 FRA 12. MAJ 2025 PÅ PRÆSTEGÅRDSBAKKEN 21, 7870 ROSLEV	5
6. NYE VILKÅR FOR HUSDYRPRODUKTION PÅ PRÆSTEGÅRDSBAKKEN 21, 7870 ROSLEV	6
DRIFT OG INDRETNING	6
STALDE OG PRODUKTIONER	6
7. EKSISTERENDE GÆLDENDE VILKÅR FRA MILJØTILLADELSE AF 6. JANUAR 2021	7
DRIFT OG INDRETNING	7
VILKÅR GÆLDENDE FOR NYE DRÆNEDE GULV I STALDEN "TILBYGNING KOSTALD":	7
OPHØR	7
DISPENSATION	7
STALDE OG PRODUKTIONER	7
HUSDYRGØDNING	7
FODER - ENSILAGE	8
VASKEPLADS OG AFLEDNING AF VASKEVAND	8
OLIETANKE	8
STØJ	8
STØV, LUGT OG SKADEDYR	8
OLIE, KEMIKALIER OG AFFALD	9
EGENKONTROL	9
8. EKSISTERENDE GÆLDENDE VILKÅR FRA 1. TILLÆG TIL MILJØTILLADELSE AF 2. MAJ 2024	9
DRIFT OG INDRETNING	9
STALDE OG PRODUKTIONER	9
ENSILAGEPLADS OG RESTVAND	10
STØJ	10
9. EKSISTERENDE GÆLDENDE VILKÅR FRA 2. TILLÆG TIL MILJØTILLADELSE AF 12. MAJ 2025	10
DRIFT OG INDRETNING	10
HUSDYRGØDNING	11
ENSILAGESILOER	11
10. TILLADELSE OG LOVGRUNDLAG	12
VURDERING AF VÆSENTLIG INDVIRKNING PÅ MILJØET	12
11. ANDRE EJENDOMME	12
12. DISPENSATION	12
13. UDNYTTELSE, KONTINUITET OG RETSBESKYTTELSE	12
UDNYTTELSE	12



KONTINUITET	12
RETSBESKYTTELSE	12
14. ANDEN LOVGIVNING	12
15. HØRING, OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING	14
PARTSHØRING AF ANSØGER	14
ORIENTERING AF NABOER	14
OFFENTLIGGØRELSE	14
KLAGEVEJLEDNING OG SØGSMÅL	14
CIVILT SØGSMÅL	14
LISTE OVER INTERESSETER	14
TILLADELSEN ER UDARBEJDET AF:	14
16. BESKRIVELSE OG VURDERING AF HUSDYRPRODUKTION PÅ PRÆSTEGÅRDSBAKKEN 21, 7870 ROSLEV	16
INDRETNING OG DRIFT	16
ANLÆGSARBEJDE	16
UHELD OG DRIFTSFORSTYRRELSER	16
PRODUKTIONSAREAL	16
AFSTANDSKRAV, LANDSKABELIGE VÆRDIER, KULTURMILJØ, BYGGE- OG BESKYTTELSESLINJER	16
BAT - AMMONIAK	16
NATUR OG HABITATOMRÅDER	17
NATURA 2000-OMRÅDER	21
BILAG IV ARTER	21
OVERFLADEVAND, JORD OG GRUNDVAND	21
LUGT	21
STØJ, RYSTELESER, STØV, SKADEDYR, TRANSPORTER, LYS, AFFALD OG UHYGIEJNISKE FORHOLD	22
ENERGI-, VAND- OG BRÆNDSTOFFORBRUG	22
17. KONKLUSION	23
18. BILAG OVERSIGT	23
BILAG 1: LOVGIVNING OG VEJLEDNING	24
BILAG 2: KORT MED PRODUKTIONSAREAL I "KOSTALD", "TILRETTET TILBYGNING – KOSTALD" OG "NY DYBSTRØELESSTALD"	25



3. Kort beskrivelse af ansøgningen

Husdyrbruget på Præstegårdsbakken 21, 7870 Roslev er et kvægbrug, som tidligere er miljøgodkendt med følgende afgørelser:

- I 2021 er der meddelt miljøtilladelse efter § 16 b til udvidelse af kvægproduktionen.
- I 2024 er der meddelt et tillæg til gældende § 16 b miljøtilladelse, til udvidelse af stalde og plansilo.
- I 2025 er der meddelt et tillæg 2 til gældende § 16 b miljøtilladelse, til lovliggørelse af gulvtype i "Tilbygning II Kostald", samt tilladelse til at etablere en ny kalveplads, og krav til økologidrift.

Husdyrbruget drives som et selvstændigt anlæg.

I nærværende ansøgning, ansøges der om følgende ændringer:

- Ændring i indretningen i "Ny dybstrøelsesstald" – her bliver der etableret flere m² dybstrøelsesareal, end hvad der blev givet tilladelse til i seneste meddelte tillæg fra 2025.
- Ændring i indretningen i "Tilrettet tilbygning – Kostald" – her bliver returgangen ved malkerobotten etableret med spalter fremfor fast gulv, som der er givet tilladelse til i seneste meddelte tillæg fra 2025.

I forbindelse med gældende tillæg til § 16 b miljøtilladelsen fra 2025, er der givet tilladelse til 53 m² dybstrøelse – i nærværende ansøgning søges der om tilladelse til 64 m² dybstrøelse, dvs. en stigning i produktionsarealet med dybstrøelse på 11 m².

Ligeledes blev der, i tillægget fra 2025, givet tilladelse til 388 m² fast drænet gulv med skraber og ajleafløb – i nærværende ansøgning søges der om tilladelse til 63 m² spalter fordelt med 5 m² spalter i Kostald og med 58 m² spalter og 341 m² fast drænet gulv med skraber og ajleafløb i "Tilrettet tilbygning – Kostald". Dvs. færre antal m² fast drænet gulv med skraber og ajleafløb, men i stedet etableres der et lidt større areal med spalter.

De ønskede ændringer vil ske i forbindelse med opførelse af "Ny dybstrøelsesstald" og "Tilrettet tilbygning – Kostald" – staldanlæg der er givet tilladelse til i gældende § 16 b miljøtilladelse og tillæggene. Ligeledes inddrages 5 m² af eksisterende Kostald. I nærværende ansøgning, stiger det samlede produktionsareal med 27 m² i ansøgt drift.

Idet husdyrbrugets samlede ammoniakemission med det ansøgte er mindre end 3.500 kg NH₃-N/år, kræver ændringen et tillæg til miljøtilladelsen efter Husdyrbruglovens § 16 b.



4. Oversigt over vilkår som tidligere er ophævet, i tilladelsen fra 6. januar 2021, og i tillæg 1 fra 2. maj 2024 på Præstegårdsbakken 21, 7870 Roslev

Vilkår 17, 20, 25 og 34 i miljøtilladelse fra 6. januar 2021 er ophævet.

Vilkår 4, 5, 6 og 7 i 1. tillæg fra 2. maj 2024 er ophævet.

5. Ophævelse af vilkår i tillæg 2 fra 12. maj 2025 på Præstegårdsbakken 21, 7870 Roslev

Vilkår 5 i 2. tillæg fra 12. maj 2025 ophæves, når dette tillæg meddeles.

6. Nye vilkår for husdyrproduktion på Præstegårdsbakken 21, 7870 Roslev

Drift og indretning

1. Vilkårene i dette tillæg skal være overholdt, når tillægget meddeles.
2. Tillægget skal altid være tilgængeligt på landbruget. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal kende vilkårene i denne.

Stalde og produktioner

3. Tillægget omfatter:

Staldafsnit	Størrelse m ²	Produktionsareal m ²	Gulvtype	Dyretype
Kostald	1.186	54	Dybstrøelse	Malkekøer, kvier og stude
		592	Sengestald med spalter	
Kviestald	592	374	Sengestald med spalter	Malkekøer, kvier og stude
Opdræt	341	202	Dybstrøelse	Alle kvæg
Kælvningsboks	117	117	Dybstrøelse	Alle kvæg
Kalvehytte plads - Ny	168	100	Dybstrøelse	Alle kvæg
Tilbygning II kostald	372	354	Sengestald med fast gulv	Malkekøer, kvier og stude
Ny dybstrøelsesstald	91	64	Dybstrøelse	Alle kvæg
Tilrettet tilbygning - kostald	404	341	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	Malkekøer, kvier og stude
		58	Sengestald med spalter	





7. Eksisterende gældende vilkår fra miljøtilladelse af 6. januar 2021

Drift og indretning

1. Vilkårene i denne tilladelse skal være overholdt, når tilladelsen meddeles. Dog skal vilkår til ny betonplads med kalvehytter, tilbygningerne til kostalden, kælvningsboksene med dybstrøelse og den nye ensilagesilo være overholdt, når de er etableret og taget i brug.
2. Betonplads med kalvehytter, tilbygningerne til kostalden, kælvningsboksene med dybstrøelse og den nye ensilagesilo, skal være etableret og taget i brug senest 6 år efter, at tilladelsen meddeles.
3. Anmeldeordningerne fra 2014 og 2015 ophæves.
4. Der skal være etableret afløb i dybstrøelsesafsnittet med kælvningsbokse i laden, inden den del der er søgt som produktionsareal, tages i brug.
5. Den nye plansilo skal have samme udformning og højde som de eksisterende plansiloer. Den må maksimalt have et areal på 516 m² (12 m bred og 43 m lang).
6. Tilladelsen skal altid være tilgængeligt på landbruget. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal kende vilkårene i denne.
7. Der skal være en beredskabsplan på ejendommen. Beredskabsplanen skal altid være tilgængelig og placeret således, at alle ansatte på ejendommen har fri adgang til den. Alle ansatte skal være bekendt med beredskabsplanens indhold og placering. Beredskabsplanen skal opdateres efter behov og forevises tilsynsmyndigheden ved forlangende.

Vilkår gældende for nye drænedde gulv i stalden "Tilbygning kostald":

8. Gulve støbt på stedet skal være dimensioneret med et fald på minimum 1,5 % mod gulvmidte. Præfabrikerede gulve skal have et fald på minimum 1,0 % mod gulvmidte.
9. Gulvet skal være udført med ajlefløb.
10. Lysningsarealet til ajlefløb/gylleopsamling må maksimalt udgøre 5 % af det samlede gangareal i staldafsnittet med fast, drænet gulv med skraber, dvs. "Tilbygning kostald".
11. Der skal hver dag foretages skrabninger hver anden time.
12. Skraberens skal være forsynet med timer.
13. Skraberens skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.

Ophør

14. Når en stald eller gødningsopbevaringsanlæg ikke længere anvendes, så skal alt husdyrgødning, foderrester og spildevand fjernes og stald/gødningsopbevaringsanlæg skal rengøres.

Dispensation

15. Den nye plads til kalvehytter må etableres indtil 12 meter fra beboelsen på ejendommen.
16. Den nye ensilagesilo må etableres indtil 14 meter fra naboskellet til matrikel nummer 3aa, tilhørende Møgelthorumvej 1, 7870 Roslev.

Stalde og produktioner

18. Alle staldafsnit skal have naturlig ventilation.
19. Tilbygningerne til kostalden skal indrettes med fast drænet gulv med skraber og ajlefløb.
21. Øvrige stalde skal være indrettet med de gulvtyper, som er angivet i skemaet ovenover.
22. I dybstrøelsesstalder skal der strøs halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmatten altid er tør i overfladen.

Husdyrgødning

23. Gyllebeholder 1 må maksimalt have et overfladeareal på 169 m².
24. Gyllebeholder 2 må maksimalt have et overfladeareal på 241 m².
26. Håndtering af gylle/fast husdyrgødning skal foregå under opsyn.
27. Påfyldning af gyllevogne/lastbiler skal foregå på en plads med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning eller med gyllevogne, der har pumpe og returløb.



- 28. Husdyrbruget skal have en opbevaringskapacitet på minimum 9 måneder.
- 29. Hvis produktionen i staldene ændres, så skal der indsendes en kopi af kapacitetserklæringen til Skive Kommune.
- 30. Hvis der laves nye opbevaringsaftaler, så skal der indsendes kopi af opbevaringsaftalen til Skive Kommune.

Foder - Ensilage

- 31. Ensilagestakke, der ikke placeres på fast bund med afløb til opsamlingsbeholder, må højst være placeret på samme sted i 24 måneder, og der skal derefter gå 5 år, før ensilagen igen må placeres samme sted.

Vaskeplads og afledning af vaskevand

- 32. Al indvendig rengøring af dyretransportvogne, og al vask og rengøring af maskiner og redskaber med husdyrgødning eller foder skal foregå på en støbt plads med fast bund. Afledning af vaskevandet skal ske til en opsamlings- eller gyllebeholder.

Olietanke

- 33. Tankning af diesel- og fyringsolie skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund. Pladsen skal være overdækket. Der skal være opsyn under hele tankningen.

Støj

- 35. Støj fra husdyrbruget må i natperioden (kl. 22 – 07) ikke overstige 55 dB(A) i det åbne land for åben lav bebyggelse målt som spidsværdi.
- 36. Skive Kommune kan bestemme, at husdyrbruget skal dokumentere, at grænseværdierne for støj er overholdt, dog højst 1 gang årligt. Dokumentation skal sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj" af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. Nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder.
- 37. Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder udenfor virksomhedens grund og under de mest støj belastede driftsforhold - eller efter anden aftale med miljømyndigheden.

Støv, lugt og skadedyr

- 38. Foderspild, spild af husdyrgødning og lignende skal fjernes fra udleveringsrum, udenomsarealer og tilkørselsveje, så der ikke opstår støv og lugtgener eller tilhold af skadedyr.
- 39. Der skal være en god staldhygiejne i staldene. Fodringsanlæg skal holdes rent.
- 40. Fluebekæmpelse skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.
- 41. Hvis Skive Kommune vurderer, at driften giver anledning til flere støv, lugt eller fluegener end forventet, så skal ejer af husdyrbruget få lavet en handlingsplan om, hvordan generne kan reduceres. Handleplanen skal godkendes af Skive Kommune, og derefter gennemføres. Udgifter til handleplanen og gennemførelse af den skal afholdes af husdyrbruget.

Olie, kemikalier og affald

42. Farlige produkter (kemikalier, insektgifte og olier) og farligt affald skal opbevares i beholdere beregnet til formålet og beholderne skal være tydeligt mærkede med indhold. Oplagspladsen skal være under tag og uden afløb. Den skal være indrettet, så lækage og spild kan opsamles. Der må ikke være risiko for, at spild kan forurene jord og grundvand. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen af den største beholder. Der må ikke være risiko for opsamling af slagregn og sne.

Egenkontrol

43. Der skal føres logbog over:

- Kvittering for aflevering af farligt affald.
- Fluebekæmpelse i stalden i forbindelse med handleplanen jf. vilkår om handleplan for fluebekæmpelse.
- Kort med placering af ensilagestakke.

Egenkontrol vedrørende skraber ved faste dræned gulve og ajlefløb.

- Enhver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed.
- Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed af mere end en uge.
- Logbog, servicefaktura, registrering fra datalogger eller lignende, der dokumenterer, at skraber er i drift og vedligeholdes, skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

8. Eksisterende gældende vilkår fra 1. tillæg til miljøtilladelse af 2. maj 2024

Drift og indretning

1. Vilkårene i dette tillæg skal være overholdt, når der er etableret et eller flere af de nye staldafsnit og indsat dyr i disse.
2. Tillægget skal altid være tilgængeligt på husdyrbruget. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal kende vilkårene i denne.
3. Såfremt der i forbindelse med anlægsfasen af ny plansilo/udvidelse af plansilo eller ved anden jordbearbejdning stødes på drænledninger, skal disse omlægges så der holdes en afstand på mindst 15 meter fra siloerne til disse.

Vilkår 8-13 i miljøtilladelsen fra 2021, omhandlende fast drænet gulv med skraber og ajlefløb fastholdes, men således at "Tilbygning kostald", i tillægsansøgningen har ændret navn til "Tilrettet tilbygning - kostald"

Stalde og produktioner

5. Tilladelsen omfatter staldafsnittene "Kostald", "Kviestald", "Opdræt", "Kælvningsboks", "Kalvehytte plads", "Tilbygning II kostald", "Ny dybstrøelsesstald", "Tilrettet tilbygning - kostald", "Kalvehytteplads - eksisterende" med et samlet produktionsareal på 2.301 m².





Ensilageplads og restvand

8. Restvand fra ensilagesiloerne må udsprinkles i henhold til reglerne i den til enhver tid gældende gødningsanvendelsesbekendtgørelse.
9. Der skal altid være en opsamlingsbeholder af tilstrækkelig størrelse til at kunne tilbageholde restvand, så der ikke sker overløb el.lign. Størrelsen skal som minimum svare til, hvad der kan beregnes i henhold til formlerne i Landbrugets byggeblad for udenoms faciliteter, udsprinkling af ensilagesaft og restvand, 103.09-05.
10. Opsamlingsbeholderen skal udstyres med en pumpe til udsprinkling, der som minimum skal dimensioneres med en kapacitet ud fra størrelsen af det areal hvorfra der opsamles regnvand, jf. formlerne i byggebladet som nævnt i vilkår 9, og pumpen skal indstilles til at starte, når opsamlingsbeholderen indeholder højst 1 dags nedbør. Såfremt udsprinkling ikke er muligt/lovligt, skal udsprinklingspumpen slås fra, og indholdet af opsamlingsbeholderen skal tømmes efter behov og tilføres gyllebeholder eller anden egnet beholder med tilstrækkelig kapacitet.
11. Når udvidelsen af siloanlægget påbegyndes, skal der indsendes dokumentation for etablering af tilstrækkelig stor opsamlingsbeholder og pumpe med den angivne kapacitet sammen med en afløbsplan for siloanlægget.
12. Arealet der modtager restvand til udsprinkling skal have et etableret plantedække, der kan optage restvandets næringsindhold. Det modtagne areal skal have en størrelse og en placering der sikrer, at der ikke sker forurening af jord, grundvand eller overfladevand. Størrelsen af det modtagne areal skal mindst svare til arealstørrelsen af det befæstede areal, som der opsamles restvand og regnvand fra til udsprinkling.

Støj

13. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer, angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i dB(A). Tallene i parentes angiver midlingstiden¹ inden for den pågældende periode:

	Tidsrum	Støjniveau i åbent land	Midlingstid
Hverdage	Kl. 07-18	55 dB(A)	(8 timer)
Aften	Kl. 18-22	45 dB(A)	(1 time)
Nat	Kl. 22-07	40 dB(A)	(1/2 time)
Lørdag	Kl. 07-14	55 dB(A)	(7 timer)
Lørdag	Kl. 14-18	45 dB(A)	(4 timer)
Søn- og helligdage	Kl. 07-18	45 dB(A)	(8 timer)

9. Eksisterende gældende vilkår fra 2. tillæg til miljøtilladelse af 12. maj 2025

Drift og indretning

1. Vilkårene i dette tillæg skal være overholdt, når tillægget meddeles.
2. Tillægget skal altid være tilgængeligt på landbruget. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal kende vilkårene i denne.
3. Husdyrbruget skal drives økologisk. Det skal på tilsyn dokumenteres, at husdyrbruget drives økologisk.

Dispensation

¹ Midlingstiden er gennemsnitlig støj over tid kombineret med middelværdien over tid.

4. Udvidelse af ensilagesilo med en bredde på 8 meter mod nordvest og i samme længde som eksisterende silo kan ske i en afstand af mindst 16 meter fra naboskel, matr.nr. 3aa Møgelthorum By, Thorum under ejendommen Møgelthorumvej 1, 7870 Roslev.



Husdyrgødning

6. Møddingspladsen må maksimalt have et areal til oplag på 78 m². Møddingspladsen må kun anvendes til husdyrgødning fra kvæg, heste, får og geder.

Ensilagesiloer

7. Plansiloanlægget må udvides i retning mod nordvest med en bredde på 8 meter og i samme længde som eksisterende siloer, 43 meter, i alt 344 m². Arealet skal være afgrænset af en mindst 2 meter høj mur eller en randbelægning på 2 meter med fald ind mod pladsen. Indretning, herunder afløb, skal ske i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsens bestemmelser.

10. Tilladelse og lovgrundlag

Skive Kommune meddeler hermed 3. tillæg til miljøtilladelsen på Præstegårdsbakken 21, 7870 Roslev. Tillægget omfatter en delvis ændring af gulvtypen i "Tilrettet tilbygning - kostald", "Ny dybstrøelsesstald" øges, og et lille areal i "Kostald" tages med til produktionsareal.

Tillægget er meddelt på grundlag af oplysningerne i ansøgningen og på ovenstående vilkår, og husdyrbruget skal fremover drives efter disse.

Ansøgningen er behandlet efter husdyrloven og tilhørende bekendtgørelser:

- Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 1572 af 20. december 2006, jf. lovbek. nr. 1065 af 21. august 2025.
- Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1089 af 16. oktober 2024.
- Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, nr. 2243 af 29. november 2021.

Husdyrbruget er omfattet af § 16 b i husdyrloven. Der er > 750 kg NH₃-N, derfor vurderer vi på BAT i dette tillæg.

Vurdering af væsentlig indvirkning på miljøet

Skive Kommune vurderer, at husdyrbruget med dette tillæg efter § 16 b ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Vurderingen er baseret på oplysninger i ansøgningen om projektets beliggenhed og miljøpåvirkning, herunder beregninger i ansøgningssystemet der viser at det generelle beskyttelsesniveau er overholdt. Ansøgningen har derfor ikke været i foroffentlighed.

11. Andre ejendomme

Ansøger ejer eller driver ikke andre ejendomme med husdyr. Sølvvej 40, 7870 Roslev er en ejendom med tilladelse til kvæg. Der er ikke dyr på ejendommen pt.

12. Dispensation

Der er ikke søgt om dispensation i forbindelse med dette tillæg.

13. Udnyttelse, kontinuitet og retsbeskyttelse

Udnyttelse

Tillægget vedrører en ændring af og lidt forøgelse af produktionsarealet, i en bestemt gulvtype, i nogle tilbygninger og i eksisterende Kostald. Skive Kommune vurderer derfor, at tillægget er udnyttet ved meddelelsen. "Ny dybstrøelsesstald" skal være etableret senest 2. maj 2030 og "Tilrettet tilbygning-kostald" skal etableres senest 6. januar 2027.

Kontinuitet

Hvis tillægget ikke udnyttes fuldt ud i 3 på hinanden følgende år, så bortfalder den del, der ikke udnyttes. Et produktionsareal bliver udnyttet fuldt ud, når mindst 25 % af arealet udnyttes med mindst 50 % af det mulige indenfor rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav.

Retsbeskyttelse

Der er 8 års retsbeskyttelse efter at tillægget er meddelt.

14. Anden lovgivning

Der er ikke søgt om godkendelse af andre aktiviteter efter husdyrloven eller miljøbeskyttelsesloven.



Vi gør derfor opmærksom på, at denne tilladelse ikke omfatter tilladelser efter anden lovgivning. Så eventuelle byggetilladelser, afledning af tagvand, afledning af spildevand, bortskaffelse af overskudsjord mm skal søges særskilt.

15. Høring, offentliggørelse og klagevejledning

Partshøring af ansøger

Ansøger har haft udkast til afgørelsen i partshøring fra den 12. september 2025. Der blev givet besked tilbage samme dag, at de ønskede at tillægget blev meddelt snarest muligt og partshøringstiden afkortet. Der er ikke indsendt bemærkninger til afgørelsen.

Orientering af naboer

Der er ingen naboer inden for lugtkonsekvenszonen på 324 meter. Ændring af gulvtypen, og en lille forøgelse af produktionsarealet påvirker ikke naboerne negativt. Skive Kommune vurderer derfor, at ændringerne er af underordnet betydning for naboerne, og derfor udelades høring jf. § 56 i husdyrloven.

Offentliggørelse

Denne afgørelse bliver annonceret offentligt på Skive Kommunes hjemmeside den 12. september 2025 med en klagefrist på 4 uger.

Klagevejledning og søgsmål

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal indgives senest 10. oktober 2025.

Du klager via Klageportalen, som du finder via naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med Mit-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Skive Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Skive Kommune. Hvis Skive Kommune fastholder afgørelsen, sender Skive Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk.

Civilt søgsmål

Du kan få afgørelsen prøvet ved domstolene. Det skal ske senest 6 måneder efter, afgørelsen er meddelt.

Liste over interessenter

- Kulturarvsstyrelsen
- Museum Salling
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord
- Danmarks Fiskeriforening
- Ferskvandsfiskeriforeningen
- Forbrugerrådet
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Rådet for Grøn Omstilling
- Friluftsrådet
- Dansk Ornitologisk Forening

Tilladelsen er udarbejdet af:

Skive Kommune
Byg og Miljø
Rådhuspladsen 2
7800 Skive

Tilsynsmyndighed:

Skive Kommune
Byg og Miljø
Rådhuspladsen 2
7800 Skive



SKIVEKOMMUNE

Sagsbehandler: Kirsten Brødbæk
Kvalitetskontrol: Katarina Sandberg
Sagsnummer: GEO-2025-03871

Med venlig hilsen

Kirsten Brødbæk
Miljøtekniker



16. Beskrivelse og vurdering af husdyrproduktion på Præstegårdsbakken 21, 7870 Roslev

Skive Kommune har i det nedenstående vurderet miljøpåvirkningen ved ændringerne på husdyrbruget. Beskrivelse af forholdene fremgår af ansøgningerne og ved supplerende oplysninger. Vurderingerne foretages på baggrund af ansøgningerne, Skive Kommunes oplysninger om natur- og miljøforhold i området, og på områdets sårbarhed over for påvirkninger fra husdyrbruget. Der er inddraget oplysninger fra kommuneplanen og vand- og naturplanerne.

Indretning og drift

Der kommer ikke nye gulvtyper i staldene. Der er allerede staldafsnit med dybstrøelse og sengestald med spalter. Det er kun produktionsarealet der øges og ændres i allerede, godkendte stalde.

Anlægsarbejde

Anlægsarbejder er vurderet i tidligere tilladelse og tillæg.

Uheld og driftsforstyrrelser

Ændringerne påvirker ikke risikoen for uheld og driftsforstyrrelser.

Produktionsareal

Dybstrøelsesarealet i "Ny dybstrøelsesstald" øges fra 53 m² til 64 m², i "Kostald" inddrages et lille areal på 5 m² til produktionsareal og i "Tilrettet tilbygning – kostald" ændres lidt af fast, drænet gulv med skraber og ajlefløb, til sengestald med spalter, og der sker samtidig en lille udvidelse af produktionsarealet.

Afstandskrav, landskabelige værdier, kulturmiljø, bygge- og beskyttelseslinjer

Der etableres ikke nye bygninger i forbindelse med dette tillæg. Alle afstandskrav for staldene er overholdt. Skive Kommune vurderer derfor, at emnerne er beskrevet og vurderet tilstrækkeligt i den eksisterende miljøtilladelse og i de tidligere tillæg.

BAT - Ammoniak

Ammoniakemissionen fra husdyrbruget målt i kg NH₃-N for henholdsvis ansøgt drift, nudrift og 8-års drift kan ses i nedenstående beregninger fra husdyrgodkendelse.dk.

Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager) ? i

Driftstype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	2537,1	191,9	2729,1
Nudrift	2496,6	163,8	2660,5
8 års-drift	1284,4	163,8	1448,3

Samlet BAT beregning ? i

	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	2537	192	2729
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	2537	192	2729
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja



BAT-niveauet er udregnet i www.husdyrgodkendelse.dk 2.729 kg NH₃-N/år. Med en samlet emission på 2.729 kg NH₃-N/år er BAT-niveauet overholdt.

Gulvtypen i "Tilrettet tilbygning – kostald" ændres i lidt af stalden fra fast, drænet gulv med skraber og ajlefløb, til sengestald med spalter. I "Kostald" etableres et lille areal til sengestald med spalter. Denne gulvtype har en større emission end BAT-kravet, hvis ejendommen drives konventionelt. Men hvis der er økologisk drift på ejendommen, så er BAT-niveauet overholdt, fordi systemet beregner anderledes ved økologisk drift. Der er allerede vilkår til økologisk drift i tillæg 2, hvilket fastholdes med dette tillæg.

Det betyder, at en eventuel ændring til konventionel drift ikke er muligt uden yderligere ammoniakreducerende tiltag, da disse ændringer i staldene i så fald skal beregnes som nye staldafsnit igen.

Skive Kommune vurderer derfor, at BAT-kravet er overholdt.

Natur og habitatområder

Kategori 1-natur

Det nærmeste Natura 2000 område, habitatområde nr. 221, Risum Enge og Selde Vig ligger cirka 4 km nordvest for landbruget.

Udvidelse af driften vil medføre en totaldeposition fra husdyrbruget til Natura 2000-området på 0,0 kg N/ha/år. Kravet til maksimal totaldeposition for kategori 1-natur er derfor overholdt.

Kategori 2-natur

Den maksimalt tilladte total ammoniakdeposition på kategori 2 natur er 1,0 kg N/ha/år. Nærmeste potentielle kategori 2-natur er et overdrev som ligger cirka 3,5 km nordøst fra landbruget. Udvidelsen af driften vil medføre en totaldeposition på 0,0 N/ha/år. Kravet til maksimal totaldeposition for kategori 2-natur er derfor overholdt.

Kategori 3-natur

I forhold til kategori 3-natur skal kommunen foretage en konkret vurdering af om der skal fastsættes krav. Kommunen kan tillade en merdeposition, der er > 1,0 kg N/ha/år, men ikke stille krav om en merdeposition < 1,0 kg N/ha/år.

Der er flere kategori 3-naturlokaliteter som ifølge beregningerne vil blive påvirket af driften. Det drejer sig om fire forskellige moser. De to moser ligger cirka 2,5 km og 1,5 km fra ejendommen og bliver påvirket med en merdeposition på 0,1 N/ha/år. Dette er indenfor kravet, og vurderes derfor ikke yderligere.

Ifølge beregningerne får de to moser, som ligger lige ved ejendommen (punkt 1-6), merdepositioner over 1,0 kg N/ha/år, og derfor skal Skive Kommune vurdere, om der skal stilles vilkår om maksimal merdeposition.

Følgende kriterier skal inddrages i vurderingen:

1. det pågældende naturområdes status i kommuneplanen, herunder særligt om det er omfattet af kommuneplanens udpegning af særlige værdifulde naturområder, rekreative områder og/eller værdifulde kulturmiljøer, samt kommuneplanens retningslinjer for varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne, de rekreative interesser og de kulturhistoriske interesser.
2. om det pågældende område er omfattet af fredning, handleplan for naturpleje eller anden planlagt naturindsats.
3. det pågældende naturområdes naturkvalitet.
4. kvælstofbidrag til området fra andre kilder, herunder om der er tale om et minivådområde eller et vådområde, som er udlagt med henblik på kvælstoffjernelse fra landbrugsjord, eller om området i øvrigt er påvirket fra markbidrag, eller for så vidt angår skove om de gødskes.

**Ad. 1.**

Området med moserne (Pkt. 1-6) er omfattet af følgende relevante udpegninger i kommuneplanen 2024-2036:

- Lavbundsarealer
- Økologiske forbindelser
- Grønt Danmarkskort

Moserne ligger dermed i et område, hvor Skive Kommune, ifølge kommuneplanens retningslinjer, skal prioritere beskyttelseshensynet til natur- og landskabsværdier forud for andre interesser.

Ad. 2.

Naturområderne er ikke omfattet af fredning, handleplan for naturpleje eller anden planlagt naturindsats.

Ad. 3.

De to moser er besigtiget i september 2020. Mosen nord for ejendommen er rørsump og fugtigt krat, hvor en del af arealet afgræsses, naturtilstanden er estimeret til III (moderat) og det beregnede naturtilstandsindex er 0,37 (ringe tilstand). Mosen vest for ejendomme er rørsump, domineret af tagrør og stor nælde, naturtilstanden er estimeret til V (dårlig) og det beregnede naturtilstandsindex er 0,37 (ringe til dårlig tilstand). Der er ikke fundet særligt kvælstoffølsomme arter i moserne.

Ad. 4.

Den nyeste baggrundsbelastning (2020-2022) ved husdyrbruget er på 12,1 kg N/ha/år. Tålegrænsen for mose er 5-25 kg N/ha/år (Opdatering af empirisk baserede tålegrænser, 2024)². Mosen nord for ejendommen er græsningsareal og krat domineret af pil. Den afgræssede del er næringspåvirket, blandt andet ses andemad og trådalger, hvor der står vand. Mosen vest for ejendommen er beliggende nedenfor en stejl skrænt og delvist omgivet af træer. Mosen, der er domineret af tagrør og stor nælde, er næringspåvirket og artsfattig. Begge moser vurderes derfor at være i den høje ende af tålegrænseintervallet (20-25 kg N/ha/år).

Mose (punkt 1-4)

Mosen lige vest for ejendommen. Ifølge beregningerne vil mosen få en belastning på følgende:

- Merdeposition = 4,8 kg N/ha/år
- Totaldeposition = 12,9 kg N/ha/år
- Total + baggrund = 12,9 + 12,1 = 25 kg N/ha/år

Den fremtidige kvælstofdeposition er dermed ikke over tålegrænsen.

Mose (punkt 5 og 6)

Mosen lige nord for ejendommen. Ifølge beregningerne vil mosen få en belastning på følgende:

- Merdeposition = 4,6 kg N/ha/år
- Totaldeposition = 10,2 kg N/ha/år
- Total + baggrund = 10,2 + 12,1 = 22,3 kg N/ha/år

Den fremtidige kvælstofdeposition er dermed under tålegrænsen.

Øvrig natur beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3 (enge, øvrige søer og strandenge)

Der er flere naturlokaliteter som ikke hører ind under kategori 1-3 der ifølge beregningerne vil blive påvirket af driften. Det drejer sig om ni forskellige små næringsrige søer. Påvirkningen på søerne ligger på en merdeposition på 0,7 kg N/ha/år og en totaldeposition på 1,8 kg N/ha/år.

² Bak, J. 2023. Opdatering af empirisk baserede tålegrænser. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 14 s. – Fagligt notat nr. 2023|6.



Skive Kommune vurderer derfor samlet, at naturområder ikke påvirkes negativt af ændringerne på ejendommen.



Beregninger fra husdyrgodkendelse.dk:

Samlet resultat af ammoniakberegninger ? i

Samlet emission: **2729,1** (kg NH₃-N/år)Meremission (8 års-drift): **1280,8** (kg NH₃-N/år)Meremission (nudrift): **68,6** (kg NH₃-N/år)

Oversigt af naturpunkter ? i

Navn:	Kategori:	Oprettet:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
Sø v. anlæg	Kategori 3	Ansøjer	0	Bn	0,7	0,0	1,8
Mose 8	Kategori 3	Ansøjer	0	S	0,1	0,0	0,1
Mose 7	Kategori 3	Ansøjer	0	S	0,0	0,0	0,1
Sø 9	Kategori 3	Ansøjer	0	S	0,1	0,0	0,2
Sø 8	Kategori 3	Ansøjer	0	S	0,1	0,0	0,2
Sø 7	Kategori 3	Ansøjer	0	S	0,1	0,0	0,2
Sø 6	Kategori 3	Ansøjer	0	S	0,1	0,0	0,1
Sø 5	Kategori 3	Ansøjer	0	S	0,1	0,0	0,1
Sø 4	Kategori 3	Ansøjer	0	S	0,1	0,0	0,1
Sø 3	Kategori 3	Ansøjer	0	S	0,1	0,0	0,1
Sø 2	Kategori 3	Ansøjer	0	S	0,4	0,0	0,7
Habitatnatur - NV	Kategori 1	Ansøjer	2	S	0,0	0,0	0,0
Overdrev v/ Jungetgård Krat	Kategori 2	Ansøjer	0	Bn	0,0	0,0	0,0
Natura 2000 v/ Fursund	Kategori 1	Ansøjer	1	S	0,0	0,0	0,0
Mose v/ anlæg - punkt 6	Kategori 3	Ansøjer	0	Mik	4,0	0,2	8,2
Mose Nord for anlæg - punkt 5	Kategori 3	Ansøjer	0	Mik	4,6	0,3	10,2
Mose v/ anlæg - punkt 4	Kategori 3	Ansøjer	0	Mik	4,1	0,3	9,7
Mose v/ anlæg - punkt 3	Kategori 3	Ansøjer	0	Mik	4,5	0,4	12,5
Mose v/ anlæg - punkt 2	Kategori 3	Ansøjer	0	Mik	4,8	0,3	12,4
Mose v/ anlæg - punkt 1	Kategori 3	Ansøjer	0	Mik	4,8	0,2	12,9

**Natura 2000-områder**

Der er foretaget en vurdering af, om et tillæg til miljøtilladelsen af driftsudvidelse på ejendommen kan påvirke Natura 2000-områder væsentligt. Nærmeste Natura 2000 område, habitatområde nr. 221, Risum Enge og Selde Vig, ligger ca. 4 km mod nordvest. Området består af Selde Vig (marine del) og strandengene omkring vigen (Risum Enge). Oven for strandengene findes skrænter med henholdsvis overdrev på kalkrig eller sur bund. Inden for habitatområde 221 ligger fredning 783-12: Risum Enge. Hovedformålet med fredningen er at bevare strandengene med sjældne plantearter (Benbræk, Klokke-Ensian, Sort Skæne og Dværgulvefod) samt de karakteristiske arter for strandenge.

Ud fra beregning af en totaldeposition på 0,0 kg N/ha/år til kategori 1-natur i nærmeste Natura 2000-område, vurderes det, at habitatnaturtyper og arter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder ikke kan blive væsentlig påvirket af et tillæg til ejendommens miljøtilladelse og meddelelse af et tillæg til det ansøgte, kan ikke forhindre målopfyldelse for arter og habitatnaturtyper på udpegningsgrundlaget.

Bilag IV arter

Habitatdirektivet forpligtiger medlemslandene til en streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter listet på direktivets bilag IV jf. Habitatbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 1 og nr. 2. Denne beskyttelse skal sikre, at arterne bl.a. ikke jages og indsamles samt, at arternes raste- og ynglesteder ikke beskadiges eller ødelægges.

Vurderingen af om arternes yngle- og leveområde ødelægges, skal ses ud fra en bredere økologisk forståelse (vedvarende økologisk funktionalitet), således kan der for et lokalområde være flere yngle- og rasteområder, og et projekt kan derfor gennemføres så længe den økologiske funktionalitet af yngle- og rasteområdet opretholdes på mindst samme niveau.

Ændringerne i staldene har ingen påvirkning af leve- eller ynglesteder for bilag-IV arterne, da ændringerne med dette tillæg sker i staldene, og ingen naturområder påvirkes negativt af ændringerne.

Overfladevand, jord og grundvand

Der er ingen ændringer i opbevaring og håndtering af olier og kemikalier. Der er ligeledes ingen ændringer i opbevaring og håndtering af husdyrgødning, spildevand eller tagvand.

Der søges desuden ikke om yderligere byggeri. Derved bliver der ingen overskudsjord.

Skive Kommune vurderer derfor, at forholdene er tilstrækkelig beskrevet i miljøtilladelsen fra 2021 og tillæggene fra 2024 og 2025.

Lugt

Lugt fra husdyrbrug kommer primært fra stalde og fra beholdere som anvendes til opbevaring af flydende husdyrgødning. På Præstegårdsbakken 21 er der fokus på at reducere lugtgenerne ved bl.a. at holde et dækkende flydelag på gyllen i gyllebeholderne.

I forbindelse med tilladelsen er der lavet en konkret lugtberegning af det ansøgte i www.husdyrgodkendelse.dk.

Der er beregnet lugt til nabobeboelse 4 steder, til samlet bebyggelse 2 steder og til byzone 2 steder, som fremgår af tabellen herunder fra husdyrgodkendelse.dk:

**Samlet resultat af lugtberegning** ? i

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
Præstegårdsbakken 10	0	FMK	83,6	83,6	758,5	Ja
Præstegårdsbakken 12A	0	FMK	83,6	83,6	490,3	Ja
Præstegårdsbakken 23	0	FMK	83,6	83,6	431,9	Ja
Præstegårdsbakken 7	0	FMK	83,6	83,6	792,7	Ja
Præstegårdsbakken 9	0	NY	177,2	159,5	924,2	Ja
Sølvvej 42	2	NY	177,2	191,4	933,4	Ja
Lindum By, Selde	0	FMK	264,5	264,5	2615	Ja
Sommerhus Eskov	0	FMK	264,5	264,5	4062,2	Ja

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

* Geneafstanden fra NY modellen er 0, selvom der er en faktisk lugt fra staldgruppen. Dette skyldes at lugten er for lav til at lugtspredningen kan beregnes.

Konsekvenszone ? i

Konsekvenszone: 324 m

Konsekvenszonen, der her er angivet til 324 meter, angiver den afstand fra husdyrbruget, hvorfra man må forvente indimellem at kunne fornemme lugt fra produktionen. Lugtkravene er overholdt.

Der er ingen beboelser indenfor konsekvenszonen. Skive Kommune vurderer derfor, at naboer ikke vil påvirkes af ændringerne i forbindelse med dette tillæg.

Støj, rystelser, støv, skadedyr, transporter, lys, affald og uhygiejniske forhold

Der sker ingen ændringer i driften, og produktionsarealet øges kun lidt. Derfor kommer der ikke flere dyr på husdyrbruget. Skive Kommune vurderer derfor, at disse forhold er beskrevet og vurderet i miljøtilladelsen fra 2021 og tillæggene fra 2024 og 2025.

Energi-, vand- og brændstofforbrug

Der sker ingen ændringer i driften og produktionsarealet øges kun minimalt. Derfor kommer der ikke flere dyr på husdyrbruget. Skive Kommune vurderer derfor, at også disse forhold er beskrevet og vurderet i miljøtilladelsen fra 2021 og tillæggene fra 2024 og 2025.



17. Konklusion

Skive Kommune vurderer:

- At ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget.
- At ansøger sikrer, at råstoffer udnyttes optimalt.
- At affaldet fra husdyrproduktionen så vidt muligt genanvendes eller nyttiggøres.
- At ændringerne på husdyrbruget ikke påvirker naturen med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder.
- At værdifulde bebyggelser, kultur- og bymiljøer samt landskaber bevares.
- At de åbne kyster fortsat udgør en væsentlig natur- og landskabsressource.
- At husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.

Ændringerne i staldene på Præstegårdsbakken 21, 7870 Roslev vil samlet set ikke give anledning til væsentlige påvirkninger/gener for natur-, kultur- og landskabsområder og omkringboende, og Skive Kommune har stillet vilkår til driften.

18. Bilag oversigt

Bilag 1: Lovgivning og vejledning

Bilag 2: Kort med produktionsareal i "Kostald", "Tilrettet tilbygning – kostald" og "Ny dybstrøelsesstald"

Bilag 1: Lovgivning og vejledning

Tilladelsens vilkår er meddelt med baggrund i kommunens vurderinger og i følgende af Miljøstyrelsens bekendtgørelser, vejledninger og orienteringer:

- Vejledning nr. 4/2024 Luftvejledningen
- Vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder
- Vejledning nr. 6/1984 Måling af ekstern støj fra virksomheder
- Vejledning nr. 34/2019 om kontrol af gyllebeholdere
- Vejledning nr. 31/2019 til bkg. om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler
- Wiki-vejledningen – Miljøstyrelsens vejledning om godkendelse af husdyrbrug
- Vejledning nr. 6/2005 om håndhævelse af Miljøbeskyttelsesloven
- Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug (dec. 2006)
- Vejledende retningslinjer for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde udgivet af FMK

Udover vilkårene i denne tilladelse er husdyrbruget underlagt bestemmelserne i gældende love og bekendtgørelser.

Udover Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019), kan bl.a. følgende af de heraf afledte bekendtgørelser, regulativer og forskrifter være relevante for husdyrbruget:

- Bek. nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.
- Bek. nr. 1749 af 30. december 2024 om affald.
- Bek. nr. 1221 af 22. november 2024 om affaldstilsyn.
- Bek. nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.
- Bek. nr. 931 af 16. juli 2024 om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning.
- Bek. nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.
- Bek. nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.
- Bek. nr. 544 af 22. maj 2025 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft.
- Bek. nr. 951 af 26. juni 2025 om uddannelse og autorisation i forbindelse med køb, overdragelse og professionel anvendelse af bekæmpelsesmidler.
- Bek. nr. 952 af 26. juni 2025 om bekæmpelsesmidler.
- Bek. nr. 1401 af 26. november 2018 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.
- Bek. nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.
- Skive Kommunes regulativ for erhvervsaffald.
- Skive Kommunes forskrift om opbevaring af olier og kemikalier.

Der kan i fremtiden vedtages nye bestemmelser, som vil kunne medføre andre regler for husdyrbrugets aktiviteter.

Bilag 2: Kort med produktionsareal i "Kostald", "Tilrettet tilbygning - kostald" og "Ny dybstrøelsesstald"

