

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 08-08-2018

Henrik Høeg Mikkelsen

Kirke Allè 18
8570 Trustrup

| | |
|----------------------------|---|
| Til stede ved tilsyn | Henrik Høeg Mikkelsen Annette Jessen, Norddjurs Kommune |
| Tilsynstype | Basistilsyn |
| Ejer | Henrik Høeg Mikkelsen |
| Adresse | Fårvadvej 8, 8570 Trustrup |
| CHR nr. | 29835 |
| CVR nr. | 21042099 |
| P nr. | |
| Husdyrbrugstype | Kategori 2, Kvægbrug uden godkendelse efter § 11 eller § 12 |
| Godkendelsestype | Lokaliseringsgodkendelse |
| Godkendelsesdato | 27-11-2006 |
| Nyeste godkendelse/tillæg | 05-09-2014 |
| Godkendte dyreenheder | 244,02 |
| Dyreenheder (registreret) | 235,73 |
| Andre anlæg drevet af ejer | Henrik Høeg Mikkelsen Fårvadvej 8 |

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norrdjurs Kommune
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)
Centrale husdyrregister

www.norrdjurs.dk
www.mst.dk
www.retsinfo.dk
www.cvr.dk
www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser

| Dato | Type | Kommentar |
|------------|--------------|---|
| 09-08-2018 | Indskærpelse | Fortank/gyllelagune fra 2007 skal straks tilmeldes beholderkontrol. |

Gældende tilladelser til dyrehold

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal stipladser | Antal DE | Tilladelsesdato | Vægtgrænser/korrektion | |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------|------------------|----------|-----------------|------------------------|--------------------------|
| St.r. årsopdr. 6-27mdr. | Sengestald m.spalt, linespil | 8 | | 5,09 | 05-09-2014 | Indgangsalder: 26,0 | Afg./kælvningsalder 27,0 |
| St.r. årskøer | Sengestald m.spalt, linespil | 170 | | 226,67 | 05-09-2014 | Kg EKM: 9517,0 | |
| St.r. årsopdr. 0-6mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 44 | | 11,15 | 05-09-2014 | Indgangsalder: 0,0 | Afgangsalder: 4,0 |
| Slagtekalv st.r. 0-6 mdr.(220 kg) | Dybstrøelse (hele arealet) | 85 | | 1,11 | 05-09-2014 | Indgangsvægt: 40,0 | Afgangsvægt: 60,0 |

Miljøgodkendelse/-tilladelse

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------------|--|
| Godkendelse, Tilladelser og VVM | Det tilladte dyrehold er fastsat i en afgørelse om ikke-godkendelsespligtigt skift mellem dyreyper af 5. september 2014 og fremgår af ovenstående skema. |

Registreret produktion

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal stipladser | Antal DE | Gødningsproduktion (m ³ pr. år) | | Vægtgrænser/korrektion | |
|----------------------------------|----------------------------|-----------|------------------|----------|--|--------|------------------------|--------------------------|
| | | | | | Flydende | Fast | | |
| Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg) | Dybstrøelse (hele arealet) | 75 | | 1,02 | 0,00 | 10,49 | Indgangsvægt: 42,9 | Afgangsvægt: 63,7 |
| St.r. årskøer | Sengestald m. fast gulv | 168 | | 224,00 | 4.880,90 | 0,00 | Kg EKM: 9517,0 | |
| St.r. årsopdr. 0-6mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 35 | | 9,19 | 0,00 | 109,22 | Indgangsalder: 0,6 | Afgangsalder: 4,5 |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr. | Sengestald m. fast gulv | 2 | | 1,09 | 14,66 | 0,00 | Indgangsalder: 20,4 | Afg./kælvningsalder 20,9 |
| Slagtekalv st.r. (220-440 kg) | Dybstrøelse (hele arealet) | 1 | | 0,43 | 0,00 | 8,56 | Indgangsvægt: 227,0 | Afgangsvægt: 600,0 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------|---|
| Registreret dyrehold | Ovenstående skema viser dyreholdet ifølge gødningsregnskab 2016/2017. Der er i beregningen af DE ikke korrigeret for, at der har været en højere mælkeydelsen end normen. De seneste 3 planår har der været lidt færre køer end de tilladte 170 årskøer. |

Opbevaringsanlæg

Pladser

| Type | Bygge- dato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Over- dækn. (m ²) | Bemærkning |
|------|----------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------|
| | | | | | |

Beholdere

| Type | Bygge- dato | Kontrol- dato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdæk- ningstype | Bemærkning |
|---------------------------|----------------|------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|------------|
| Ajlebeholder | 01-01-1900 | | | 5 | Fast låg | |
| Gyllebeholder | 01-01-1989 | 19-11-2012 | 124 | 490 | Fast låg | |
| Gyllekanaler | 01-01-2007 | | 0 | 100 | Andet | |
| Fortank t. gylle- beh. | 01-01-2007 | | 60 | 130 | Fast låg | |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------|--|
| Møddingsplads | Der er en tidligere møddingsplads, hvorpå der er opstillet kalveytter. Pladsen har via en pumpebrønd afløb til en ca. 5 m ³ stor ajlebeholder, hvorfra indholdet pumpes over i gyllebeholderen ved hjælp af en dykpumpe. |
| Gyllebeholder | Gyllebeholder med fast betonlåg samt fortank/gyllelagune ved siden af kostalden, som har delvist fast låg og delvist er overdækket med plast. |
| Ajlebeholder | Der er en ca. 5 m ³ stor ajlebeholder ved siden af kalveytterne/tidligere møddingsplads. |
| Ensilageopbevaring | Ensilage opbevares i markstakke. Ejer oplyste, at stakkene flyttes fra år til år. |
| Dybstrøelse | Dybstrøelse fra kælvbokse og kalveytter. |
| Læsseplads med afløb | Der er ikke støbt læsseplads ved beholderen. |
| Flydelag på gyllebeholder | Beholderen er forsynet med fast betonlåg. |
| Beholderkontrol | Gyllebeholderen er kontrolleret den 19. november 2012. Fortanken/gyllelagunen er over 100 m ³ stor, og er derfor omfattet af reglerne om beholderkontrol. Fortanken skulle være 10-års kontrolleret første gang i 2017 og skal straks tilmeldes beholderkontrol. |
| Krav om alarm og barriere | Der er ikke krav om gyllealarm eller barriere omkring beholderne. |
| Opbevaringskapacitet | Norddjurs Kommune modtog på tilsynet en beregning af årlig gylleproduktion samt erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet udarbejdet af Djursland Landboforening den 7. august 2018. |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|--|
| | <p>Der kan opbevares gylle i beholdere på ejendommene Fårvadvej 8 og Fuglebækvej 6, hvorved opbevaringskapaciteten er i alt 4.280 m³. Det er muligt at opbevare en produktion af gylle fra mindst 9 måneder, og kravet om tilstrækkelig opbevaringskapacitet er opfyldt.</p> <p>Ved tilsynet blev ovenstående beholdere besigtiget. Beholderne på Fuglebækvej var stort set tomme, og der var et solidt flydelag i begge beholdere.</p> |

Markstakke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar | Antal |
|--------------|--|-------|
| Markoplag | Der er en markstak med dybstrøelse vest for staldanlægget. Ingen kategori 1- eller 2-natur i nærheden. | 1 |

Gældende aftaler

| Aftalstype | Aftalepartner | Adresse | Fast gødn. (m ³ pr. år) | Flyd. gødn. (m ³ pr. år) |
|-----------------------|-----------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Afgive til opbevaring | Henrik Høeg Mikkelsen | Fårvadvej 8 | | 1.100,00 |
| Afgive til opbevaring | Esben Øvle Kristensen | Fuglebækvej 6 | | 2.280,00 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------|--|
| Opbevaringsaftaler | Der skal foreligge skriftlig aftale af mindst 5 års varighed om opbevaring af gylle på Fuglebækvej 6 jf. reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 11, stk. 5. |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|------------------|
| Vaskeplads | Ingen |

Olietanke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|------------------|
| Olietanke | Ingen |

Affald og kemikalier

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------------|--|
| Spild - og smøreolie | Der står en tønde med olie lige inden for porten i lade/maskinhus med fast bund. Det blev aftalt, at tønden flyttes længere ind i bygningen, så der ikke er risiko for at olie kan løbe udenfor bygningen ved evt. lækage. |
| Andet affald | Plast og andet brændbart affald samles i en container. |
| Affaldsbortskaffelse | Containeren tømmes af Fiskers Erhverv & Industriaffald. |
| Opbevaring af bekæmpelsesmidler | Opbevares på anden ejendom. |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------------------|---|
| Baggrund for tilsyn | Basistilsyn |
| Jordforurening på ejendommen | Der er ikke observeret tegn på jordforurening. |
| Indberetning af egenkontrol | Der er ingen krav om indberetning af egenkontrol. |

Miljørisikovurdering

| Dato for vurdering: 09-08-2018 | | | | |
|--|--------------------------|---|--------------------------------|------------------|
| Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (40 %) | Regelefterlevelse (60 %) | Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning (33 %) | Husdyrbrugets størrelse (33 %) | Sårbarhed (34 %) |
| 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sandsynlighed (50 %) | | Konsekvens (50 %) | | |
| 3,80 | | 3,00 | | |
| Samlet score | | | | |
| 3,40 | | | | |

De 5 delparametre i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

Tilsyn udført af: Annette Jessen
miljøsagsbehandler

Tel: 89594001
E-mail: anje@norddjurs.dk