

Basistilsyn på landbrugsejendomme**Oplysninger**

Adresse	Hjalmarsgaard 4	8305	Samsø
Ejer af dyrehold	Hjalmarsgård, v/ Brattingsborg Gods.		
CVR- nr.	88680928	P-nr.	1003221711
CHR- nr.	98994		

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2	Godkendelsesdato	12-08-2020
Bedriftstype	H16a22		
Vesborgvej 22	Anders D. Lassen (Vesborg), v/ Brattingborg Gods.		

Tilsynet har omfattet følgende forhold:

Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Tilsynet var et basistilsyn, hvor der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold.

Der blev også ført tilsyn med affaldshåndtering.

Tilsynet blev udført som et fysisk tilsyn.

Konklusion på tilsynet:

Der er i forbindelse med tilsynet meddelt indskærpelse om, at husdyrbruget fremover skal anmode rettidigt om 5-årig beholderkontrol, så beholderkontrol kan udføres rettidig, som det fremgår af vedlagte brev.

Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk/>) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilstede under tilsynet: Gustav Friis Kromphardt, inspektør og Vitaliy Protsenko, driftsleder

Tilsynsdato	2025-10-30	Tilsynsførende	Anker Laubel
--------------------	------------	-----------------------	--------------

Håndhævelser inden for seneste 6 år

Dato for håndhævelse	Type	Bemærkninger	Status	Efterkommet dato
06-02-2020	Henstillinger	Kabel på gyllebeholder skiftes jf. beholderkontrolrapport	Efterkommet	
28-01-2020	Henstillinger	Kabel på gyllebeholder skiftes jf. beholderkontrolrapport	Efterkommet	
26-11-2021	Indskærpselser	Alarmer på gyllebeholdere	Efterkommet	
02-01-2023	Indskærpselser	Alarmer på gyllebeholdere	Efterkommet	
02-01-2023	Indskærpselser	Energirapport skal udarbejdes jf. vilkår	Efterkommet	
15-12-2025	Indskærpselser	Anmode rettidigt om 5-årig beholderkontrol	Efterkommet	

Dyreholdets størrelse

Dokumentation, dyrehold	
Bemærkninger, dyrehold	Dyreholdets tilladte størrelse er beskrevet ved det tilladte produktionsareal og fremgår af vilkår nr. 1 i husdyrbrugets 2020-miljøgodkendelse, se herunder. "Ny samlet klimastald" er opført. "Ny slagtesvinestald 1, 2, 3 og 4" er ikke opført.

Bygninger

Bygningsnr.	Bygningsnavn	Bygningsareal (m ²)	Bemærkninger
1	Ungsvinestald	1.898	
10	Ny slagtesvinestald 1	597	Pt. ikke bygget (24-11-2021); miljøgodkendelse 12/8 2020 med 6 års udnyttelsesfrist /AL
11	Ny slagtesvinestald 2	594	Pt. ikke bygget (24-11-2021); miljøgodkendelse 12/8 2020 med 6 års udnyttelsesfrist /AL
12	Ny slagtesvinestald 3	582	Pt. ikke bygget (24-11-2021); miljøgodkendelse 12/8 2020 med 6 års udnyttelsesfrist /AL
13	Ny slagtesvinestald 4	581	Pt. ikke bygget (24-11-2021); miljøgodkendelse 12/8 2020 med 6 års udnyttelsesfrist /AL
14	Ny udlevering	184	Pt. ikke bygget (24-11-2021); miljøgodkendelse 12/8 2020 med 6 års udnyttelsesfrist /AL
2	Gl. farestald	1.137	
3	Restestald	684	
4	Drægtighedsstald	1.616	
5	Løbestald	675	
6	Klimastald	871	
7	Poltestald	374	
8	Poltestald/Karantænestald	250	
9	Ny smågrisestald (2021)	1.610	

Tilladt produktionsareal jf. miljøgodkendelse 12/8 2020						
Bygningsnr.	Staldafsnit	Produktionsareal (m ²)	Dyretype	Staldsystem	Tilladelsesdato	Udløbsdato
1	Ungsvinestald	1.444	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	12-08-2020	
10	Ny sl.svinestald 1	527	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	12-08-2020	Ikke bygget. 6 års udnyttelsesfrist jf. miljøgodkendelse 12/8 2020
11	Ny sl.svinestald 2	527	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	12-08-2020	ditto
12	Ny sl.svinestald 3	504	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	12-08-2020	ditto
13	Ny sl.svinestald 4	527	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	12-08-2020	ditto
14	Ny udlevering	139	Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	12-08-2020	ditto
2	Gl. farestald	763	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	12-08-2020	
3	Flex i restestald	23	Søer, golde og drægtige, Slagtesvin og Smågrise	Fast gulv (staldgødning og ajle)	12-08-2020	
3	sl.svin i restestald	23	Slagtesvin	Fast gulv	12-08-2020	
3	Søer i restestald	120	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv	12-08-2020	
3	Søer-2 i restestald	85	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv	12-08-2020	
4	Drægtighedsstald	1.548	Søer, golde og drægtige	Løsgående, dybstrøelse + spaltegulv	12-08-2020	
5	Flex-1 i Løbestald	122	Søer og Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	12-08-2020	
5	Flex-2 i Løbestald	60	Søer og Slagtesvin	Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)	12-08-2020	
5	Søer i Løbestald	217	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	12-08-2020	
6	Klimastald	552	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	12-08-2020	
7	Poltestald	225	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	12-08-2020	
8	Polte/karantænestald	200	Slagtesvin	Fast gulv	12-08-2020	
9	Ny smågrisestald	1.360	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	12-08-2020	

Registreret produktionsareal						
Bygningsnr.	Staldafsnit	I drift?	Produktionsareal (m ²)	Dyretype	Staldsystem	Registreret dato
1	Ungsvinestald	ja	1.444	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	
10	Ny sl.svinestald 1		527	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	
11	Ny sl.svinestald 2		527	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	
12	Ny sl.svinestald 3		504	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	
13	Ny sl.svinestald 4		527	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	
14	Ny udlevering		139	Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	
2	Gl. farestald	ja	763	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	
3	Flex i restestald	ja	23	Søer, golde og drægtige, Slagtesvin og Smågrise	Fast gulv (staldgødning og ajle)	
3	sl-svin i restestald	ja	23	Slagtesvin	Fast gulv	
3	Søer i restestald	ja	120	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv	
3	Søer-2 i restestald	ja	85	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv	
4	Drægtighedsstald	ja	1.548	Søer, golde og drægtige	Løsgående, dybstrøelse + spaltegulv	
5	Flex-1 i Løbestald	ja	122	Søer og Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	
5	Flex-2 i Løbestald	ja	60	Søer og Slagtesvin	Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)	
5	Søer i Løbestald	ja	217	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	
6	Klimastald	ja	552	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	
7	Poltestald	ja	225	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	
8	Polte/karantænestald	ja	200	Slagtesvin	Fast gulv	
9	Ny smågrisestald	ja	1.360	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	

Produktionsarealer	
Bemærkninger, produktionsareal	Ingen bemærkninger (se beskrivelse herunder vedr. vilkår overholdt)
Læskure	ikke relevant

Opbevaringsanlæg						
Gylle- og ajlebeholdere						
Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækning	Bemærkninger
Gyllebeholder	01-06-2021	25-11-2025	709	3.000	Teltdug	
Gyllebeholder	01-06-2021	25-11-2025	715	3.000	Teltdug	
Gyllebeholder	01-06-1989	25-11-2025	450	1.950	Teltdug	
Gyllebeholder	01-08-1989	25-11-2025	450	1.950	Teltdug	Krav om alarm og 5 årig beholderkontrol for alle beholdere pga § 3 sø i skoven (< 100 m afstand)
Gyllebeholder	01-09-1989	25-11-2025	450	1.950	Teltdug	
Gyllekanaler	02-06-1989		1	500	Fast låg	
Fortank t. gyllebeh.	01-06-1989		1	40	Fast låg	

Gyllebeholdere	
Overdækning af gyllebeholder	Alle 5 tanke teltoverdækket.
Logbog for flydelag	Ikke relevant pga. teltoverdækning. Oplyst at ingen skader på teltdug det forgangne år
Fortanksniveau og spjæld	
Pumper og rør på gyllebeholdere	
Barriere/Alarm på gyllebeholdere	Der er krav om alarm jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen for de 5 gyllebeholdere pga nærhed til sø (er også beskrevet på side 17 i 2020-miljøgodkendelsen). Alarmer blev installeret foråret 2023. Oplyst, at varslingssystem sender underretning til de driftsansvarlige ved pludselige fald, og desuden indstillet til at sende varsling ved niveau højere end 20 cm fra øverste kant.
Bemærkninger til gyllebeholdere	Lovpligtig 5 årig beholderkontrol var ikke udført på 1989-beholderne på tidspunktet for tilsynet. Blev udført efter tilsynet.

Pladser					
Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)		
Ingen møddingsplads					

Møddingsplads	
Overdækning af møddingsplads	Ingen møddingsplads

Tilstand af møddingsplads	
Sidebegrænsning af møddingsplads	
Afløb fra møddingsplads	
Tag- og overfladevand, møddingsplads	
Bemærkninger til møddingsplads	

Markstakke		
Markstakke	Ingen markstakke	0 markstakke
Kort over markstakke		

Ensilageanlæg	
Ensilageopbevaring	Ikke relevant
Overdækning af ensilage	
Tilstand af ensilage	
Afløb fra ensilage	
Sidebegrænsning af ensilage	
Udsprinkling af ensilage	
Bemærkninger til ensilageplads	

Opbevaringskapacitet	
Fast husdyrgødning	10,10
Flydende husdyrgødning	0,00

Opbevaring af erhvervsaffald	
Pap, plast, metal osv.	2 Containere til restaffald. Krav om kildesortering: Det skal bemærkes, at plast og pap med videre dog skal frasorteres, så dette ikke indgår i restaffald. Restaffald må alene bestå af småt/stort brændbart, hvor og materialer, som kan genbruges - og farlige materialer - er frasorteret.
Farligt affald	Ingen opbevaring, udover af kanyleboks
Olie- og kemikalieaffald	Ingen opbevaring. Traktorer og maskiner er hjemmehørende på Brattingsborg Gods.
Klinisk risikoaffald	Kanyleboks. Afleveres på Harpesdal
Animalsk affald	Smågrise opbevares i kølecontainer og større grise opbevares i en container inden afhentning.
Andre affaldstyper	
Bemærkninger til affald	

Vaskeplads og sprøjtemidler	
Anvendelse af vaskeplads	Ingen vaskeplads
Opbavring af sprøjtemidler	På anden ejendom: Brattingsborg Gods. Sprøjtning af arealerne m.m. foregår fra Brattingsborg Gods.

Afløb fra vaskeplads	
Tilstand af vaskeplads	
Bemærkninger til vaskeplads	

Håndtering af vand	
Malkerum	Ikke relevant
Overfladevand	Ingen bemærkninger
Vaskevand	
Afløbsforhold til dræn	
Udleveringsrampe	Ingen bemærkninger
Læsseplads	Der er læsseplads mellem gyllebeholderne

Olietanke	
Olietanke	-
Placering af olietanke	-
Mærkeskilt og sløjfningsfrist	-
Registreret i BBR	-
Fyringsanlæg og rørføring	-

Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening	
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

Generelle bemærkninger	
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	-
Lugt-, støv- og støj	Der er ved tilsynet ikke konstateret betydelig lugt, støv eller støj.
Ventilation	-
Rengøring	-

Vilkår i miljøgodkendelse/-tilladelse	
Vilkår gennemgået	Vilkår fra 2020- miljøgodkendelse: Vilkår 1 overholdt: "Ny samlet klimastald" blev opført. Ny slagtesvinestald 1, 2, 3 og 4 blev dog ikke opført (en del af scenarie 2 blev altså udført). "Ny samlet klimastald" kontrolleret i 2022 og overholder vilkåret om maks. 1.360 m2 produktionsareal. Vilkår 2 overholdt: To nye gyllebeholdere blev opført, så der i alt er 5. Husdyrbruget valgte selv at etablere teltoverdækning på alle 5, selvom teltoverdækning på de 2 nye beholdere ikke var krav, nu da slagtesvinestalde ikke blev opført.

	Vilkår 9 - 13 (14): Der er ikke krav om overholdelse af vilkår nr. 9 og efterfølgende vilkår om gyllekøling, da slagtesvinestald nr 1 og 2, som angivet i husdyrbrgets miljøgodkendelse ikke blev bygget. Vilkår 19 overholdt: energirapport udarbejdet I 2023.
--	---

Særregler for IE-husdyrbrug	
Miljøledelse	Dokumentation for miljøledelse modtaget ved årlige indberetninger.
Oplæring af personale	Husdyrbrug oplyser at have oplært personale, hvad angår relevant lovgivning, husdyrgødning, planlægning, beredskab, reparation og vedligeholdelse.
Kontrol, reparation og vedligehold	Dokumentation modtaget ved årlig indberetning.
Hændelser og uheld	Ingen hændelser eller uheld er forekommet et IE-husdyrbruget, som mærkbart berører miljøet.
Fodringskrav	Dokumentation modtaget ved årlig indberetning.
Energieffektiv belysning	Energieffektiv belysning anvendes (LED)
Støvemissioner fra anlæg	Oplyst, at støv fra stalde reduceres ved tilsætning af sojaolie i foderblandingen, og at der anvendes og renses støvposer i foderladen.
Overholdelse af vilkår og krav	Husdyrbruget oplyser at have overholdt vilkår og krav. Se også afsnittet herover "Vilkår i miljøgodkendelse/tilladelse".
Årlig indberetning	Årlig indberetning for 2023 modtaget. Desuden blev årlig indberetning for 2024 indsendt d. 28-10-2025, - husdyrbruget oplyste dog, at denne kunne betragtes som et udkast, og at årlig indberetning for 2024 ville blive eftersendt.

Miljørisikovurdering	
Baggrund	Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn. En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner: – Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende – Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år – Hvordan husdyrgødning oplagres – Dyreholdets størrelse – Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitratsfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand.

	For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.
Tilsynsfrekvens	Kommunen foretager et basismiljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basistilsyn. Kommunen foretager typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80. Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	3
Oplag af husdyrgødning	16,5%	1
Dyreholdets størrelse	16,5%	5
Afstand til miljøfølsomme omgivelser	17%	1
Resultat (vægtet score)		3,06

Affaldstilsyn på landbrugsejendom

Hjalmarsgaard 4
8305 Samsø

Affaldstilsynet har omfattet følgende forhold:

Tilsynet er udført i henhold til affaldstilsynsbekendtgørelsen og affaldsbekendtgørelsen.

Tilsynet blev udført samtidigt med et basismiljøtilsyn og er ikke forinden blev udpeget af Miljøstyrelsen.

På tilsynet blev håndtering og bortskaffelse af erhvervsaffald gennemgået.

Tilsynet blev udført som et fysisk tilsyn.

Konklusion på tilsynet:

Tilsynet har ikke givet anledning til reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser.

Det skal bemærkes, at plast og pap med videre skal frasorteres, så dette ikke indgår i restaffald.

Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk/>) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Sortering af affald

Oplysninger fra Affaldsdatasystemet

Er der indberettet data	☒ Ja ☐ Nej
Bemærkninger, umiddelbare mangler, spørgsmål til data	Data omfatter cvr-nummeret med begge husdyrproduktioner: Vesborg- vej 22, 8305 Samsø og Hjalmarsgaard 4, 8305 Samsø

Fraktion	Korrekt sorteret	Transportør og modtager	Bemærkninger
Madaffald	☒ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Papir	☒ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Pap	☒ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Glas	☒ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Metal	☒ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Plast hård og blød	☒ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		

Mad- og drik- kekartoner	☐ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Farligt affald	☒ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Tekstil	☐ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Restaffald	☒ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		Det skal bemærkes, at plast og pap med videre skal frasorteres, så dette ikke indgår i restaffald.
Haveaffald	☐ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Klinisk risiko- affald	☒ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Elektronikaf- fald	☒ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Træaffald	☐ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
PVC-affald	☐ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Bygge- og anlægsaffald	☐ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
	☐ Ja ☐ Nej		
	☐ Ja ☐ Nej		
	☐ Ja ☐ Nej		

Andre specielle affaldstyper: Dæk / lyskilder / batterier / Porcelæn / fritureolie mv.

Stemmer affaldsdata fra ADS? (fraktioner og mængde)	☒ Ja ☐ Nej	Bemærkninger
Stemmer aktørdata fra ADS? (transportør og modtager)	☐ Ja ☐ Nej	Bemærkninger