

Prioriteret miljøtilsyn på landbrugsejendomme

Identifikation			
Navn og adresse:	NIELS AAGE ARVE Ogstrupgårdsvej 12, 8530 Hjortshøj		
Ejer:	Niels Aage Arve	Tlf. nr.:	8699 9117
Adresse:	Krannestrup 1, 8530 Hjortshøj	Mob. nr.:	2222 9917
		E-mail:	niels.aage@krannestrup.dk
Bruger/forpagter:		Tlf. nr.:	
Adresse:			
CVR- nr.:	30478878	P-nr.:	1000883131
Godkendelsestype:	Husdyrgodkendelse §16a, 2	Godkendelsesdato:	03-05-2021
Bedriftstype:	H16a22: H § 16 a, stk. 2 nr. 2, IED slagtesvin		

Tilsynet har omfattet følgende forhold:			
<ol style="list-style-type: none">1. Dyreholdets størrelse2. Opbevaring af husdyrgødning <p>Desuden har tilsynet jf. miljøtilsynsbekendtgørelsen omfattet miljørisikovurdering, og om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening</p>			
Konklusion på tilsynet:			
Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser.			
Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (https://dma.mst.dk/) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.			
Tilstede under tilsynet: Niels Aage Arve			
Tilsynsdato:	04-06-2021	Tilsynsførende:	Christian Westergaard

1. Dyreholdets størrelse	
Dokumentation	Gennemgang af GHI.
Bemærkninger	Der er netop meddelt ny miljøgodkendelse på ejendommen.

Tilladt produktion jf. §16a miljøgodkendelse af 03-05-2021					
Bygn. nr./navn	Bygningsareal	Dyretype	Staldsystem	Produktionsareal	Teknologi / noter
1 – Slagtesvin	1.984 m ²	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast gulv	423 m ²	
			Drænet gulv + spalter (33% / 67%)	424 m ²	Hyppig udslusning
			Delvis spaltegulv, 50-75% fast gulv	642 m ²	
2 – Slagtesvin	547 m ²	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33% / 67%)	304 m ²	Hyppig udslusning
3 – Smågrise	1.905 m ²	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	1.132 m ²	
4 – Smågrise	1.438 m ²	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	1.466 m ²	Gyllekøling, 19,4 % effekt, 8759 timer/år.
			Samlet	4.380 m ²	

Registreret produktion					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	5.895	181,92	3.702,93	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	41.219	210,13	5.966,54	0,00
Dyreenheder i alt:		392,05 DE			

2. Opbevaring af husdyrgødning	
Gylletank	
Flydelag	Der er fast overdækning på alle gyllebeholdere.
Logbog	Ikke et krav.

Beholdere						
Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkninger og afstand til vandløb
Gyllebeholder	01-06-1985	11-06-2014	200	1.080	Teltdug	mindre end 100 m fra vandløb (krav om larm og 5-årig beholderkontrol) /AL
Gyllebeholder	01-06-1992	31-10-2013	300	1.600	Teltdug	
Gyllebeholder	01-06-1998	10-08-2018	350	1.680	Teltdug	
Gyllekanaler	01-06-1980		1	700		
Gyllebeholder	01-10-2012		750	3.000	Teltdug	

Fortanksniveau i forhold til staldgulv	Ok
Pumper og rør på gyllebeholdere	OK
Alarm:	På tanken fra 1985

Opbevaringskapacitet	
Flydende gødning:	9,97 mdr.

Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening	
Bemærkninger	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

Miljørisikovurdering	
Baggrund	<p>Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn.</p> <p>En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende • Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år • Hvordan husdyrgødning oplagres • Dyreholdets størrelse • Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. <p>For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.</p>
Tilsynsfrekvens	<p>Kommunen foretager et basistilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basistilsyn. Kommunen foretager typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80.</p> <p>Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.</p>

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	3
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	5
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	5
Resultat (vægtet score)		4,07