

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Isgårdsvej 7A, 8420 Knebel	Dato for tilsyn: 15-09-2021
Ejer: Lisgaard Gods Pig Produktion ApS.	Tidsforbrug på ejd.: 50 min
CVR nr.: 37906581	Dato for forrige tilsyn: 23-09-2020 (prioriteret)
CHR nr.: 80135	Tilsynsførende: SISO
Betaler: Lisgaard Gods Pig Produktion ApS. Isgårdsvej 7A, 8420 Knebel	Tilstede ved tilsynet: Nicolai
Andre ejendomme: Nej	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:	Basistilsyn
---	-------------

Tilsynskampagne:	Ja
-------------------------	----

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	x	Opbevaring og bortskaffelse af affald	x
Gødningsopbevaring/-håndtering	x	Erhvervsmæssige olietanke	x
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	x
Spildevand-/afløbs		Andet	

Type af husdyrbrug:	Sohold IED
Kategori: 1a	H § 16 a 2,1

Risikoscore før tilsyn: 3,13	Risikoscore efter tilsyn: 3,93
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r):		Ja
01-11-2021	Indskærpelse	Olietank uden stempel og tankattest
01-11-2021	Indskærpelse	Manglende 5-årig beholderkontrol

Antal markstakke:	0
--------------------------	---

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 40301703 / 27836200

Ejers mail: odk@holmgaarde.dk, nicolai@greffel.dk

DYREHOLD/ PRODUKTION

Registreret produktion: Gødningsregnskab

Dato for registrering: Planperiode 2019/2021

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	573	Indgangsvægt: 26,5	Afgangsvægt: 103,0
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	28.507	Fravænningsvægt: 7,0	Afgangsvægt: 26,5
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, fuldspalte	897	Antal fravænnede 33,3	Fravænningsvægt 6,6
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.	247	Antal fravænnede 33,3	Fravænningsvægt 6,6
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	306	Antal fravænnede 33,3	Fravænningsvægt 6,6
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., Dybstrøelse	344	Antal fravænnede 33,3	Fravænningsvægt 6,6

Samlet antal DE: 326,62

PRODUKTIONSAREALER**Produktionsarealer - Bygninger**

Bygn.nr	Navn	Areal (m ²)	Bemærkning
19	Toklima, Drægtighedsstald	2.701	Ca. 200 m ² hører til bygning 7, men arealet er forbundet til toklimastalden i byg. 19 og derfor medregnet under byg. 19.
22	Toklima, syd	797	
6	Poltestald	461	
7	Farestald, Løbe-kontrolafd., Toklima Ø	3.066	Ca. 200 m ² er regnet ind under byg. 19, da staldarealet hører til toklimastalden i byg. 19.

Produktionsarealer - Tilladt

Bygn.nr	Afsnit	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Tilladt dato	Udløbsdato
19	a	382	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	27-11-2019	
19	a	192	Smågrise	Drænet gulv + spalter (50 %/ 50 %)	27-11-2019	

19	b	820	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	27-11-2019	
19	c	892	Søer, golde og drægtige	Løsgående, dybstrøelse	27-11-2019	
19	d	100	Søer, golde og drægtige, Slagtesvin og Smågrise	Dybstrøelse	27-11-2019	
22	a	422	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	27-11-2019	Endnu ikke opført
22	b	375	Søer, diegivende og Smågrise	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	27-11-2019	Endnu ikke opført
6	a	314	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	27-11-2019	
7	a	537	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv	27-11-2019	
7	b	462	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv	27-11-2019	
7	c	493	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, fuldspaltegulv	27-11-2019	
7	d	819	Smågrise	Drænet gulv + spalter (50 %/ 50 %)	27-11-2019	

Produktionsarealer - Registreret

Bygn.nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Reg.dat
19	a	Ja	382	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	24-09-2021
19	a	Ja	192	Smågrise	Drænet gulv + spalter (50 %/ 50 %)	24-09-2021
19	b	Ja	820	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	24-09-2021
19	c	Ja	892	Søer, golde og drægtige	Løsgående, dybstrøelse	24-09-2021
19	d	Ja	100	Søer, golde og drægtige, Slagtesvin og Smågrise	Dybstrøelse	24-09-2021
6	a	Ja	314	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv	24-09-2021
7	a	Ja	537	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv	24-09-2021
7	b	Ja	462	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv	24-09-2021
7	c	Ja	493	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, fuldspaltegulv	24-09-2021
7	d	Ja	819	Smågrise	Drænet gulv + spalter (50 %/ 50 %)	24-09-2021

Tilsynskommentar

Produktionsarealer	Der er ønske om at ændre gulvtype fra "Drænet gulv + spalter (50%/50%)" til toklimastald i bygning 7 - se tilsynsbrev. Der er ønske om at etablere en tilbygning til bygning 7 til personaleområde - se tilsynsbrev.
---------------------------	---

OPBEVARINGSANLÆG

Beholdere							
Nr.	Type	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Interval 5/10	Bemærkning
	Gyllebeholder	02-01-1989	12-06-2012	200	600	5	Muleby
	Gyllebeholder	03-01-1995	17-07-2017	1.000	4.000	5	Agri
	Gyllekælder	01-01-1989		1	2.400		

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej
Er logbog udfyldt korrekt? <small>Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m² (10 m i diameter)</small>	x	
Er indløb dykket? <small>(Kan flydelag brydes ved fyldning af beholder)</small>	x	
Er indløb sikret mod tilbageløb?	x	
Er der spjæld fra beholder til fortank? <small>(Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)</small>		x
Anvendes sugekran ved overførsel af gylle?	x	

Tilsynskommentar

Gødningsbeholder	Gyllerørene fra staldbygningerne ligger over øverste kant på gyllebeholderne og kan dermed ikke trække gylle tilbage. Smågrise-gylle blandes med søernes gylle. Manglende 5-årig beholderkontrol på lille beholder – se tilsynsbrev.
-------------------------	--

Pladser (ensilage og mødding)

Tilsynskommentar

Pladser	Der er hverken møddings- eller ensilagepladser på ejendommen.
----------------	---

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

Flydende gødning

Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr.:	10,67
---	-------

Fast gødning

Samlet registreret produktion i m³:	1040,94
Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr:	0,00

Tilsynskommentar

Opbevaringskapacitet	Den faste gødning køres ud 1 x årligt og nedpløjes direkte.
-----------------------------	---

GØDNINGSOPEVARINGSÅFTALER

Tilsynskommentar

Gødningsopbevaringsaftaler	Ingen.
-----------------------------------	--------

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej
Er der markstak / ensilagestak?		x
Er der markmødding?		x

Tilsynskommentar

Markstakke	0	
------------	---	--

BORING

Vandforsyning: Privat alment vandværk
Er der egen boring (placering på kort)? Nej
Er der markboring (placering på kort)? Nej

SKADEDYR

	Ja	Nej
Bekæmpes fluer (hvordan)?		x
Opbevares foder utilgængeligt for rotter?	x	
Er der en sikringsordning mod rotter?	x	

Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes elektronisk til Syddjurs Kommune via kommunens hjemmeside (www.syddjurs.dk). Dette er relevant, hvis der ikke er sikringsordning med et firma.

Tilsynskommentar

Skadedyr	Ifølge ejer er fluer ikke noget problem, hvorfor der ikke bekæmpes. Såfremt der opleves problemer, skal der bekæmpes efter gældende retningslinjer fra Aarhus Universitet. Foder opbevares i siloer. Rottesikringsordning pt. med Anticimex.
-----------------	--

SPILDEVAND

Tilsynskommentar

Spildevand/afløbsforhold	Maskinstation står for arealerne og der rengøres derfor kun få maskiner på ejendommen, hvilket foregår på et grusareal. Der er ingen kemikalier på ejendommen.
---------------------------------	--

OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE AF AFFALD

Affaldsfraktion	Id. nr.	Regler for opbevaring	Regler for bortskaffelse
Plast, papir mv.:	89.00	Ryddeligt, gerne i beholder	Genbrugsplads
Kanyler:	66.00	I hård plast eller glas.	Klinisk affald på genbrugsplads eller via Marius Pedersen. Bortskaffes min. 1 gang årligt.
Spildolie: (Oplag > 20L)	06.00	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering
Kemikalier:	86.00	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	Genbrugsplads mod kvittering
Medicin:	05.13	Aflåst / utilgængeligt	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering
Døde dyr:	87.00	Sikret mod ædselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Inden for 24 timer eller på køl/frost

Affaldsart	Beholdertype	Beskyttelse	Modtageanlæg	Bemærkninger
Affald af lægemidler	Køleskab	Indendørs	Genbrugsplads (tom emballage)	
Døde dyr	Kadaverkappe	Udendørs	DAKA	
Klinisk risikoaffald	Kanyleboks	Indendørs	Genbrugsplads	
Olieaffald *	Tromle	Indendørs	Genbrugsplads	I maskinhuset
Papir og plast	Ikke oplyst	Indendørs	Genbrugsplads	I stalden

Tilsynskommentar – affald

Affald	Ingen kemikalier på ejendommen.
---------------	---------------------------------

ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

Fabr.år	Fabr.nr.	Klassifikation	Type nr.	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
		Tank		Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §5, nr. 13)	5900 l	Indendørs	

	Ja	Nej
Synligt hel vejen rundt (5 cm fra væg):	x	
Overfyldningsalarm:	x	
Underlag*: Plasttanke på flad bund skal ud over fast/stabilt underlag også stå på tæt underlag, fx plast-/gummimåtte. Endvidere er der afstandskrav og brandkrav, jf. Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007	Beton	
Risiko for tilløb til afløb:		x
Tegn på slid/behov for tæthedsprøve:		x
Risiko for uheld/forurening ved påfyldning og tankning:		x

Tilsynskommentar

Olietank	Olietank uden stempel - se tilsynsbrev.
-----------------	---

VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV.

Vilkår i godkendelse/tilladelse	Vilkår er gennemgået og overholdt. Der skal senest den 31. december indsendes dokumentation for overholdelse af krav ifm IE-brug – se tilsynsbrev.
---------------------------------	---

MILJØRISIKOVURDERING

Hvert år bliver der udført prioriterede tilsyn med landbrug, som har en høj risikoscore, da disse udgør en særlig miljørisiko. At et landbrug har en høj risikoscore, betyder ikke nødvendigvis, at bedriften ikke overholder miljøkravene. En bedrift kan f.eks. tildeles en høj risikoscore på baggrund af beliggenheden i forhold til vandløb eller på baggrund af husdyrbrugets størrelse.

A. Miljøledelse	1	EMAS/ISO	3	
	3	Miljømål		
	5	Ingen		
B. Regel-efterlevelse Antal håndhævelser ved sidste tilsyn	1	0	5	
	3	1		
	5	2 eller flere		
C. Oplagret gødning Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak	1	Ingen	3	
	3	1-2		
	5	3-4 af de nævnte		
D. Størrelse	1	Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år:	5	
	3	75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år		
	5	over 250 DE eller § 16 a > 3500 kg N/år		
E. Sårbarhed	1	x	> 200 meter fra åbne vandløb	3
			> 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		x	Ikke i nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for	
		x	>100 meter fra nabobeboelser	
	3		100-200 meter fra åbne vandløb	
		x	300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
			50-100 meter til nabo	
	5		< 100 meter fra åbne vandløb	
			< 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
			I nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for drikkevand	
			< 50 meter fra nabobeboelser	
	Samlet score			
Dato for vurdering			29-10-2021	