

**Haderslev**Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Miljø
Christian X's Vej 39
6100 HaderslevTlf. nr. 74 34 34 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 25-08-2023 -
Jesper Olsen, Store Selskærvej 4, 6560 Sommersted**

Overordnede oplysninger

Ejer	Jesper Olsen		
Adresse	Store Seæskærvej 4, 6560 Sommersted		
Telefon		CHR nr.	51956
E-mail	jesperolsen86@hotmail.com	CVR nr.	39006391
Mobil	61705939	P nr.	1022928151

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	23/15926
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1		
Godkendelsesdato	01-02-2021		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Jesper Olsen, Landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der meddeles et påbudsvilkår jævnfør § 41, stk. 1 i husdyrbrugloven. Der er mulighed for at påklage påbudsvilkåret jævnfør § 76 i husdyrbrugloven. Det er en præcisering af vilkår 12 i § 16a, stk. 1 miljøgodkendelsen fra den 1. februar 2021, hvor der står, at begge gyllebeholdere skal have teltdug. Dette vilkår er skarpere end vilkår 7, hvor der anføres, at udvidelsen af kostalden kræver, at der er teltdug på gyllebeholderen på 3500 m ³ . Påbudsvilkår 1: Gyllebeholderen på 3500 m ³ skal have monteret teltdug senest den 1. juli 2024. Beregninger viser, at der uden forlængelse af kostald og ingen teltdug på gyllebeholderen på 3500 m ³ , er 9 kg ammoniak at gøre godt med.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie- og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 16a, stk. 1 miljøgodkendelse fra den 1/2-2021.

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>§ 16a, stk. 1 miljøgodkendelse fra den 1/2-2021:</p> <p>Godkendt produktionsareal: 2298 m2 produktionsareal til Malkekøer, kvier og stude i sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal).</p> <p>1173 m2 produktionsareal til flexgruppen "Alle kvæg" på dybstrøelse.</p> <p>1502 m2 produktionsareal til Malkekøer, kvier og stude på fast drænet gulv med skraber og ajlefløb.</p> <p style="text-align: center;">Flexgruppen "Alle kvæg" består af følgende dyr:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse • Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse • Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse <p>De godkendte produktionsarealer i staldanlægget kan med denne miljøgodkendelse udnyttes fuldt ud inden for grænserne for dyrevelfærdsreglerne. Se en oversigt over stalde i situationsplanen figur 1 og bilag 2</p> <p>Godkendt gødningsopbevaringsareal: 1919 m2 gødningsopbevaringsareal til flydende husdyrgødning. 130 m2 gødningsopbevaringsareal til fast husdyrgødning.</p> <p>Godkendte projekterede anlæg: Udvidelse af kostald (14) på 1650 m² (33 x 50m) (sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)) inkl. opbevaringsareal. 1 plansilo (16 x 50 m) 2 teltduge, hvoraf en er lovliggørelse. Container til fast husdyrgødning med 10 m2 overfladeareal</p> <p>Andre driftsanlæg på ejendommen Maskinhus inkl. foder og depot 3 gyllebeholdere 3 plansiloer + ny plansilo. Der er samlet 5 plansiloer, og dette er i overensstemmelse med bilag 5 120 m2 møddingsplads</p> <p>Mælkeproduktionsopgørelsen fra den 2/8-2023: - 371 køer, hvoraf 334 er malkende.</p>

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyre-type	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	kostald	87	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	01-02-2021	01-02-2027
1	Kostald	1.498	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	01-02-2021	01-02-2027
2	Ungdyrstald	1.066	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	01-02-2021	01-02-2027
2	Ungdyrstald	1.502	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	0	01-02-2021	01-02-2027
3	Udvidelse af kostald	800	Malkekøer, kvier	Sengestald med spalter	0	01-02-2021	01-02-2027

			og stude	(kanal, linespil)			
--	--	--	----------	-------------------	--	--	--

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	kostald	Ja	1.498	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	01-02-2021
1	kostald	Ja	87	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	01-02-2021
2	ungdyrstald	Ja	1.066	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	01-02-2021
2	Ungdyrstald	Ja	1.502	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	0	01-02-2021
3	Udvidelse af kostald	Nej	800	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	01-02-2021

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
01-02-2021		Miljøgodkendelse	Afgørelse Store Selskærvej 4 6560 Sommerstedd #20118-21_CaseNo19-42975

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår fra § 16a, stk. 1 miljøgodkendelsen fra den 1/2-2021:</p> <p>Vilkår 1: Projektet skal være som ansøgt. Forlængelsen af kostalden og teltdug på 3500 m3 gyllebeholder er ikke gennemført.</p> <p>Vilkår 2: Kopi af § 16a, stk. 1 og beredskabsplan. Den er opdateret den 25/8-2023.</p> <p>Vilkår 3: Produktionsarealer. Det er kun forlængelsen og teltdug på gyllebeholder på 3500 m3, der ikke er gennemført. Der er dyr på de øvrige produktionsarealer.</p> <p>Vilkår 4-6: Skraber i ungdyrstald med datalogger. Vedligeholdelse og logbog ved driftsstop. Der skrubes 6 gange dagligt. Der har ikke været driftsstop.</p> <p>Vilkår 7: Krav om teltdug på 3500 m3 og 4000 m3 inden ibrugtagning af kostald. Der er frist frem til 2027 til at gennemføre udvidelsen af kostalden. Der er påbudsvilkår vedrørende teltdug på gyllebeholderen.</p> <p>Vilkår 8: Krav til ny kostald. Den er ikke opført.</p> <p>Vilkår 9: Eksisterende beplantning om gyllebeholder og læhegn på den østlige side af Store Selskærvej fra nr. 2-4 skal forblive og vedligeholdes. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 10: Ny ensilageplads er opført i 2021. der er afløb i begge ender og randzone.</p> <p>Vilkår 11: Gødningsopbevaringsanlæg. Det er som angivet i miljøgodkendelsen. Dybstrøelsesmøg fra kalvearealet køres direkte til container og indenfor 1 døgn afhentes det af Bevtøft Biogasanlæg. Hvis dybstrøelsen skal opbevares i mere end 1 døgn, så skal der presenning på containeren.</p> <p>Vilkår 12: Teltoverdækning på gyllebeholdere på hhv. 3500 m3 og 4000 m3. Der er teltdug på 4000 m3. Der er påbudsvilkår vedrørende teltdug på gyllebeholderen på 3500 m3.</p>

	<p>Vilkår 13: Kun åbne teltluger ved omrøring, tømning og udbringning af gylle. Lugerne var lukkede ved tilsynet. Der er studs på.</p> <p>Vilkår 14: Skader på teltdugen skal der være en aftale om rep. senest to hverdage efter skaden er opstået. Der har ikke været skader.</p> <p>Vilkår 15: Dokumentation for manglende opbevaringskapacitet, da biogas leverer mindre re- tur. Der er ikke længere en forskel. Regnskabet går op med fraført og tilført.</p> <p>Vilkår 16: logbog over gylle til og fra ejendommen via biogas. Der er ses fakturaer.</p> <p>Vilkår 17: Der anvendes selvlæssende gyllevogne. Maskinstationen står for dette.</p> <p>Vilkår 18: Opsyn ved håndtering af gylle. Det er vognmand Allan og Jesper, der henter og afleverer gylle på ejendommen. De holder øje og det samem gør ejer.</p> <p>Vilkår 19: Logbog over skader på teltoverdækningen. Det har det ikke været noget af.</p> <p>Vilkår 20: Nye stald skal være med lavernergibelysning og lavenergilysstofrør. Det er i ungdyrstalden og i de øvrige stalde. Det kommer også i forlængelsen af kostalden.</p> <p>Vilkår 21: Elforbrug. 181.080 kwh.</p> <p>Vilkår 22-23: Vandforbrug. 16.715 m3.</p> <p>Vilkår 24: Befæstede arealer med afløb til regnvandsledningen skal friholdes fra foderester m.v. Dette er overholdt. Der er randzone og 6 afløb i den ene ende og 4 afløb i enden mod stalden.</p> <p>Vilkår 25: Vask af maskiner på støbt plads med afløb til gyllebeholder.</p> <p>Vilkår 26-27: Opbevaring af opsamling af spild fra olie, kemikalier, spildolie og andet farligt affald.</p> <p>Vilkår 28: Pesticider - opbevaring, håndtering og bortskaffelse.</p> <p>Vilkår 29: Tankning af brændstof. det ser under opsyn og der er savsmuld til opsamling af evt. spild.</p> <p>Vilkår 30: Opbevaring af kemikalier, medicin og rengøringsmidler. Spild til gyllebeholder.</p> <p>Vilkår 31: Opbevaring af døde dyr. Ved de to gyllebeholdere. Der er spalter og ka- daverkappe.</p> <p>Vilkår 32: Lugtgener. Der er ikke ved tilsynet konstateret væsentlige lugtgener.</p> <p>Vilkår 33: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 34: Ny belysning med bevægelsessensor. Lys tændt i op til 30 min. Der er natsækning. Der slukkes lys efter malkningen. Der er en censor, der selv tænder lyser i stalden i forhold til mængden af udendørslys.</p> <p>Vilkår 35. Der må ikke være lysgener.</p> <p>Vilkår 36: Støvgener. Der er ved tilsyn ikke konstateret væsentlige støvgener.</p> <p>Vilkår 37: Ryddelig ejendom og rottebekæmpelse. Ewers 6 gange årligt.</p> <p>Vilkår 38: Fluebekæmpelse. Neporex og dinitrol.</p> <p>Vilkår 39: Ophør. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 40: Egenkontrol. Dette er der oplysninger på og der er udleveret kopier ved tilsyn. Der er snakket om affaldshåndteringen fremadrettet. Der blev udleveret affaldsfolder.</p> <p>Vilkår 41: logbog over skader på teltoverdækningerne. Der har ikke været noget.</p>
--	--

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI. Vilkår om egenkontrol er angivet under "vilkår i godkendelse".

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-2008	2.736	6.840		
Ensilageplansilo	01-01-2013	1.216	3.040		

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1993	08-08-2023	375	1.500		
Gyllebeholder	01-01-2008	12-04-2019	908	3.634	Intet	
Gyllekanaler	01-01-1979		0	140		
Gyllebeholder	01-08-2016			4.000	Teltdug	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er teltoverdækning på den ene gyllebeholder. Der er studs. Der er påbudsvilkår til den anden gyllebeholder på 3500 m3.
Opbevaring af flydende gødning	Der er gyllebeholder fra 1980 på 460 m3. Gyllebeholderen er fjernet 1-9-2020. Gyllebeholder fra 2008 på 3634 m3. Beholderkontrol den 12/4-2019. Næste beholderkontrol i 2029. Gyllebeholder fra 1993 på 1500 m3. Beholderkontrol 8/8-2023. Næste beholderkontrol i 2033. Gyllebeholder fra 2016 på 4000 m3 med teltdug. Husk beholderkontrol i 2026. Husk at lukke teltlugerne, når der ikke omrøres eller flyttes gylle. lugerne var lukket ved tilsynet.
Flydelag	Der er flydelag.
Logbog	Der skal ikke føres logbog over gyllebeholderen til ensilagesaft. Der føres logbog over gyllebeholderen uden teltdug.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Der er en container, der anvendes til kalvemøg fra dybstrøelsen Den fyldes og afhentes indenfor 1 døgn. Hvis der går længere tid, så skal der presenning på.
Kalvehytter	I den nye stald er der i den ene side et kalveafsnit. Kalveboksene fjernes, når kalvene er store nok til at gå i dybstrøelsen. Der udmuges inden.
Opbevaring af ensilage	Ensilage opbevares i plansiloer, der har afløb til gyllebeholder på 1500 m3. Der er 5 ensilagesiloer. Der er tætte sider og bund. Der er 4 afløb i den nordlige ende (mod lade), idet der er enmur i den ene plansilo. I den sydlige ende (mod stald) er der 6 afløb. Afløb ledes til gyllebeholder, der er ved plansiloerne. Der er tætnet fuger i ensilagesilo nr. 4 og der er indsendt billeder samt faktura herfor.

Opbevaring af sand fra sengebåse	Snittet halm og stalosan.
----------------------------------	---------------------------

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der er 2 markstakke. Der føres logbog.	2

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Vask af maskiner og påfyldning af sprøjte foregår på ensilagepladsen. Sprøjten vaskes i marken
Vaskevand fra stald	ledes til gyllebeholder.
Tagvand	Nedsivningsanlæg og faskiner.
Malk-erumsspildevand	Ledes til gyllebeholder via gyllekanaler.
Toilet i stald	Spildevand fra toilet i stald ledes til samletank.
Husspildevand	Spildevand afledes via septiktank til nedsivning.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Kemikalier opbevares i aflåst rum uden afløb. Det er set ved tilsyn.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Daka afhenter efter aftale. dakapladsen er ved vejen. Der er spalter og kadaverkappe.
Spildolie	Værksted.
Batterier	Værksted.
Pap og papir	Erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Plastaffald	Erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Gammelt jern	Jels Produktforretning.
Kanyler/medicinrester/emballage	kanyleboks og spand til flasker. Dyrlægen aftager.
Pesticidemballage og rester	Erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Lysstofrør/varmepærr/spraydåser	genbrug evt. elektriker.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket ændringer? nej.
Tank til dieselolie	Er der sket ændringer? Der er en tank i halmladen. Ejer har fået BBR og kontakter Kommunen, så BBR tilrettes.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Fluebekæmpels foretages med neporex og dinitrol.
Rottebekæmpelse	Rottebekæmpelse foretages af Ewers 6 gange årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er udarbejdet en beredskabsplan i forbindelse med § 16a, stk.1 miljøgodkendelsen fra den 1/2-2021. Det er fra den 25/8-2023.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Der blev udleveret affaldsfolder og snakket om affaldssortering, hvor der en større andel til genanvendelse og lidt eller intet til forbrænding.
Drikkevandsforsyning	Ejendommen forsynes med vand fra Sommersted Vest Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehus med jordvarme.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
24-07-2023	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,67 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet der er en vindmølle, jordvarme og klimaregnskab fra Arlagården. Der er fokus på andelen af råprotein i foderet til køerne. Der indsendes 2 foderplaner.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, da der ingen håndhævelser er.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er møddingsplads og gyllebeholdere uden fast overdækning.

Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er en § 16a, stk. 1 miljøgodkendelse fra den 1. februar 2021.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet ejendommen er beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljøriskovurdering	2,67
Samlet vurdering	

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 9. oktober 2023**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: akjj@haderslev.dk