

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	25. november 2024
Tilsynstype	Basistilsyn
CVR-nummer	37366129
P-nummer	1021058838
Virksomhed	Classic Mustang v/ Helle Torp
Adresse	Torshøjvej 71
Postnummer og by	8362 Hørning
Telefon	86283432
Mobil	
e-mail	mail@classic-mustang.dk
Kontaktperson	Henrik Andersen
Branchekode	Br. Autobranche virksomhed
Biaktiviteter	
Opstartsdato	18.11.2008
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Virksomheden	Henrik Andersen
Aarhus Kommune	Simone Maria Jeppesen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

Afsluttende bemærkninger, opfølgning m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anden miljørelevant lovgivning	Ingen
Afsluttende bemærkninger	Opbevaring af affald skal ske jf. autoværkstedsbekendtgørelsen § 13. Billede af opbevaring fremsendes inde for 3 måneder. Den aktuelle situation omkring olietanke skal berigtiges i BBR/OIS. Nuværende data vedlægges igen. Skrotbiler må ikke opbevares på matriklen medmindre de er miljøbehandlet ved en godkendt autoophugger.
Opfølgning fra sidste tilsyn	Ved sidste tilsyn i 2022 var der kommentar til opbevaring af råstoffer og affald. Ved dette tilsyn blev råstoffer opbevaret indenfor med tæt gulvbelægning og uden afløb. Udenfor er affald opbevaret på ikke tæt belægning, og farligt affald (spildolie) blev opbevaret i palletanke på ikke tæt belægning og uden overdækning. Dette overholder ikke autoværkstedsbekendtgørelsen § 13. "Affald skal placeres i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig. Farligt affald skal tillige placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb .. ". Hvis palletankene forsat ønskes opbevaret udenfor skal der være tæt belægning (SF-sten er ikke tæt belægning) og overdækning. Ved sidste tilsyn blev det bemærket, at der er uoverensstemmelse mellem BBR/OIS og de faktiske forhold vedr. nedgravet olietanke. Virksomheden har endnu ikke opdateret BBR/OIS.
Egenkontrol	Ikke relevant
Miljøledelse og systematik	Ikke relevant

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Virksomheden er et autoværksted der reparerer og renoverer primært veteranbiler bl.a. Ford Mustang, men ligeledes andre bilmærker.
Antal ansatte	På værkstedet er der beskæftiget 1 fuldtid og 1 lærling.

Planforhold

Planforhold	Ejendommen ligger i landzone.
-------------	-------------------------------

Driftstid

Hverdage	kl. 8 -16
Lørdage	kl. Efter aftale
Søn- og helligdage	kl. Efter aftale

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Råvare opbevares jf. vedlagte forskrift

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Værkstedet har selv bolig på ejendommen. Afstanden til nabobeboelsen er ca. 20 - 50 meter.
Væsentlige støjklender	- Kompressor, som er afskærmet i en vogn. - Ventilationsanlæg
Vurdering af støj	Der er ikke modtaget klager over virksomhedens aktiviteter i støjmæssig henseende.

LUFT

Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft (auto)	Der er endnu ikke etableret udsugningsanlæg.
Rumopvarmning	Der anvendes varmepumper.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen? Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Ikke relevant

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Ikke relevant

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Viby Rensanalæg
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	SE
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	16.04.2018

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Der er meddelt tilslutningstilladelse til afledning af spildevand den 16. april 2018. Vaskepladsen er endnu ikke opført eller taget i brug. Hvis Vaskepladsen ønskes, opføres eller i ibrugtages skal Aarhus Kommune først underrettes.

PFAS stoffer i forbindelse med virksomhedens aktiviteter

Ved tilsynet blev informeret om mulighederne for at identificere og udfase PFAS fra virksomhedens råvarer og produkter jf. det fremsende vejledningsmateriale.

PFAS dækker over en gruppe på over 12.000 syntetisk fremstillede stoffer med bred anvendelse i industrien. Stofferne anvendes blandt andet i smøremidler til maskiner, i rørføringer, i produktion af plastik, elektronik, maling og tekstiler og mange andre steder, hvor man har gavn af stoffernes vand-, fedt- eller smudsafvisende egenskaber eller tekniske egenskaber som resistens over for varme, kemi og slid.

PFAS kaldes for evighedskemikalier, fordi det kan tage flere årtier, før stofferne er nedbrudt. I de fleste tilfælde er det at være i kontakt med et produkt, der indeholder PFAS, ikke problematisk for den enkelte. Den lange nedbrydningstid betyder imidlertid, at stofferne over tid kan ophobes i mennesker og miljø i så store mængder, at de til sidst kan være skadelige.

Ved at fortsætte udledning af PFAS, vil ophobningen blive større og føre flere konsekvenser med sig. Om de bedst undersøgte PFAS ved man, at de kan medføre sundhedseffekter såsom effekter på leveren og immunsystemet, lavere fødselsvægt og effekter på fertiliteten og/eller det ufødte barn. PFAS, der anvendes i industriel produktion, kan ende i spildevand via proces- og rengøringsvand, men også ved spild, udsivning fra oplag eller ved uheld. Med spildevandet ledes stofferne enten direkte til vandmiljøet eller til renseanlæg. Forsyningsselskabernes renseanlæg fjerner ikke PFAS, som derfor udledes til vandmiljøet med renseanlæggets spildevand. Nogle PFAS har tendens til at ophobes i spildevandsslammet, og udbringning af slam på marker kan derfor give anledning til, at PFAS potentielt kan optages i fødevarer.

Ved tilsynet beder man virksomheden om at undersøge de kemikalier der bliver brugt i processer samt rengøringsmidler på virksomheden for at se om de eventuelt indeholder PFAS stoffer. Hvis dette ikke umiddelbart kan ses, bedes virksomheden kontakte deres leverandør og undersøge hvorvidt der er PFAS stoffer i produkterne. Virksomheden kan i samarbejde med leverandøren finde frem til produkter, som ikke indeholder PFAS. I kan læse mere om PFAS i de vedhæftede dokumenter fra Miljøstyrelsen.

[materiale-til-virksomhederne.docx \(live.com\)](#)

Udskillere

Oplysninger vedr. den kommunale tømningsordning:

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudsk.	Der er ikke etableret olieudskiller, da vaskepladsen endnu ikke er etableret.
Tømning / kontrol af udskiller	Hvis virksomheden etablerer en vaskeplads og dermed en olieudskiller, skal den indgå i den kommunale tømningsordning for olie- og benzinudskillere. Dette skal den være ifølge krav i Aarhus Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Normalt skal den tilmeldes med en årlig tømning. Hvis virksomheden ønsker tømning foretaget af et andet firma, kan der ansøges om en fritagelse, men dokumentation herfor skal dog kunne fremvises ved fremtidige miljøtilsyn. Flere oplysninger om tømningsordningen og tilmelding kan ses her: http://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/affaldvarmeaarhus/Home/Affald/Erhverv/Vejledninger/Olie-og-benzinudskillere.aspx?sc_lang=da

Har du olie- og benzinudskiller?

Obligatorisk ordning for olie- og benzinudskillere

I Aarhus Kommune er det Kredsløb, der registrerer, tømmer og kontrollerer din olie- og benzinudskiller.

Enhver grundejer, der har olie- og benzinudskiller tilkoblet sin ejendoms afløbssystem, er forpligtet til at benytte den kommunale ordning.

Tilmeld dig ordning for olie- og benzinudskiller:

Telefon 77 88 00 11, @farligtaffald@kredslob.dk

Ønsker du en anden leverandør?

Ønsker du i stedet en ordning hos en anden leverandør end Kredsløb, kan det godt lade sig gøre. Dog skal du først søge om fritagelse fra den kommunale ordning for olie- og benzinudskillere.

Det kan du gøre her

Hvis en alternativ tømningsejendoms ejer ønskes benyttet, kan der efter ansøgning meddeles en fritagelse fra den kommunale tømningsordning. En ansøgning om fritagelse skal sendes til Teknik og Miljø på følgende e-mail: byggeaffald@aarhus.dk.

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	Der er ikke etableret sandfang.
Tømning / kontrol af sandfang	Skal tømmes sammen med olieudskilleren.

Sortering af husholdningslignende affald

Virksomheder skal nu sortere husholdningslignende affald i 10 fraktioner på samme vis som husholdninger i det omfang, det forekommer på virksomheden. Nogle af fraktionerne kan bortskaffes i samme beholder efter nærmere aftale med virksomhedens renovatør.

[I kan læse mere om sortering, få inspiration til at komme i gang og downloade materialer på Miljøstyrelsens hjemmeside her.](#)



Link med information og kontaktinfo til affaldskonsulenterne i erhvervsaffald.

Få hjælp til at håndtere jeres virksomheds affald korrekt: [Hjælp til affaldshåndtering i din virksomhed](#)

AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	- Dåser køres til genbrugsstation. - Oliefiltre køres til genbrugsstationen. - Spildolie afhentes af AVISTA OIL.
Øvrigt affald	- Dækkøres til genbrugsstation. - Metalskrot afhentes af Uniscrap og bortskaffes til genbrug. - Brændbart affald afhentes af Johannes Sørensen - Pap afhentes af Johannes Sørensen På matriklen er der opbevaret en del affald udenfor. Her i blandet 3-4 skrotbiler. Skrotbiler må ikke opbevares på matriklen før de er miljøbehandlet ved en godkendt autoophugger.

Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	Nej.

Benyttelse af kommunens genbrugsstationer

Til orientering kan det i øvrigt oplyses, at virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved Kredsløb, Aarhus, der er nærmere beskrevet på dette link:

[Genbrugsstationer for professionelle i Aarhus kommune - Kredsløb \(kredsløb.dk\)](http://kredsløb.dk)

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:

1. Abonnementsordning med et årligt gebyr og rudemærkat til tilmeldte biler som hidtil, eller
2. SMS-ordning med afregning for hver enkelt besøg, hvis virksomheden har brug for et enkelt besøg eller foretrækker at afregne for hvert enkelt besøg.

Ønsker en virksomhed ikke at være tilmeldt, skal den indgå en aftale med en privat renovatør om bortskaffelse af virksomhedens affald.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Følgende tanke er registreret i OIS (ejendomsdata): - Tank 1: 1963, fyringsgasolie, 6.000 l, nedgravet - Tank 2: 1978, mineralske olieprodukter, 6.000 l. Disse tanke er stadig oplyst som aktive i OIS/BBR. Det er virksomhedens ansvar at få korrigeret oplysningerne i BBR, således at de stemmer overens med de virkelige forhold. Virksomheden skal snarest få registreringerne rettet. Dette gøres ved at følge dette link: https://aarhus.dk/borger/bolig-byggeri-og-miljoe/for-grundejere/el-vand-og-varme/har-du-en-villaolietank/ofte-stillede-spoergsmaal-om-olietanke#olietanken-er-sloejfet-eller-opgravet-for-flere-aar-siden-men-den-er-stadig-registreret-paa-vejendommens-bbr-hvad-goer-jeg--68 Her vælges spørgsmålet "Olietanken er sløjfet eller opgravet for flere år siden, ..."

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietankbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank

Kontrol af rørføringen til tanken

I henhold til § 49 i Olietankbekendtgørelsen gælder der for tanke på 6.000 liter og derover det særlige krav, at det skal sikres, at nedgravede stålrør, som evt. ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse bliver udskiftet med typegodkendte rør senest 30 år efter installationen. Selvom virksomhedens nedgravede tank evt. er under 6.000 liter og evt. har en levetid på 50 år, kan det derfor anbefales, at der gennemføres samme kontrol af rørene til tanken senest 30 år efter installationen, så det sikres at der ikke sker udslip fra disse.

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Flydene farligt affald (spildolie) blev opbevaret i palletanke på ikke tæt belægning og uden overdækning. Dette overholder ikke autoværkstedsbekendtgørelsen § 13. "Affald skal placeres i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig. Farligt affald skal tillige placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb .. ". Hvis palletankene forsat ønskes opbevaret udenfor skal der være tæt belægning (SF-sten er ikke tæt belægning) og overdækning.
Opbevaring af flydende råvarer	Dette opbevares i små mængder på værkstedet, hvor gulvet er med tæt belægning uden afløb.
Påfyldningsplads for brændstof	Ikke relevant
Belægninger	Gulvbelægningerne er helt nye og vurderes at være tætte mod spild.
Jordforurening	Der er ikke i forbindelse med tilsynet konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

Solceller

Har jeres virksomhed et stort Elforbrug? Forbruget af el i bygningen kan ses på www.eloverblik.dk
Overvej jeres virksomhed at etablere solceller på taget?

Aarhus Kommune har vi udviklet et værktøj, der kan vise, hvilke potentialer solceller kan have for jeres virksomhed.

[Solceller til taget eller facaden af jeres virksomhed \(office.com\)](http://www.aarhus.dk/office.com)

Grøn Aarhus

En mulighed for konkrete grønne tiltag i din virksomhed. Grøn Aarhus er en hjemmeside der samler konkrete grønne projekter målrettet virksomheder i Aarhus.

Aarhus Kommune vil med Grøn Aarhus samle konkrete grønne projekter så virksomhederne kan kickstarte eller fortsætte den grønne omstilling.

Link: [Grøn Aarhus - grønne projekter til din virksomhed](http://www.aarhus.dk/gron)

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Tilsynet er udført af:

Simone Jeppesen
tlf: 21 33 28 69
e-mail: msij@aarhus.dk