

Nomi4s i/s
Hjermvej 19
7500 Holstebro




Revurdering af miljøgodkendelse

Lemvig Genbrugsplads

Nomi4s i/s

CVR-nr. 14760504
P-nr. 1019072866



Merkurvej 17
7620 Lemvig
Matrikel nr. 1aæ, Bjerregård, Rom

19. januar 2017

Teknik & Miljø
Rådhusgade 2
7620 Lemvig
Telefon: 9663 1200

Mail: teknik@lemvig.dk
J.nr.: 09.02.16P19-0042
S.nr.: 97291
B.nr.: 1108407

Ref.: JJKL
Dir.tlf.: 96631154

KB: 182,
Version 9,
Q-gruppen 27/3-2013

Listevirksomhed punkt K211 - Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³.

Godkendelse af den 19-01-2017
Annoncedato den 19-01-2017



Indholdsfortegnelse

Miljøgodkendelse	3
Baggrund	3
Godkendelsens vilkår	4
Generelt	4
Indretning og drift	4
Affald	6
Farligt affald	7
Andet affald	8
Luftforurening	8
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	9
Støj	9
Egenkontrol	10
Grundlag for vilkårene	11
Miljøteknisk vurdering	13
Planmæssige forhold	13
Listepunkt.....	13
Standardvilkår.....	14
Generelt	14
Indretning og drift.....	14
Affald	16
Luftforurening	17
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand.....	17
Egenkontrol	19
Natur-2000 og Bilag IV arter	19
Konklusion.....	19
Offentliggørelse og klagevejledning	21





Miljøgodkendelse

Lemvig Kommune meddeler hermed i henhold til kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven miljøgodkendelse af Lemvig Genbrugsplads på matrikel 1aæ, Bjerregård, Rom.

Som opfølgning på Lemvig Kommunes seneste miljøtilsyn på Lemvig Genbrugsplads har Nomi4S den 31. oktober 2016 fremsendt en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen for Lemvig Genbrugsplads, så den opdateres til at omfatte de nuværende forhold.

Miljøgodkendelsen af Lemvig Genbrugsplads fra den 21. oktober 2009 erstattes hermed af denne miljøgodkendelse.

Godkendelsen omfatter udelukkende virksomhedens forhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser og fritager derfor ikke virksomheden for at indhente eventuelle fornøden tilladelse i medfør af anden lovgivning.

Lemvig Kommune fører tilsyn med virksomhedens forhold til det eksterne miljø.

Baggrund

Nomi4s i/s søger om tillæg til miljøgodkendelsen af Lemvig Genbrugsplads med baggrund i:

- at der på genbrugspladsen udsorteres og opbevares flere affaldsfraktioner end det fremgår af miljøgodkendelsen.
- at genbrugspladsen ønsker at udvide åbningstiden fra kl. 6.00 til 10.00 på hverdage for erhverv.

Nomi4s ønsker således, at de yderligere affaldsfraktioner samt den udvidede åbningstid for erhverv indarbejdes i miljøgodkendelsen af Lemvig Genbrugsplads.

På baggrund af ansøgningen meddeles der med baggrund i miljøbeskyttelseslovens § 33 tillæg til miljøgodkendelsen, så genbrugspladsen får tilladelse til at modtage yderligere 9 affaldsfraktioner. De nye affaldsfraktioner tilføjes i godkendelsens vilkår 13. Desuden tilrettes oplagsmængderne i vilkår 13 i henhold til oplysningerne i ansøgningen.

På baggrund af ansøgningen meddeles der med baggrund i Miljøbeskyttelsesloven §33 tillæg til, at genbrugspladsen får tilladelse til at udvide åbningstiden for erhverv til også at indbefatte tidsrummet 6.00 – 10.00 på hverdage.

Nomi4s anmoder desuden om, at vilkår om kvartalsvis registrering af oplagrede mængder fjernes fra miljøgodkendelsen for Lemvig Genbrugsplads, da registreringen virker overflødig. Den ansøgte ændring af driftsvilkårene godkendes hermed med baggrund i miljøbeskyttelseslovens § 33.

I miljøgodkendelsen af Lemvig genbrugsplads fra den 21. oktober 2009 er oplistet en række vilkår omhandlende olietanke (vilkår 44-55). Disse vilkår udgår, da olietanke efter en revurdering af miljøgodkendelser af listevirk-



somheder reguleres efter olietanksbekendtgørelsen jf. olietanksbekendtgørelsen §60 stk. 2.

Godkendelsens vilkår

Generelt

1. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for driftspersonalet på genbrugspladsen, som således er orienteret om godkendelsens indhold.
2. Der skal på pladsen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og sortering af affaldet og i tilfælde af uheld.
3. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 2 år fra godkendelsens meddelelse.
4. Ved ophør af virksomheden skal jord og affald på pladsen senest 2 måneder efter ophør være bortskaffet i henhold til Lemvig Kommunes regulativ.

Indretning og drift

5. Genbrugspladsen skal etableres og drives som det er beskrevet i ansøgningen til miljøgodkendelsen fra den 21. oktober 2009 med de rettelser som fremgår af ansøgningen fra Nomi4S den 31. oktober 2016, med mindre vilkårene i denne godkendelse og senere afgørelser foreskriver andet.
6. Der må på intet tidspunkt forekomme affald udenfor den godkendte genbrugsplads.
7. Genbrugspladsen skal være indhegnet med et trådhegn eller lignende i en højde af mindst 1,8 meter. Hegnet skal holdes fri for evt. papir, plastfolie m.v.
8. Der skal i pladsens åbningstid alle ugens dage fra 9-18 altid være mindst én person til stede til at foretage modtagekontrol og vejlede borgerne til korrekt aflevering.
9. Pladsen skal være aflåst uden for driftstiden 18-9.
10. Døre og porte til bygning eller specialcontainer, hvor der opbevares farligt affald, skal holdes forsvarligt aflåst, når der ikke er personale til stede på pladsen.
11. Alle affaldsområder, containere, båse og opsamlingsbeholdere, der er i brug, skal være tydeligt mærkede, således at det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsarter opbevares.






12. Genbrugspladsens åbningstider for borgere er alle ugens dage fra 9-18. Tømning af containere foregår alle ugens dage undtagen lørdage efter kl. 14, søndage og helligdage. Der kan dog undtagelsesvis foregå tømninger lørdage efter kl. 14, søndage og helligdage ved akut behov. Dette skal efterfølgende meddeles tilsynsmyndigheden.
- 12a. Lemvig Genbrugsplads har mulighed for at udvide pladsens åbningstid for virksomheder til også at indbefatte tidsrummet 6.00-10.00 på hverdage, hvor virksomheder med en "brik" fra Nomi4s kan låse sig ind på pladsen. Virksomhederne må i dette tidsrum ikke kunne aflevere farligt affald, da pladsen er ubemandet. Aflevering af farligt affald skal foregå i den ordinære åbningstid.
13. Genbrugspladsen må kun modtage og opbevare de i denne tabel nævnte affaldsarter i de angivne mængder:

Affaldsart	Maksimalt oplag for væsentlige affaldsarter	EAK-kode / anden identifikation
Deponi	1 stk. container (hejselad)	17 06 05 17 06 06
Sortering	2. stk. containere (hejselad)	20 03 01
Forbrænding	2 stk. containere (hejselad), samt en kompressor	20 03 01
Akkumulatorer	Speciel plastbeholder i hal	20 01 33
Bygningsaffald	2 stk. containere (hejselad)	17 01 06
Elektronik	Palleburer i hal	20 01 35
Farligt affald	Plastbeholdere i hal	20 01 13 20 01 14 20 01 15 20 01 17 20 01 19 20 01 21 20 01 26 20 01 27 20 01 33
Glas og flasker	2 stk. containere (hejselad)	20 01 02
Have- / parkaffald	Således at der er et træk	20 02 00
Jern og metal	3 stk. containere (hejselad)	20 01 40
Madrasser	1 stk. container (hejselad)	20 03 07
Metal og plastemballage	1 stk. lukket container (hejselad)	20 01 40 20 01 39
Pap og papir	1 stk. container (hejselad og kom-	20 01 01





Affaldsart	Maksimalt oplag for væsentlige affaldsarter	EAK-kode / anden identifikation
	primator)	
PVC	1 stk. lukket container (hejselad)	
Trykimprægneret træ	1 stk. container (hejselad)	17 02 04
Træ til genbrug	1 stk. container (hejselad)	17 02 01
Vinduer (inkl. glas)	1 stk. container (hejselad)	17 02 02
Jord	1 stk. container (hejselad)	Lettere forurennet, jf. jordflytningsbekendtgørelsen ⁱ
Gips	1 stk. lukket container	17 08 02
Kølemøbler	1 stk. lukket container	20 01 23
Hvidevarer	1 stk. lukket container	20 01 40
Dæk	1 stk. lukket container	16 01 03
Tøj og sko	1 stk. lukket container	20 01 10
Landbrugsplast	1 stk. åben container	02 01 04
Asbest	1 stk. lukket container	17 06 06
Plasat folie	1 stk. lukket container	17 02 03
Hård plast	1 stk. lukket container	17 02 03
4 stk åbne containere som bufferkapacitet		

i. Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord.

14. Affaldet skal sorteres straks ved afleveringen og må kun opbevares i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere samt for farligt affald i de dertil indrettede faciliteter.

Affald

15. Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere og affaldsområder.
16. Alt opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på genbrugspladsen.





17. Haveaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for haveaffald og saft fra haveaffald mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.
18. Haveaffald og kompost skal opbevares på befæstet areal med fald mod afløb eller sump.

Farligt affald

Ved farligt affald i vilkår 21, 22, 26 og 27 medregnes ikke akkumulatorer, imprægneret træ, batterier, lysstofrør og sparepærer, elektronikaffald, kølemøbler og asbestholdige materialer.

19. Genbrugspladsen må højst modtage 300 t farligt affald /år.
20. Det farlige affald skal opbevares uden for publikums direkte adgangsmulighed.
21. Genbrugspladsen må ikke sammenblende farligt affald, jf. bekendtgørelse om affald. Olieaffald, der ikke indeholder PCB, må dog sammenblendes.
22. Hvis der konstateres eller er mistanke om risiko for lækager fra emballager, skal emballagen eller emballagens indhold straks fyldes over i en ny emballage, der er egnet til den pågældende affaldsart.
23. Olieaffald skal opbevares i egnede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. Omhældning af olieaffaldet må kun finde sted på denne oplagsplads.

Fyringsolie og motorbrændstof skal opbevares på en oplagsplads med impermeabel belægning og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal være indrettet med fald mod sump eller afløb.

Ved impermeabel forstås uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, som findes i det affald eller de stoffer, der håndteres på arealet.

24. Kviksølvholdige lyskilder skal håndteres forsigtigt og opbevares i materiel, der beskytter mod beskadigelse. Andet kviksølvholdigt affald skal opbevares i lukkede emballager.
25. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i tætte, syrefaste beholdere med låg eller i bygningen/specialcontaineren til farligt affald.
26. Farligt affald skal opbevares i en bygning eller en specialcontainer uden afløb til kloak, jf. dog vilkår 23 for så vidt angår olieaffald.





I bygningen skal gulvet afgrænses med opkanter, være med impermeabel belægning og udføres med et fald på mindst 2 %, så eventuelt spild ledes til en impermeabel opsamlingssump eller -tank.

Specialcontaineren skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for de affaldsarter, der opbevares i den. Containeren skal stå på et befæstet areal, hvor overfladevand ledes til afløb med spærringsventil. Containeren skal forsynes med render og en sump eller tank til opsamling af eventuelt spild. Såfremt specialcontaineren ikke er forsynet med en tæt bund, skal den placeres på en impermeabel belægning og forsynes med opkant og hældning mod opsamlingssump.

Opsamlingssump eller -tank skal som minimum kunne rumme indholdet af den største beholder af flydende affald, der opbevares i bygningen/specialcontaineren.

Ved et befæstet areal forstås et område med fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør.

Andet affald

27. I de faciliteter, hvor der placeres effekter til direkte genbrug, må der ikke stilles eller byttes farligt affald, herunder maling.
28. Såfremt der i særlige tilfælde er behov for modtagelse af letfordærligt affald, må dette højst opbevares 1 uge i lukket container eller 1 døgn i sække. Hvis det er særligt lugtende affald, skal det snarest muligt videretransporteres.
29. Containere med lette materialer skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at papir, plastfolie og andre lette materialer kan blæse ud.

Luftforurening

30. Driften af pladsen må ikke give anledning til lugt- eller støvgener i omgivelserne, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.
31. Asbestholdigt affald, der kan støve, skal befugtes og opbevares i lukket eller overdækket container, så afgivelse af støv til omgivelserne hindres. Byggematerialer med cementbundne asbestfibre skal håndteres, så de ikke beskadiges. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelse, skal de straks placeres i en lukket eller overdækket container og befugtes.
32. Eventuelt afkast fra mekanisk ventilation fra bygning eller specialcontainer, hvor der opbevares farligt affald, skal være opadrettet og føres mindst 1 m over tagryg. Ved tag forstås det aktuelle tag, hvor afkastet er placeret.





Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

33. Genbrugspladsens kørearealer skal være befæstede med fald mod afløb.
34. Containere og båse med jern- og metalaffald skal placeres på et område med impermeabel belægning med fald mod sump eller afløb.
35. Øvrige arealer for opstilling af containere og opbevaring af ikke-farligt affald skal befæstes med fald mod afløb.
36. Befæstede og impermeable arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
37. Sump, tank eller render til opsamling af spild af farligt affald i bygningen eller specialcontaineren til farligt affald skal tømmes straks efter uheld og i øvrigt holdes tom. Indholdet skal håndteres og bortskaffes som farligt affald.
38. Læsning af farligt affald til borttransport skal ske på et impermeabelt areal med mulighed for opsamling af eventuelle spild.
39. Oplaget af forurenede jord skal foregå på en sådan måde, at der ikke sker udvaskning med regnvandet.
40. Opsynet på genbrugspladsen skal altid sikre, at aflæsningen af lettere forurenede jord foregår korrekt. Opsynet skal sikre, at der føres kontrol med jordpartierne og at jordpartierne er sikret imod forurening fra affald på pladsen. Oplaget skal holdes inden for rammerne af den nuværende genbrugsplads på et afgrænset areal.
41. Jorden skal opbevares i en container, placeret på tæt bund med afløb til Kommunens spildevandsledning.
42. Modtaget lettere forurenede jord skal flyttes, analyseres og anmeldes i henhold til gældende regulativ for jordstyring i Lemvig Kommune.

Støj

43. Genbrugspladsens samlede bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau, målt i dB (A) uden for virksomhedens skel må ikke overskride følgende værdier i de nævnte områder:

	Tidspunkt	Boliger	Erhvervsområde
Hverdage excl. lørdage	kl. 07.00 - 18.00	45 dB(A)	55 dB(A)
Lørdage	kl. 07.00 - 14.00		
Hverdage excl. lørdage	kl. 18.00 - 22.00	40 dB(A)	45 dB(A)





Lørdage	kl. 14.00 - 22.00		
Søn- og helligdage	kl. 07.00 - 22.00		
Alle dage	kl. 22.00 - 07.00	35 dB(A)	40 dB(A)

Området, Merkurvej 17, Lemvig er udlagt i kommuneplanen som erhvervsområde.

Støjbelastningen måles som det ækvivalente korrigerede lydtrykniveau i dB(A).

44. De anførte grænseværdier for støjbidraget regnes for overholdt, hvis de ikke overskrides af en måling/beregning, der er midlet over en periode, som afhænger af på hvilket tidspunkt på døgnet den foretages. For dagperioden, kl. 7–18 alle dage, er perioden det mest støjbelastede, samlede tidsrum på 8 timer.

For aftensperioden, kl. 18–22 alle dage, er perioden det mest støjbelastede, samlede tidsrum på 1 time.

For natperioden kl. 22–7. alle dage, er perioden det mest støjbelastede samlede tidsrum på en halv time.

Herudover gælder, at den maksimale øjebliksværdi af støjbidraget om natten ved boliger ikke må overskride de nævnte grænseværdier med mere end 15 dB(A).

45. Hvis tilsynsmyndigheden skønner det nødvendigt, skal genbrugspladsen lade foretage målinger/beregninger af støjniveauet til dokumentation af, at det fastsatte støjvilkår er overholdt.

Målingerne/beregningerne skal udføres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5 og 6 fra 1984 samt nr. 5 fra 1993 om ekstern støj fra virksomheder. Beregningspunkterne fastsættes efter nærmere aftale med Lemvig Kommune. Med mindre der er tale om overskridelser af grænserne, kan målingerne højst kræves udført én gang årligt.

Målingerne skal foretages af et akkrediteret laboratorium godkendt af Miljøstyrelsen.

Måleresultaterne skal, senest en uge efter de er modtaget, sendes til Lemvig Kommune. Der skal vedlægges oplysninger om driftsomstændighederne, hvorunder resultaterne er fremkommet.

Udgifterne i forbindelse med egenkontrolmålingerne påhviler genbrugspladsen.

46. Køretøjerne må ikke holde med motoren i tomgang med mindre af- og pålæsning gør det påkrævet.

Egenkontrol





47. Genbrugspladsen skal mindst 1 gang i kvartalet foretage en visuel kontrol af de befæstede og impermeable arealer samt gulvet i bygningen/specialcontaineren og udbedre evt. skader. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i journal.
48. Tilsynsmyndigheden kan højst 1 gang årligt kræve, at genbrugspladsen lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn.
49. Genbrugspladsen skal føre en driftsjournal med angivelse af:
 - Løbende registrering af mængden af bortkørt farligt affald.
 - Løbende registrering af mængden af bortkørt lettere forurenede jord, jf. Lemvig Kommunes regulativ for jordstyring.
 - Dato og resultat for inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af befæstede arealer og gulve i bygninger/specialcontainer til farligt affald.
50. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Grundlag for vilkårene

Godkendelsens vilkår er meddelt med baggrund i bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

Godkendelsen er således givet på følgende lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der er gældende på godkendelsestidspunktet):

- Miljøministeriet, bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse nr. 1189 af 27. september 2016.
- Miljø- og Fødevarerministeriet, bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 514 af 27. maj 2016 (godkendelsesbekendtgørelsen).
- Miljø- og Fødevarerministeriet, bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, nr. Nr. 519 af 27. maj 2016.
- Miljøministeriet, bekendtgørelse om affald, nr. 1309 af 18. december 2012 (affaldsbekendtgørelsen).
- Miljø- og Fødevarerministeriet, bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger, nr. 914 af 27. juni 2016.

Udover vilkårene i denne godkendelse er virksomheden underlagt bestemmelserne i gældende love og bekendtgørelser.

Følgende lovgivning og vejledninger kan således være relevant for virksomhedens aktiviteter:

- Miljø- og Fødevarerministeriet, bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning nr. 957 af 27. juni 2016 (VVM-bekendtgørelsen)
- Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder (støjvejledningen)



- Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 Måling af ekstern støj fra virksomheder
- Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 Beregning af ekstern støj fra virksomheder
- Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.
- Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder
- Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen
- Regulativ for jordstyring i Lemvig Kommune
- Lemvig Kommunes regulativ for erhvervsaffald
- Lemvig Kommunes regulativ for husholdningsaffald
- Lemvig Kommunes forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer

Det skal understreges, at reglerne kun er gældende så længe de tilgængelige bestemmelser gælder. Der kan tilsvarende i fremtiden vedtages nye bestemmelser, som vil kunne medføre andre regler for virksomhedens aktiviteter.





Miljøteknisk vurdering

Vilkårene i denne miljøgodkendelse er udarbejdet på baggrund af miljøgodkendelsen fra den 21. oktober 2009 samt oplysningerne i den til Lemvig Kommune fremsendte ansøgning om revurdering af miljøgodkendelse dateret 31. oktober 2016.

Lemvig Kommune vurderer, at genbrugspladsen er etableret inden for rammerne i kommuneplanen.

Planmæssige forhold

Genbrugspladsen ligger i byzone i lokalplanområde 47a, som er udlagt til erhvervsområde.

Genbrugspladsens aktiviteter er omfattet af bilag 2 punkt 12b i VVM-bekendtgørelsen. Imidlertid er der i forbindelse med denne revurdering af miljøgodkendelse ikke foretaget ændringer eller udvidelser, som kan være til skade for miljøet. Lemvig Kommune har derfor ikke behandlet projektet efter § 3 i VVM-bekendtgørelsen.

Listepunkt

Det vurderes, at en stor del af virksomhedens aktiviteter i forhold til listebeholdningen hører under listepunktet:

K 211: Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³.

Derudover er genbrugspladsen et modtageanlæg, der kan modtage lettere forurenede jord, hvor den samlede jordflytning udgør 1 m³ eller mindre, hvilket ikke er listevirksomhed.

Hele genbrugspladsen er imidlertid godkendelsespligtig, og Lemvig Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed for genbrugspladsens forhold til det eksterne miljø.

Der foreligger en eksisterende miljøgodkendelse af Lemvig Genbrugsplads fra den 21. oktober 2009.

Miljøgodkendelsen er udarbejdet på baggrund af oplysningerne i ansøgningen om miljøgodkendelse, samt senere indhentede oplysninger fra No-mi4S.

Virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed. Dette betyder, at standardvilkårene i bilag 1, afsnit 20.4 i bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed finder anvendelse i denne godkendelse.

Genbrugspladsens til- og frakørselsforhold er vurderet i forhold til naboerne. Det er vurderet, at til- og frakørsel kan foregå uden unødige gener for omboende.





Standardvilkår

I forhold til standardvilkårene er følgende vilkår relevante:

Generelt

Det vurderes, at det i forhold til genbrugspladsens miljøbelastning er vigtigt, at driften følger retningslinjerne i denne godkendelses vilkår. Derfor er der stillet standardvilkår om godkendelsens tilgængelighed på genbrugspladsen og driftsinstruktion, jf. vilkår 1 og 2.

Vilkåret med frist for udnyttelse af godkendelsen er overført fra den eksisterende godkendelse.

Idet standardvilkårene ikke beskriver den eventuelle forurening, som kan efterlades, når aktiviteterne på genbrugspladsen ophører, har Lemvig Kommune valgt at indsætte vilkår om bortskaffelse af affaldet ved ophør.

Indretning og drift

Det forudsættes, at indretningen er som beskrevet i ansøgningen til miljøgodkendelse fra den 21. oktober 2009 og med de rettelser som fremgår af ansøgningen fra Nomi4S den 31. oktober 2016. Der er derfor stillet vilkår om, at virksomheden skal etableres og drives som det er beskrevet heri.

Ovennævnte indretning af genbrugspladsen er sket ud fra den betragtning, at der sker det bedste flow, ved borgernes adgang og aflevering af affaldet.

Som nævnt i de supplerende oplysninger til ansøgningsmaterialet til miljøgodkendelse fra den 21. oktober 2009 er der risiko for, at der ligger bortblæst affald udenfor genbrugspladsen til gene for naboerne. Der er ikke i standardvilkårene regler for dette, hvorfor der er stillet vilkår om at der på intet tidspunkt må forekomme affald udenfor pladsens indhegning. Derfor skal hegnet omkring pladsen have en højde på 1,80 meter.

Der er stillet vilkår om, at der skal være en person til stede ved modtagelse af affaldet i tidsrummet 9.00 – 18.00 hvor pladsen er åben for borgere. Dette er et standardvilkår, som vurderes relevant, idet der er offentlig adgang til pladsen og der derfor skal være kontrol med, at afleveringen af affald foretages forsvarligt og korrekt.

Der er stillet vilkår om, at virksomheder med en "brik" fra Nomi4s kan udnytte den udvidede åbningstid fra 6.00 - 10.00 på hverdage. Pladsen er i dette tidsrum låst af for borgere, og pladsen er ubemandet, hvorfor virksomhederne ikke kan aflevere farligt affald i dette tidsrum. Aflevering af farligt affald skal foregå i den ordinære åbningstid 9.00 – 18.00.

Pladsen skal være aflåst udenfor den ordinære åbningstider for at hindre, at affaldet på pladsen ikke spredes udenfor pladsen.

Der skal endvidere være aflåst til stedet hvor farligt affald opbevares. Dette for at hindre, at der ikke ved en fejl udledes farligt affald på jorden.

Containere skal være tydeligt afmærkede for at sikre, at affald ikke sammenblandes.





Åbningstiderne for borgere er fastsat til alle ugens dage fra 9-18. Virksomheder må også benytte genbrugspladsen i tidsrummet 6.00 – 10.00 på hverdage, såfremt virksomheden har modtaget en ”brik” fra Nomi4s. Åbningstiderne er fastsat i henhold til ansøgningen fra Nomi4s og vilkåret tager højde for at støjgrænserne kan overholdes.

Der må ikke tømmes containere lørdage efter kl. 14.00 og søndage. Der kan dog undtagelsesvis tømmes udenfor den fastsatte tid, hvis der viser sig et akut behov. Dette skal anmeldes til Lemvig Kommune.

Der er fastsat vilkår for maksimale mængder af modtaget affald. Dette er for at sikre, at der ikke foretages udvidelse af pladsens aktiviteter. Det er de oplyste mængder, der danner grundlag for miljøgodkendelsen. Opgørelsen over de maksimale mængder er baseret på oplysninger og skøn foretaget af Nomi4s.

Affaldsart	Maksimalt oplag for væsentlige affaldsarter	EAK-kode / anden identifikation	Maksimal mængde i tons	Oplagringsmåde og -sted, jf. pkt. 14.
Deponi	1 stk. container (hejselad)	17 06 05 / 17 06 06	400	Hejselad container
Sortering	2. stk. containere (hejselad)	20 03 01	600	Hejselad container
Forbrænding	2 stk. containere (hejselad), samt en komprimator	20 03 01	1200	Hejselad container
Akkumulatorer	Speciel plastbeholder i hal	20 01 33	15	Speciel plastbeholder i hal
Bygningsaffald	2 stk. containere (hejselad)	17 01 06	1.800	Hejselad container
Elektronik	Palleburer i hal	20 01 35	70	Pallebure i hal
Farligt affald	Plastbeholdere i hal	20 01 13 20 01 14 20 01 15 20 01 17 20 01 19 20 01 21 20 01 26 20 01 27 20 01 33	50	Plastbeholder i hal
Glas og flasker	2 stk. containere (hejselad)	20 01 02	80	Hejselad container
Have- / parkaffald	Således at der er et træk	20 02 00	1.600	
Jern og metal	3 stk. containere (hejselad)	20 01 40	600	Hejselad container på beton areal
Madrasser	1 stk. container (hejselad)	20 03 07	70	Hejselad container
Metal og plastemballage	1 stk. lukket container (hejselad)	20 01 40 / 20 01 39	50	Hejselad container





Pap og papir	1 stk. container (hejselad og komprimator)	20 01 01	400	Hejselad container
Affaldsart	Maksimalt oplag for væsentlige affaldsarter	EAK-kode / anden identifikation	Maksimal mængde i tons	Oplagringsmåde og -sted, jf. pkt. 14.
PVC	1 stk. lukket container (hejselad)		15	Hejselad container
Trykimprægnet træ	1 stk. container (hejselad)	17 02 04	120	Hejselad container
Træ til genbrug	1 stk. container (hejselad)	17 02 01	700	Hejselad container
Vinduer (inkl. glas)	1 stk. container (hejselad)	17 02 02	150	Hejselad container
Jord	1 stk. container (hejselad)	Lettere forurenede, jf. jordflytningsbekendtgørelsen	600	Hejselad container
Gips	1 stk. lukket container	17 08 02	50	Hejselad container
Kølemøbler	1 stk. lukket container	20 01 23		Hejselad container
Hvidevarer	1 stk. lukket container	20 01 40		Hejselad container
Dæk	1 stk. lukket container	16 01 03	5	Hejselad container
Tøj og sko	1 stk. lukket container	20 01 10		Hejselad container
Landbrugsplast	1 stk. åben container	02 01 04	10	Hejselad container
Asbest	1 stk. lukket container	17 06 06	350	Hejselad container
Plasat folie	1 stk. lukket container	17 02 03	100	Hejselad container
Hård plast	1 stk. lukket container	17 02 03	100	Hejselad container
4 stk åbne containere som bufferkapacitet				

Affald

Idet forekomsten af spild ikke kan udelukkes, er det relevant at stille standardvilkårene om opsamling af spild.

Der er stillet vilkår om bortskaffelse af haveaffald. Dette er et relevant vilkår, idet der i sommerhalvåret kan opstå fluegener fra et sådant oplag, der er placeret samme sted i længere tid.

Genbrugspladsen vil kunne modtage affald, der ikke kan modtages i henhold til miljøgodkendelsen. Det kan heller ikke udelukkes, at genbrugsplad-





sen vil modtage affald, som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden affaldsmottager. Derfor er der stillet vilkår om, at dette affald skal placeres i et særskilt område og Kommunen skal kontaktes herom.

Farligt affald

Vilkåret om at genbrugspladsen maksimalt må modtage 300 tons farligt affald om året er fastsat af Miljøministeriet for at sikre, at der ikke håndteres større mængder af farligt affald med risiko for grundvandsforurening.

Samtlige standardvilkår vedrørende farligt affald er relevante, idet genbrugspladsen vil modtage alle nævnte typer af farligt affald, jf. oversigten over affaldstyper i ansøgningsmaterialet.

Alle vilkårene er fastsat for at hindre en jord og grundvandsforurening.

Lufforurening

Der er stillet vilkår for lugt- og støvgener, idet Lemvig Kommune vurderer, at dette ikke helt kan udelukkes. Tiltag med henblik på at begrænse disse gener mest mulig er derfor nødvendig. Der er derfor behov for et vilkår, hvormed det bliver muligt at kræve, at der iværksættes tiltag, hvis der skulle blive gener i form af lugt og støv.

Genbrugspladsen vil i henhold til ansøgningsmaterialet modtage asbestholdigt affald. Et vilkår, som beskriver beredskabet i forhold til dette, er derfor relevant.

Der foreligger ingen oplysning om mekanisk ventilation fra mandskabsbygningen. Det kan dog ikke udelukkes, at der af hensyn til arbejdsmiljøet vil blive behov for, at der installeres mekanisk ventilation. Vilkår om afkastforhold for denne ventilation er derfor relevant.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Der er stillet vilkår om, at alle kørearealer skal være befæstede. Dette er for at undgå støvgener og for at sikre, at eventuelt spild og regnvand bortledes fra pladsen.

Det samme gør sig gældende for arealer med containere, hvor der ikke er risiko for spild af farlige stoffer.

På arealer hvor der er risiko for spild af farligt affald, skal belægningen være impermeabel. Dette for at sikre, at flydende farligt affald/spildevand ikke ledes i jorden med risiko for jord og grundvandsforurening.

Alle belægninger skal vedligeholdes for at sikre, at der ikke sker jord og grundvandsforurening.

Alle standardvilkårene vedrørende befæstelse og opsamling er relevante, idet der er risiko for afløb af forurenede overfladevand samt spild og udslip af farligt affald.

Genbrugspladsen modtager også lettere forurenede jord i henhold til Lemvig Kommunes regulativ for jordstyring. Idet aktivitet ikke er omfattet af standardvilkårene i bilag 1, afsnit 20.4 i bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, er der stillet vilkår til forebyggelse af udvaskning med regnvand.





Der er stillet vilkår om, at oplag af jord placeret adskilt fra andet affald i en container, der er placeret på tæt bund med afløb til Kommunens spildevandsledning. Det er vurderet, at de enkelte stoffer der kan udvaskes fra jordoplaget, er uden betydning for renseprocesserne på Lemvig Renseanlæg.

Endvidere skal reglerne om jordstyring overholdes i henhold til Lemvig Kommunes regulativ.

I regulativet er der angivet retningslinjer for analyser og anmeldelser i forbindelse med jordflytninger væk fra genbrugspladsen.

Støj

Vilkårene omkring støj er relevante for at sikre omboende og andre der opholder sig i nærheden af genbrugspladsen mod unødigt støj. Der er vilkår for Genbrugspladsens udsendelse af støj til erhvervsområdet, til byzonen (bolig, åben og lav bebyggelse), til det åbne land og til blandet bolig og erhverv.

Genbrugspladsen grænser mod nord og vest ud til landzone. I landzonen er der i en afstand af 75 meter mod nord og 100 meter mod vest fra genbrugspladsens skel to enkeltliggende boliger tilhørende nedlagte landbrug.

Genbrugspladsen skal indenfor skel til disse ejendomme overholde vilkårene for området "Blandet bolig og erhverv". Lemvig Kommune har vurderet, at disse ejendomme ikke vil opleve gener af den nye udvidede åbningstid for erhverv. Virksomheden skal fortsat overholde de samme støjkrav som er gældende i den nuværende miljøgodkendelse.

Det er forventeligt, at der vil etablere sig virksomheder i området, idet området er udlagt i Kommuneplanen som erhvervsområde. Derfor må omgivelserne ved erhvervsområdet også acceptere, at der påføres blandt andet støj indenfor acceptable niveauer.

Det er rimeligt, for ovennævnte, at betragte støjvilkårene som blandet bolig og erhverv på lige fod med f. eks landbrugsejendommers drift i nærhed af enkeltliggende boliger.

Dette er ligeledes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning for ekstern støj fra virksomheder.

Hele området mod øst er udlagt i kommuneplanen som erhvervsområde og her gør støjvilkårene sig gældende for erhvervsområdet.

Området beliggende 300 meter nordøst for Genbrugspladsen er udlagt som boligområde og her gælder vilkårene for bolig, åben og lav bebyggelse.

Området beliggende 125 meter nord for genbrugspladsen er udlagt i Kommuneplanen som offentlig område. I området, ca. 300 meter nordvest for Genbrugspladsen, er der beliggende nogle ungdomsboliger. Det er ikke Kommunens vurdering, at disse boliger kan blive generet med støj fra genbrugspladsen.

Nomi4s fik til miljøgodkendelsen fra 21. oktober 2009 udarbejdet en støjredegørelse i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse. Redegørelsen godtgjorde, at miljøgodkendelsens vilkår kunne overholdes jf. forud-



sætningerne i redegørelsen. Lemvig Kommune vurderer at dette stadig gør sig gældende efter denne revurdering af godkendelsen.

Egenkontrol

Alle egenkontrolvilkårene er fastsat for at tilsynsmyndigheden kan kontrollere strømningerne igennem pladsen.

Standardvilkårene vedrørende egenkontrol er tilrettet således, at de også omfatter egenkontrol i forhold til lettere forurenede jord.

I henhold til jordflytningsbekendtgørelsens §8 kan en virksomhed, som udfører flere jordflytninger fra godkendt modtageanlæg, anmelde flere forventede jordflytninger til ét bestemmelsessted for hver forureningskategori samlet inden for en periode på højst et år. Det vil derfor være hensigtsmæssigt for Lemvig Kommunes miljøtilsyn og kontrol med modtagne anmeldelser af jordflytninger, at genbrugspladsen fører et register over jordflytningerne fra pladsen.

Natur-2000 og Bilag IV arter

I henhold til §7, stk.1 i Bekendtgørelse nr. 188 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter af 26. februar, er godkendelsen efter §33 i Miljøbeskyttelsesloven omfattet af en forudgående vurdering af, hvorvidt aktiviteterne forbundet med genbrugspladsen kan påvirke Natura 2000-områder væsentligt (EF-habitat områder, EF-fuglebeskyttelsesområder samt Ramsarområder). Dette indbefatter en vurdering af projektets potentielle indflydelse på udpegningsgrundlaget (naturtyper samt arter) for de internationale naturbeskyttelsesområder.

Lemvig genbrugsplads er ikke beliggende indenfor Natura 2000-områder. Nærmeste Natura 2000-område er EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 38 Nissum Bredning ca. 1,5 km. mod nord samt EF-habitatområde nr. 224 Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage ca. 5 km mod syd.

Det vurderes ikke, at genbrugspladsens aktiviteter vil påvirke udpegningsgrundlagene for de pågældende Natura 2000 områder væsentligt.

I henhold til §11, stk.1 i Bekendtgørelse nr. 408 af 01/05-2007 er godkendelse af virksomheder efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 endvidere omfattet af en vurdering af om genbrugspladsens aktiviteter kan påvirke beskyttede dyre- og plantearter optaget på Habitatdirektivets bilag IV. Lemvig Kommune har ikke kendskab til forekomst af dyre- eller plantearter indenfor projektområdet der er optaget på Habitatdirektivets bilag IV. Det vurderes derfor ikke, at aktiviteter forbundet med genbrugspladsen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter på bilag IV eller ødelægge plantearter optaget på samme bilag.

Konklusion

Lemvig Kommune finder det godt gjort, at Nomi4S/Lemvig Genbrugsplads har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening.



Det vurderes, at genbrugspladsen med den beskrevne placering, indretning og drift og med de stillede vilkår kan fungere uden væsentlige gener for omgivelserne.





Offentliggørelse og klagevejledning

Lemvig Kommunes afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 91 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald.

Godkendelsen offentliggøres på Lemvig Kommunes hjemmeside 19. januar 2017.

Klagefristen er fire uger fra afgørelsen er offentliggjort på Lemvig Kommunes hjemmeside. Klagefristen udløber således den 17. februar 2017.

Klagen skal sendes digitalt. Hvis du er borger, skal du klage via borger.dk, og hvis du er virksomhed eller forening, skal du klage via virk.dk. Du skal logge ind med NemID. Når du er logget ind, kan du søge på "Klag til Natur- og Miljøklagenævnet", hvor du bliver guidet igennem klageprocessen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Godkendelsen skal være udnyttet inden 2 år efter den er meddelt. Godkendelsen er gældende fra tidspunktet for offentliggørelse. Ved klage over godkendelsen kan Miljøklagenævnet bestemme, at klagen har opsættende virkning.

Søgsmål

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge lovens § 101 være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsens meddelelse, det vil sige senest 19. juli 2017 eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter, at den endelige administrative afgørelse foreligger.

Aktindsigt

Der er mulighed for at se det materiale, der er indgået i sagens behandling. Reglerne for hvilket materiale kommunen må udlevere er fastlagt i forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Fritagelse for brug af klageportal

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Lemvig Kommune. Lemvig Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes."

Jakob Juul Klaris
Miljømedarbejder

I forbindelse med behandlingen af sagen kan det være nødvendigt, at Lemvig Kommune indsamler, behandler og videregiver oplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har man blandt andet ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige Lemvig Kommunes oplysninger samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet. Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen. Lemvig Kommune sender og modtager breve, dokumenter og andre informationer fuldt elektronisk via e-post og web-sider. Adressen til Teknik & Miljø er: teknik@lemvig.dk



Kopi sendt til:

Embedslægeinstitutionen Midtjylland, senord@sst.dk
Sundhedsstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening jens.johan.brogaard@altiboxmail.dk

Dansk Ornitologisk Forening lemvig@dof.dk

Dansk Ornitologisk Forening natur@dof.dk

Friluftsrådet fr@friluftsradet.dk

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd ae@ae.dk

Forbrugerrådet fbr@fbr.dk

